نام کتاب	الملکی (کامل الصناعة الطبیه)	۶۷۰/۱۴
مؤلف	علی بن عباس آلاری المجوسی	
تاریخ کتابت	۵۵۲ ه‍ - ق	
تاریخ تألیف	سده چهارم	
کاتب	هبة الله بن عبدالجبار السبلی	
مشخصات ترجمات	کتب رای اب بنای قلع هیرشاه، وراق	۶۵۷۰
	کتابت شد	۴۵۷۴ - ن

کتابخانه مجلس شورای ملی

این کتاب بالاترین از سید اصرت
نایب اداره

۴۵۷۴ - ن

کتابخانه مجلس شورای ملی

کتاب: کامل الصناعة الطبیه الجزء الثانی

مؤلف: علی بن العباس المجوسی

موضوع

شماره ثبت کتاب ۶۱۷۵۸


شماره ثبت ۶۵۷۰

بازدید شد ۱۳۴۷ - ۱۲

ل - ۱۴

کتابخانه مجلس شورای اسلامی خطی ۶۵۷۰

۴۵۷۴





بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة السادسة

من الجزء الثانى العملى من كتاب

كامل الصناعة الطبية

المعروف بالملكى تأليف على بن العباس

تلميذ ابى ماهر موسى بن سيار

فى مداواة العلل العارضة فى آلات التنفس

وهى ثمنية عشر بابا

الباب الاول فى مداواة ورم اللهاة

الباب الثانى فى مداواة الذبحة والخوانيق

الباب الثالث فى مداواة من ابتلع السموم والطين والعلق

الباب الرابع فى تدبير الغريق بالماء والمخنوق بالوهق

الباب الخامس فى انصباب الفاضل من قبل الجنبه وفى جنبه الرية

الباب السادس فى مداواة البحوحة

الباب السابع فى مداواة السعال العارض من المواد النازلة الى الصدر والرية

الباب الثامن فى مداواة الربو وضيق النفس

الباب التاسع فى مداواة ذات الرية

الباب العاشر فى مداواة نفث الدم

الباب الحادى عشر فى مداواة نفث المدة

الباب الثانى عشر فى مداواة السل

الباب الثالث عشر فى مداواة ذات الجنب

الباب الرابع عشر فى مداواة الدبيلة والخراجات فى الصدر

الباب الخامس عشر فى مداواة البرسام

الباب السادس عشر فى مداواة خفقان القلب

الباب السابع عشر فى مداواة الخفقان

الباب الثامن عشر فى مداواة القشى

الباب الأول

فى مداواة ورم اللهاة

اذا عرض للهاة الورم الحار فينبغى ان تغمس صاحبها القيفال وتخل طبيعته بفلوس الحار شنبر وزنجبير او بالملاب وانفخ فى الحلق من هذا الدوا وصفته بوخ حلتيت وكمأة ملح وعقص وصندل ابيض وسماق واشياء وما ميثا وعرق السوس وعدس مقشر وورق السوسن من كل واحد جزء وبدق الجميع ناعما وتخلل بخل خمر وينفخ فى الحلق بانبوبة وينقع غرغرة لسان الجمل وما الورد للتوت والعصفر وما عنب الثعلب وما الاسفيذج فاذا مرس واعيد فيه شئ من السماق ينفع فان سقط اللهاة واسترخى فانفخ فى الحلق الدوا المعروف بالنبذ الملول وفيه بزرقطونا وللهاة صفته بوخ عصارة المامينا وورد احمر وبزر الورد وسماق وزعرور وتوت اذخر وزر السوس وصعتر فارسى وعاقرقرحا وقلفل وداروقلفل وكمأة واقماع الزمار وعرق راهليلج اصفر ومر وطيب وعنصل وشب يمانى وحضض مكى وحاوقاقلة وقصب الذريرة وزرنبح احمر وقسط وحرف كل واحد قدر اعتدال الهاضم بلبنة ليلم وخلط مجموعه بالتوتيا وبدق الجميع ناعما وتنفخ فى الحلق فانه نافع لسقوط اللهاة والخوانيق والاورام الحلق اذا كان ذلك من رطوبة ومما ينتفع به فى سقوط اللهاة الشب اليمانى والجلنار بالتوتيا مدقوقين ناعما وتنخل فى الحلق او يوضع على اللهاة ملعقة صغيرة الراس وكذلك

ينفع التوتيا اذا ذر اذا انفخ فى الحلق وان وضع على اللهاة والغرغرة بماء ورق الورد اذا طبخ بشراب ينفع من سيلان المواد الى اللهاة ايضا وورق البرى منه وان ترك ينفع اللهاة بهذه الادوية وان ابتلعها قد دق وزالها فان غلظ واستدار فعالجها بالقطع على ما نذكره فى باب العلل

الباب الثانى فى مداواة الذبحة والخوانيق

قد ذكرنا فى غير هذا الموضع ان الذبحة هى ورم حار يعرض اما فى الحلق واما فى اللحمة واما فى الحنجرة واما فى المرئ فنبين فى غير هذه العلة فالصواب فى مداواتها المبادرة الى فصد القيفال او الاستسقاء من اخراج الدم اذا اعانت القوة والسن والزمان ولينبغى له مريئ وتلك بحسب مقدار المرض وما احتمله القوة والاولى اخراج الدم دفعة واحدة لكن قليلا قليلا الا ان يجد هذه العلة يضيق عليه اذا زاد الغذاء فاذا اخرج الدم دفعة واحدة ضعفت قوته والخلط واذا استعمل العنيد فانعت القوة وليس الطبيعة فى الهم الثانى بالحار شنبر والزنجبير والاجلين والنبستان ازكار بمكنة الاورد ادا الا فالصواب فى مثل هذا المرض ان يستعمل الحقنة القوية بحسب المادة من العلو الى اسفل وان كان ريشا حمى فينبغى ان يستعمل الحقنة اللينة المعمولة من العنبار والبستان والنفسج والخطمى والخبازى والخيارشنبر والشعير المرضوض وان امكنه الاورد ادا فينبغى ان يسقيه ماء الشعير وقد طبخ فيه عشرة دراهم الرمان المز وبطبيخ حوامض من قرطا بعد الجوارى وسكر وقد نقل غرغرة او الا الاشياء

القابضة التي تمنع وتدفع ما ينصب الى الموضع بمنزلة ما لسان الجمل وماء ورد وشيء
من ماء الزهر المرّ او البقلة الحمقا او ماء ورد قد مرس فيه شمّاما وعدس مسحوق او ماء البزر طوما
مسحوقا ماء ورد وانفخ في جلفته هذا البزر ود وصفته وزد ونشا وزر البقلة
وطباشير وسكر طبرزد وجلنار بالسويه يدق ناعما ويخلط بزر بزر ويفخ في الجلق
يفعل ذلك في اول الامر ○ فاذا كان في اليوم الثاني والثالث تغرغره بماء الاصبغار او بقل
طبخ فيه عدس وزر البقل ودهن منعنع مقشر او تغرغره بماء عنب الثعلب قد طبخ
فيه عدس وورد واصل السوسن قد مرس فيه فلوس خيار شنبر ○ فاذا انتهب العلة
منتهاها واخذ في الحلل فاستعمل الغرغرة بماء عنب الثعلب وماء الزاز الحامض ممروسا
فيه خيار شنبر ويمضغ وينفخ في جلفته الاشيء الذي ذكرناه في مداواة ورم اللهاة فان الجب
والاقلنفخ في جلفته وكل قد اطبخ الطعام ثلثة ايام ومرّ ان يجتنبه اياما ثلثة
ان طعم شيئا سوى الطعام فاذا كان في اليوم الثالث اخذ ملح مجمر مزبله وحقنه
وناخذ منجرا ومن العبص والصعتر بالسويه يدق ناعما ويخلط بزر بزره وينفخ في الحلق
والحجره ويطلي الحلق من داخله برشنه ومرّ دواء عجيب للمعده وقد ينفع به وجع
المعا وخراجاتها منفعة عظيمة جدا وقد ذكرنا ايضا انه متى استعمل اعتاط الصبيان
الخفقة المذكورة في اورام الحلق والحوايج استعجبه منفعة بينة فمتى استعملت هذه الادويه
وما يخلط الورم وطال المدة وكان صلبا جمعا فاصدره الغرغرة التي ذكرت في اللسان

ثم استعملها معه سائر الادوية التي ذكرناها ان شاء الله ○ فان كان الورم لين من الاورام
التي من شانها ان تحلل فان امرها يؤول الى النضج فينبغي ان تستعمل فيها الغرغرة بما الاشياء
المنضجة من ذلك الطبخ اللين مع شيء من الخميز والمبختج او فلوس خيار شنبر ممروسا
وطبخ اللبن او طبخ الزبيب الخراساني مع شيء من الخميز او تاخذ بزر ممروس ودقوناعما
مع شيء من زر قطن مدقوقا ناعما وتخذ وتضرب شيء من لبن ماعز وتغرغره ○ او تاخذ
بصل الترجس فيدقوناعما وممرس ماء جاز ويصفى ويلقى عليه من طبخ اللبن وشيء خميز
وتغرغره وهو فاتر ○ او تاخذ شيء من ماء اللبن مع شيء من سمن العسم وشيء من خميز
وتغرغره فاتر ○ فهذه الادوية كلها من شانها ان تنضج الخراجات والاورام وتفجرها
باذن الله ○ فاذا علمت انه قد نضج الورم وانبطا انفجار المده فانفخ في الحلق الادويه
القابضة مرّ ان شانها عند منزله العنصر والجلنار والامباج وقشور الزمان والشب اليماني فاذا رايت
يفجر الورم وتمضج اجراه جمعا شديدا حتى يفرقها وقد حزرت هذا في غير ورم لما طال
استعمالي الاشيا المنضجة فيه فلم ينفجر فمضجه ذلك ○ فاذا انفجر الورم وخرجت المده
من العليل ان يتغرغر بشمر يقرم مع ماء جار او ماء قد نقيع وماء جار بفعل الغرغرة وينقيها
من المده ثم جيد تغرغره بما قد اغلي فيه كرمان رج واصل السوسن مركب واحد
جزو واصل السوسن الاسمانجوني بصعتر فانه نافع ○ وقد ينتفع في هذه
الحال بان تغرغره بصفة بيضة مضروبة بماء ودهن لوز حلو مع شيء من نشا وكثيرا

فانه نافع ○ فان كان الورم من مادة باردة فيجب ان تغرغره صاحبها بزر الجور
المعمول بالمرّ والزعفران مع شيء من ماء الزاز الخ ○ او تاخذ من دزو الخطاطيف ومن صندرهم
وممرس في ماء مطبوخ فيدقاعا قرحا وتغرغره او تغرغره بماء مطبوخ فيه طبد وبزر
الزاز الخ مع شيء من بقاعا قرحا فاذا ذلك بما يشجر ويلطف البلغم ويحلل الورم ○ او تغرغره
بماء اللبن ممرس وحامض قد اغلي فيه عاقرقرحا ومرزنجوش وعدس مقشر وشيء من زعفران
ويطلي الجلق وداخل الحلق ومن خارج خزو وكاب مجوز بعسل ○ او تاخذ ايضا خروكاب
درهم زعفران نصف درهم وورد درهمين يدق الجميع ناعما وتخلط منه وزن نصف درهم
وممرس بماء العسل وماء الزاز الخ وتغرغره وتفخ في الحلق من هذا الدوا وصفته
خرو كل قدا كل العطام وممرو زعفران وخيسل وخرد ل وعفص واقاقيا الزمان
بالسويه يدق ناعما وينفخ في الحلق نافع باذن الله ○ فاما متى عرض الورم من خارج
الحلق فينبغي ان يدر سريعا الدر الذي ذكرناه في باب مداواة الاورام الظاهره ○

الباب الثالث في مداواة
من ابتلع شوكا او عظما او علقا

من نشب في حلقه شوك السمك فينبغي ان يتلع لقمة كبيرة من غير ان يمضغها كثيرا ○ او تعطيه
من النين الشامي بقشره لانه يمضغها جيدا او يتلعها وتغرغره بماء وقد طبخ فيه نين مع شيء من
الخميز او تغرغره بالمبختج ○ وان كان الخرز قطيعا لحم وشرحتها وسلاقها الخيط وامرّ

العليل ان يتلعها بحدتها بالخيط فان الشوك تخرج فان لم تخرج فانه علامة مرّ ان فالزم
الخرج فاستعمل القي فانه يدفع ما في المري والحلق القوة الذافعه ○ فان ابتلع الانسان شيئا
صلبا كالعظم والنواة ومشاكل ذلك مما ينزل المري فينبغي ان يضرب الفقار ضربة
قويه فانه تخرج ما كان في الحلق من ذلك ○ فان ابتلع علقا فتعلق بحلقه فاطبخ الطين الارمني
او يتخذ خرد ل اخضر يجعل في الماء قليلا مع الخل ○ او يتخذ حلتيت وزن عشرين درهما
تسفه الذباب الذي يعلق في الماء قليلا مع الخل ○ او يتخذ حلتيت وزن عشرين درهما
اسارون الثوم وزن مثقالين يدق ويدار على الخل ويغرغره به وان كان العلق كبيرا فاجمع
الانشار فاه فليضرب الكلب الذي اعارت انهاء الشان ○ فان كانت العلقة متعلقة بالمعده
فينبغي ان يسقي فيتوم وافسنتين وتوتيا اجزا سواء يدق ناعما ويدار على الخل وتشرب ان شاء الله

الباب الرابع في تدبير
الغريق في الماء والمخنوق بالوهق

فاما من غرق في الماء فينبغي اول ان يعالج ومتى اخرج من الماء ثم رصب في
جلفته شيء من خل قد اغلي فيه فلفل او زنجبيل ويحتى انما حسوا مجموا بدهن الجمر
بلس ○ فاما من خنق بالوهق وخلي عنه فان كان قد خرج من فيه زبد فليس الى برده
سبيل والا فاحيا به مصلح وان لم يخرج من فيه زبد فينبغي ان يغرغره بدهن بنفسج وما
فاتر ويحتى الجسو المجموا من خاله الحوار او دهن اللوز والسكر الطبرزد ومنع من الصياح

ومن الكلام الكثير واللحاز والغبار ومن تناول الأطعمة الحادة والحريفة فانه يصلح

الباب الخامس في الشعال

العارض من قبل الخنجرة وقصبة الريه

اذا عرض الشعال من خشونة الصدر والخنجرة وقصبة الريه فينبغي ان تعطي العليل الاغرغره والأدوية التي تغري وتملس بمنزلة التفتيح المرئي مع دهن اللوز الحلو او الغاب حب السفرجل وقابض دهن وقابض خراني ودهن اللوز والحلبة المغلي مزدقوق جواري والنشا بسكر او قابض دهن اللوز وخصي البيض بمربى سكر والزبد الطري مع السكر الطبرزد واعطه شراب التفتيح مع مري اللوز وخصي البيض بمربى سكر والزبد الطري مع السكر الطبرزد واعطه شراب التفتيح مع مري من الغاب حب السفرجل او الحلو او الحلو مفشور او من قشر يه مدقوقا ناعما ويعجن بحلاب ويلعق منه او بخ كثيرا ايضا وصمغ عربي ولب حب السفرجل ولب حب الفرع ويلعق منه او بخ كثيرا ايضا وصمغ عربي ولب حب السفرجل ولب حب الفرع بالسوية يدق الجميع ناعما ويعجن بحلاب ودهن لوز حلو ويجعل لعوقا ويتناول غداة وعشية وليمسك في فيه قطعة كبيرا او حبتان من حب السفرجل او قطعة من حب الشعال الذي هذه صفته يوخذ لوز حلو مقشر من قشريه

الباب الثامن في مداواة علل الصدر والرئة وأوائل السعال العارض من المواد النازلة الى الصدر والرئة

فمتى اذا كان السعال العارض من قبل الصدر والرئة من حرارة فينبغي ان تستعمل في صاحبه فصد الباسليق وتخرج له من الدم بمقدار المحتمل وما يحتمله القوة وتسقيه ماء الشعير قد طبخ فيه العناب والسبستان والكثيرا وملفوف هذا المجرى من الدرمنز الذي ذكرناه في باب السعال العارض من قبل حرارة المنخرة وتمرخ الصدر بدهن بنفسج ودهن بنوفر وتمدرب فيه شمع ابيض وتضمده بالفتر وطي المرد ● فان كان السعال مع نزوده فاستعمل معه الدرمنز الذي كنا وصفناه للبحة من زيتوبه وتمرخ الصدر بدهن الشونيز والشمع عاما ذكرناه ايضا ● فاذا كان السعال من مادة نزلت الى الصدر وكان العليل يسعل نفثا معتدلا في القوام فينبغي ان يعطيه الاشياء التي يعين على تنقيته مما في الصدر من ذلك مطبوخ الزوفا ● وصفته عناب حجازي وسبستان من كل واحد اربعة دراهم خرسان منزوع العجم وزن عشرين درهما تين ابيض مقطع عشرة عدادا برشاوشا واصل السوس مجلوم مرضوض من كل واحد خمسة دراهم بزر الخطمي وبزر الخبازى من كل واحد اربعة دراهم بنفسج رطل ثلثه دراهم اربعة اوقية ومرسين وزن خمسة دراهم بنفسج مرببي ويقطر عليه منقار دهن اللوز الحلو وبنزر وهو فاتر ● ويكون الغرامزوزه بسلوا واسقاخ

اوصاريب

اوخيارين اجزين منزوعة بماء الخاله ودقيق الباقلى اوما الشعير وطبخ فيه قرطمان شامي مع السكر وياكل الزبيب الطايفي والتين اليابس مع اللوز الحلو ومع الفستق واعطه الرند بالسكر او بالعسل اذا لم تكن حرارته فان ذلك ينفع الصدر والرئة ويعين على نقب المادة منهما ● ولعوق الخيار شنبر ايضا نافع في هذا الباب

وصفته تاخذ فلوس الخيار شنبر وتمرسها بالقليل من الماء الحار وتصفي عسلها وتعقده على نار لينة وتلقي عليه شيئا من الكثيرا او من صمغ الاجاص وتضرب وترمي في اناء ويستعمل عند الحاجة مع شيء من دهن اللوز والخلاف في قيئه فطبعه من زيت الشونيز وقتا بعد وقت ● ويستعمل ايضا هذا الحب ● **وصفته** يوخذ من لب حب القرع وحب البطيخ وحب القثاء من كل واحد ثلثة دراهم دقيق الباقلى وزن خمسة دراهم كثيرا وصمغ الاجاص من كل واحد وزن درهمين فانيذ مثل وزن الجميع يدق الجميع نايما ويعجن بلعاب بزر كتان ويجعل حبا مقرطا ويوضع تحت اللسان

في مداواة المادة الحادة

فاذا كانت المادة النازلة الى الصدر رقيقة حادة دائمة السيلان فينبغي ان نفصده ونخرج له من الدم بحسب احتمال القوة ومشاعدة السن والزمان والبلد ونقطع عنه ذلك بالشعير عليه الفوام قد طبخ فيه العناب والسبستان والخشخاش وشراب الخشخاش وتعطيه الجزيرة المعمولة من الخشخاش المدقوق والممزوج بالماء المصفى

مع شيء من النشا وسكر طبرزد وتعطيه لعوق الخشخاش المعمول بالادوية وشراب الخشخاش المعمول بقشره بالسكر واجمد الحبيص المعمول من دقيق الجواري وخشخاش ولوز حلو مقشر والحنا المعمول من الادوية ودقيق العدس ومن وزوة الماش والفرع والعدس

وهذه صفة لعوق رطب نافع لزكنات النزلات الحادة يوخذ خشخاش ابيض مدقوق نايما وزن عشرة دراهم نشا وكثيرا وصمغ عربي من كل واحد اربعة اوقية وجب القرع وجب القثاء من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع نايما ويعجن بفانيذ محلول عاما وزد وتستعمل عند الحاجة

ناضج من ذلك يوخذ خشخاش بقشره رطل عناب خمسين سبستان اربعة دراهم يطبخ الجميع خمسة ارطال الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويلقى في طنجير حجازه نظيف ويطرح عليه فانيذ خراساني رطل ويطبخ بنار معتدلة حتى يغلظ ويصير لعوقا ثم يلقى عليه الكثيرا والصمغ العربي من كل واحد بسبعة دراهم نشا خمسة دراهم تكون هذه الادوية مدقوقة محولة ويعمل لعوقا فانا فعلنا ذلك الله

صفة لعوق آخر ينفع من النزلات الحادة الرقيقة النازلة من الراس الى الصدر

يوخذ خشخاش ابيض واسود من كل واحد عشرين درهما اصل السوس محلول مرضوض ثلثين درهما جب السفرجل وبزر الخطمي من كل واحد خمسة عشر درهما يطبخ

زطلين ۞ فان كانت هناك حرارة قويه فليلقى مكان العسل فانيذ خراسانى وطبخ بنار لينه الى ان يخشن وينعقد وينزل عن النار ويلقى عليه افاقيا وعصر وسماق وزعفران وجلنار وعصاره لجيه اليسر من كل واحد وزن درهم مدقوقا منخولا ويناط حتى يصير كالمعجون ويستعمل عند الحاجه بماء بارد الله ۞ وقد وصف قوم الى ذلك السكبر من الافيون فاذا آنت عالجت بذلك ولم ينقطع المادة فليس بالعجب الى ذكرناها فى مداواة الزكام فان لم ينقطع فاستعمل الذى علمناه شديده فى كار العلاج باليد ۞ فاما متى كان السعال من مادة بارده غليظه لزجه يعسر دفعها فينبغى ان تدبر صاحبها بالتدبير المنضج المليطف المقطع والمنقى من الأغذيه والادويه ۞ فاما الأغذيه فمكون من خشكار بلحم الدراج والطيهوج والقبج مطبخا بالخل والزيت والمرى والصعتر والوشنج والكمون وما الجمص يرشت وشبت وهذا رصينى وحوامجان ويطبع العسل والخشكنين وهو عسل يابس يوتى به من جبل اخجان وان اخذ من السمك المالح المعمول للمزدل القليل النفع به والسلق المطبوخ بالخل والمرى والزيت والجزر والفجل والكراث الشامى المسلوق ومما يجرى هذا المجرى ويتعقد بالقشور وحب الصنوبر والزبيب لحراسانى ويولع بلوز مرا احيانا ويسقى السكنجبين العنصلى بمزاج معتدل يقل من الخل ويامره بدخول الحمام بعد الرياضه المعتدله وقبل الغذاء ۞ فاما الأدويه فينبغى ان تكون ما الزوفا اليابس والقنطريون مع معجون الفوه

صفه ماء الزوفا

يوخذ عناب عشرين حبه سبستان ثلثين حبه زبيب خراسانى منزوع العجم عشرين درهما انيسون يابس مقطع عشر عدا برشاوشان واصل السوس المجسول المرضوض وشيح يابس وبزر الخطمى والخبازى وقنطوريون غليظ من كل واحد اربعه دراهم اصل الاذخر وقفاحه وزوفا يابس من كل واحد ثلثه دراهم زراوند مدحرج ومصطكى واشقيل مشوى من كل واحد وزن درهمين يطبخ باربعه ارطال ماء بنار معتدله حتى يعود الى رطل ويصفى ويوخذ منه فى كل يوم وزن اربعين درهما مع وزن درهم المثقال من معجون الفوه مرة وشافيه ويقطر عليه دهن لوز حلو وزن درهم ويشرب وهو فاتر ناجع ان شاء الله يشفى ذلك ثلثه ايام او خمسه متواليه فاذا انضج الخلط واطف فينبغى ان يعطيه شيئا من الأدويه المشهله للبلغم ۞ ومما ينفع به فى هذا الباب

جب هذه صفته

يوخذ زنجبيل وزن درهم غاريقون اربعه دراهم ملح نفطى دانقين شحم الحنظل وبزر الأترج من كل واحد وزن دانق ونصف مدقوق ومجموع ناعما ويخلط بخربزه ويعجن بماء ويجب ومسرية نامه

آخر مسهل للبلغم

يوخذ ترنجبين وزن اربعه اوقيه اهليلج اسود وشيح الحنظل من كل واحد وزن درهم زنجبيل السوس وشيح الحنظل من كل واحد نصف درهم انزروت اربعه دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويجب الشربه درهمان ونصف الى ثلثه دراهم بماء حار ويتعاهد تناول السكنجبين المعسل بالبزور ۞ واذا كان الزمان صيفا فليستعمل الذى بالخل والسكنجبين والماء الجارى فى ذلك الوقت

مره او مزين على حسب ما يرى من غليظ الخلط والاكثر من شرب الماء ويكون شربه فى اكثر الاوقات ما العسل ويعطى البزورات كثيرا مجموعا بعسل مشروع الزعوه وان اضيف اليه شئ من الفلفل كان ابلغ ۞ واذا كانت المادة قويه الغلظ والبرد استعملت من هذا اللعوق بقدر الجوز

وصفته

بزر كتان جزء كندر نصف جزء فرهمانا وكمون من كل واحد ربع جزء يدق الجميع ناعما ويخلط بخربزه وبعجن بعسل النحل وعسل اللبن من كل واحد جزء يصير لعوقا ومنه كل يوم على الريق ملعقه وفى وقت النوم ملعقه فانه بليغ المنفعه فى تقطيع البلغم الغليظ الذى فى الصدر وتلطيفه

وهذا صفه حب ينفع السيلان النازل من الراس الى الصدر ويحدر اذاه

يوخذ صبر اسقطرى مغسول ثلثه دراهم يزيد درهمين زنجبيل السوس درهم يدق ويخلط ويعجن بماء ويجب الشربه منه درهمان الى ثلثه دراهم وشرشر سكنجبين ممزوج يعدان ان تستعمل هذا اللعوق والغرورات

وصفته

يوخذ حب الرشاد عشره دراهم شونيز اربعه دراهم انيسون وبزر الأترج من كل واحد درهمين زراوند مدحرج مقل مصطكى وصعتر فارسى من كل واحد ثلثه دراهم يدق الجميع ناعما ويستف منه فى كل يوم وزن درهم الى مثقال ويشرب بعده اوقيه سكنجبين ممزوج ناجع بمشيئة الله ۞ وينفع صدره بدهن السوسن او دهن النرجس بالليل ويغسله بالعدا بماء فاتر واغلى فيه بابونج واكليل الملك ورجاسب وكمد الراس بالجاورس المنخول وخرق ومخنه

ومصلحه ان ينضب على خمار شراب قد القى فيه جمار ميعه وجندبادسته التى تنسب الى المغرب بالاستساوى فى كل وقت ويشتم الشونيز ۞ ولمثل هذه الاشياء ينبغى ان تدبر صاحب السهال الذى يكون من خلط غليظ لجج فى الصدر والرئه ۞

الباب الثامن فى مداواة الزبو وضيق النفس

ان الزبو وضيق النفس تولدهما يكون من بلغم غليظ لزج فى اقسام فيه الريه على ما ذكرنا فى الموضع الذى ذكرنا فيه اسباب العلل العارضه فى الزاز النفس ۞ ومداواتهما تكون اذا بالاشياء المسخنه لملطفه التى معها تقطيع وتنقيه للنفس الرطوبه وتقطعها وحلوها من ذلك خلال الشفل والسكنجبين العنصلى وايارج فيقرا وشرب الزراوند المدحرج بماء العسل والقنطوريون الاقبرا اذا غلى بالماء مجدا وشرب ماؤه مع السكنجبين العسلى او بالعسل ۞ او ياخذ الزوفا واصول السوسن الاسلمونى او الشونيز من كل واحد مضروبا ناعما ويعجن بالعسل ويلعق او يخلط بالسكنجبين العنصلى وشرب فان ذلك نافع قوى النفع مفتح لحدد فيه الريه مقطع للبلغم الغليظ وكذلك دقيق الرشته والترمس والبورق المرة اذا اخذ من كل واحد منها جزء ودق ناعما وعجن بالعسل ولعق او خلطه بالسكنجبين العنصلى وشرب او ما العسل او ما يمتزج ان كان صاحبه المحتمل الحراره القويه واخذ من حب الصنوبر مع العسل

كذا ذلك نافعا وكذلك حب البطم وان اخرج من القشر وزن درهم فادقه في ماء
معسل قد نبر ابيض او فيه مع وزن درهم دهن لوز حلو وشربه ذلك ثلثة ايام ينفع منفعة
بينة ● وينبغي ان يكون استعمالك لجميع ما ذكرنا بعد تنقية البدن بالادوية المسهلة
للبلغم والرطوبة مثل الدواء المسمى اغاريقون والملح النفطي وشيح الحنطل
وان انت استفرغت بدنه بالقي بالخل والسكنجبين نقي بدنه من البلغم والخلط الغليظ

صفة لعوق نافع من هذه العلة يوخذ فراسيون واصل الاسفيل
المشوي من كل واحد جزء اصل السوسن الابيض الجوزي نصف جزء يدق ذلك ناعما
ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويعمل لعوقا ويتناول منه العليل في اول النهار ملعقة
ويشرب بعده ماء معسل فيه شيح وحاشا وبزنجاسف او فوتنج جبلي نافع باذن الله ●

صفة ما الزوفا النافع من هذه العلة يوخذ عناب عشرين حبة
تين ابيض عشرة عدا زبيب خراساني منزوع العجم عشرين درهما بزر الخطمي وبزر الخباز
من كل واحد ثلثة دراهم اصل السوسن مجروض كام مرضوضا خمسة دراهم قطونا
دقيق وغليظ وقثاء اصل الاكبر وحاشا وفوتنج جبلي وشيح ارمني وبزر حاشا وزوفا
يابس من كل واحد اربعة دراهم قشور اصل الزاز نافع وقشور اصل الكبر من كل
واحد خمسة دراهم اصل السوسن الاسمانجوني واوراسون وزراوند مدحرج من كل واحد
ثلثة دراهم سنا خارج هندي ومصطكى وسنبل الطيب من كل واحد درهمين يطبخ

الجميع خمسة ارطال ما الى ان يرجع الى رطل ونصف ويصفى ويوخذ منه في كل يوم
اربع اواق مع مثقال معجون الفعي ووزن درهم دهن لوز حلو وشربه الصوبر وان اجتزت الى
ما هو اقوى من ذلك فاشربه من دزباق الاربعة ووزن نصف درهم ●

وهذه صفة لعوق نافع من هذه العلة يوخذ كزبرة يابسة وشاهسفرم
وزن السوس من كل واحد ثلثة دراهم غاريقون وبزر الزاز ناجخ وفراسيون
ورد وفاشيرا من كل واحد ثلثة دراهم منبعة سايلة وصمغ البطم من كل واحد درهمين
زبيب خراساني منزوع العجم عشرين درهما يدق ما يدق ومما لا يدق يسحق
وينقع الزبيب وصمغ البطم والمنبعة السايلة بما يحتج ثم يسحق في الهاون نعما ويخلط
به جميع الادوية ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال **صفة لعوق آخر ينفع من ذلك**
يوخذ من حب الصنوبر الكبار وفستق ولوز مقشر من كل واحد وزن خمسة دراهم
وبزر الاجرة وبزر الزاز ناجخ وحب الكرسنة والحلبة من كل واحد ثلثة دراهم
حب القطن وحب الغلفل من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع نعما ويعجن بطبيخ
التين ويصير لعوقا ويلقى عليه شيء من دهن لوز مر ويوخذ منه وزن مثقال نعما
الزبيب او يسحق مع شيء من سكنجبين العسل **لعوق آخر ينفع من ذلك**
حلبه مقشره جزء حب الصنوبر الكبار جزء يطبخ بالماء العذب طبخا جيدا ويستخرج
في هاون نجما ناعما ويطبخ بعسل منزوع الرغوة حتى يصير لعوقا ويستعمل ●

لعوق آخر علل الانباط اربع ارطال ويلقى عليه عمره ماء وبطبخ حتى
يصير في قوام العسل ويلقى عليه فانيذ حراني نصف رطل ويطبخ حتى يصير لعوقا ونعم
صفة لعوق آخر وصفه جالينوس في كتاب الادوية المركبة
يوخذ اصل العنصل قيد قد ناعما ويعتصر ماؤه ويلقى عليه مثله عسل النحل ويطبخ
على نار الفحم حتى يصير في قوام اللعوق ويوخذ منه قبل الطعام ملعقة ويعاود ملعقة ●

صفة شراب ينفع من ذلك من صفة جالينوس ●
يوخذ زبيب منزوع العجم وحلبه معسوله من كل واحد جزء وماء المطر
ثلثة اجزاء ويطبخ طبخا جيدا حتى ينضج ويصفى ويلقى عليه عسل ويغلى
عليه وتنزع رغوته وتسقى من اراد منه الشربة منه اوقيتين ونصف وهو واري

صفة شراب آخر نافع من انصباب النفس
يوخذ زبيب وقيسوم وفراسيون وقشور اصول الكبر وفر واصول الزاز ناجخ
وفوتنج جبلي وسذاب يابس من كل واحد جزء جزء درهم مصطكى وسنا خارج هندي
من كل واحد ثلثة دراهم بزر ابيض رطل يطبخ الجميع جزء ان طال ما الى ان يرجع
الى رطلين ويصفى ذلك ويلقى عليه مسحتج رطلين عسل رطلا ويطبخ نارا معتدلة
وتنزع رغوته حتى يعتدل قوامه ويتزك حتى التارز الشربة منه اوقية ونصف مما
بارد نافع باذن الله ● **وصمد لهذا العلة الضماد وصفته** يوخذ دهن الاترج

ودقيق الحلبة من كل واحد وزن خمسة دراهم شونيز واصل السوسن من كل
واحد وزن درهمين عاقرقرحا درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويذر وسط ودهن
السوسن او التارزمن ويلقى عليه الادوية ويصير مرهما ويضمد به الصدر نافع باذن الله ●
فهذه الادوية واشباهها ينبغي ان تداوى هذه العلة ● فاما الذرير بالغداة
فينبغي ان تدبر اصحاب هذه العلة باغذية مشاكلة في مزاجها وجوهرها للادوية
التي عددناها اعني ان تكون رجازة يابسة لطيفة ولذلك ينبغي ان يطعموا الطير
والدراج والجدي معمولة ما جمص بالسمن والشيت والدارصيني والحلو لنجان والفلفل
او مطبخة بزيت وكزبرة ودارصيني وخل وسمرى وما شاكل ذلك ● واما اجتنابهم
ما هو ابيس من هذا فليطعموا لحوم الغزلان والارانب ولحوم التعالب والهوافة
استسمارا بانها اذا جففت بغير ملح ودقت وخلطت وسقي منها وزن درهمين بماء
فاتر نفع منفعة بينة ● ولذلك ربما اتخذ الفقع واتادموا به اصابا بالطرنج والكوامخ
كان نافعا ● ومن البقول النعنع والسذاب والكرفس والرشاد والصعتر الرطب
والبادزوج والسلق بالخل وما شاكل ذلك ● ومن الفاكهة اليابسة التين
والزبيب وحب البطم واجوده الحمراء والناطف المجعول من العسل واجب الصوبر
وحب البطم نافع لهم ● وينبغي ان يجتنبوا الاغذية المولدة للبلغم كالتمر والسمك
الطري والالبان والجبون كلها فانها مفسدة لزبده في هذه العلة وكذلك سائر ما

بارد النفخ والرياح ولتستعمل من الشراب الزنجاني العتيق او نبيذ الزبيب والعسل
بعد الطعام بساعتين او ثلث ولا يشرب الشراب دفعة ليلا قليلا قليلا لينفذ في العروق ويصل الى اعضا
الجاب وضيق النفس لكن يكون الشرب قليلا قليلا لينفذ في العروق ويصل الى اعضا
الصدر شيئا بعد شيء ❁ وجنبهم الشراب الغليظ والحلو فانه لا ينفذ سريعا ويبقى في
المعده ❁ وينبغي ان لا يناموا بعقب الغذاء لكن بعد ان ينزل عن المعده قليلا ولا
يطيلوا النوم ولا يستعملوا الرياضة بعقب الغذا فانه يولد شدة لكن ينبغي ان يستعمل
الرياضة قبل الغذاء وتكون رياضته معتدلة غير قوية والشريعة فان ذلك مما
يحدث ضيق النفس ويستعملوا الغذا بعد الرياضة اذا استراحوا من التعب ويتدلكوا
دلكا صلبا بالايدي والمناديل الخشنة مع شيء يسير من الملح والبورق
ويتطلوا على اثر ذلك بالمائلح لان ذلك يلقي الرطوبة ويفتح المنافذ ويذهب البعد
ذلك بالمسير مدة فم البنفسج ليلين صلابة الدال لبعض التليين ولا يستلذ وام الورد
لئلا تثير الرطوبة في البدن ❁

الباب التاسع في مداواة ذات الريه

ذات الريه كما بينا في الجزء الاول من كتابنا هذا هو ورم حار يعرض للريه وتتبعه
حمى ولذلك فالحاجة في علاجها الى ما يستعمل في علاج الاورام من التدبير والادويه

والاغذيه الا انه لما كان هذا الورم في عضو من اعضا التنفس وهي اعضا ملس
احتيج الى ان يستعملوا فيها من الاغذيه والادويه ما كان مع موافقته للاورام الملس مغريا
واذا كان الامر كذلك فينبغي ان يبتدا في علاج هذه العله بفصد الباسليق ويخرج من الدم
مقدار الجلجه وحسب احتمال القوه ومساعده السن والمزاج والزمان والبلد والتليين
الطبيعه مطبوخ الخيار شنبر والترنجبين مطبوخ الخيار شنبر والبنفسج او
ماء الليلاب يفلوس الخيار شنبر وماء جبن وهذا الجبن يعطى صاحبها الماشيري وطبخ
فيه عناب ويسبستان واصل السوس ويتناول ذلك في اول النهار فاذا كان بعد
ذلك بثلث ساعات فليعط العليل شرابا بنفسج او فيه ويصف بما ورد ويضمد الصدر في اول
الامر بهذا الضماد وصفته صندل ابيض ورد فوشنجير يطبخ بماء حي العالم
وماء عنب الثعلب وماء البقله الحمقا ويضرب فيه دهن بنفسج واذا كان في اليوم الرابع
عند ابتداء نضج العله فضمد الصدر بهذا الضماد وصفته صندل ابيض ورد فوشنجير
وحبي وسفيرج يابس وبابونج واكليل الملك يابس يدق ذلك نعما ويخبز بزره
ويداف شيء من السمن بدهن البنفسج ويلقى عليه الادويه ويصيره كالمرهم وتضمد به الصدر
ويمنع الصدر احيانا بدهن بنفسج وشمع مذابين فيه ❁ واذا كان ذات النضج ارطا فصف اليد
بزر كتان وطبخ ورق فوتنج بالخل والتوبه ويشفى هذا الطبيخ وصفته
عناب عشرة من سبستان ثلثين زبيب عشرة دراهم من ابيض خمس عدد ابزن واسقاريون

بزر الخطمي والخبازى وبنفسج زنجاني من كل واحد ثلثة دراهم شعير مقشر وصمغ عربي
يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يعود الى رطل ويصفى ويؤخذ منه في كل يوم اربعة دراهما
ومرس فيه خمسة دراهم بنفسج مرتى ويقطر عليه وزن درهمين دهن لوز حلو وبيبت
الطيل على شراب البنفسج ولعاب حب السفرجل ويتعدى بخبز مرة مهموله بما الخلاه وسكر
طبرزد ودهن لوز حلو ومن مرة اسفاناخ او قيطف بدهن لوز حلو او بالخبازى ولزبزه بالسه او
طريه ❁ وندبره سائر التدبير الذي ندبر به اصحاب الجلجان الحاده اذا كان معها سعال ❁

الباب العاشر في مداواة نفث الدم ❁

فاما نفث الدم فقد ذكرنا الاسباب التي تجر عنها والعلامات الدالة عليه من اي الاعضا
كان في الجزء الاول من كتابنا هذا فينبغي ان نشطر فان كان نفث الدم من الجلوالحجه
فاقصد صاحبه القيفال وغرغره بما يغلي الحمقا والشماق او ماء عصا الراعي او ما
لسان الحمل مداوف فيه طين قمري او طين ارمني ❁ ويتأمل العليل بغلة الكلام والصياح
فاما متى كان نفث الدم من المرئ والمعده فينبغي ان يفصده الاكحل ويعطيه قرص الكهربا
وزن مثقال مع وزن نصف درهم طين قمرس بماء قد غلي فيه ما لسان الحمل ممرس فيه شيء من الشماق
او بعصاره وزن درهم او يعطيه قرص الجلنار بما الشماق وما ورد ومالبغ الكزم ❁

وهذه صفة قرص نافع من نفث الدم الكائن من المرئ والمعده

يؤخذ من الورد الاحمر والجلنار والشماق والصندل الابيض من كل واحد اربعة دراهم كندر

وبزر الحماض من كل واحد ثلثة دراهم سماق وزن درهم من صاف ابو ونصف ثلث
بماء وافاقيا وطرباو وعصاره لحيه الثيس وقوط من كل واحد درهمين يدق الجميع نعما ويعجن
بخرزه ويعجن بماء ورد ممرس فيه شماق ويقرص القرصة مثقال وشيء وما ورد وما يبقى الام
وماء لسان الحمل ويطبخ العليل لمن العليق وعند ان يفصله الحمقا وتضمد المعده بهذا
الضماد وصفته صندل ابيض ورد احمر من كل واحد خمسة دراهم
زلم ثلثة دراهم شاه وقاقيا من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع نعما ويعجن
بماء ورد وخل خمر يسير ويضمد به المعده ❁ ويكون العذا مزورة بماء الحماض او السماق
وما الجرم وامبربا يابس وما يجري هذا المجرى ❁ فاما متى كان نفث الدم من الصدر والرئه
فينبغي ان يفصد صاحبه الباسليق وتامره بالسكوت والدعه وقله الكلام ويعطيه
الادويه القابضه والمغريه لينال بقوه القابضه الاشيا القابضه بالآلات التنفس اذا كانت هذه الاعضا
ملتئما بالطبع ❁ فان كان نفث الدم من هذه الاعضاء عن شيء من خارج مثل ان ضربه
او السقطه وما يجري هذا المجرى فينبغي ان يعطى صاحب ذلك قرص الكهربا والطين
الفرزي وعصاره لحيه الثيس والنشا والصمغ العربي والكثيرا فما يغلى الحمقا وما
الشماق وما عصا الراعي مع لعاب البزر قطونا ويضمد بوضع الصرية بالعافيا
والمغاث والصندل الابيض والطين الارمني والمر والصبر وما يجري هذا المجرى بما الآس
وتامر العليل الا يصيح ولا يكثر كلامه ولا يتنفس نفسا شديدا ❁ فان كان نفث الدم

من هذه الأعصاء التي جرت عن انفتاح العروق وانفجارها فينبغي أن تنظر فإن كان
ذلك عن الامتلاء من الدم فاقصد صاحبه عرق الباسليق واخرج له من الدم بحسب ما
تحتمله القوة واتركه ● فإن كان الدم جرى عن امتلاء البدن من الخلط الأحمر فاستعمل بعد
الفصد الدواء المسهل كمطبوخ الفاهدة والخيار شنبر مع الأهليلج الأصفر واعطه
من قرص الكهربا وزن درهم المثقال مع وزن نصف درهم طين قبرسي مسحوق بماء اللسان الجمل
أو بما يقله الجمقا ممزوجا فيه شيء من الشماق أو تعطيه من الطين القبرسي درهم ومن الكهربا
والزاوند الصيني من كل واحد نصف درهم مسحوق عرق اربعة دوانيق يدق ويجمع بالعجين
ويذاف بماء الشماق أو ماء اللسان الجمل أو ماء عصا الراعي فإن كان هناك سعال شديد
فأعطه قرص الخشخاش مع شيء من الكهربا والطين القبرسي بشراب العناب أو بشراب
الخشخاش أو ماء اللسان الجمل **وهذه صفة قرص نافع من نفث الدم** ●
يؤخذ طين قبرسي ومختوم وكهربا وعصارة لحية التيس وافاقيا وقرن الايل محرقا
وطباشير من كل واحد وزن درهمين بزر قطونا وكثيرا مغلوة وخشخاش وكثيرا من كل واحد
ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بالعجين بزر قطونا ويفرص القرص صدمن وزن مثقال
ويسقى بماء اللسان الجمل وما يقله الجمقا مع شيء من شراب الخشخاش ●

صفة قرص آخر ينفع من نفث الدم يؤخذ
كهربا وسندروس ولولو وقرن ايل محرق وودع محرق وسناذنج مغسول من كل واحد ثلثة دراهم

ورد احمر

ورد احمر وبزر بقله وكثيرا مغلوة وشماق وبنشا وصمغ عربي وجلنار من كل واحد
خمسة دراهم طباشير واقاقيا وعصارة لحية التيس من كل واحد وزن درهمين يدق
الجميع ناعما ويعجن بماء الشماق أو ماء منقوع فيه جلنار ● وإن كان السعال شديدا
فيما البزر قطونا ويفرص كل قرص وزن مثقال ويشرب مع ما يقله الجمقا وإن
لم يكن السعال شديدا فما اللسان الجمل وما الشماق **وهذه صفة شعوف لنفث الدم**
يؤخذ صمغ عربي وبزر بقله وكثيرا أو كثيرا مغلوة وقرن الايل محرقا وبنشا وبزر قطونا
مقاوا من كل واحد نسبة درهم طين قبرسي وزن عشرة دراهم قاقيا وزن اوقية وبزر
الخشخاش البري وكثيرا ناوطباشير من كل واحد وزن اربعة دراهم يدق الجميع ناعما سوى البزر قطونا
الذي منه وزن درهمين يعجن الماء القابضة التي ذكرناها مع شراب الخشخاش والعناب وتمد
الصدر بالصندل والمورد والقيروطي المخدر ما ورد وماء اللسان الجمل وماء عصا الراعي وما يقله
ودم ورد وصمغ ابيض ● ويكون العذا اذا لم يرجى فروجا او دراجا او طيهوجا مطبوخا
شماميته او حصرميه او امبرباريسه بالازره البابونه والرطبه بخبز السميذ والجاري
وما المجرى هذا المجرى ويعطى الحسو المعمول من النشا والخشخاش المذكور مع السكر
الابيض بسير السعال ويجتنب الاشيا الحامضة والمالحة ويتوقى في الحمام ويستعمل الراحة والدعة
في المواضع الباردة ● ويقمع اصحابنا ذلك عن الكلام الكثير واذا عرض لهم السعال
فليحتملوا ان يكون ذلك قليلا قليلا ولا يلقموا في فمه الذي يشربونه الطين القبرسي والادمي والطباشير

فاما متى كان نفث الدم بسبب ترجع احمر الصدر والرئة حتى لشقف فليس ينبغي ان يستعمل الفصد
لان يستعمل الاشيا المعتدلة المجزاة كالادوية التي ينفع فيها النشا والكثيرا والمر وما المجرى هذا المجرى

وهذه صفة دوا ينفع من نفث الدم من برودة
يؤخذ عفران ومرصاني وسمغ اليهود وصمغ عربي من كل واحد درهمين دارصيني وكندر
واقاقيا وعصارة لحية التيس وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر وبزر بقله يابسة
وبزر قطونا من كل واحد خمسة دراهم طين قبرسي وصمغ عربي وبنشا وكثيرا وسادج هندي
من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء اللسان الجمل ويقرص اقراصا من مثقال

قرص آخر طين قبرسي وبنشا وسناذنج وطباشير من كل واحد اربعة دراهم لولو وقرنا
وشب وقرن ايل محرق وخشخاش اسود وبزر خماض وبزر اللسان الجمل من كل واحد ثلثة دراهم
قاقيا وعصارة لحية التيس من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء بزر قطونا
ويقرص من وزن درهم الى مثقال ويشرب مع وزن نصف درهم طين قبرسي ولحم العصافير
التي ذكرناها انفا وتعطيه مع ذلك اللعوق المعمول من الخشخاش بقشره الذي يقع
فيه العنصل والجلنار وعصارة لحية التيس البري وصفناه في باب الزكام ان احد الوقفه
الثار له من الزكام **صفة قرص نافع من نفث الدم ايضا** يؤخذ
اقاقيا درهمين ورد احمر منقوع الاقماع اربعة دراهم ثمرة الرمان البري اربعة دراهم صمغ
عربي وكثيرا من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء المطر ويقرص كل قرص
مثقال ● فاما ما كان ينبغي لنا ان نذكره في هذا الموضع الادوية النافعة من نفث الدم ● فانا لا نعزيه
فلان ما لا يجمع لحم الذراح والطيهوج والقبج مطبوخا سمانيا قيه او حصرميه او وزشليه

القبرسي

على ما ذكرنا آنفا مطبوخة بعقله الجمقا وبقله الحماض والاترج والاترجة والبابونج بدهن
الورد ومكمدة بالسفرجل والتفاح والكمثرى وبشراب الحصوان الاخضر وحب الآس الطري
الا ان يكون السعال شديدا فينبغي حينئذ ان يخمد القابضة جدا وتعطيه الخشخاش
بالسكر من الشكر والعناب الرطب والبابونج وبتناول في الاوقات شيئا من الخمار الطرية وفي
الليل اللبن

الباب الحادي عشر في مداواة نفث المدة

فاما نفث المدة فمتى كان بسبب قروح في الصدر فقد ينجع فيه العلاج وبرامنه صاحبه
فاما متى كان بسبب قروح في الرئة فان برؤه يعسر والبتة لا يخلص منه الا الامر يسول
بصاحبه الى السل لاسيما الاحداث فان آفته من اجرام ورطوبة اعضائهم فالمدة تاكل الرئة ربما
والحمى تسيح دلك ● فاما المشايخ فيطول بهم الامر ولا يهلكون سريعا لبرد اعضائهم وبرد مزاجهم
فان كان نفث المدة من غير حمى فمداواتها كما ذكرنا بعطايك صاحبها السفوف الذي فيه
السرطانات المحروقة **وصفته** يوخذ سرطانات نهريه جزء خرج من الماء قطع
انياها واز جلها وتسحقها وتغسل لحمها بالماء مرارا والملح عسلا كجدا او تسطفها وتلقيها في
كوز او قدر خمار وتشد راسها وتطينها بطين محلط فيه ملح ورماد وتوضع في تنور فيه
نار هادية يوما وليلة وتخرجها وتاخذها وقلا خرنوب فدقهما ناعما وتاخذ منها وزن عشرة دراهم
مع صمغ عربي وطين قبرسي وخشخاش ابيض واسود من كل واحد خمسة دراهم شيرخشت
يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب برزقطونا وبقرص كل قرصة مثقال ويستعمل
بشراب الخشخاش ويكون الغذا اللبن ماعز حليب بخبز السميذ والبيض نيمرشت والطراي
احدا مهولة بالآرز وتعطيه الخشخاش بشكر طبرزد والجزيرة المهولة بالنشا
والخشخاش وسكر طبرزد ودهن اللوز ● وتعطيه لب الخس وبقله الجمقا والجمار الرطب
وما اشبه هذا المجرى ● فان انت استعملت هذا التدبير ولم تقو المدة ولكنها وكانت القوة
قويه فينبغي ان تستعمل الكي لتستقرع به المدة من الصدر وتنشفها ويخبر بين ان شئت
الكي وبين ان تستعمل

الباب الثاني عشر

في مداواة السل

فاما متى آل الامر في نفث المدة الى السل فان مداواته تكون عسرة وصاحبه على خطر وذلك
ان السل على ما ذكرنا في غير هذا الموضع هو قرحة تحدث اما في الصدر واما في الرئة ثم تنتهي

او شراب العناب او قيتس وفي آخر النهار مثقال ياوقيتس شراب الخشخاش ويعطى ايضا
من اقراص الخشخاش مثقال بوزن درهم سرطانات محرقة باربعة اواق لبن الاتن او بضف رطل
او لبن عنز طريه السن والبان النسا افضل من الجميع اذا اخذ منه او قيتان الى اربع ارطال
مع القرص والسرطانات المحرقة او السفوف الذي ذكرناه ● فان كانت المادة التي تنفث غليظة
وكان سايقه العليل من ذلك يكد فينبغي ان يعطيه هذا اللعوق **وصفته**
لوز حلو مقشر ولب حب القطن من كل واحد عشرة دراهم كثيرا وافاويه بوز
من كل واحد نصف درهم بافاقيا مقشر خمسة دراهم يخبر بقايد خراسني محلولا بالماء المعقود
ويعطى منه العليل غدوة وعشية فان هذا اللعوق حلو ويلطف غلاظ المادة فيسهل
خروجها وينقي الصدر منها ● وهذا اللعوق ايضا نافع من ذلك **وصفته**
يوخذ حلبة واصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد اوقيه بزر خيار اوقيه ونصف كثيرا
ولب حب القطن من كل واحد نصف اوقيه زبد السوس اوقيتين بزر قطونا الجميع ناعما ويلت
بدهن حب الصنوبر ويعجن بعسل طبرزد ويستعمل على الملاحة ●

وهذه صفة لعوق نافع من نفث المدة الغليظة العسر النفث

يوخذ من ملح الاترج ثلثة ارطال عسل جيد رطل يطبخ بنار لينة الى ان يفنى الماء
ويبقى العسل وتلقى عليه حب الصنوبر المقشر ولب حب القطن وبافلى مقشر من
كل واحد اوقيه بزر خيار وحليه من كل واحد خمسة دراهم فستق مقشر خمسة عشر درهما

يدق الجميع ناعما ويلقى عليه العسل ويساط حتى يصير مثل اللعوق ويعطى منه غدوة
وعشية وزن خمسة دراهم مع لبن الاتن او لبن المعز الطري البتة ناعما باذن الله ● واذا
كثر نفث المدة وزاد دوما سفيع فينبغي ان يعطى صاحبه هذا القرص فانه نافع من نفث المدة والام
وصفته يوخذ ورد احمر وكمون باوند وصمغ عربي وتبن السوس ووزع
مجزوة وبزر بقله الجمقا من كل واحد خمسة دراهم طين ارمني وقبرسي من كل واحد بلته دراهم
سرطان نهري مجفف عشرة دراهم كثيرا وشاه طباشير وسادج من كل واحد اربعة دراهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا وبقرص كل قرصة مثقال ويستعمل
بشراب الخشخاش ويكون الغذا اللبن ماعز حليب بخبز السميذ والبيض نيمرشت والطراي
احدا مهولة بالآرز وتعطيه الخشخاش بشكر طبرزد والجزيرة المهولة بالنشا
والخشخاش وسكر طبرزد ودهن اللوز ● وتعطيه لب الخس وبقله الجمقا والجمار الرطب
وما اشبه هذا المجرى ● فان انت استعملت هذا التدبير ولم تقو المدة ولكنها وكانت القوة
قويه فينبغي ان تستعمل الكي لتستقرع به المدة من الصدر وتنشفها ويخبر بين ان شئت
الكي وبين ان تستعمل

الباب الثاني عشر

في مداواة السل

فاما متى آل الامر في نفث المدة الى السل فان مداواته تكون عسرة وصاحبه على خطر وذلك
ان السل على ما ذكرنا في غير هذا الموضع هو قرحة تحدث اما في الصدر واما في الرئة ثم تنتهي

علاج له والاستعلاج صاحبه من الموت لان الريه في مثل هذه الحال التي وصفنا سببا
بسبب الخلط ۞ فاما ما كان اجود منه من هذه الاشياء الاخر التي ذكرناها فان صادف
القرحه في ابتداء حدوثها واشتعلت مع صاحبها الذي يبرز الموافق من الادويه والاغذيه امكن
ان يبرء صاحبها برءا تاما ۞ فاما متى صادفها بعد زمان طويل فليس يكاد ان يبرء صاحبها
منها لان يعالج بما يحفظ العله التي تبقى عاجلها ولا تزيد وتطول مدته صاحبها واعلم
ما ابتدى في هذا واوه هذه العله متى لم يكن حمى او كانت حمى خفيفه ساكنه ان يعطى صاحبها
لبن الاتن اول النشاء فان لم يحضر ذلك او ابت نفس العليل تناوله فان هذه الالبان يجب ان
يعطى لبن الماعز الطريه السن الصحيحه الجسم حين يحلب بعد ان يضع عليه القطن
ويلعقه بما يعلوه من الزبد ويعطى منه في ذلك اليوم نصف رطل مع قرصه من اقراص
الخشخاش او مع الصمغ العربي والكثيرا بالسويه الشربه منه وتقال الى
الدرهمين ۞ او مع بعض هذه السفوفات التي ذكرناها في علاج المده وزد صاحبه
في ذلك يوم اوقيه الى ان ينتهي الى رطل فان ذلك نافع لهم وان ابت حملته اللبن مع الخبز
السميذ الدسم انتفعوا به منتفعا بينا مالم يكن حمى طاهره ۞ ويعطى ايضا اللبن على هذه
الصفه ۞ وصفته يوخذ ما يقله الجفا وما البطيخ الهندي وما الخيار من كل واحد
نصف رطل لبن الماعز الطري حين يحلب مثل الجميع ويصير في قدر ثم اطبخه
ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقى اللبن ويشرب فانه نافع لاصحاب السل وقف المده والام

وقت ويعطى الجفا المعمول من النشاء وما الخشخاش المدقوق المنخول وسر بالماء مصفى بذلك طرز
وزهر ولوز حلو ۞ ويفتى بلحوم الدراج والفراريج والطيهوج معمولة بالماش المقشر اسفيذاج
او بناكارع الحدا او الجملان معمولة بالارز والماش والقرع والقطف والاسفاناخ والجلبا
المعمول من الاطريه في مرق الاسفيذاج وصفير البيض بسمرشت وما انجر وهذا المجرى
ويعطى صاحب هذه العله هذا اللعوق وصفته يوخذ عناب تلثين حبه
سبستان كفاريبه طابخي منزوع العجم وزن عشرين درهما اصل السوس المجلو المرضوض
وترشاوشار من كل واحد خمسه دراهم خشخاش ابيض عشرين درهما يطبخ بخمسه ارطال
ماء حتى يعود الى نصف رطل ويصفى ذلك ويزد الى القدر ويلقى عليه رابع رطل
فانيذ حر ابيض وربع رطل سكنجبين ويطبخ بنار ليسه الى ان يبعد ثم يلقى عليه اجاص
القرع ولب حب السفرجل ونشاء وكثيرا وصمغ عربي وخشخاش ابيض ولوز مقشر
بالسويه مقدار الجميع مدقوقا ناعما ويذر عليه ونشاط بالاستطام حتى يصير لعوقا ويتناول
منه وقتا بعد وقت قبل الغذاء وبعده ملعقه ملعقه ۞ وينبغي ان ينتظر بعد ذلك فيما
يسيل من الزاير الى الصدر فان كان شيء من ذلك فليجهد في منعه وذلك ان ينتظر
فان كانت القوه قويه فاصد القيفال واخرج من الدم حسب ما يحتمل القوه والسن والمزاج
والوقت الحاضر ثم من بعد ذلك فان كان يحتمل فاسهله طبيعه بفلوس خيار شنبر وتربد
ممزوجا وطبيخ العناب والسبستان والاجاص والنقيع وما شاكل ذلك ۞ او بلعوق الجاص

فاما متى كانت الحمى ظاهره قويه فينبغي ان لا يعطى صاحب ذلك اللبن ويعطيه من
قرص الخشخاش مثقالا لا مع او قيه شراب الخشخاش مزوجا ما ويسقى ما التسعير
المطبوخ فيه العناب والشرباثان المهرية المشقوقه الاجواف والمغسوله بالماء والملح غسلا
جيدا او يطعمون الصائم لحمها مشويا على الجمر او مطبوخه استفيذاجا ۞ وينبغي ان يحمى
في تشكين السعال ما امكنك فان السعال يمنع من التجام القرحه ۞ ويعطيه دواء
التوفو فانه نافع من السعال ومن القرحه وصفته خشخاش ابيض وزن عشرة دراهم
صمغ عربي وكثيرا ونشا وطباشير وزن السوسن من كل واحد ثلثه دراهم بزر بطه
وبزر الخطمي وبزر الخيار من كل واحد خمسه دراهم لب القثا والخيار والقرع ولب
حب السفرجل من كل واحد سبعه دراهم يدق الجميع ناعما ويستف منه وزد يمن الى
ثلثه دراهم وشربه عقيده شراب الخشخاش والبنفسج والنيلوفر ۞ ويعطى ايضا صمغ
عربي قد على بدهن نفيح حتى ينشف الدهن ويجف ويدق ناعما ويلقى عليه مثل نصفه
سكر طبرزد ويستف منه في الاوقات ۞ ويعطى ايضا صاحب السعال ما خذ في قبه
وهذا وصفته يوخذ لب حب القرع والخيار والبطيخ والنيلوفر
من كل واحد خمسه دراهم خشخاش وبزر البقله من كل واحد سبعه دراهم نشاسته
وكثيرا وطباشير من كل واحد ثلثه دراهم يدق الجميع ناعما ويلقى عليه مثل نصفه فانيذ
حر ابيض ويجمع بالعناب حب الشرجل ويعمل حبا كبارا ويمرخ ويوضع في الفم ويتتابع

او لعوق الخيار شنبر وملبخ دهن البطم والابقريه النربد والغاريقون وما شاكل
ذلك فان مضرته اكثر من منفعته ۞ فان امتنع العليل من شرب الادوا المسهل
فاحقنه بحقنه ليسنه على ما ذكرنا في غير هذا الموضع ۞ فان آل امر صاحب هذه
العله الى الاسترخا وعلى الذبول فينبغي ان يديم تدبير اصحاب حمى الدق على ما ذكرنا
فيما تقدم ويعطيهم من هذا الحسو فانه موصوف لهم ونافع لهم الاكبر فاذا خرجوا من
الاكبر فامسح ابدانهم بدهن البنفسج او دهن النيلوفر وتودعهم فاذا كان عند انصرافهم
النهار غذهم بالفراريج المعمولة باسفيذباج بالجلبان واللوز والاسفاناخ والقطف والماش والجلبا
وبالهريسه المدقوقه الملقاه في الاسفيذباج والجزيره المعمولة من لباب خبز السميذ وشيء طبرزد
ودهن اللوز ويعطيهم ايضا صفير البيض بسمرشت والخشخاش الرطب المنقوع بماء ورد مع
شكر طبرزد وتابز بما ذكرناه من تدبير اصحاب حمى الدق فانه نافع ۞

صفه حسو نافع من هذه العله يوخذ شعير مقشر مرضوض
عشرين درهما خشخاش ابيض عشره دراهم لب حب القرع مرضوضا عشره دراهم يطبخ الجميع
مقشرا صحيحا خمسه دراهم بكل الماء بكاره وتلقيه في قدر نظيفه ويصب عليه ثلثه
امثالها ماء عذبا ويطبخ بنار معتدله الى ان يقارب النضج ثم يصب عليه ماء عذب ممزوج
فيه قطاعه الحوا ازي مصفى ثلثه مكاييل ليس الا ثر اولين مجرى طري مكاييل ويطبخ
بنار معتدله الى ان ينضج نضجا تاما ويصفى ويلقى عليه شيء من الصمغ العربي والكثيرا

ودهن اللوز ودهن القرع وبختا وهو فاتر نافع **وصفته** حسنا نافع لصاحب هذه العلة
وخاخ شاش ابيض مدقوق ممزوج بالماء مرسا جيدا مصفى وبرخاز شعير مقشر
وبا قلا ابيض كبار مقشر منزوع وضين من كل واحد وزن عشرة دراهم يطبخ ذلك ما الخشاش المصفى مقدار
ما يسحق وصبر وقرما الشعير ويصفى ويلقى عليه مثله لبن حليب ومن لبان جزء السبيد ومن المر جزء
ودهن لوز حلو طري او دهن حب القرع من كل واحد بقدر الحاجة ويعلى عليه وينزل
عن النار ويلقى عليه مثله لبان جزء السبيد وشكر طبرزد ودهن لوز حلو طري او دهن حب
القرع من كل واحد بقدر الحاجة ويعلى عليه وينزل عن النار ويلقى عليه لب الخرطوا حب
القرع مدقوقين ناعما من كل واحد خمسة دراهم صمغ عربي وكتيرا من كل واحد درهم وبخا
ذلك وهو فاتر نافع باذن الله ان شاء الله فان يسكن طبيعة صاحب هذه العلة فاعطه لعوق
الخيار شنبر او لعوق الاخاص وغير ذلك مما ذكرناه آنفا وينبغي ان يتدرج صاحب
هذه العلة مثل الذي يريد صاحب حب القرع في باب العذا وغيره فان عرض
له اسهال فينبغي ان يبادر الى قطعه وتدبره بما يقطع الاسهال وينفع السعال والذي
يصلح في هذه الحال قرص الكافور المملك **وهذه صفته** صندل ابيض وورد
احمر وطين ارمني وطباشير وصمغ عربي ونشا مقلو من كل واحد ثلثة دراهم
خشخاش ابيض واسود من كل واحد خمسة دراهم لب حب القرع والفقا والخيار
مقلو من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويخبز بزره ويلقى عليه كافور نصف درهم ويعجن بماء

بزر قطونا

بزر قصوبا وبقرص كل قرص من مثقال وشقي مع بزر الآبر واز اعطيته من قرص طباشير
مثل قرص الخشاش من كل واحد نصف مثقال بزر الآبر كل ذلك نافع ويعطيه من هذا السفوف
ايضا فانه نافع **وصفته** يؤخذ من بزر قطونا ومن بزر مرو ومن بزر الشاهسفرم ومن بزر
بقله مقلو من كل واحد عشرة دراهم بزر الخشاش وصمغ عربي ونشا مقلو وطين ارمني من كل
واحد وزن اربعة دراهم حب الآس مقلو اوسوبو النبق والعنبر اوجب الامبار من كل واحد
ستة دراهم شاهبلوط مقلو محمس عدا يدق الجميع دقا جريشا ويستقه منه غدوة وعشية
وزن درهمين بشراب الآس وما ماورد **وان كان** العذا فروجا او طيهوجا ما شرمقرر محمص
او صفر بيض مسلوق وحل او الآبزوج الجاورس مجمع قرص طيهوجين بلوز مقشر محمص مدقوق
ناعما وغير ذلك مما وصفناه لاصحاب حتى الورق اذا كان مهما اسهال

الباب الثالث عشر
في مداواة ذات الجنب

فاما ذات الجنب فقد ذكرنا في غير هذا الموضع انها ورم حار يعرض للغشاء المشبط
للاضلاع او العضل الذي فيما بين الاضلاع وتبعه حمى ووجع ناخس وضيق نفس
وسعال **فقد تحتاج** لذلك في مداواتها الى استعمال كثير من التدبير الذي ذكرناه
في مداواة ذات الريه للتشاكل بينهما **واذا كان** الامر كذلك فينبغي ان يستعمل صاحب
هذه العلة في ابتدائها اذا كان الوجع متصلا بالترقوه فيصد الباسليق من اليد المخالفه

الجانب العليل ليكون اجتذاب المادة الى خلاف الجهة التي مال الفضل اليها **وان كانت**
العلة قد مادت والمادة قد استقرت فلا تصد من جانب العلة وليستدر من اخراج
الدم وينبغي لصاحبه مرة وتابيه اذا ساعدت القوة والسن والمزاج والوقت الحاضر
وينبغي ان يخرج لصاحبه من الدم الى ان يتغير لونه وذلك انه متى كان لون الدم احمر
ناصعا فينبغي ان يستمر عدا الى ان يتغير الى الحمرة القانية او الى السواد وان كان قانيا
فينبغي ان يستمر عدا الى ان يتغير الى السواد او الى الكمودة وذلك ان الدم الذي يكون
مختنقا في الورم ان كان الورم شديد الحرارة فانه يكون اسود وان كانت الحرارة قليلة فان
الدم يكون احمر قانيا ولذلك ما ينبغي ان خرج الدم الى ان يتغير الى السواد ويخرج الدم
الغليظ **وان كان** ما يخرج من الدم في اول الامر اسود فينبغي ان خرج الى ان يصفو فان لم
يصف فالى ان يظهر العنبي **وان كان** وجع ذات الجنب يلحف الاسفل وناحيه
الشراسيف فينبغي ان يعطي العليل الادوية المسهلة كالبلاليج وفاوانيا الخيار شنبر وما الفاكهة
والتفاح اليابس مع الخيار شنبر والترنجبين وما يجري هذا المجرى ويعطيه بعد ذلك
ما الشعير قد طبخ فيه العناب والسبستان واصل السوس بحيث كان مرضوضا ما موسا
فيه شيء من زبد او مع شراب تفاح مقطر عليه دهن لوز حلو واحذر ان يعطي صاحب ذات
الجنب ما الشعير ثم قبل ان تستفرغ البدن بالفصد او الدواء المسهل لا سيما متى كانت
الطبيعة محتبسة فانك متى فعلت ذلك لم يغذ ما الشعير عن المعده والامعاء وتخرج رقيقا

منه خارا رتحادة الى نواحي الصدر فجلبت على العليل بلية عظيمة فاذا
استفرغت البدن فاعط العليل ما الشعير على ما وصفت **فان كان** العليل ينفث
بعد شيئا فاعطه قبل ما الشعير بساعة او قبيل شراب تفاح ثم بعده ما الشعير
ويعطيه وقتا بعد وقت لعاب حب السفرجل مع شراب التفاح ودهن لوز حلو
ليرطب مزاجه ويعين على النفث **وان كان** الوجع ابتر بالشدة فامرخ الصدر
بدهن بنفسج مذاب فيه شمع ابيض وكمد الموضع بمثانة فيها ماء حار ودهن بنفسج او
كمده بقصه او مثنى او اسفيذروه او زوصغير زفة الجلد فان سكن الوجع والا
فكمده بالجاورس والخالة اذا كانت المادة دموية رقيقة وان كانت المادة غليظة
لزجة فليكن كمدك بالملح او بالكرسنة المدقوقة المعجونة بالخل وما شاكل ذلك مما
يلطف غلظ المادة ويحلل الخلط قويا ويخفف **واذا كانت** المادة منوسطة
فكمده بدقيق الشعير والخالة مطبوخة بالخل والماء الممزوج **وينبغي** ان تحذر
التكميد من قبل الاستفراغ بالفصد او الدواء المسهل فانك ان فعلت ذلك
على المريض بلية عظيمة واشتد الوجع وقوي **وان كان** الدم قد دخل الاقانة
فخذ الدم من اليد ما دامت اضعا وما يخلط منه ولذلك ينبغي متى لم تسكن الوجع بالامور
ان تستفرغ البدن بالفصد والدواء المسهل على حسب ما ترى من الجلد الى احدهما فان سكن
الوجع فاطرح الى النفث فان كان رطبا او قليلا فعمده بالصمغ المحلل المنضج

وهذه صفة ضماد يحلل الدار الحديث ... وصفته عناب عشرة وجبة سبستان ثلثوجبة نيلوفر أبيض مطبوخ عشر عدد ارنبة طباشير منزوع الهيم وزعفران عشرة دراهم أصل السوس المحلول المرتوض اربعة دراهم رشاوشان اربعة دراهم نزر الخطمي والخبازى من كل واحد ثلثة دراهم شعير مقشر ومنقوص خمسة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال الماء حتى ترجع الى رطل وصفى منه اربع اواق ويمرس فيه وزن خمسة دراهم بنفسج منزوع ويقطر عليه مثقال دهن لوز فاذا كان يعقد عليه اعاد الخروج ولم أر هنا أحسن فيما لى أن يلقى فى وقا الزوفا شيئا يسيرا من الزوفا والورد من اصول السوسن الابيض الخوزى ويعطى لهم قاقم كل واحد من هذه الثلثة دراهم وزن ثلثة دراهم من كل واحد من الثلثة دراهم من الخبازى والخطمى ودقيق بالى وزن ثلثة دراهم من النيلوفر المطبوخ ودقيق بالى وزن مقشر وزن درهم افراط فى كثار الأمراض الحادة متى كان النفث عسرا والسعال قويا فانه ينفع ان يعطى صاحبه السكنجبين فانه يقطع الاخلاط وينفع من ان ينفصل البلغم بقصبة الريه فهو يزيل النفس تارة بسيارا ومعتدلا الخبازى وكان أو فيما احتاج اليه من التقطيع والتلطيف ومتى طلبهم فى جذب العليل من خارج جمرة أو ورم او نحو فصفى ان تستعمل الحجامة فى ذلك الموضع او يستعمل الضماد المتخذ من البنفسج

والخردل

والخردل مدقوقا ناعما حتى يقرح الموضع فاذا علمت ان البدن قد نقى والمزوز قد نضج فينبغى ان تدخل العليل الحمام المعتدل الحرارة وينقعه فى ابزن فيه ماء معتدل الحرارة فاذا ذلك ماء نضح الملاء وعين على النفث وجوده النفث وسكن الوجع وينتفع بزيت الآس منفعة بينة اسهم من كان عادته فى تحديد كثرة الاستحمام ويحذر اصابة ذلك الصب الماء الجارى على الرأس فانه يذوب من الدماغ فضلا كثيرا ويحدره الى الصدر واما سائر الادوية فينبغى ان يكون من اصحاب ذات الريه والحيوان الذى يؤكل معها يكون من الحيوان الذى لا يسعل والذى يكثر التنزيد والتطفيل فى ذات الجنب فاذا زال مما يحج لوازمه وينبغى النصح ان يمزج بالاشياء المبردة بعض الاشياء المحتد باعتدال وجب ما يرى من قوته الحمى وضعفها يكون استعمال الاشياء المبردة

الباب الرابع عشر فى مداواة الدبابيل والاخراجات التى تكون على الصدر

فاما الاخراجات والدبابيل العارضة فى الصدر فانما مداواة ذات الريه وذات الجنب اذا ابطأ نضجها وانفجارها أعنى بالاشياء المنضجة الضماد المتخذ من الحلبة ونزر الكتان والخطمى ودقيق الباقلا والارز والتين المطبوخ فان كان الماده فيه الغلظ فضف الى ذلك العلك والوج والحمام والنطرون وما شاكل ذلك

وهذه صفة ضماد ينضج الدبابيل والاخراجات التى فى الصدر

يؤخذ دقيق الحلبة ودقيق البزر كتان من كل واحد عشرة دراهم دقيق الباقلى وخطمى وخروع من كل واحد ناعما من كل واحد ثلثة دراهم يصل الزجر مدقوقا ناعما اذا عدلت الادهان عمل الانبلط خمسة دراهم مرس او دهن الزجر ودهن بنفسج من كل واحد وزن عشرة دراهم بزور العلك الدهن وخلط به الادوية واضمده الصدر فانه ينضج الاورام التى موادها غليظة بطيئة النضج

من دقيق ناعما من كل واحد جزء وحلبة ونزر كتان من كل واحد نصف جزء اصل الخطمى ونزر مرس من كل واحد جزء ونصف بدقيق الحلبة ناعما ونخلط بما التين المطبوخ الصفى ويضمد به الموضع فانه ينضج جدا

ويسعل ان يسقى صاحب هذه العلة طبيخ الزوفا الذى يقع فيه العناب

وصفته

عناب عشرة وجبة سبستان ثلثة وجبة نيلوفر ابيض عشر عدد ارنبة طباشير وشاوشان واصل السوسن الابيض من كل واحد اربعة دراهم ينقع من كل واحد ثلثة دراهم نزر كتان من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال الماء الى ان يعود الى رطل يصفى ويمرس فيه وزن عشرة دراهم من الصنوبر ودهن لوز من كل واحد درهم

وهذه صفة لعوق ينفع من ذلك

يؤخذ حلبة ونزر كتان من كل واحد ثلثة دراهم بزر الجميع ناعما ويعجن بطبيخ التين الابيض ودهن البنفسج فاذا كان زمان الحر فاجعل مكان الشيح حرف فانه يقطع الاخلاط اصل السوسن مع الفاذنج الخبازى وضمد الموضع فضمادا ذات الريه وذات الجنب الا ينفع الخبازى

الباب الخامس عشر فى مداواة البرسام

فاما مداواة البرسام فلانه ورم حار يعرض للحجاب صاحبه مثل علاج ذات الجنب اذا كان معه سعال واذا لم يكن معه سعال فعالجه علاج البرسام والحمى الحادة الا ان الفصد فى هذه العلة يكون بالباسليق

الباب السادس عشر فى مداواة علل القلب وما فيه من سوء المزاج العارض له

اذا تشنج مزاج القلب فافصد العليل الباسليق من اليد اليسرى فان لم تذهب العضد فاحجم الكتفين واعطه مطبوخ الفاذنج والخبازى شنبر والتخيين واعطه بعد ذلك الشعير بماء الرمان واعطه مخ القرع بقدر احتماله وبالغى عليه طين ارمنى وادهزه يابسه من كل واحد وزن درهم بالشراب وكان ما من كل واحد وزن نصف درهم كافور نصف دانق تفعل ذلك ثلثة ايام وطلى الغذاء اذا كان هذا احمر مزوزه القرع بماء الرمان وان لم يكن فليعط القرع مطبوخا بماء الرمان او بماء الجبن او بماء حماض الارنج ويعطى ايضا شونيز الشعير بماء الرمان اسهم اذا كان الزمان صيفا فليكن مبردا بالثلج ويكون ماؤه فى موضع بارد مقور من الجلاب والورد والشاهترج وتفاح القفاح وتوتا السفرجل وأطراف الآس والنيلوفر والصندل والماورد والكافور ويلقى على صدره من كل واحد من هذه الادوية بقدر ما يعلوه بدقة ويطلى الجبهة من فوق ورقه ومن تحت ورقه وماورد ومحى العلم بما يقله الحفا وما العلق او مزوز او مزوز الارم ومزوز لسان الحمل او ضمد بما السفرجل وصندل وكافور وطيب الثعب والشهرة والعصب والجامع والمغ ويعطى عند النوم ما الرمان مع شئ من الخبازى وطبخ الارز مع ماء الرمان وطبيخ الارز مع ماء الرمان وزن عليه من كل واحد بقدر الملح فاذا شرب رأسه الفرد وابتلع الجوزه والتفاح فاعطى الورس الكافور مع ماء الرمان المزوز من ماء جار فان لم يكن فماء الشعير واطبخه فيه عناب وسبستان وزعم الخلط فيه ما يعلله الحفا وتخير الدبس والزنجبيل وطلى عليهما سمع ابيض ودهن ورد

في شؤم المزاج البارد العارض للقلب

فاذا عرض للقلب شؤم مزاج بارد فلصعف العليل شراب التفاح المطيب بالمسك والسك والمسيبة المسكة او دواء المسك المطبوخ بالشراب الرطباني او بالماورد المعلى فيه العود والمصطكى او مما فشوره الآتي ذكره المذكور للمبسور او مما ورد قد الحق ○ ومن اجود ما استعمل في ذلك اليشور وهو شراب السكر يطبخ منه العليل وزن درهمين الخمسة دراهم ○ ويلقى على الصدر خرو ميعة وقوله يقرص ويمسح بمرة الفوطي المقور او مرة الحمام والمرزنجوش والنيم والشاهسفرم مع دهن ورد او بنفسج او بدهن الصندل بالغالية وبقلة المرسترم الماء البارد ○ فاذا بلغ ذلك ما تمر ردد والا فليستعمل الثلج ويطرح على راس العليل او الزمان فاذا ذلك بلغ العليل ملح الجفاح اليه من الحجر القلب

فاذا عرض للقلب شؤم مزاج يابس

فينبغي ان يدبر صاحبه بالتدبير الذي وصفناه في حق اللوز والمرض اليبوخي مع مرة البار الثاني والبار الآتي ذكرهما والتبصير والكباث المبرد ويتصعد الصدر بالقمر وطي المرطبة ويعطى شراب الاسفوذ وشراب النيلوفر والمسك الذي

الباب السابع عشر في مداواة الخفقان

فاذا عرض للقلب خفقان فينبغي ان ينظر فان كان ذلك من شؤم مزاج حار او رطوبة رديئة فينبغي ان يكدر بصفة الباذليون ○ فاذا حل السمن وعجن ان يحلل الخفقان ويذكر سنده مصفاة فان ذلك الخفقان عنه فيعالج ذلك من كان من ذلك الخفقان فليدار الى انقاعه بالفصد في الربع الاول من الوقت الذي كان يعرض له فيه الخفقان فليعد اليه الخفقان ○ وينبغي بعد الفصد ان يعطيه ما الزمان الرمان الحلو وسائر الاشربة التي ذكرناها في باب شؤم المزاج الحار العارض للقلب

وهذه صفة شفوف نافع من ذلك

بوخذ لب الخلاف والخيار والقرع ونزر البقلة من كل واحد خمسة دراهم ابهر يارسين وطين ارمني ورد من كل واحد ثلثة دراهم طباشير درهم ونصف كافور واحد درهم غرة دينار وسكر طبرزد اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويتخذ منه معقار مثل الرمان او شراب التفاح الصوفي والشامي والاصفهاني ○

صفة شفوف آخر نافع من ذلك

بوخذ ورد وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم كزبرة يابسة درهمين بنفسج ولوز وكاربا من كل واحد نصف درهم كافور دانق ويصنع طبرزد والجميع ناعما ويستعمل في وقت الحاجة ماء وصفة في الذي قبله ○ فاما متى كان الخفقان من زوده فينبغي ان يعالج بما يعالج به وجع القلب من رطوبة مالحة وشؤم مزاج بارد من استعمال ادوية الشك وحوائش العنبر والاكبر

وهذه صفة دواء للخفقان اذا كان من زوده

بوخذ فوفل وجوز هندي وقرنفل من كل واحد درهم وزنجبيل درهمان كاربا وقشور الاترج وطين قرمزي من كل واحد ثلثة دراهم مسك وزعفران من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة بالطبخ بالشة منه وزن نصف درهم يعمل اقراصا ويستعمل

واذا عرض الخفقان من قبل الخلط الرديء

فينبغي ان يعطى صاحبه دواء المسك المزور ويعطى ايضا من هذا الشفوف

وصفته

الهليلج الاسود وكابلي واصلي من كل واحد درهم ونزر الافرنجشك ونزر الباذبويه ونار النوشادر واسطوخودس وطين ارمني وعود هندي من كل واحد ثلثة دراهم كاربا وسنبل من كل واحد ثلثة دراهم كافور دانق ولولو وحجر حامض محرق وحجر اللازورد من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويتخذ منه معقار بماء التفاح او ماء الباذبويه ومما ينفع من الادوية المفردة في تقويه

القلب العديم

والمسك والقرنفل والمصطكى والكاربا والبسد واللولو والابريسم والالمح والباذبويه والاترجة اليابسة

الباب الثامن عشر في مداواة العشى

انما كان العشى عرضا واحدا وهو اخلال القوة الحيوانية ذكرته وكانت اسبابه واحدة كثيرة وجب ان نذكر مداواته بجميع السبب الجالب له ○ واجناس العشى كما قلنا فنوعه الموضع لثلثة ○ احدها الاستفراغ ○ والثاني الملاء ○ والثالث شؤم المزاج والوجع داخل في باب الاستفراغ الا انه يستفرغ على ما قدمناه في ذلك الموضع الذي ذكرنا فيه اسباب العارض ○ ونحن نبتدي اولا بمداواة العشى الذي يكون عن الاستفراغ فاقول انه متى عرض العشى عن الاستفراغ فينبغي ان ينظر فان كان ذلك عن سيلان البطن فاوقفه وزن الماء البارد على الوجه ليعقد بذلك الخرازة الغريزية والروح الداخل ويمنعهما من الحلل والتفرق بينه وبين الروح اذا كانت في هذه الحال كالنائمة وان تمسك النفس بسد الانف والفم ليمنع بذلك خروج الهواء الذي دخل بالنفس فانه اذا لم يجد الهواء سبيلا الى الخروج رجع وحرك الخرازة الغريزية والروح واثارهما وان سد عمل السابع وذلك الصغير ذلك كاجيد الجذب الماده الى خلاف جهته التي هي مائلة اليها وسنذكر على التي يجذب المادة من اسفل الفوق وبدل الفم المعده ويسخنها القوي بذلك الخرازة الغريزية وخص القلب اذ كان فم المعده محاذيا للقلب واشوصاحبه شرابا بحاتيا متمرا وحبا بالماء البارد واجعله اخير المنوع في الشراب اسفيدج من المعده الى الكبد وعن الكبد الى سائر الاعضاء تشرحه تنقاو البدن وتحفظ القوة وتذكي منه الاشياء الطيبة الرجيدة الصندل والماورد والكافور والنخوا بالورد

الباردة القابضة كالورد والبنفسج المرشوش عليه الماورد وتمر التفاح والسفرجل والطيب
الباردة كالصندل والماورد والكافور وما شاكل ذلك ● واذا كان السفرع الذي عرض منه الغشي بارعاف فينبغي
ان يستعمل الاشياء التي تقطع الرعاف وان تشد اليدين والرجلين وتدلكهما وتضع الحاجم على الكاهل اذا كان الرعاف
من الحجم الاعلى او على الحجاج اذا كان الرعاف من الحجم الاسفل وسائر ما يحتاج اليه في علاج الرعاف ● وتداوي
مضاجعة الزنجي بالباردة القابضة كالورد والماورد وتمر التفاح والسفرجل وتمسح الصندل والماورد والكافور وتضمخ به
زائده ● وامعاط الشراب والجماع واستعمال تمر التفاح وزنه وامثاله الحبس بذلك ● فاما ضعف
القوة فاعطه الخمر مسلولا واكثر عليك ولا تقربه الشراب الغشي الجاري واسقه ما اليمش من شراب
التفاح او شراب عليك واليمش المذكور مما التفاح وما الكمثرى والسفرجل وما شابهه ذلك من الاشياء القوية
للقبض ● فاما الغشي الذي يعرض بسبب الترف والعارض للنساء من قبل الحيض او بعقب النفاس فينبغي
ان تستعمل فيه من الاشياء التي تحبس الدم بالجملة البرد جار القابضة الجاسئة للدم على ما
تذكره في غير هذا الموضع وان تربط الساعدين وتدلك الاقدام دلكا جيدا وتدر على الارض
الباردة والماورد والبنفسج وتضع الحاجم على الدبر وتدلك من المرأة الاشياء الطيبة الرائحة التي مر بها قبض
كالورد والبنفسج وتمر الحلاوي والتفاح والسفرجل وما شاكل ذلك وتطعمها اللبن والتفاح
الشامي والعوفي والاصفاني والكمثرى الصيني والسفرجل وتلوز ما ولها في موضع بارد
تحت قبة الرياح الشمالية وتروح بالمراوح المبلولة بالماورد وما شاكل ذلك مما وصفناه في
الغشي الحادث من الارعاف ● وكذلك تفعل في ابتعاد الدم الحادث عن الحرارة والغضب اذا

عرض فيها الغشي عن ان تحبس الدم بالادوية الجاسئة وتفرق النفس بالاشياء الطيبة الرائحة
والحبس بالغذاء الموافق ● وكذلك تفعل ان عرض الغشي بسبب انفجار المرة من الحجاج تسارع
تقرب الى العليل الاشياء الطيبة الرائحة من الرياحين والطيب الباردة والمحورة بالعود والصندل
والكافور ● وتغذيه بالاغذية المحمودة الايمن التي لا تهضم عن الدجاج المذبوح والطبيخ والفروج
والحمل الحديث ● واما الغشي العارض من شدة الوجع داخل في باب الغشي الحادث عن الاستفراغ
ينبغي مني عرض غشي عن الوجع وكذا ذلك عن وجع القولنج او وجع بعض الاعضاء الرئيسة بسبب
ورم او غيره ان يفصد الحاجم ثم ذلك العليل وكذلك الموضع الذي الوجع مما صلح له وان يزيد المارد المبرد
الباردة على الوجع وتربط اليدين والرجلين بعصائب وتدلكها دلكا شديدا وتحبس صاحب ذلك الشراب
والنبيذ ● والامثال عن الغشي الذي داخل في باب الاستفراغ ● فاما عرض عن التخم غشي ينبغي
ان تستعمل له الاغذية الرائحة وصب الماء البارد على البدن والجلوس في المواضع المبلولة الرائحة
وشم الروائح الطيبة ● فاما ما عرض من الغشي عن الصوم والامتلاء عن الغذاء فاعطه صاحبه
الشراب الممزوج بالماء والخبز المبلول بالشراب الممزوج وتشوي وجهه الدجاج والبدر
المشوية والخبز الجاف والاغذية دفعة بل قليلا قليلا حتى تقوى معدته على الهضم وتداوي منه
الاشياء الطيبة الرائحة ● وقد يبطل الغشي العارض عن الغضب والفزع والفرح في عداد الغشي
العارض عن الاستفراغ اذا كان الروح من شأنه ان يستفرغ فيها هذه الاعراض فصنع ان تدبر ممن عرض
له ذلك الاشياء الطيبة الرائحة لتقوي بها النفس وتمنع النفس لتمنع الروح من الخروج والبدن

مع بعض هذه المياه واعطه دريارا والابعد وحوارشر الفلافل والسحر سادوا والمسك وحوارش
العنبر وما شاكل ذلك ● وضمد المعدة بالضماد المذكر من الصبر والاقسنتين والشبل
والمصطكى والشمع ودهن الورد او دهن النارين ● فاما عرض الغشي من قلة الدم فينبغي ان تطعمه
التلخين او علاقة مبلولة بماء الرمان مع شيء من الصعتر والفوتنج الجبلي والحاشا ومايدر البول
كبزر الافسنتين والكرفس والنانخواه وغير ما عددته لطيفة وما طفة تسهل الانهضام ذا الغذاء
الذي يقع فيه الخردل والصعتر والفوتنج والكمون والخلة والبزر والكرويا وما شاكل هذا الغذاء ●
فاما عرض الغشي لمادة بسبب احتباس الرحم فدواؤها مثل ما ذكرناه من دواء الغشي العارض عن
الامتلاء اعني بتمريخ المأبض على الوجه واما تمريخ النقرس وربط الاطراف ودلكها واعطاء العليل
مع الزوفا والفوتنج والصعتر والحاشا وسائر ما يطفو واعطائها شيئا من الخمر نا والسحر نا
او دواء المسك المذروم والجري على الجري وبعطي الشراب مع بعض الادهان الحارة كدهن الزنبق
ودهن القسط والناردين علما بان ذكرنا من ذلك عند ذكرنا مداواة هذه العلة الا انه لا ينبغي
ان تعطي التلخين لان الرحم عصبي والتلخين يضر بالعصب بسبب الحار ● وينبغي ان يدلك
على الفوهة والرباط على الثانية لكي تجذب المادة الى اسفل ● وينبغي ان تضع الحاجم على الفخذ
فان كان الرحم قد مال مع ذلك الى جانب وضع الحجمة على الفخذ الاخر وان كان قد
ارتفع الى فوق وضع الحجمة على الجانبين واديت من الانفحة شيئا منقعه الراحة مع له
الحاوشر والفندق وعد ذلك وتدلك من الرحم الاشياء الطيبة الرائحة كالطوف والمسك والعنبر

وذلك ان الرجيع يميل الى الاشيا الطيبه الرائحه وينشفها وينفر من الاشيا المنتنه الرائحه ويهرب منها ۞ فلما تم ما يعرض من الغشي في ابتدا نوابت الحميات الحادثه عن الحاد اعلم ان الحاد اجود فقد ذكرنا علاج ذلك في الموضع الذي ذكرنا فيه مداواة الاعراض التابعه للحميات ۞ فهذه الاشيا هي الغشي الحادث عن الامتلا ۞ فاما الغشي الحادث عن سوا المزاج فينبغي ان ننظر على اي الاعضا يغلب سوا المزاج ۞ فان كان غالبا على القلب استعملت مع صاحبه التدبير الذي وصفناه لسوء مزاج القلب عن الاضمده والادويه والاغذيه ۞ وان كان سوا المزاج غالبا على الكبد فبالتدبير الذي نذكره فيما يتأتى من علاج الكبد ۞ وكذلك ان كان سوا المزاج غالبا على المعده فبما نذكره من مداواة المعده من مضاده المزاج الغالب عليها بالادويه والاغذيه واستعمال الاضمده المقويه للمعده على هذا القياس ينبغي ان يكون تدبير الاصحاب العشي اعني مقاومة السبب الفاعل له وجميع ذلك بعون الله ۞

تمت المقاله السادسه

من الجزو الثاني العملي من كتاب كامل
الصناعه الطبيه المعروف بالملكي
تاليف علي بن العباس الاهوازي المتطبب
تلميذ ابي ماهر موسى بن سيار المجوسي ۞

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم وكتب عبد الله بن عبد الخالق بن سام الحلبي

المقاله

المقاله السابعه من الجزو الثاني العملي

من كتاب كامل الصناعه الطبيه المعروف بالملكي
تاليف علي بن العباس الاهوازي المتطبب
تلميذ ابي ماهر موسى بن سيار المجوسي في مداواه
العلل العارضه في آلات الغذا وهي احد وخمسون بابا

نقله لكم من اصل
وقد الاحظ عليه

بسم الله الرحمن الرحيم

المقاله السابعه من الجزو الثاني العملي

من كتاب كامل الصناعه الطبيه المعروف بالملكي
تاليف علي بن العباس الاهوازي المتطبب
في مداواه العلل العارضه في آلات الغذا وهي احد وخمسون بابا

الباب الاول — في مداواه العلل العارضه في المري
الباب الثاني — في مداواه العلل العارضه في فم المعده
الباب الثالث — في مداواه الورم الحار العارض للمعده
الباب الرابع — في مداواه الورم البارد العارض للمعده
الباب الخامس — في مداواه زرده الشهوه والجشو
الباب السادس — في مداواه العله المعروفه بعو لبمس
الباب السابع — في مداواه الشهوه الكلبيه
الباب الثامن — في مداواه بطلان الشهوه
الباب التاسع — في مداواه وجع الفواد
الباب العاشر — في مداواه العطش وزداه الشهوه للشراب

الباب

الباب الحادي عشر — في مداواه سوا الاستمرا العارض عن سوا المزاج وادا في سوا المزاج الحار والبارد
الباب الثاني عشر — في مداواه سوا الاستمرا العارض من سوا مزاج مع مادته سواه في المعده او منصبه اليها
الباب الثالث عشر — في مداواه سوا الاستمرا العارض من كثره الطعام والتخمه
الباب الرابع عشر — في مداواه الهيضه
الباب الخامس عشر — في مداواه الذرب
الباب السادس عشر — في مداواه زلق الامعا
الباب السابع عشر — في مداواه القي وقطعه
الباب الثامن عشر — في مداواه الغواق
الباب التاسع عشر — في مداواه الرياح والنفخ في المعده
الباب العشرون — في مداواه اللبن والدم الجامدين في المعده
الباب الحادي والعشرون — في مداواه الزحير
الباب الثاني والعشرون — في مداواه السحج في الامعا
الباب الثالث والعشرون — في مداواه الدوسنطاريا الكبديه
الباب الرابع والعشرون — في علاج النواصير والبواسير والشفا في المعده

الباب الخامس والعشرون
في مداواة اورام المقعدة وشقاقها

الباب السادس والعشرون
في علاج بروز المقعدة

الباب السابع والعشرون
في مداواة المعس

الباب الثامن والعشرون
في مداواة القوباء الحادث عن خلط بلغمي

الباب التاسع والعشرون
في مداواة القوباء المسمى الداء المستعاذ منه

الباب الثلثون
في مداواة الدود والحيات وجع القولنج

الباب الحادي والثلثون
في مداواة العلل والامراض الحادثة في الكبد
واقول في مداواة شتى امزاج العارضة لها

الباب الثاني والثلثون
في مداواة اورام الكبد الحارة

الباب الثالث والثلثون
في علاج الورم المنفيخ في الكبد

الباب الرابع والثلثون
في مداواة الورم البارد العارض للكبد

الباب الخامس والثلثون
في مداواة شدة الكبد

الباب السادس والثلثون
في مداواة انواع الاستسقا واولا في
مداواة الاستسقا اللحمي

الباب السابع والثلثون
في علاج الاستسقا الزقي

الباب الثامن والثلثون
في علاج الاستسقا الطبلي

الباب التاسع والثلثون
في علاج الاستسقا اذا كان من حرارة

الباب الاربعون
في مداواة العلل العارضة في الطحال

الباب الحادي والاربعون
في مداواة امراض الكلى

الباب الثاني والاربعون
في مداواة العلل الاولى واولا في علاج
الحصا العارض فيها

الباب الثالث والاربعون
في علاج اورام الكلى الحارة

الباب الرابع والاربعون
في علاج الورم الصلب في الكلى

الباب الخامس والاربعون
في علاج بول الدم

الباب السادس والاربعون
في علاج دسانيطس وهو سلس البول

الباب السابع والاربعون
في علاج الحصا المتولد في المثانة

الباب الثامن والاربعون
في علاج ورم المثانة

الباب التاسع والاربعون
في علاج عسر البول وحرقته

الباب الخمسون
في مداواة خروج البول بغير ارادة ومداواة من سيلان البول

الباب الحادي والخمسون
في علاج القشف

الباب الاول في مداواة العلل العارضة في المرى

اذا عرض للمرى ألم أو وجع فينبغي أن يتعهد هل هو من شوص من راح أو من ورم أو من شدة أو من تقرح الانسان ● فان كان ذلك من شوص من راح جاز فينبغي أن يعطى صاحبه الخلاب والغاب بزر قطونا أو ما بزر قطنه أو ما الرمان الاملسي مع البزر قطنه المدقوق المرسس المعصور وتجرعه ذلك قليلا قليلا أو تجرعه النمر هندي وقثاء بعد وقثاء الحمار يجري على المرى اذا كان المرى طريقا للعذا وليست فيه شئ وتصمد من الكشنيز بالصندل والماورد والكافور والخس وما بقلة الحمقا ● فان كان شوص من راح بارد تجرعه وقثاء بعد وقثاء الحمار أو ما جاز مع شئ من دهن السوسن والماء المغلى فيه الصطكى والعسل وبزر الزراز بالخ والاسفوس والبسباسج المسحق وحده الامرأ والخارة من مزوج معمول اسفيذباجا بالسذاب والدارصيني والحوايجار وما تجري هذا المجرى ● ومن رح من الكشنيز بدهن نيلوفر وخس ودهن البنفسج وصمد به الصماد الذي يقع فيه الاقشنير والصبر والسنبل والمصطكى ● فان عرض للمرى يبس فينبغي أن يعطى صاحبه الغاب الرطب وما الغاب حب السفرجل وشراب البنفسج والسيسنبر ودهن حب القرع ودهن اللوز والامرأ والخارة المعمولة بشحم الدجاج والبط والحباري والقطا والحيا المعمولة بدهن البنفسج والزيت والرب والخل وما جرى مجراه شيأ بعد شئ ومرح من الكشنيز بدهن بنفسج وشمع ودهن حب القرع وضمده بورق الخباري وورق الحمى

مع دهن البنفسج ● وان عرضت له أطوبة فينبغي أن يستعمل التكنجبين والمسيبه المعمله والخبيص والاطريفل الصغير والاهليلج المربى اذا وضع في الفم وأكله الانسان قليلا قليلا فان كان بابسا ففي هذا الباب اذا كان معه في تجفيف الرطوبة قويا ● فان عرض له ورم جاز فينبغي أن يأمر بفصد الاكحل ويخرج له من الدم بقدر الحاجة وتسقيه الخلاب بماء الرمان المز وتجرعه ما البقله مع الهندبا أو ما الخس مع شئ من شراب النوفر وتطلى من الكشنيز بالصندل بن وما الهندبا وما الاربزه ثم من بعد ذلك تجرعه ما عنب الثعلب وما الهندبا وما الكاسني فان مر فيه من فلونيا الخيار شنبر مع دهن بنفسج وتعطيه ما الشعير مسلوق البنفسج وتصمد بن الكشنيز بدهن الشعير والخطمي والبنفسج وخاله الجوزي والبابونج واكليل الملك فان عاد الورم وابتدا في جمع المادة بما يظهر أن من الاشعير أو الحمى فتوجع صاحبه ذلك شيأ من عصير البنفسج مع المسحم وبلاغاب بزر كنار وبلاغاب بزر قطونا ومع ما الحمص مع عصير البنفسج والمسحم مفترا ● وتصمد بن الكشنيز بدهن الخلبة والبزر كنار وخاله الجوزي ودهن الشعير وخطمي مجموعا بعصير البنفسج ودهن البنفسج وما شاكل ذلك واعطه الخسو المعمول من الخلاب والبابونج بالتمر والفانيذ ودهن البنفسج ● وان كان الورم بارد ا فرح بن الكشنيز بدهن البابونج ودهن الخيري والزيت ودهن البزر كنار أو دهن السوسن مفتوح الملطوخ فيه الشبث والبابونج واكليل الملك والخلبة والبزر كنار مع المسحم وبلغاب الامرأ والخارة والملحوم والاترج العسل والاسفيذباجات المعمولة بالزيت والسذاب الابزر الخارة

فاما ما يعرض للمرئ من قطع او فتح حتى يخرج منه الدم فمداواته كمداواة نفث الدم على ما ذكرنا الا انه ينبغي ان يخرج الادوية فلما قابلة للبمرة الدوا بالموضع العليل اكثر ◉

الباب الثاني
في مداواة العلل العارضة في فم المعدة

فاما ما يعرض في فم المعدة من العلل مشاركة الرئة والقلب فقد ذكرنا مداواة ذلك عند ذكرنا علاج العلل العارضة لهذين العضوين ◉ فاما ما يخص فم المعدة من العلل فسنذكر مداواته في هذا الموضع ◉ ونبدي من ذلك بعلاج شوا المزاج وما يتبعه من الاعراض وغيرها من العلل ◉ فنقول انه متى عرض لفم المعدة شوا من مزاج حار مستفي العلبا والرمان المزوز وزر النفاح المزوشراب الحصرم ◉ ويعطى هذا السفوف مع بعض هذه الاشربة

وصفته ورد احمر وبزر بقلة وليسوخ الفتا والخيار من كل واحد درهم واحد نانخواه درهم طباشير وصندل ابيض وطين ارمني من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء التاهرج ويجعل اقراصا بوزن درهم ◉ واسقه من هذا القرص مع الحليب

وصفته طباشير وصمغ عربي وكثيرا وطين ارمني من كل واحد درهم كافور نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الرمان المز او بشراب النفاح الشاذج او بشراب الحصرم ◉ واسقه من هذا القرص مع الحليب

وصفته طباشير وصمغ عربي وكثيرا وطين ارمني من كل واحد درهم كافور نصف درهم عود صندل ابيض من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن منه اقراصا بوزن درهم ◉ واسقه من هذا القرص مع الحليب

وصفته طباشير وصمغ عربي وكثيرا وطين ارمني من كل واحد درهم كافور نصف درهم عود صندل ابيض من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن منه اقراصا بوزن درهم ◉ واسقه من هذا القرص مع الحليب

وصفته طباشير وصمغ عربي وكثيرا وطين ارمني من كل واحد درهم كافور نصف درهم عود صندل ابيض من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن منه اقراصا بوزن درهم ◉ واسقه من هذا القرص مع الحليب

ربع درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص كل قرص وزن درهم الى المثقال وينشرب مع مخيض البقر بقدر الحاجة ◉ ويسقى ايضا قرص الطباشير المليز او قرص الكافور المخيض او شراب التفاح الشاذج او ماء الحماض الانرج او زبد الرياس او زبد الحصرم او ما الرمان على قدر قوته الجزازه وضعفها ويضمد فم المعدة بما يقلد الحمقا وماء الجعالم وماء الهندبا وماء اللسيفره وماء الخس وماء عصارة ورق الورد وليف الكرم وماء عصا الراعي وخراده القرع مع الصندل والورد والكافور وما شاكل ذلك مع شئ يسير من خل خمر او ماء الحصرم وتغذيه بالفراريج المجهولة بماء الحصرم او ماء الرمان او ماء الانزبار بس والكشمش اليابسة والرطبة وعيدان بقلة الحمقا والقرع ◉ وغذاه ايضا بالسمك الهازي مشويا ويالبوارد المعمولة بماء الرمان وماء الارتشك ◉ فان كان شوا المزاج الحادث مادة صفراوية فمرضجة بالقي ان كان ممن يسهل عليه ذلك بالشكبينج الشكري والماء الحار مرة بعد اكل السمك والحسكسال الشعير وتوعد به بالقي اذ كان الخلط اتمامه وفي اعطائه ويسعمل ذلك في الشهر ثلث مرات او اربعا كما يعطيه من بعد القي الاشربة المتخذة للصفرا كشراب الحصرم والرمان والتفاح الشاذج وشراب الرياس ◉ واذا كان ممن لم يعتد القي وابى ان يسهل عليه فينبغي ان يسهل صاحبه بمطبوخ الاهليلج والتامرهندي والورد والزبيب والتمرهندي مع شئ من الصبر والاياريج ◉ واذا لم يكن هناك حمى

فاعطه هذا الحب **صفته** اهليلج اصفر ثلثة دراهم اياريج فيقرا وافسنتين رومي وورد من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء التاهرج ويجعل اقراصا بوزن درهم ◉ واسقه من هذا القرص مع الحليب

وصفته اهليلج اصفر ثلثة دراهم اياريج فيقرا وزدسنبه دراهم افسنتين خمسة دراهم شاهسپرم عشرة دراهم اخاص عشرين حبة زنجبيل نانخواه وقرنفل من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء التاهرج ويجعل اقراصا بوزن درهم ◉ واسقه من هذا القرص مع الحليب

وصفته اهليلج اصفر ثلثة دراهم اياريج فيقرا وزد من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء التاهرج ويجعل اقراصا بوزن درهم ◉ واسقه من هذا القرص مع الحليب

وصفته اهليلج اصفر ثلثة دراهم اياريج فيقرا وزد من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء التاهرج ويجعل اقراصا بوزن درهم ◉ واسقه من هذا القرص مع الحليب

صاحبه الماشلق واشباهه بهذا الحب **وصفته** بوزخ اهليلج اصفر خمسة دراهم صبر اسقطري ستة دراهم افسنتين اربعة دراهم زرد خمسة دراهم شمومنا مسوى في سفرجله وزن درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بشكبينج الشربة من درهمين ونصف الى ثلثة دراهم ◉ فاما متى عرض لفم المعدة شوا من مزاج بارد فينبغي ان يعطى طبيخا مع قرص الورد وتجرع بعده ماء ورد قد اغلى فيه عود وسطى وقرنفل او ما معلى فيه انيسون وبزر كرفس وسطى ◉ فان شككت بذلك فاعطه الافليمطى النجرسا او دواء المسك او معجون القنادقون او الترياق الكبير او المثرود طوس من كل واحد من هذه في الوقت بقدر الحاجة مع ما معلى فيه عود وانيسون وسطى وشئ طيب ◉ وضمد فم المعدة بضماد فيه المصطكى والمسك والورد الهندي والصبر والافسنتين والزعفران من كل واحد بقدر الحاجة مدقوقا ناعما مجبونا بما السفرجل والشراب الرماني ◉ فان الخلط ربما بعض هذه الادوية التي ذكرنا ودهنها بما وخلطها بدهن المصطكى او دهن الفسط او دهن البازدن مدورا فيه سمك احمر وصير منه مرهما وضمد به فم المعدة نفع من ذلك ◉ والقرطى المخدر من ماء الهام والمرزنجوش وبزر سمك احمر ودهن البازدن ودهن المصطكى او الزيت ينفع من ذلك جدا ◉ واذا كان شوا المزاج البارد في جميع المعدة فاعط صاحبه ما الاصول مع الامرود سا او مع الصعتر او مع غيره من المعجونات النافعة للمعدة على حسب مقدار شوا المزاج ويكثر الغذا

مجتمعا ومعموله من فراخ نواهض ودراج وبلهوج ومخاليف العصافير ما حمض والرئب
والمرى والقرنبى العتيق الهندى وشراب العسل والجندقونى ● فان كان سوء المزاج مع
مادة بليغة فاعط العليل حب الصبر او حب الذهب او حب الافاوية او حب الاراج
او حب القوقايا واعطه بقوع الصبر ومره بالقى الادوية المقيئة للبلغم بمنزلة الفجل وما
الشبث مع السكنجبين المعسل وشئ من جوز القئ والزنجبيل المانى فان لم يسهل على صاحبه
تناول الادوية المقيئة فيستعمل القئ بعد اكل الفجل والملح والخردل والعسل وشرب
الشراب واعط صاحب ذلك من بعد القئ زنجبيلا ممربا او اهليلجا ممربا واليلجا
واطعمه مرببين ● واذا علمت ان المعده قد نقيت فاعط صاحبها ما يقويها حتى لا
تقبل ما يصب اليها بمنزلة اقراص الورد والخليجين العسلى مع شئ من المصطكى
ويجرع بعده ماء ورد معلى فيه عود ذى ومصطكى ● وصمد المعده بهذا الضماد

وصفته صبر واقسنتين من كل واحد خمسة دراهم مصطكى ومسك الطيب
وسنادج هندى وقرنفل من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن
بدهن بنفسج ودهن النارديين او دهن الفستق او دهن المصطكى من كل واحد عشرة دراهم
شمع اصفر خمسة دراهم يذوب الشمع بالدهن ويلقى عليه الادوية وتضرب حتى يستوى
وتصمد به فم المعده او تضمدها ● فان كان برد المعده قويا والبلغم فيها كثيرا
فينبغى ان يعطى صاحبها ما الاصول مع دهن الخروع ثم مرس فيه امرة سبا ويعطى

البض وكمون وبزر السبستن من كل واحد نصف درهم يدق ذلك ناعما ويشربه
مثقال بماء فاتر او بشراب ريحانى ● واما دواء سوء المزاج الرطب ومتى كان سوء
المزاج الغالب على فم المعده او قعرها رطبا مقرحا حتى يكون مستريخة فينبغى ان
يعطى صاحب ذلك الادوية التى ذكرناها فى باب سوء المزاج البارد فان لذلك الادوية
مع استعمالها لجفيفا وتركمد المعده بماء مغلى فيه الورد والملح والسبستن والفوتنج
وتضمد بضماد **هذه صفته** صبر وطين ارمنى وشب يمانى من كل واحد
ثلثة دراهم ذرق الحمام ونطرون وزرنيخ وسنبل الطيب وقرنفل من كل واحد
درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر ويضمد به المعده او تضمدها ● ويكون الغذاء
ملحوصا بالسبستن والاترجى والكمثرى والتمر الهندى وغذه بالذراح والطبوج
والفتيح مع الحوامض مثل الخل وسماق ويكثر من اعطائه الزيتون القابض ● فاما متى كان
سوء المزاج العارض للمعده وقتيا بادئا فينبغى ان يعنى بترطيبها بالمكث فان كثيرا
ما يؤدى هذا المرض الى العلة المعروفة بالسحنة فاذا اضاف الى ذلك الحرارة
حدث عنها الحمى الدق ولذلك ينبغى ان يعطى صاحب هذه العلة اكثار الآنس والاذان
الشامى المنقوع فى الرطب الذى ذكرناه فى باب علاج الدق ومحض البقر
مع ذلك السعوط والاستحمام بالماء الفاتر المطبوخ فيه البنفسج والنيلوفر والقرع
والخس وشعير معتمر من رضوض وملخبى هذا المجرى ويكون الغذاء الذى ذكرناه لاصحاب

الدق والفراريج مع مملوله بالقرع او الخس والاسفاناخ والقطف اسفيذ باج ●
وتصمد المعده بالقيروطى المعمول من دهن البنفسج ودهن النيلوفر ودهن حب القرع
مع الشمع الابيض وماء الخس وماء العنب العالم وبقله الجعفا ● وينبغى ان يعنى تدبير
ايجاب هذه العلة غاية العناية لئلا يفجأ فى الذبول ●

صفة شربة تنفع من اوجاع المعده اذا كانت من برودة

يؤخذ عود ذى ومصطكى وسنبل وقاقله وجوزبوا من كل واحد وزن درهمين
بعد ومرماحورا ويسور وبزر الكرفس من كل واحد ثلثة دراهم وزن اربعة دراهم
يدق الجميع ناعما والشربة منه وزن مثقال بشراب ريحانى او بشراب التفاح

آخر مصطكى وسنبل الطيب وقرنفل وسادج وجوزبوا من كل واحد
وزن درهم بزر كرفس وانيسون وبلهوا وكمون كرمانى وفربيون حلو وزهرى
من كل واحد وزن ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما والشربة منه وزن درهمين ونصف
بشراب ريحانى وان دعف ذلك البدن مع المبشور نفع منفعة بينة ●

صفة قرص وزد نافع من ذلك ●

ورد سته دراهم سنبل وزبد البشور وعود ذى ومصطكى من كل واحد درهمين
زعفران نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب ريحانى ويقرص كل قرصة
مثقال بشراب مع الخليجين العسلى وزن سبعة دراهم ويجرع بعده الماورد فاعلم فيه

البنفسج والقرنفل نافع باذن الله ٥

الباب الثالث في مداواه الاورام الحارة العارضة للمعده

واما متى عرض في فم المعده اورم حار فينبغي ان يبتدا اولا بفصد الاكحل وخرج لصاحبه من الدم بمقدار الجاسد وبحسب احتمال القوه والسن والوقت الحاضر وغير ذلك وتسقى صاحبه ما الشعير بماء الرمان المزو ويسقى شراب النفح والبنفسج والنيلوفر وتضمد المعده في اول الامر بهذا الضماد ٥ **وصفته** بخ الصندل والورد والطين الارمني والخضر واسياوشان مليتا مع ماء الهندبا وماء الاشنه وما بقله الحمقا وماء حي العالم **ضماد اخر لذيذ والورم في المعده نافع** بزر خطما الاترج وماء الورد وماء الشعر حل وما بقله الحمقا وماء حي العالم وماء النفاح وبزر قطونا دهن ورد وشمع ويلقى في هاون ويضرب حتى يستوي ويلقى عليه شيء من كافور وصندل ابيض وتضمد به المعده وتمنها وتسل حر فدكتان وتوضع على الموضع الوارم نافع باذن الله **آخر** دقيق شعير وصندل وما غب الثعلب وكثيرا الجمل او قشور الفرع وبكور غذا صاحبه مزوره اسفاناخ او جاري او قطف وما يجري هذا المجرى مزوشا فيذيبان خزالخشكار ٥ فاما اذا ابتدا الورم ان ينضج واحتاج الى تحليل فضمده بالضماد المتخذ من دقيق الشعير

وخطمي وبابونج واذخر الملك وصندل ويوزد لحفظ قوه المعده على ان يجمع الجميع بما الكرنب وما عنب الثعلب وما الكاسني ويسقى ما الشعير بشراب البنفسج ويسقى ما عنب الثعلب وما الهندبا مع ملي مزوع الزعفران وزن اربع اواق ويمرس فيه خمسه دراهم فلوس خيار شنبر ويغطر عليه مثقال دهن لوز حلو بعد ان يحمه ايام او سبعه ثم ينظر فاذا لم يكن هنا لك حمى واجراره فاضف الى ما الهندبا عنب الثعلب وشيئا من ما الرازيانج وما الكرفس ويصف مثقال قرص الورد ويعطى صاحبه ذلك الجلاب المعمول من ما التفاحه بنكر طبرزد ودهن لوز حلو وليأخذ خشكار بعمل منجرته بدهن لوز ٥ فان الم يحتمل الورم وآل امره الى النضج فينبغي ان يسقى صاحبه هذا الدوا **وصفته** بزر قمر وبزر كتان وبزر الخطمي بالسويه يدق ما يجب ويشرب منه غدوه وعشيه وزن ثلثه دراهم باربع اواقي لبن حليب ممزوج بلبن اتان وما عز ٥ **وهذا دوا نافع وصفته** بزر الخطمي وبزر قمر وبزر السويه بالسويه يدق ويخلط ويشرب منه ثلثه دراهم بثلث اواق ماء فاطبخ فيه البزر او يسقى الخميس المعمول في الماء او ما قدم ذكره فيه فلوس خيار شنبر معه ادرنج ثلث اواق ٥ فان لم يكن هنا لك حمى فليسقه من ما البزر وفيه من الخميس او بعده دراهم بماء الشعير كثار والماء الذي طبخ فيه من كل واحد عشره دراهم زعفران وزن دانقين صبر اسقطري دانق ونصف وهو دواء قوي ذو انجاز الا ورام

والدبايل التي تكون في الاحشا فاذا انفجر الورم وخرجت المده فينبغي ان يسقى صاحب ذلك لبن الاتن او لبن المعز مقدار اربع ارطال بشراب الخشخاش او شراب الخشاب فالقي فيه طين ارمني وصمغ عربي من كل واحد وزن درهم ٥

صفه جسو نافع من ذلك بزر خطمي ازرا بيض مقشور اجزو سعتر مقشر منقوض بنصف جزو يطحن نما ماء عذب حتى يبتدي ينضج ويطرح عليه نشا بنصف جزو ممزوج في ما لحاله الجوازي ويطبخ حتى ينضج ويصير حسوا ويلقى عليه صمغ عربي وكثيرا من كل واحد درهم ونصف ويحسا موفانا نافع وان عمل ايضا جزيره بنشا ممزوج فيه خشخاش ابيض مدقوق مصفى مع شيء من ابزاطس سفيد

الباب الرابع في مداواه الاورام البارده العارضه للمعده

فاما متى عرض في فم المعده او في قعرها ورم بارد فينبغي ان ينظر فان كان الورم زخوا قاعطه صاحبه مما الاصول مع دوا الكركم او مع الابهل وسماق متى تحمل دهن الخروع واعطه التحنيا ودرياق الاربعه او درياق الفاروق او امزوج بطوس مع ما تعطي فيه اصل الاذخر ويسقى دهن الخروع مما الكرفس والرازيانج والانيسون وكمذم المعده بما فيه نمور واشنه وسذاب واصل الاذخر وفلفل مع شيء من الملح ممزوج فيه حتى تقف وضمد المعده او قمها بهذا الضماد **وصفته**

صبر اسقطري وشمع اجمر من كل واحد خمسه دراهم افسنتين رومي وقرصانا من كل واحد ثلثه دراهم مصطكى ومسل من كل واحد درهمين دهن الياسمين والبارد من كل واحد عشره دراهم يدق فيه الشمع ويلقى عليه الادويه مدقوقه منخولة ويعمل ضمادا او يوضع على قم المعده او قعرها ويعنى صاحب ذلك باغذيه جاريه بابنه منزله الملوخيه بالزيت والكمون والسبث والدارصيني والخولنجان ولحوم الطيهوج والدراج مطبخه بالزيت فالمري والخل والابازير الحاره ٥ فان كان الورم البارد صلبا فينبغي ان يعطى صاحبه اياراج لوغاديا او اياراج ازاغاينس مع شيء من ما عنب الثعلب وما الرازيانج ٥ وان كان الورم رطبا فاسقه الهوا جارا والسنشال فاعطه من ما الرازيانج والكرفس من كل واحد اوقيتين ممزوجا بوزن خمسه دراهم دهن الخروع واعطه ما الاصول على هذه **الصفه** بخ قشور اصل الكرفس والرازيانج من كل واحد عشره دراهم انيسون وبزر الكرفس وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثه دراهم اصل السوس محكوك مرضوض وبابونج واكليل الملك من كل واحد وزن سبعه دراهم جلبه اربعه دراهم نبر ابيض عشر عدد ازنجبيل خرساني منزوع العجم عشر دراهم يطبخ الجميع بار بعه ارطال ما الى ان يرجع الى رطل ويصفى ذلك ويخلط منه في كل يوم اربع اواقي ممزوجه بثلثه دراهم خل وشيء خيار شنبر منقى من حبه ودرهم دهن خروع الى مثقال ٥ فان كانت الصلابه قويه

فينبغي أن يعطى صاحب ذلك هذا الطبيخ مع دهن خروع **وصفته**
قشور أصل الكرفس وقشور أصل الإراك ولحاء أصل الأدهر من كل واحد
سبعة دراهم أهليلج أسود وأصل الخطمي وأصل السوسن وحسك من كل واحد
عشرة دراهم كمأة وترمس وكمأ فطوس وبزر كتان وحلبة من كل واحد خمسة دراهم
بزر خطمي وخبازى من كل واحد ستة دراهم مصطكى وعلك من كل واحد ثلاثة دراهم
أشق وجاوشير ومقل وسكبينج من كل واحد درهم ونصف زيت طبرزد مثل وزن العجم
وزن عشرين درهما بزر أبيض مقشر عشر عدداً يطبخ الجميع بخمسة أرطال ماء حتى يعود
إلى رطل ويصفى منه في كل يوم أربع أواقي ويقطر عليه وزن درهم من دهن الخروع ويمرس
فيه مقدار ما يسع لذلك ثلاثة أيام أو خمسة نافع بإذن الله

صفة ضماد لصلابة المعدة يؤخذ قسطين رومي وسنبل وسليخة
ومصطكى من كل واحد ثلاثة دراهم صبر ومعجونة من كل واحد اثنا عشر درهما جلبة وبزر كتان
من كل واحد خمسة دراهم مرصاني وزعفران من كل واحد وزن درهم يدق الجميع
ناعماً ويلت بسبع أواق من دهن بنفسج أو دهن القسط أو دهن البان الرديء إياما حتى
يعود بقدر الحاجة ويذر عليه الأدوية ويخلط ويعلم رهما ويضمد به المعدة
أخر بابونج وإكليل الملك وإهليلجين وكزبر وسنبل وجلبة وبزر كتان ولباب الفرطم
ومقل أزرق من كل واحد خمسة دراهم سليخة ومصطكى وقرنفل من كل واحد

وزن درهمين مرصاني وزعفران من كل واحد وزن درهم صبر اسقطري وقلقديس
ذكر من كل واحد اربعة دراهم بزر الخطمي وبزر الخبازى وورد البنفسج وأشق
ومصطكى من كل واحد ثلاثة دراهم نافع للأدوية اليابسة وتخلط الجزئية وتحل الصموغ
بما الأترج وتخلط الجميع بشحم دجاج أو بزيت أو بمخ ساق البقر ماقتاً مع دهن السوسن
وتضمد المعدة بها متى كان بها وترم صلب وإن ضمد أصابعهم الأرياض لم يحلا
بدهن القسط أو دهن البان دبر أو يعجن شيء من الناجح والسليخة والزعفران
والسنبل وغير ذلك من الأشياء الطيبة الرائحة المقوية للمعدة الباردة

الباب الخامس
في مداواة رداءة الشهوة والوحم

فأما ما يعرض من فساد الشهوة والوحم فينبغي أن تنظر فإن كان رداءة الشهوة
من قبل خلط بلغمي فوق معدة صاحبها بالقيء بالأشياء المقطعة بمنزلة ما الفجل
والسكبينج المنقع فيه الفجل وماء السذاب والملح الجريش وبزر الحرجير وبزر الفجل وأكل
الثمل المالح وإن أصبح الماء وأقوى من ذلك فالزعفران وجوز القيء وبزر الفجل
وهو الكبريت وما أشبهه ومحجار ويستعمل ذلك في كل أسبوع مرة أو في كل
عشرة أيام مرة وتأويل الصبر أوجب الأقاويل **وهذه صفته**
كاذي صبني وقصب الذريرة وسليخة وعيدان البسفاج وقفاح الأذخر وقشور جوز بوا

يستعمل قيئها الفي فإن ذلك يزعجهن وإن أبوه من معدة إسقاط الجنين لأنه ينبغي أن
يستعمل قيئها الشفوف فإنه يقطع الشهوة الرديئة وشهوة الطين **وصفته**
يؤخذ فاقله كبار وصعتر وسذابه من كل واحد جزء وشكر طبرزد بوزن الجميع
يدق ويخلط ويسقى منه في كل يوم مثقال إما مجاراً أو بشراب فاتر **صفة أخرى**
يؤخذ كمون كرماني ولخواه من كل واحد ثلاثة دراهم فاقله وسذابه من كل واحد
درهم يدق الجميع ناعماً السكر طبرزد وزن درهم بشراب فاتر

شفوف آخر ينفع النساء الحوامل ويطرد عنهن الشهوات الرديئة

يؤخذ كمون كرماني وسذاب وبزر كرفس وإهليلج أسود من كل واحد خمسة دراهم
شعير ونعنع يابس وفوتنج جبلي من كل واحد ثلاثة دراهم جوز الزنباد
درهمين قرنفل درهم سمسم غير مقشر سبعة دراهم يدق الجميع ناعماً السكر طبرزد
درهمين بماء بارد **صفة تقطع شهوة الطين والوحم**
يؤخذ إهليلج أسود وجفت البلوط من كل واحد ثلاثة دراهم إهليلج كابلي وإهليلج
وإهليلج من كل واحد خمسة دراهم خشخاش أبيض منقوع على الجمر أياماً مفعولاً
مدقوقاً ناعماً عشرة دراهم زبيب منزوع العجم سبعة دراهم يطبخ الجميع
بثمانية أواقي شراب عنبي إلى أن يذهب النصف ويصفى ويسقى منه
على الريق في كل يوم أوقية سبعة أيام فإنه نافع بإذن الله

من كل واحد عشرين درهماً يدق ذلك دقاً جريشاً ويلقى في قدر جديدة ويصب
عليه من الماء المطر ثلاثة أرطال ويطبخ حتى ينضج من الماء النصف ويصفى ذلك الماء
ويؤخذ من الصبر عشرة أواقي ويغسل هذا الماء المصفى كما يغسل الساذج ويصفى ويؤخذ
ويوضع في الشمس عند ما يمضي من نهاره عشرون يوماً حتى يجف ثم يلقى عليه من المر
الصافي والزعفران والمصطكى من كل واحد درهمان ويصب الشربة من ذلك مقدار
ثلاثة دراهم فإذا أنقيت المعدة بهذه الأشياء فاعطها المنجم فإنه يزيدها نشفة
ويقويها **وصفته** إياذخ فيقرا وإهليلج أسود وبليلج وأملج من كل واحد
ثلاثة دراهم جوز خشخاش خمسة دراهم يدق الجميع ناعماً ويعجن بعسل منزوع الرغوة
الشربة منه ثلاثة دراهم بماء حار وإن كان فساد الشهوة من قبل خلط حريف
أو ملح فينبغي أن يعطى صاحب ذلك السكنجبين والماء الحار فقط مراراً متوالية
وإذا عملت المعدة فاسقيت من ذلك فاعطها من هذا الدواء فإنه نافع من الشهوات
الرديئة ومن أكل الطين **وصفته** يؤخذ جفت بلوط درهمين زبيب منزوع العجم
ستة دراهم إهليلج أسود وبليلج وأملج من كل واحد خمسة دراهم خشخاش
الجريء مطبوخاً حتى يخرج معلوكاً عشرة دراهم يطبخ ذلك بشراب فاتر فارطال وماء
عذب نصف رطل يطبخ بناء معتدل حتى ينقى النصف ويصفى ويشرب على
الريق منه في كل يوم أوقية وإن كان فساد الشهوة بالنساء الحوامل فينبغي أن لا

الباب السادس في مداواة العلة المعروفة بالمس

فاما العلة المعروفة بالمس فمتى عرض لصاحبها العشى فينبغى ان يبرز الماء البارد والماورد المبرد على وجهه ويشم الاشيا الطيبة الرائحة والطيب المسخن كالمسك والعنبر والشراب الريحانى والمبشورسن ويسعر بالعود الطرى والعبر والدر ويضمد المعده بالسذاب والرامك والمبشورسن والآس والورد المدقوق ويسرط الدبر والطحلب بعصاب وندلك جيدا وينتف الشعر ويغسل الاذن ونحو الجسم بشئ بولم فاذا افاق وصاحب ذلك فاطعمه خبز امبسوا واسقه شرابا ممزوجا او شراب التفاح ليثبت من المعده والامعا بشرعة فيعاودوه ويقوى نفسه وجسمه واطعمه غذا سريع الانهضام كالمدقوق المعمول من لحم الفراريج والدراريج والحجل وما اشبهها وهذا الجرى باثار برجاره وشراب ريحانى لتقوى بذلك باذن الله تعالى

الباب السابع في مداواة الشهوة الكلبية

فاما الشهوة الكلبية متى كان حدوثها عن خلط ملغمى جامد فينبغى ان يعطى صاحب ذلك دواء ينقى المعده من البلغم كحب الاياراج وحب الافاويه وحب الصبر والاياراج المحمر بالعسل وما اشبه هذا الجرى ويغطيه الاغذيه المتخذه كالجوذابا والترامد

والاسفيدباج المتخذ المعمول بالتوابل الحاره واسقه الشراب الصرف العتيق الاصفر والاحمر فان الشراب فى هذا الباب صنعا قويا كالذى قال ابقراط فى كتاب الفصول حيث قال شرب الشراب يشفى الجوع وذلك انه قد يبخر فم المعده ويلطف البلغم الا انه ينبغى ان يجاز الشراب القابض فان القبض مما يزيد فى الشهوه ✪ وان كان الغذا يجتذب عن المعده والاثقل عليها فاعطه الهريس واللحوم الغليظه المتخذه والبيض النيمرشت والفالوذج المعمول باللبن والسكر الكثير والخبيص وجنبه الاشيا الحامضه والقابضه فانها تزيد فى الشهوه وان كثرت لان الطبيعه حينئذ تجاور الحوزى والسفرجل المملس والاطريفل والخبث المطبوخ ✪ فان حدثت هذه العلة من قبل الاستراع فينبغى ان يعطى اصحابها الاغذيه الكثيره الغذا فى اليوم ثلث دفعات او اربعا قليلا قليلا حتى تقسم المعده والاثقل عليها فحال ان الجلجلان مزيد شئ يسد المسام كالاسفيذباج بالماء البارد والذى قد طبخ فيه السبستان ومزه بالعقود فى المواضع البارده والمرى المتخذ بالزنجبيل والورد والخلوى وما اشبه ذلك ✪ واذا عرض لصاحب هذه العلة الحشا الجامض فمن المحمود ان يداوى ذلك كما يداوى على ان العدا اذا ثبت فى المعده وان لم يستفرغ

الباب الثامن في مداواة بطلان الشهوه

فاما بطلان الشهوه فان كان حدوثه عن سوء مزاج حار فينبغى ان تستعمل مع

صاحبه الاشيا المبرده المقويه للمعده كشراب الحصرم وشراب التفاح العوفا التاذج وشراب الريباس والطبيخ الحسن والهندبا وبقله الحمقا والتافرج والبوارد المعمول بماء الحصرم والرمان والزرشك والحل وربب مقوون عليه الملح او غير ذلك مما ذكرناه فى مداواة سوء مزاج المعده الحار ✪ وان كان ذلك من سوء مزاج بارد فاعط صاحبه حوارش السفرجل الذى ليس بالممسك وحوارش التفاح او حوارش العود او حوارش العنبر وغير ذلك والسكنجبين السفرجلى العسلى **وصفته** ماء السفرجل الاصفهانى والاترجى الطيب اربعه اجزا ومن العسل جزو ومن الخل ربع جزو يطبخ سارا يسيرا حتى يصير فى قوام العسل وينزع عنه الزبد ويرفع الشربه منه من وقيه الى اوقيتين ✪ واعطه هذا السفوفى فانه نافع من سوء مزاج المعده البارده **وصفته** كمون كرمانى ويطى ورد الكرم والاترج يابس واهليلج اسود وصعتر فارسى والخواه وفوتنج جلى ورق زوزر يسلا من كل واحد جزو ومصطكى وسنبل من كل واحد نصف جزو يدق ويغربل من كل واحد اربع جزوية والجميع تاعيما الشربه منه وزن درهم الى مثقال شراب ريحانى ممزوج ✪ وان كان بطلان الشهوه من قبل المره الصفرا التى تنصب الى فم المعده فعليك باستعمال القى من الاشيا التى من شانها ان تبقى الصفرا او بالتطفيه والتبريد الذى ذكرنا السوء مزاج المعده الحار ✪ وان كان من البلغم اللزج فالقى بما يخرج الرطوبه اللزجه والبلغم واعطه بعد حب الصبر وحب

وتعطيه ما الرمان وماء البقله الحمقا وورد الحصرم او ورب التفاح المز او ورب
الريباس او ورب الاجاص او غير ذلك من الربوب المرة مع ماء القرع المشوى او ما
البطيخ الهندى او عصاره بقله الحمقا ● واعمل له هذا القرص مع بعض هذه الاشربه
عدوه وعشيته **وصفته** لب حب القرع وحب القثاء ولب حب الخيار وبزر
البقله من كل واحد اربعه دراهم صمغ عربى وكتيرا وكثيرا وطباشير وصندل
ابيض من كل واحد وزن درهمين كافور وزن اربع دراهم الريوند درهم يقدر الجميع بقدر
قوه الحراره وشده العطش وضعفهما يدق الجميع ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربه
من درهم الى مثقال مع اوقيه من الاشربه التى ذكرناها مع ماء بارد ● فان كان العطش من
يبس مفرد فاسقه بالماء البارد بلعاب وماء الشعير وماء القرع ولعاب بزر قطونا ولعاب
حب السفرجل واسقه سويق الشعير وماء القرع وماء الشعير ممزوجا باللبن واذا كان
ذلك مع حراره ويبس فاجمع هذه الاشياء بماء القرع وماء البطيخ الهندى وقرص الورد
مع بعض هذه المياه ولمساك صاحب العطش عن قمه هذا الحب **وصفته**
لب حب القرع والقثاء والخيار وحب السفرجل وبزر البقله من كل واحد خمسه دراهم صمغ
الكوز وكتيرا من كل واحد ثلثه دراهم طباشير وزن دانقين امبر اربس من كل واحد
درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويجعل اقراصا كل قرص
بعجن بماء بقله الحمقا ويقرص القرص وزن درهم ويسقى بزر قطونا او مجفف البقر
صفه قرص ينفع من سوء المزاج اذا كان من حراره
ورد احمر وامبر اربس من كل واحد ستة دراهم طباشير درهمين صندل ابيض وطين
ارمنى من كل واحد ثلثه دراهم بزر البقله ولب حب القثاء والخيار من كل واحد

والبوارد المعمول له هذه المياه مفتونا عليها التفاح وتضمد المعده بخرقه كتان مبلوله
بقيروطى مبرد فان ذلك نافع ● فان عرض العطش بسبب سوء مزاج حار عرض
للقلب او للكبد والصدر فينبغى ان يجعل ماؤى صاحبه فى موضع بارد كالحبس والسراديب
والبادهنجات ومواضع الثلج والمياه البارده والمواضع التى تخفق الشمال وليكشف الراس ويتنشق
الهواء البارد وتضمد الصدر بالقيروطى المبرد بالفعل فان ذلك نافع باذن الله تعالى ●

الباب الحادى عشر فى علاج سوء الاستمراء البارد من سوء مزاج حار واولا فى سوء المزاج الحار والبارد

اذا كان سوء الاستمراء مع حراره فاسقه كما ذكرنا ولا يخلو من حراره فيعطى
صاحبه قرص الورد المعمول بالطباشير مع شراب الرمان وشراب التفاح وشراب الليمو
والحامض ذلك التنجبين النيلوفرى وشراب الحصرم مع ماء البقله البارد **وهذا صفه قرص ينفع من البارد الحار**
بوخذ طباشير وصندل ابيض وليب حب القرع الجلو وحب القثاء والخيار ومن بزر البقله من كل واحد
درهم وزد ياقوت به دراهم كافور وزن دانقين امبر اربس ستة دراهم طين ارمنى اربعة دراهم
يعجن بماء بقله الحمقا ويقرص القرص وزن درهم ويسقى بزر قطونا او مجفف البقر
صفه قرص ينفع من سوء الاستمراء اذا كان من حراره
ورد احمر وامبر اربس من كل واحد ستة دراهم طباشير درهمين صندل ابيض وطين
ارمنى من كل واحد ثلثه دراهم بزر البقله ولب حب القثاء والخيار من كل واحد

اربعه دراهم كافور نصف درهم يدق الجميع ناعما ويخل بخربزه ويعجن ويقرص
كل قرص وزن درهم وينشر رمادا وقد سكنجبين سفرجلى او شراب التفاح المز وينبغى ان
يدوم البقر معمولا بالطرخون والبقدونس وكل واحد من نصف رطل وزن الى ان يصير رطلا
ويعطى ايضا هذا القرص مع المخض **وصفته** صمغ عربى ونشا وكتيرا
وطباشير وبعجن وزب التوت من كل واحد وزن درهمين وورد احمر خمسه دراهم
فوتنج نهرى وكمون منقع بخل احمر وابنوس وسنبل الطيب من كل واحد وزن درهم
بزر الهندبا والانيسون يجب الامبر اربس من كل واحد ثلثه دراهم عود صفى وسك
من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الورد ويقرص كل قرص من درهم
الى مثقال وينشر مخض البقر **وهذا صفه سفوف نافع من سوء الاستمراء من حراره**
بوخذ ورد احمر منزوع الاقماع وحب الامبر اربس وكزبره يابسه من كل واحد خمسه دراهم
كزبرا ونعنع منقع بخل احمر من كل واحد ثلثه دراهم بزر البقله ولب حب القثاء ولب حب
الخيار من كل واحد اربعه دراهم طباشير وسك من كل واحد وزن درهمين عود صفى
وزن درهم يدق الجميع ناعما ويستف منه بالغداء وزن درهمين مع مخض البقر
واخر النهار وزن درهمين بشراب الرمان او شراب التفاح الشاهى ويعطى فى اخر
النهار هذا الشراب **وصفته** بوخذ ما التفاح المز وما الرمان وما الحصرم
من كل واحد خمسه ارطال ماء ورد ثلثه ارطال يلقى فى قدر ويلزم بطبيقه ويلقى عليه باقه نعنع

وعود صفى وصندل ابيض وسك مدقوق ناعما اجزاء سواء من كل واحد خمسه دراهم
مصرورا فى خرقه كتان محكمه الشد ويطبخ بناء معتدل حتى يرجع الى النصف
ويلقى عليه سكر طبرزد للواحد واحد ويطبخ بناء معتدل ويترع عنه حتى يصير
فى قوام الجلاب ويشرب منه عند الحاجه ●

صفه جوارش نافع من سوء الاستمراء من حراره ويسهل الطبيعه
بوخذ طباشير وورد من كل واحد ثلثه دراهم عود دنى وسك من كل واحد درهم ونصف
سقمونيا دانق ونصف زعفران وزن قيراط يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل
الطبرزد ويسقى **جوارش اخر نافع من ذلك** ورد وطباشير وصندل ابيض
وعود صفى من كل واحد خمسه دراهم مصطكى وسك وهيل من كل واحد
وزن درهمين امبر اربس اربعه دراهم كافور وزن درهم يدق الجميع ناعما ويخل
بخربزه ويعجن بربّ السفرجل وعسل الطبرزد ويستعمل فى وقت الحاجه الشربه منه ثلثه دراهم
جوارش اخر ينفع المحرور يابس بوخذ تفاح شامى وسفرجل
اصفهانى من كل واحد ارطال يطبخ بخل خمر طبخا جيدا حتى يتهرى ويعجن
فى جاون حجاره شحقا ناعما ويلقى عليه سكر طبرزد ضعفه ويطبخ بناء
ليسير حتى يعقد ويلقى عليه سك وهيل وعود صفى وصندل ابيض وطباشير
من كل واحد وزن درهم كافور مثقالين يعجن ويرفع فى اناء الشربه منه ثلثه دراهم

والغذا الصالح ذلك فراخ وطيا هيج مطبخه خل ومرى وبزورها وشمره
ياسه وبما الرمان مع التفاح والطرخون والفوتنج والاترج صيني والنفاحيه
والمصوص بالاسفره والنبيع والسيزنج والكرفس ويجتنب الاغذيه المسخنه
وتنغص السفرجل والتفاح الصوفاني والاصفهاني والرمان المزو وما اشبه ذلك
ويجتنب الشراب والحمام ويتعمد بالاضمده التي ذكرناها في مداواه سوء المزاج البارد
لهم المعده

في سوء الاستمراء من برودة

فاما من عرض سوء الاستمراء
عن سوء مزاج بارد فينبغي ان يعطى صاحب ذلك جوارش الكمون وجوارش العود
وجوارش الفلاذ يقوى فان بلغ ذلك والا فيعطى جوارش العبير او جوارش
الفلافلي او يعطى ايضا ما الاصول مع شيء من الادام ورسا او السحر سا وجمهور
الفلاذ يقوى ويعطى قرص الورد مع الخبيص المعسل فاذا كان سوء المزاج
البارد قويا فليعط من دوا المسك الجلوا او من الدرياق الكبير بمقدار الجلجلانه
والمثرود بطوس والبادزيطوس وما اخرى هذا النحو

صفة جوارش نافع من برد المعده

يوخذ كمون كرماني منفوع باخل خمر
يوما وليله مجففا في الظل وزنجبيل عشره دراهم ابسوز وزرك قرفه وبسباسه
وحرا وقرنفل جلي من كل واحد تسعه دراهم سنبل ومصطكى وقرنفل وكاكله
وبسباسه وحوزبوا من كل واحد اربعه دراهم فلفل ودارفلفل وزنجبيل من كل واحد

واحد اربعه دراهم يدق الجميع ناعما الشربه وزن درهم الى مثقال ايشراب العود
او العسيه المسكه او شراب رياني وزن عشره دراهم ممزوج بما

سفوف آخر

سنبل الطيب ومصطكى وورق الباذروج من كل واحد درهم سعد ومقل وزنجبيل
يابس وابسوز من كل واحد وزن درهمين اهليلج كابلي واملج من كل واحد
ثلثه دراهم عود هندي درهم ونصف يدق الجميع ناعما الشربه وزن درهمين
بشراب رياني او مبيه ممسكه

شراب العوده

يوخذ ماورد عشر ارطال يصب في قدر زجاجه نظيفه ويلقى عليه عود هندي
صرف وسك من كل واحد خمسه دراهم مدقوقا خريسا سنبل ومصطكى
وقرنفل وجوزبوا من كل واحد وزن درهمين بذ وخرنشا ويشد في خرقه
كتان خفيفه شدا محكما ويطبخ بنار ليته الى ان ينقص الثلث ويمرس الخرقه
فيه مرسا جيدا ويخرج منه ويلقى عليه سكر طبرزد ارطلين ويعلى بنار
معتدله ويرفع عن عوده حتى يصير في قوام الخلاب ويمرس فيه وزن دانق
مسك ويبرد عن النار ويصفى ويرفع في اناء ويستعمل نافع من سوء الاستمراء

صفة شراب نافع من سوء الاستمراء العارض من برودة

يوخذ ما السفرجل الاصفهاني وما التفاح الشامي من كل واحد ارطلين حامض
ارطال شراب رياني ارطال يطبخ الجميع بنار معتدله الى ان ينقى منه الثلث ويصفى

اربعه دراهم عود صنفي وسك من كل واحد ثلثه دراهم يدق الجميع ناعما
ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه

صفة جوارش حار نافع من برد المعده وضعفها وهو جوارش العود

يوخذ سنبل الطيب ومصطكى وقرنفل وجوزبوا وبسباسه من كل واحد
وزن درهم ابسوز وزن ركرفس من كل واحد درهم ونصف عود هندي
اربعه دراهم اهليلج كابلي منفوع في شراب مفلوا وزن ثلثه دراهم يدق ذلك
ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه وزن درهمين الى ثلثه دراهم

صفة جوارش التفاح النافع من ضعف المعده الباردة

يوخذ تفاح شامي او اصفهاني مسقى من جبنه ارطلين وينفخ بشراب رياني
يوما وليله ويعلى بنار لينه حتى ينضج ويدق ناعما ويلقى عليه مثله عسل
ويعلى حتى يتثنى بنعقد ثم يلقى عليه عود دهني وقرنفا وجوزبوا وزعفران
من كل واحد درهم زنجبيل وزن درهمين مثل وزن دارصيني يدق الجميع ناعما
ويعجن بماء التفاح والعسل ويرفع في اناء الشربه منه وزن مثقال

سفوف نافع من ذلك ومن الحمى الحامض

يوخذ سنبل الطيب وقاقله
وشعد ومصطكى من كل واحد وزن درهمين عود هندي وسك من كل واحد
درهم ابسوز وزن ركرفس ومر وطبشير وحرا وورد احمر منزوع الاقماع من كل

ويلقى عليه زنجبيل ومصطكى وقلفل من كل واحد وزن ثلثه دراهم زعفران درهم
مسك نصف درهم مدقوقا ناعما ويمرس فيه جيدا ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه

صفة دوا ينفع من الحمى الحامض

يوخذ فلفل ابيض درهمين
وزنجبيل احمر وزن درهم مزر الشبت وكمون من كل واحد نصف درهم يدق الجميع
ناعما الشربه وزن نصف درهم الى مثقال شراب رياني او ماء فاتر

ومما ينفع
به في الحمى الحامض جوارش الفلافلي

وبالجمله ينبغي ان يكون تدبير من يستعمل هذا الدواء
بسببه مزاج بارد يابس قليلا ممتحنا محققا ويكون عند استعمال الانضاج لحبر الحنطار
النقي والطبوخ البريه والحليه كالاراج والطبيوح والحجل المخاليف وفراخ معمول له
بالخل والمري والفلفل والشراب الرياحي والسكر الطبرزد وزيت مسرس ويوافق الجوارش
السكر وقابا بعد وقت وضع العود الرطب والمصطكى وينبغي في الاغذيه المعده الابضا م
والباردة المزاج ويستعمل الرياضه قبل الغذا او الاستحمام بالماء الحار وممد المعده المائيه
فيه المزاج فوق والنوم والقوم الجلي والجماع

الباب الثاني عشر في مداواة سوء الاستمراء العارض من سوء مزاج مع مادة منولده في المعده او منصبة اليها

متى عرض سوء الاستمراء من خلط ردي يتولد في قعر المعده او ينصب اليها من عضو
آخر فينبغي ان تستعمل في ذلك الاستفراغ بالدواء المسهل الذي يخص ذلك
الخلط المادة بعد نضوج في قعر المعده بالله الى البقل فينبغي ان تشتغل عنها من الموضع الذي هي فيه ما امكن
يعلم ان الامراض صعبا والمواجبات الجيد ينبغي ان يستعمل الى

از الخلط فى هذا الوقت بكمون طافيا على راس المعده واذا كان الامر كذلك فينفع ان نظر
فان كان ذلك الخلط صفرا وبالا ان تستعمل المطبوخ الذى يقع فيه الاهليلج الاصفر
والبليلج والسنا والشاهترج والبنفسج والورد والسكاع والباذاورد والاجاص
والاجاص والرب والنرهندى وما شاكل ذلك ويقوى بالصبر والسقمونيا فان لم يسهل عا
صاحبه تناول المطبوخ فيستعمل شراب الورد المكرر مع السكنجبين والبليلج
او روح اهليلج اصفر مفرقا ناعما مثلثة درهم اياراج فيقرا درهم سقمونيا بنصف
دانق بعجن بخلار او شراب البنفسج واعطه هذا الحب ٥ **وصفته**
اهليلج اصفر وغاريقون من كل واحد درهم صبر اسطوخى نصف درهم انيسون
دانق ونصف سقمونيا بثلث درهم يدق الجميع ناعما ويعجن ويحبب ويشربه بالماء
ويعطى ايضا نقوع الصبر المنقى للمعده من الخاط الصفراوى **وصفته**
ورد احمر منزوع الاقماع عشرة دراهم سنا مكى خمسة دراهم اهليلج اصفر
وزن عشرة دراهم افسنتين رومى خمسة دراهم سنا هرج عشرة دراهم زنجبيل
وقرنفل الانيسون من كل واحد اربعة دراهم اصل السوس محكوك ثمانية مصطكا خمسة
دراهم لخاص عشرون عددا زبيب طبرزى منزوع العجم عشرون درهما يصب عليه
اربعة اطال ماء وينقع عليه جيدا ويربع فى اناء زجاج او عصارصينى ويوضع فى
الشمس بالنهار وما الليل فى موضع ردى ويخض منه فى كل يوم اربع اوقى مع

وزن مثقال صبر اسطوخى ودرهم لوز خام ٥ واذا اريت المعده من الخاط
الصفراوى فاستعمل اقراص الورد المعمول له الطباشير مع السكنجبين السفرجلى
التاذج او مع شراب الرمان او شراب الحصرم وما شاكل ذلك ٥ والجمله
فدبر العليل بعد الاستفراغ بالتدبير الذى ذكرناه فى باب مداواه اصحاب سوء مزاج
المعده بالادويه والاغذيه ان شاء الله ٥ فاما متى كان فى المعده خلط بلغمى
وكان مصبوبا فى خروقها فينبغى ان تستعمل الادويه المشهاه للملغم كالاياراج
والقوقايا والاصطمخيقون ويتناول الاياراج المخمر بالعسل ٥ وان كان الخاط
شديد العاط واللزوجه فعليك بما الاصول مع دهن الخروع او مع شئ من
اياراج فيقرا حتى يلطف الخاط ثم تتبعه بالادويه المشهاه التى ذكرناها ثم
بالاياراجات الكبار كاللوغاذيا والاياراج جالينوس مع ماء مغلى فيه انيسون ورد
ومصطكى وسنبل وغيره مما ينفع به فى هذا الباب ٥ وتعطيه من بعد ذلك
قرص الورد وزن درهم مصطكى وعود دنى منحج فاما من كان واجدا وزن درهم نفيس
مجنونا بالحلتيت الشذى او الهيلى ويشرب بعده ماورد مغلى فيه انيسون ورد ثم
يتناول ما شاء ويعطيه الاهليلج الاكابلى المربا بالعسل ويدور الفراما مع حبر بزغ يسير
وشئ ورد اصينى وحب لبان ودراج وطبهوج منخل **وهذه صفة ما**
الاصول النافع من برد المعده والخاط الغليظ اللزج بوخ اصل الاترس

والازاراج من كل واحد تسعة دراهم بزر كرفس وانيسون وزراباج وبالخواه
وكمون كرمانى من كل واحد ثلثة دراهم مصطكى وسنبل الطيب وقاقله
وقشور البلسان واسارون من كل واحد درهمين زبيب طبرزى عشرين
درهما يطبخ الجميع باربعة اطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى ويوضع منه
فى كل يوم اربع اواقى مع وزن درهم اياراج فيقرا ويقطر عليه وزن درهم اخرج
٥ فان كان الخاط البلغمى قد تشربته طبقات المعده فينبغى ان يعطى صاحب ذلك
الاياراج المخمر بالعسل وحب الصبر وحب الذهب وحب الاقاويه ويقع الصبر
الذى **هذه صفته** قشور اصل الكبر كرمة والاياراج من كل واحد عشرة دراهم
افسنتين رومى وورد احمر من كل واحد خمسة دراهم سنبل الطيب ومصطكى
من كل واحد وزن درهمين اسارون وزن درهم من كل واحد ثلثة دراهم سليخة
وعود بلسان من كل واحد اربعة دراهم زبيب منزوع العجم ثلثين درهما يطبخ
الجميع باربعة اطال ماء الى ان يرجع الى النصف ويوضع فى الشمس ويوضع منه
فى كل يوم اربع اواقى مع وزن مثقال صبر اسطوخى اعطه ذلك ثلثة ايام الى
الخمسة ثم اجد به من ثلثة ثم اعطه من بعد ذلك حب العسل سبعة دراهم
قرص ورد درهم فان بلغ ذلك ما تحتاج اليه ويقيء المعده واستسل العليل والا
فاعط صاحبها اقراص الكوكب وزن مثقال شراب العسل او بالميبه المسكه ٥

فان جالينوس ذكر ان هذه الاقراص عجيبة النفع فى تنشيف ارواح المعده
من الرطوبه ومن الخبث الحامض والمعفن والادوار الحادث عن المعده ٥

صفة الحبوب المنقيه للمعده
من ذلك حب اياراج منقى للمعده والراس

بوخ اياراج فيقرا درهم ونصف نرد لايبن مجفف درهم غاريقون اربعة دوانق
اهليلج كابلى واصفر من كل واحد وزن درهم شحم الحنظل نصف درهم ملح
نفطى نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الافسنتين ويحبب ويحفظ فى الظل
الشربه منه وزن درهمين ونصف الى ثلثة دراهم

حب اياراج آخر ينفع من ذلك

بوخ اياراج فيقرا وترد واهليلج اصفر وكابلى من كل واحد وزن درهم شحم الحنظل
اربعة دوانق سقمونيا دانقين مغار نصف درهم ندق الادويه ناعما ناعما بما يحلل فيه
المقل ويحبب

صفة حب آخر ينفع من ذلك وينقى المعده ٥

بوخ ترد درهم ونصف غاريقون درهم اهليلج اصفر وكابلى من كل
واحد نصف درهم صبر نصف درهم ملح هندى دانقين سقمونيا دانق ونصف
انيسون دانقين يدق الجميع ناعما ويعجن اجنا الشربه من درهمين الى ثلثة دراهم

حب آخر ينقى المعد ويسخنها وصفته

بوخ صبرا واهليلج اصفر
من كل واحد وزن درهم بزر كرفس وانيسون ومصطكى وعرق من ذلك واحد

ثم درهم سكنجبين وحرمل من كل واحد ربع درهم شيح الخطار نصف درهم
يدق الجميع ناعما ويخلط بخردله ويعجن بماء ويجب الشربة منه درهمين ونصف
الى ثلثة دراهم ٥ والجوارشنات المشهله نافعة من الاخلاط
البلغمية الكائنه في المعده ومن له جوارش الشهريداران والمسحقسا وجوارش
الشمر جل المشهل وجوارش بقاح مشهل صفة جوارش مسهل للبلغم والاطوبه
وينقوى المعده يوخذ فربيون وقاقله وحوربوا من كل واحد مثقالين قرنفل
ومصطكى وعود هندى وكبابه وزعفران من كل واحد مثقال عنبر ومسك من
كل واحد نصف مثقال زنجبيل مجفف وزن عشرين مثقالا السقمونيا اربعه مثاقيل
شكر طبرزد عشره مثاقيل يدق الجميع ناعما ويدور العنبر بشيء يسير من دهن
البلسان وتلت به الادويه ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشربة منه اربعه دراهم
الى خمسه دراهم ناجع باذن الله لاسيما اذا كان في المعده مادته من كثره البلغم
ولزوجته ٥ والفلجموس المسمى اذا الخولنجان وزن مثقالين مع شيء يسير من
دهن لوز حلو ٥ وكذلك الطبيخ الفلجموس ينفع من ذلك منفعه بينه وكذلك الكرام والسفرجل

في سوء الاستمراء الحادث عن السودا

فاما متى كان الخلط المختص في المعده سودا وكان سهل صاحبه مطبوخ الافتيمون
واعطه بقيع الصبر المنقى للسودا واعطه دواء المسك الحلو والمعجون المفرح

واسفه شراب الافسنتين والميتوشن واعطه الاهليلج الكابلي والهندي المسرنا
بالعسل ٥ ويعطيه من البقول باذرنبويه ونعنع وفوتنج جبليا وفترنا وكل الغرشه
معتدله مجموده السمن سهله الانهضام ومتجنب من الاشياء المولده للسودا كالعدس
والاترج ولحم البقر ولحوم الوحش والباذنجان وما اشبهه جب ينقي المعده من السودا
يوخذ اهليلج كابلي واسود هندي وقرنفل من كل واحد درهم يسحق ويلحق بقسطى
واسطوخودس من كل واحد وزن اربعه دوانيق اياراج فيقرا وغاريقون وافتيمون
من كل واحد درهم ونصف تربد اربع مثاقيل محلول وزن ثلثه دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن
بماء الباذرنبويه ومتجنب الشربة ثلثه دراهم الى اربعه دراهم بماء حار ٥
جب آخر يخرج السودا يوخذ اهليلج كابلي واياراج فيقرا وغاريقون
من كل واحد درهم مسقلخ وافتيمون وتربد اربع من كل واحد اربعه دراهم
يلحق بقسطى درهم سقمونيا اربعه دوانيق قرنفل ووزن الباذرنبويه الياس من كل واحد
نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الفوتنج الجبلي الشربة من ثلثه دراهم الى اربعه دراهم
جب آخر يخرج السودا وينقي المعده يوخذ اياراج فيقرا وزن
درهم غاريقون وافتيمون من كل واحد درهم ونصف شيح الخطار وقرنفل وسقمونيا
وفوتنج جبلي من كل واحد ربع درهم اسقولوقندريون وملح نطرون من كل واحد وزن دانق الهليلج
كابلي واسطوخودس من كل واحد اربعه دوانيق تربد درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء

فينبغي ان يعالج ذلك بما ذكرنا في علاج اورام المعده ٥ واذا كان من قبل
تقرح والاتصال ونفث الدم فينبغي ان تداوي ذلك بما ذكرنا في باب علاج نفث الدم ان شاء الله

الباب الثالث عشر في علاج سوء الاستمراء العارض من كثره العذا وعلاج التخمه

واذا عرض من سوء الهضم بسبب تناول طعام كثير فينبغي لصاحب ذلك
ان يقلل في ذلك الطعام بتناول الماء الحار والسكنجبين وباستعمال الجوارشنات
وان يخفف العذا من قبل ذلك اليوم ويلطفه ولا يعاود الى الاكثار من العذا
وان كان ذلك من قبل اغذيه رديه الكيفيه كاللبن والسمك ولحم غليظ الجوهر
كلحم البقر ولحم الانرج وما يجري هذا المجرى ٥ ويستعمل القيء ان تسهل ذلك عليه
وان الجوارشنات القويه وكذلك ينبغي ان يستعمل في وقت ترتيب العذا ان قدم
الاستمراء الغليظ على اللطيف والحابس للبطن على المليين وفسد العذا
الثاني ان يستعمل القيء وتنظيف المعده من العذا الثاني الذي قد فسد
وينبغي ان يستعمل السفرجل والكمثرى والتفاح لمقوي المعده ويخرج ما بقي
فيها من العذاء الغليظ وان كان العذا الذي قدمه من العذاء حابسا للبطن
فينبغي ان يستعمل بعض الجوارشنات المسهله والماء الحار مع دهن اللوز ٥

في مداواة التخمه

فاما التخمه وهي بطلان الهضم

ينبغي لصاحبها ان يبادر بتناول الماء الحار بالعسل ويجتنبها في القيء واستطلاق
المعده ويستعمل جوارش شمر الكمون ويستعمل الجوع وان كان زمان صيفا
فليتحمس في الماء البارد ليعطف الحراره الى داخل البدن ليقوى على هضم ما
في المعده فان لم يسهل القيء فليتناول بعض اجوارشنات المسهله كجوارش
الشهرباز او جوارش السفرجل المسهل او يتناول من التربد وزن مثقال
ومن الايارج فيقرا درهما معجونا بعسل ويشرب بعده ماء حار او بقل الغزا
ويلطعه ويشرب من الشراب الرنجاني مقدارا معتدلا او يلطف
وطبيل النوم ثم يستعمل الرياضة المعتدله من الغد قبل الغذاء ويدخل
الحمام ويدلك المعده وينطل الماء الحار عليها لتقوى حرارتها الغريزيه
بذلك وتضمد المعده بالخرق الكتان محميه او بالصوف المحمى ويمرخ
البطن بدهن المسطرق او بدهن الحلو او بدهن لوز حلو

الباب الرابع عشر
في مداواة الهيضه

ينبغي متى عرض الهيضه ان لا يعرض لقطع الاسهال والقيء ما دامت القوه
محتمله قويه ولم يشرف الاستفراغ بل ينبغي ان يعين الطبيعه على ذلك
باعطاء صاحبها الماء الحار ودهن اللوز الحلو من ان احتى تنقى المعده

من القيء وان زاد انه قد اشرف فاذ دفع اليه شراب الرمان المعمول بالعنبج
او ماء الرمان المز او السفرجل او الكمثرى وشراب التفاح المطيب او المبيه وشراب
الآس واعطه قشور الفستق الخارج بشراب التفاح واعطه التوت الفج اليابس
منجوقا مما ورد واعطه الدواء المعروف بطبيخ الماء الخاز

وصفته

يوخذ رمان نصف رطل بالعنبج وقوتج ومز ماجوز ولبخاز شرخشي ومزرنجوش
من كل واحد ثلثه دراهم يطبخ الجميع بطبيخ مالي ان يرجع الى النصف ويصفى
ويزد ويجرع منه وقتا بعد وقت قليلا قليلا وتضمد البطن بالآس المدقوق والسعد
وشيء من خل ودهن ورد وطباشير وطين ارمني ويقدم اليه الروائح الطيبه كالصندل
والماورد والكافور وماء السفرجل وماء الخرى وهذا الخرى ينعش في الماء البارد
وينامره بالنوم فان اسرف الهيضه حتى يبرد الاطراف ويخدر الغشي فينبغي ان يرش
الماورد المبرد على الوجه وتدلك عضل الساعد بعصايب وكذلك عضل الساقين
وتدلك القدمين والكفين دلكا جيدا وتدهنهما بدهن الياسمين او دهن البنفسج او
دهن الآس وقد يوضع فيه شيء من الملح او الزوفا والخل بادستر او الفلفل او الهاضوفرجا
وتدلك فم المعده جيدا حتى يسخن فاذا افاق ومن الغشي فاعطه شيئا من السفرجل
والتفاح المزوعاه خبز مبلول بشراب ممزوج او بماء التفاح مع الكعك واعطه
الكعك المفتوح والدراج مع هذا الماء بزيره وحب رمان او سماقيه او زرشكيه

فاطرح فيها قطع من سفرجل او تفاح واعطه شيئا من شراب رنجاني ممزوج
بماورد فان كان العليل يحس بحرارة وطيب في المعده والجنبر والنعنع مطبوخا
شديدا فينبغي ان يلقى على المعده والجنبر خرق مبلولة بصندل وماورد وكافور
وشيء من الفيروزج المبرد واعطه شراب الجمرم وشراب الرمان وشراب
التفاح الشاذج ممزوجا بماء كثير او بطبيخ ما الرمان او التفاح او ما
السفرجل وما شاكل ذلك واعطه الطين الفرسي والطين الارمني شيء يسير
من كافور واعطه شونيز الشعير بالماء المبرد بالثلج وضمد المعده بضماد
يعلم السفرجل المدقوق وشونيز الشعير وتفاح الارمن وافاقيا وصندل وماورد
وكافور وشيء يسير من زعفران وان كان ما يخرج بالقيء والقيام يابسا
فينبغي ان يطبخ المبيه الممسكه وشراب التفاح المطيب وشيء من جوارش السفرجل
المتقل وجوارش التفاح المسهل واعطه طبيخ الماء الخاز او اقراص الكندر

وهذه صفتها

يوخذ كندر زد كثيرا وطين خراساني من كل واحد خمسة دراهم
قشور الفستق الخارج ثلثه دراهم عود هندي وكبابه وقاقلة من كل
واحد وزد درهم كافور وسك وقرنفل من كل واحد نصف درهم
يدق الجميع ناعما ويعرض القرصه وزد درهم بشرب بالمبيه الممسكه او بشراب
التفاح المطيب

صفة شوف ينفع من الاسهال وقي الصفرا والبلغم

يوخذ حب رمان عشرة دراهم امبر باريس وورد اجزاء من كل واحد اربعة دراهم
مر طيب وسعد من كل واحد ثلثه دراهم مصطكى وسنبل وانيسون وطباشير
ونعنع يابس وقشور الفستق الخارج من كل واحد وزد درهمين سك وعود
هندي من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويستف منه وزد درهمين بشراب
شراب التفاح او مبيه فان لم ينقطع الاسهال والقيء فاستعمل الزباط كما قلنا في
الناعم والشامي وذلك القدمين والكفين واطل القدمين بطين ارمني مسلول بخل وما الآس
وانضح في الماء البارد فان لم ينقطع وضع على المعده مجمعه كبيره بغير شرط

فاذا انقطع القيء والقيام فلا تعد العليل الى عاداته الاولى بعد لكن تعمد على القليل
من الغذاء وتلطيفه واعطه ما يحلو من الطير السهله الانهضام معمولة بما الرمان
والحمرم وعصاره الامبر باريس والمصوص بحب الرمان والورد ناجر ومالخرى
هذا الخرى ثم تنقله الى ما هو اغلظ قليلا قليلا الى ان يعود الى عاداته ان شاء الله

الباب الخامس عشر
في الذرب وتدبير صاحبه

اذا جرب الذرب بسبب الحرارة عند ما تدفع الطبيعه الخاط المؤذي الى
المعده والامعا وحوجه الى الاسهال وليس ينبغي ان تعرض لقطعه وامساكه
الا ان يسرف ذلك على العليل فيعرض عنه الغشي فحينئذ ينبغي ان تعطي العليل

شونيز السعتر فلونيا خ فيه قطع السفرجل وتسقيه رب السفرجل ورب التفاح
او شرابهما وبعطيه قرص الطباشير الجامد مع بعض هذه الاشربة او بعطيه
عجم الزبيب مع شئ من الطباشير والطين الفرسي وتعلى من مرورة الشماق او الحصرم
والرشاد بعقله الجمفا وبالعدس المطبوخ المصبور عند الما المطيب بالخل وما الرمان
والكشوث اليابسه والكمون وما اشبه ذلك والاسهال قطعا ناما ●
فاما متى كان الدرب بسبب انصباب مواد الى البطن فينبغي ان ننظر هل ذلك الاسهال
مريا او ملعبا فان كان مريا فينبغي ان يعطى صاحبه قرص الطباشير المسك
مع رب السفرجل ورب التفاح او رب الاس او تعطيه ثمر العليق مع رب
الاس او النور الجامض المجفف مع بعض هذه الزبوبات او الاشربه القابضه
ويعطيه من هذا السفوف وعدته ثلثه دراهم وعنبيته وزن ثلثه دراهم مع بعض الاشربه
القابضه صفة سفوف يقطع الدرب ● يؤخذ من ثمار الاس
جب الاس وجب الامرباريس مغلو كل من كل واحد عشره دراهم سماق وسويق
الشعير اوسويق البنوط وسويق التفاح من كل واحد سبعه دراهم نوى بابس
وزن الجامض من كل واحد سته دراهم يابسه منقوع خاخر مغلوه وحرنوب
نبطي وشام من كل واحد خمسه دراهم ودارصيني خمسه دراهم طباشير ثلثه دراهم
يدق الجميع جريشا ويشرب منه عدده وعنبيته ثلثه دراهم وذلك انصاف النهار

مع مس

مع بعض الاشربه الحابسه للطبيعه سفوف آخر مثل ذلك
بزر الجامض وجب الاس وجب الامرباريس مغلو وعجم الزبيب من كل واحد سبعه دراهم
سماق ووسكشوه يابسه مغلو من كل واحد اربعه دراهم سويق التفاح وحرنوب نبطي
وشاهبلوط وطباشير ورد من كل واحد خمسه دراهم جب الرمان المغلو
وزن عشرين درهما جب الاس عشره دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويستف منه
في النهار ثلث دفعات كل دفعه ثلثه دراهم ويشرب بعده رب الاس او رب السفرجل
او شرابهما او بعض الاشربه القابضه فان الدافع لقطع المواد الصفراويه المصعده
الى البطن سفوف آخر يحبس الطبيعه حبسا تاما ● يؤخذ عفص
وقشور رمان من كل واحد اربعه دراهم جب الاس وسماق من كل واحد
درهم يدق الجميع ناعما الشربه من نصف مثقال الى الدرهم ناجع باذن الله ●
وينبغي ان يصعد المعده بضماد يدفع فيه الصندل الابيض والورد والطين الارمني
ودرنوه الطلع وقماح الكرم ودرنوه العصب وزاملك وافاقيا مملوا ما الاس
وما السفرجل وما ورق الورد المدقوق والمعصور وملبن هذا الجري ويستعمل الى الفراغ
ضماد آخر ينفع لذلك ● افاقيا وسماق وعصاره ملجه التين
وصندل ابيض وآجر وزاملك وعفص اخضر وطين ارمني وقصب الذريره ولبعد
يابس وازرفا رسي بالسويه يدق وينخل ويجبن عاما السفرجل وما ورق الاهم والاس

والبوشنج وتضمد به المعده فانه نافع في حبس المواد ويعدي العليل بالعدس المقشر
المطبوخ المصبور عنده الما الاول مطيبا بماء الرمان الحامض والخل والاسفرزه
اليابسه والمرزوه المجهوله بورق الجامض والسماق وما الرمان والبقله المباركه مع هذه
المياه بالاسفرزه اليابسه ودهن الورد وتسقيه سفوف الحب رمان وسويق الشعير
والعدس اوسفوف التفاح والكمثرى وتطعمه صفر البيض المصلوقه بالخل
المنثور عليها السماق والنور الجامض المجفف ● وتعطيه باقلا مقشرا مطبوخا خطا
ليس بالنقيع ومروح بالملح ● فاذا لم ينجع فاطعمه الدراج والطهوج والتفاريس
والفتخ مع الاترج وحب رمان او ما السماق او مصوص محسو الاسفرزه يابسه وطبيخ
وحب رمان مدقوق وخل ليس بالنقيع او بالحصرم مع السفرجل او بالزرشكيه
او ماكا رع الجراد مجهوله بشئ من ذلك ويسقيه من قبل الغذاء بالسفرجل
والكمثرى والتفاح المز القابض والزعرور والعدس او الشاهبلوط واشباه ذلك
وتطيبه بالصندل والماورد والكافور وتدلكه منه الرجلين البارد ●
القابضه كالورد والشاهسفرم والآس وما اشاكل ذلك ● فان لم ينجع ذلك ولم
ينقطع الاسهال وكان هناك حرارة من غير حمى فاعطه دوغ البقر الملقى فيه
حجاره محماه او ضع الحجاره المحميه مع ثفل مخبوز فان لم ينصلح ظاهرا تزيد كل
يوم الى ان تنتهي الى الطل وكون استعمال له اياه في دفعات الى دفعه واحده

ويكون

ويكون العذا ما تقدم ذكره ● فان كان الاسهال بغتيا فاعط صاحبه
سفوفا لمعلسانا الذي يقع فيه بزر الكرات وبزر الكتان واهليلج هندي
ومصطكى وجب الرشاد على ما نصفه في باب الادويه المركبه ● ويعطى هذا
السفوف وصفته جب الاس عشره دراهم جب رمان عشرين درهما
كمثرى رمانين منقوع خاخر مغلو خمسه عشر درهما انيسون وبزر الكرفس
من كل واحد سبعه دراهم مصطكى وقاقله من كل واحد درهمين عجم الزبيب
عشره دراهم حرنوب نبطي وشاهبلوط وسماق وعود هندي من كل واحد وزن
ثلثه دراهم يدق الجميع دقا جريشا ويستف منه كل دفعه وزن درهمين عذره
وعنبيته يسيره مسكه او شراب الاس او التفاح المطيب ● وان اعطى صاحب
ذلك من الاقاقيا وزن درهم مصطكى نصف درهم مدقوقا ناعما يشرب فانه
نفع منفعه بينه صفة اخرى لنا خواه وكندر وجلنار من كل واحد
جزء عجم الزبيب جزئين يدق ويخبل ويستف منه درهمين بالسويه الممسكه
اخرى ينفع من السهل المزمن
بوخا جب الاس وجب الرمان من كل واحد عشره دراهم كمثرى رمانين منقوع
خاخر مجفف مغلو وزن تسعه دراهم عجم الزبيب تسعه دراهم مصطكى وسنبل الطيب
وبزر الكرفس من كل واحد ثلثه دراهم عود بلسان وسعد وكندر من كل
واحد درهم ونصف ورد احمر منزوع الاطراف ثلثه دراهم جندبادستر نصف درهم

يدق الجميع دقا جريشا الشربة منه مثقال الى درهمين بماء الآس او شراب التفاح
المطيب او الميسه او تسقيه اياه بهذا الشراب **وصفته** ماء السفرجل
وماء الكمثرى وماء التفاح من كل واحد رطل يلقى فيه ورد رطل بنفسج درهما جاب الاثر
ويطبخ الى ان يرجع الى النصف وان كنت تشهد مرا اشهاله بلعبى قالو فيه فى وقت
الطبخ صرة فيها عود هندى ورد تلثه دراهم شنبل ومصطكى وسك من كل
واحد درهمين فاذا انت صفيته فالق فيه قلوريدا نوسك وانبذه فى اناء واسعله
فى وقت الحاجه مع الادويه المذكوره ● فان كنت انما تسقيه لكل اشهاله المرى فالق
فيه شيأ من الاقاويه والطيب وتعطى صاحب الاشهال البلغم من المعجون المسك
وحوالنشر الجوزى والسفرجلى المسك بقدر الحاجه ● وتضمد المعده اذا خلت من القرا
بضماد مركب من سعد وشونيز ورد يابس الكزفر وبالخواه وسك يدق ذلك ناعما
ويعجن بماء التفاح والنصوح ويضمد بهذا الضماد **وصفته** سك ورد يابس
وعود ندى والاذن وقرنفل وسليخه وسعد ومصطكى وسنبل وعصارة حب النيل
واقاقيا وورد يابس وعفص وحلتيت من كل واحد جزء زعفران نصف جزء يدق الجميع
ناعما ويعجن بماء الآس ويتوتيا ● ويكون الغذاء فروجا او طيهوجا او ورشانا
او فحاما مهولة مصوصا محشوة بالسذاب والكزفر والكشنيز اليابسه والاذخر
والجبن ثمان خل ممزوج او معمولا بنارنج بزيت وجبن رمان ودارصينى وخولنجان

وكمون كرمانى وكزبرة يابسا او مشويا او كزبرة ياس **صفة جوارش بمسك**
يعجن من الكزفر وقصب الذريره وبالخواه وسليخه وزعفران وسباسه وسنبل
ابيض وانيسه من كل واحد حمسه دراهم فاقله وسك من كل واحد اربعه دراهم
ورد عشره دراهم ابنوس وزنجبيل صينى ودوقو وقرنفه من كل واحد ثلثه دراهم
كاذفور وقلفل وعود البلسان واطفار الطيب واخر ودارصينى من كل واحد درهمين
حب الآس سبعه دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل الطبرزد ويرفع الرغوه
الشربة مثقال ● فان كان الاسهال مجيبا قليلا قليلا او مختلفا او كان مجيبه
بادوار فينبغى ان تعلم ان ذلك انما هو من فضل مجتمع فى العروق او فى بعض
الاعضاء وان الطبيعه ليست تقوى على دفع ذلك الفضل واخراجه كله فينبغى
ان تعين الطبيعه بان تدفع الى العليل دواء يسهل يستفرغ ذلك الفضل الذى تخرج
وان كان الفضل ورقيا فينبغى ان تعطى صاحبه ماء الرمانين بسكبه مع السكنجبين
او تعطيه من شراب الورد اربع اواق مع اوقيتين سكنجبين ● وافضل من ذلك
الاهليلج الاصفر مع الشراب فانه يستفرغ الخلط ويقوى البدن ويعقد احتباس
الطبيعه ● فان كان الخلط بلغميا فاعطه الاهليلج الكابلى مع الشراب او الجلجبه
فان ذلك يسهل ما فى العروق ويقصره المعده والامعاء والعروق ● وينبغى ان يستعمل
صاحب هذه العله الرياضه المعتدله وتقليل الغذاء وتلطيفه ومنع من الاغذيه المولده

لنوع الخلط الخارج بالاسهال وتعطيه الاغذيه المضاده لذلك وتدبره
بالتدبير المضاد له ● فاما متى كان الاذى من قبل السده فينبغى ان يستعمل مع
صاحبه ما يفتح السده من الادويه والاغذيه بمنزله بزر الكزفر والزراريح والكمون
والانيسون وبالخواه ويعطى ايضا قرص الاهريمانيس مع السكنجبين السفرجلى
او مع ماء معلى فيه كمون كرمانى ويمنع صاحبه من الاغذيه الغليظه الكريهه
بمنزله الاغذيه المعمولة من الدقيق والنشا والاطريه وما شاكل ذلك ● واجتنب
ان تعطيه الادويه والاغذيه القابضه فان ذلك مما يزيد فى السدد وان
كان هناك حمى فاعطه ما الاصول **وصفته** قشور اصول الكزفر
والاذخر والزراريح من كل واحد عشره دراهم بزر كزفر وزراريح وانيسون
وكمون كرمانى ودوم وانيسون من كل واحد حمسه دراهم سنبل الطيب ومصطكى واسارون
وهيل وقاقله من كل واحد اربعه دراهم عود البلسان وسليخه من كل واحد
ثلثه دراهم زبيب طائفى منزوع العجم عشرين درهما يطبخ الجميع بثلثه ارطال
ماء حتى يعود الى رطل ويصفى ويشرب منه فى كل يوم اربع اواق مع نصف مثقال
امر سيا ● فاما متى كان الاذى انما يحدث عن انصباب الفضل من الدماغ
الى المعده والامعاء فينبغى ان لا تقصد الجسه بل يكون قصدك منع ما يسيل
من الدماغ وتنقيته وتخفيف الفضل وذلك بان تنظر فان كان انصباب ذلك

الفضل بسبب تخمة الدماغ فاستعمل الاضمده المبرده المقويه كالذى
نعمل باصحاب الصداع الحادث عن الجزاره كالضماد المركب من الصندل والورد
والاقاقيا وقشور الخشخاش واشيا فى معناه وحضض وقيموليا محبوبا مع ورد
والخس وماء الطلع وماء البقله وقرعره بماء الكشنيز وماء الورد وماء الرمان المز ●
وينبغى ان يكون استعمالك ذلك بعد استفراغ البدن بالفصد والحجامه ان رأيت
علامات عليه الدم والقوه قويه ● وان كانت المادة التى تنصب من الدماغ
صفراويه فينبغى ان تنفع الدماغ بقوع الصبر والاهليلج والافسنتين او بحب الصبر
الذى يقع فيه الاهليلج الاصفر والورد والصبر ويعقد وزهاوا بالسماقيه
والزرشك والتفاحيه بطبيوح او فروج او درّاج او ديك حبشى وان كانت
فالمزوره بعض هذه الاشيا ● فان كانت المادة حاده كذلك فاعطه صاحبها
شراب الخشخاش والبنفسج والدراورد المعمول بالسكنجبين والعنصل والحلتيت وعصاره
لحيه البئر والسماق والافاقيا على ما وصفنا فى باب السهال الحادث من قبل الدماغ
وغرغره بالعنبر والورد وماء الكشنيز واصل السوسن بعد ان يدق ويغربل منه شئ من
زعفران وغرغر بالماورد والخل وماء السذاب الجبلى وماء قاقله الجفاف وضمد الرأس بالضماد
الذى وصفنا وتشتم الصندل والماورد والكافور والآس وما الطلع وتسلقى
بخار الخل الذى قد القى فيه الجاوشير الجميد وتشتم الطيب البارد فان ذلك كله

مما يقوى الدماغ على قبول الغذاء والحالة الى طبيعته ثم من بعد ذلك يستعمل
السفوف فان الحابسة تنزله سفوف الجب زمان والسفوف الذى ينفع فيه عجم الزبيب
وسويق الفاكهة والسفرجل واكل البلوط وما يجرى هذا المجرى فاذا كان
مما يجتر المواد منها من الاعضاء ● وان كانت المادة بلغمية فليتق الدماغ
من اللبغم بالادوية التى ينفع فيها الاهليلج الكابلى والصبر والورد والمصطكى او
حب الافاويه ويستعمل سفوط ينفع فيه الصبر والمر والخضض والخيار شنبر
والزعفران ● ويستعمل البطوط بالكندر والخيار شنبر والفرغه بشراب
العسل فاخلط فيه الزعفران والسنبل والكبابه والسك وتطلى على الرأس
الماء المغلى فيه البابونج واكليل الملك والبرنجاسف والمرزنجوش وما اشبهه
وبعطى السفوف فان الحابسة للزرنب البلغمى ويجتنب الاطعمة الباردة الغليظة

الباب السادس عشر فى
مداواة العلة المعروفة بزلق المعا

فاما العلة المعروفة بزلق المعا فان كانت بسبب رطوبة لزجة فينبغى ان
يستعمل من التدبير الادوية والاغذية ما تحتبس المعدة وتجفف الرطوبة
اللزجة التى فيها مثل جوارش الخرنوب وجوارش السماق والحورى والسفوفات
القابضة واجب الممسك وطبيخ الخشب وما اجرى هذا المجرى ●

صفة سفوف نافع من ذلك

يوخذ طلنار وجب الآس
وسماق وقوفط وطرانيث من كل واحد خمسة دراهم عفص مقلو مطفى فى خل خمر
واقاقيا الزمان الجامض وذمامل وزراوند من كل واحد درهمين زنجبيل وخرنوب بنطى
من كل واحد وزن درهمين كمون كرمانى منقوع فى خل خمر يوما وليلة مجفف والطارفشقل
وزن ثلثة دراهم مصطكى وسنبل الطيب وسك وعود هندى من كل واحد
وزن درهم ونصف يدق الجميع جريشا ويستف منه وزن درهمين الى ثلثة دراهم
غدوة وعشية مثل ذلك شراب الآس ناجعا وقد جربته فوجدته بالغا فى
هذه العلة

صفة اخرى

جب زمان وجب الآس مقلوا من كل واحد
وزن عشرة دراهم سماق وخرنوب شامى وبطم مقلو وملوط مقلو ومقل مقشر وعجم الزبيب
من كل واحد خمسة دراهم كشفره مقلوة وكمون كرمانى منقوع فى خل خمر مجفف
فى الظل مقلو وقشار كندر من كل واحد ثلثة دراهم اقاقيا الزمان الجامض وعفص
مقلو وسنبل ومصطكى وسعد وسك وعود هندى وقرفه من كل واحد درهمين
يدق الجميع جريشا ويستف منه فى اليوم ثلث دفعات بقدار الجلجلة مع الطيب الممسك
وزب الآس مخلطين ناجع باذن الله

صفة اقليا نافعة على ما الفته من هذا الباب

يوخذ اهليلج كابلى وبليلج واملج مقلوة بالزيت من كل واحد خمسة دراهم
كمون كرمانى منقوع فى خل خمر وجب الرمان ودوم وزن الكل ان مقلوة كلها من كل واحد

يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الآس الرطب ويقرص كل قرص وزن درهم
وينشر بالطيب الممسك نافع باذن الله ● وينبغى ان يتعمد المعدة والبطن
من صاحب هذه العلة بالادوية

هذه صفته

يوخذ ورد احمر منزوع الاقماع
وطلنار وسماق وصندل احمر واصفر من كل واحد اربعة دراهم قوقا وطرانيث
وجفت البلوط وقشار كندر وعفص اخضر واقاقيا من كل واحد درهمين عود
هندى وسك وزراوند وسنبل الطيب من كل واحد درهم ونصف سعد
وقصب الذريرة من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويدوف شيء يدق من الناردين
ويلقى عليه الادوية وتضمد به المعدة وان شئت بللت الادوية بماء الآس او
بالميبوسن او شراب نجابى او بالصوح وما شاكل ذلك

ضماد آخر

قرنفل واقسنتين زوفى ومصطكى وسنبل وسعد واذخر واشار وزن من كل
واحد ثلثة دراهم جوزبوا ولبى ومبيعة وعود هندى وجمامات وقسط من
وسنبلة وكبابه وقصب الذريرة من كل واحد وزن درهم لاذن وزعفران
ومرزنجوش وقرفه وفربيون من كل واحد درهم ونصف اقاقيا وعصاره لحية
التيس وخربق وزراوند وعفص اخضر وطلنار وورد احمر من كل واحد درهمين
يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ورق الآس والميبوسن والصوح مع شيء من دهن
الناردين وتضمد به المعدة فان ذلك نافع ● ويلزم الطبيب صاحب هذه العلة

سعد درهم مر زلاقر وزراوند وابشور منقوع فى خل خمر مقلو من كل واحد
درهم مصطكى وسنبل الطيب وقاقلة وقرنفل وعود هندى من كل واحد درهمين
سعد ثلثة دراهم يدق الجميع ويستف منه غدوة وعشية بقدار الجلجلة

صفة حب نافع من زلق الامعا

يوخذ اقاقيا الزمان
الجامض وعفص اخضر من كل واحد اربعة دراهم قشار كندر وجفت
بلوط من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ويطبخ خل خمر طبخا جيدا
حتى ينشف ويعقد ويصير حبا كالفلفل الشديد بدرهم المثقال

حب آخر نافع مجرب

يوخذ قشار كندر وعفص وقشور رمان
جامض وقرظ وطرانيث وجفت بلوط وذمامل وبلوط وخرنوب بنطى
من كل واحد وزن درهمين مسك وعود هندى وقاقلة وسنبلة
من كل واحد وزن درهم حب الحديد منقوع فى شراب نجابى ثلثة ايام
مجفف فى الظل مقلو مثل الادوية كلها يدق الجميع ناعما ويعجن بماء
التمر ويخبث حبا مثل الفلفل الشديد منه مثقال نافع باذن الله

قرص الجلنار النافع من زلق الامعا

يوخذ جلنار وورد الورد
وورد الخماص من كل واحد ثلثة دراهم سماق وعفص اخضر وعصاره
لحية التيس واقاقيا وكندر من كل واحد درهم ونصف زعفران نصف درهم

لحم الطيور الجليلة كالفيج والطيهوج والدراج والقطا مجموعا مصوصا خل مرج
بما قد نفع فيه الامبرباريس مجشوة بالجبن رمان والسذاب والكرفس والكمون والشونيز
الى آبائه ويعمل الماء الحامض بزيت وجب رمان وجب الآس ودارصيني وحوائجان
وتمام صاحب هذه العلة بالهدوء والسكون والنوم لاسيما بعد الغذاء فان ذلك
مما يعطف الحرارة الى داخل البدن ويفني الرطوبة ● فاما متى كان ذلك الامعا
انما حدث بسبب بثور وقروح في طبقة المعدة الداخلة فينبغي ان يستعمل مع
صاحبها الادوية والاغذية القابضة المبردة من غير انحدار مثل قرص الطباشير
الحابس بغير زعفران وقرص الجلنار مع ورب الآس وورب السفرجل والشراب المعمول
بماء الامبرباريس والسماق ويسقى ماء سويق الشعير المطبوخ فيه حب الآس
والسفرجل مع اليمع العربي والطين الفرشي ويغطيه بقله الحمقا وبقله الحماض
وتسقيه من بزر قطونا ومن بزر الاساهرم محمصا ملتوتا بدهن ورد وورد يمس مع
ورب السفرجل او ورب الآس **صفة شوف آخر نافع في هذا الباب**
يؤخذ من بزر قطونا ومن بزر ممرو ومن بزر الساهرم ومن بزر لسان الحمل كلها محمصة بالسويه
يؤخذ منه بقدر الجلجلان ويسف عليه ملحا ويصير حتى يعفر ويغطر عليه دهن ورد
ويشفى ذلك **صفة قرص طباشير نافع من ذلك** يؤخذ ورد احمر
ومن بزر الحماض من كل واحد خمسة دراهم صمغ عربي ونشا وكثيرا وطباشير من كل واحد

درهمين

الاول يذهن لوز حلو وكثيرا رطبه وياسه وطبخ بقله الحمقا وحب الآس الرطب
وسويق الشعير والشاهبلوط والشعر والمشمش والتفاح والسفرجل ●

الباب السابع عشر
في مداواة العثيان والقيء وقطعه

فاما مداواة العثي فينبغي ان ينظر متى حدث بانسان عثيان وكان ذلك بسبب كثرة
الطعام وكراهته فليبادر الى القيء بادخال ريشة ونحوها والتلخيز بالعسل والماء الحار
وان كان ذلك من قبل المرة الصفرا فبالتلخيز بالماء الحار والملح او بماء السرمق
مع اصل الكرفس مع السكنجبين او ماء الخيار او نقيعه بعد اكل السمك الطري
او اللوبيا والباقلا اذا شرب نقيعه السكنجبين والملح والماء الحار وينفع بعد ذلك
وتطفها ويستقصى القيء ثم اعطه بعد ذلك الحساب وماء الرمان او شراب
الرمان المعمول بالعنبر او شراب الحصرم او ورب التفاح ● فاما متى كان العثي بسبب
خلط رديء صفراوي فبالتلخيز بالعسل المنقوع فيه الفجل مع ماء معلى فيه الشبث قد
القيء فيه شيء من ملح ● او نقيعه بالعسل مع ماء مطبوخ فيه فجل وشبث او بزر الفجل
او بزر الخرفج مع العسل والماء الحار او نقيعه بعد اكل الملح والفجل ومنع من شرب
الماء الى ان يمضي من وقت تناوله ذلك ساعتان ثم يشرب بعده الماء الحار والعسل
ودهن الزيت وليتقيء بعده ويتطف اجيدا فان لم يتطف بذلك والا فليستعمل جوز القيء

والجلجلان

درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص القرصة مثقال **قرص آخر**
ورد احمر شذر دراهم بزر الحماض وامبرباريس وبزر لسان الحمل وكاذيا وسماق من كل واحد
درهم نشا وصمغ عربي وطين مختوم وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع
ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص القرصة مثقال ويسقى بما التفاح جل
او شراب التفاح الشاذج او شراب الآس او ورقها **صفة قرص الجلنار النافع من ذلك**
جلنار خمسة دراهم وورد ثلثة طين قرشي وصمغ عربي وبزر حماض من كل واحد درهم
اقاقيا وعصارة لحية النيل من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء
البقلة ويقرص القرصة مثقال ويشرب بما وصفناه ●

صفة قرص نافع من قروح الامعاء والمعدة

يؤخذ طين قرشي وصمغ عربي من كل واحد خمسة دراهم دم الاخوين ثلثة دراهم
يدق الجميع ناعما ويقرص منه درهمين ويشرب بماء بقلة الحمقا وتضمد المعدة من خارج
هذه العلة بالضماد الذي ذكرنا الا اصحاب الدرر الصفراوي بمنزلة الضماد المختار بالصندل
والورد والجلنار والطين الارمني والاقاقيا والحصرم وعصارة لحية النيل والملك
وقشور الخشخاش يجنبون الامعاء الآس وماء ورد الكرم وماء حي العالم ● ويكون الغذاء في هذه
العلة الارز المطبوخ مع الماء وسويق الشعير وماء الورد والسفرجل المدقوق مع شيء من
دقيق اللوز المقلو والمزورة المعمولة من الحماض والعدس المقشر الذي قطع وصب عنه ماؤه

٣٠

واجلهمه والاسكندر زده وبزر التفاح من كل واحد جزء ملح وخردل من كل واحد
نصف جزء وكندر ربع جزء يدق الجميع ناعما ويؤخذ منه وزن درهمين ثلثة
ويعجن بعسل ويداف بما النبيذ ويشرب وهو فاتر فانه يقيء بلغما وطوبات
غليظة لزجة وسودا ● فان استعمل من الرمع وزن درهم وملح هندي درهمين
مجبوب من العسل وداف بما السلق خرج لحلما كاسود اوبه وبلغمه ● ومتى لم
يتناول صاحب ذلك بعد التسقية بالقيء اهليلجا كابليا مربا وزنجبيلا او شيئا
من جوارش العنبر ودوا المسك الذي هذه صفته يعطى منه بقدر الجلجلة واذا
كان بعد ذلك بايام فينبغي ان يتقيء المعدة بالبارزج فيقرأ مع اطريفل ويفرغ الصفر
وجب السپيدار وما اخرى هذا المجرى ومتعهد من تناول الاشياء المولدة للبلغم
ويستعمل الرياضة وتلطيف الغذاء وتقليله بمنزلة لحوم الطير السهلة الانهضام
مطبوخة بالزيت والخل والكزبرة والخولنجان والنعنع والكرفس والمصوص بالسوم
والفلفل والسنبار والكرفس وما اخرى هذا المجرى ● واما متى حدث القيء وكان ذلك
بسبب البحر فينبغي ان لا يقطع الا ان يريد ● فاما متى كان القيء بعد وقوف
البحر او كثر خروجه فينبغي ان ينظر فان كان الذي خرج بالقيء صفرا
فاعط صاحب ذلك شراب الرمان المعمول بالعنبر بماء بارد ويعطيه شراب
التفاح الشاذج مع التمر هندي المطبوخ مع العنبر او ورب الرياس او ورب الحصرم

٣١

مع ما ورد أو تعطيه ما السفرجل المز وما الأترج المز وما النمر هندي يؤخذ من كل
واحد جزء ويطبخ مع النبيذ ويصفى ويلقى عليه شيء من طباشير فإن ذلك كله
يقطع القيء المراري ● وعقده بسويق الشعير بالنبيذ وسويق الحنطة مع ما الرمان
أو طعام ما فوق وما التفاح فإن هو يقيا ما يعطيه من هذه الأشياء فاعاد عليه
ثانيا حتى يقبله نفسه ● فإن ضعف القوة فعقده بما اللحم المتخذ من صدور الدجاج
والفراريج مع الأترج وما السفرجل والتفاح ويلقى في الماء الذي يشرب به الطباشير
ونضمد المعدة بما السفرجل والتفاح والصندل والماورد والكافور وشيء من الشاذ
ونعطيه من هذا السفوف **وصفته** حب الرمان رجب الأبرار يرس من
كل واحد خمسة دراهم ورد وطباشير وسماق وقشر الفستق الخارج من كل
واحد درهمين راوند صيني وكاذيا وعود وزن كل واحد درهم ونصف يدق والجميع
ناعما ويشرب منه درهمان مع شراب العنبر أو الماورد أو المنيه الشاذجة أو المسكة

صفة أخرى قشر الفستق الخارج جزء مصطكى وعود وزن
من كل واحد نصف جزء يدق ذلك ناعما ويشرب مع المنيه **سفوف آخر**
امبر باريس وحب الرمان من كل واحد خمسة دراهم طباشير وسماق من كل واحد
درهمين عود وزن ومصطكى وقشر الفستق الخارج من كل واحد درهم ونصف يعجن بأس
ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويشرب ما السفرجل أو ما التفاح المز وأطعمة السفرجل

الأصفهاني

والكمثرى ولينذر شيئا من ذلك فإنه نافع ● فإن كانت الطبيعة
مع ذلك يابسة فينبغي أن تلينها بحقنة لينة أو شيافة من حطمي وورد وسكر
أحمر ويكون الغذاء لصاحب ذلك لحوم الطير السهلة الانهضام كالفراخ والدجاج
مسلوقا بخل خمر وسذاب وكرفس وكشوه وبقلة وقلقاس ويؤذر صينيا ومحلبا
قد رش عليه الترياق من ترياق الكروياء والدارصيني والحوليجان والفلفل والمنجى هذا
الجري ● فإن كانت الطبيعة يابسة فليعمل له السلق والاسفاناخ مطبوخا بالخل والزيت
والمري الملقى فيه النعنع ● فإن استعمل هذه الأشياء ولم يقطع القيء وكان القيء مرة
سوداء أو مرارا صفراء ينبغي أن يقصد صاحب ذلك الباسليق من يده اليسرى
أو يحجمه على الساقين أو يضع المحاجم على الشرة أو على أصل العذرة ويربط الوسط
ربطا جيدا وذلك أنه هكذا لكما قويا كذلك لتجذب المادة إلى أسفل فينقطع
القيء ● فإن لم ينقطع القيء بوضع المحجمة من غير الكتفين من غير شرط ●

صفة دواء يقطع القيء الصفراوي طباشير وورد وسماق
وصندل أبيض ومرمانجور وقشر الفستق الخارج من كل واحد ثلثة دراهم
امبر باريس ونعنع يابس وعود وزن كل واحد خمسة دراهم سك درهم ونصف
كافور نصف درهم حب رمان عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويشرب منه مثقال
بماء النمر هندي المروس في الماورد المصفى أو بماء التفاح الشامي ويشرب ذلك محمود

صفة شراب ينفع القيء المراري خرزهرة قدر خمس عودي وكافور
ما الرمان وما التفاح وما السفرجل من كل واحد رطل ماورد نصف رطل
نمر هندي نصف رطل نعنع باقة يلقى في قدر حمارة ويطبخ بنار ليست إلى أن ينقص الثلث
ثم يؤخذ عودي ومصطكى وسك من كل واحد درهمين يدق ذلك دقا جريشا ويصير
في خرقة بطبقة رقيقة وتشد شدا مطلقا ويلقى في قدر ويطبخ إلى أن يرجع إلى
النصف مما كان عليه في الأول ويلقى عليه سكر طبرزد رطل ونعلى ويؤخذ
رغوته حتى يصير في قوام الخلاب ويرفع في إناء ويستعمل عند الحاجة ●

شراب يقطع القيء البلغمي يؤخذ من ما السفرجل وما التفاح
الشامي والشراب الرياحاني من كل واحد رطل ويلقى فيه باقة نعنع وباقة نمام
وقوم جبلي ويطبخ بنار معتدلة حتى يرجع إلى النصف ويلقى عليه عسل منقى
رطل ويطبخ حتى يصير له قوام ويلقى عليه عود هندي وعصطكى وقرنفل
وسنبل وهيل وقاقلة من كل واحد وزن درهم زنجبيل درهمين يدق الجميع
ناعما ويلقى عليه الشراب وهو جار ويدلك جيدا وينزل عن النار ويرفع في
إناء ويستعمل عند الحاجة ● وينبغي أن نشرط ليلا بكون الدم هنالك من بعض
الأخلاط فإن كان ذلك كذلك فينبغي أن يستعمل الدواء المستعمل لذلك الخلط فإن
الدواء في المعدة فينبغي أن يستعمل الحقنة اللينة إن كان الخلط مرارا أو الحقنة الحادة

إن كان الخلط بلغميا والمعتدلة إن كان الخلط سوداويا فإذا استفرغت المرار
فاستعمل الأدوية المقوية للمعدة المشتهية للقيء ●

الباب الثامن عشر في مداواة القولنج وقطعه

إذا كان القولنج من قبل الاستفراغ أو من قبل الخزارة فينبغي صاحبه ما ورد
مبرد مع لعاب البزر قطونا ودهن الورد أو دهن البنفسج ويسقى ماء البطيخ الهندي
أو ماء الخيار أو ماء القرع مع ما بقله الحمقا المطبوخة المهرسة بالماء مع شيء من الجلاب
ودهن البنفسج الجيد أو دهن حب القرع أو دهن اللوز الحلو وما شاكل ذلك
واسقه ماء الشعير المبرد مع سكر طبرزد ودهن اللوز وسكر طبرزد ويسقى أيضا
سويق الشعير المبرد بالنبيذ مع دهن اللوز وتضمد المعدة بالقيروطي معمول من الخيار
والقرع وملح العلم وتضمدها بالبزر قطونا مع حرارة القرع ورفق شديد
وحطم ودهن بنفسج ● وأذكار القولنج من قبل الامتلاء فينبغي أن يستعمل مع صاحبه
القيء بالماء الحار والتكميد وما العسل مع ما الشبث وما الفجل المبضور وما الجزر
هذا الجزر مما يعين على تنقية المعدة من البلغم وتقطيعه ●

صفة سفوف نافع من القولنج الحادث عن الامتلاء

يؤخذ كمون كرماني ونبطي وأنيسون وبزر كرفس وناخواه البنوبة جندبادستر
وأنزروت الأبرس من كل واحد ربع جزء يدق الجميع ناعما ويعطى منه وزن مثقال ناعما التمام

قرص نافع من الفواق الحادث عن الامتلاء

يوخذ من وصبر واذخر وتمام وقوقنج جبلي وفلفل وسذاب يابس وزراقرص وكندر ذكر ولسان اثور من كل واحد درهم انيسون ووزد منزوع الاقماع من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب ويقرص ويخفف الشربة منه نصف مثقال بماء التمام او النعنع ● وان احتيج مع الجند بادستر وزد انيسون ونصف وسقيته خل ممزوج بما ينفع من ذلك فان تكرر الفواق بعد الاكل ينبغي ان يستعمل العطسة بادخال فتيلة في الانف وشم الكندر وملبرى محراه واستعمال حصر النفس فانه كثيرا ما يخلل الفواق الامتلائي ● فان تعذر صاحب ذلك من قرص الاكيد نصف درهم بماء التمام نفع من ذلك منفعة بينة ●

الباب التاسع عشر في مداواة النفخ والرياح العارضة في المعدة

اذا عرض النفخ والرياح في المعدة فينبغي لصاحب ذلك ان يقلل غذاءه ويجتنب الاغذية الغليظة المولدة للرياح والنفخ مثل الباقلى والحمص واللوبيا والبزر والعدس وما شاكل ذلك وان يستعمل صاحب ذلك الحمام من بعد الرياضة الكثيرة وقبل الغذاء وذلك المعدة وتكميدها بالملح والاكمون والناخواه والجاورس المسخن بالنار ● ويعطى صاحب ذلك سقوف البزور وصفته

ناخواه وبزر كرفس وزراباليخ وانيسون من كل واحد خمسة دراهم بزر السذاب وبزر الكرفس الجبلي وقرطمانا وانيسل وفلفل وداربيني وزنجبيل وكندر من كل درهمين سعد وشونيز وقوقنج جبلي وتمام من كل واحد اربعة دراهم جندبادستر نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب عتيق ● وان اعطيت صاحب ذلك حب الرشاد وناخواه وبزر الكرفس من كل واحد درهمين زراوند وحب البلسان من كل واحد درهم جندبادستر نصف درهم يدق الجميع ناعما ويستف منه وزن درهم بشراب زنجاني وقد ينفع ذلك متى استعمل كل واحد من هذه الادوية على انفراد او اثنين منها او ثلثة وسقيته بشراب العسل آخر ينفع من الرياح وان اعطيت صاحب ذلك حب الكمون والفلفل يقوى وزن مثقال بما فانه ينفع وحل الرياح والنفخ وجود الهضم والسجنجل ايضا نافع في هذا الباب نفعا عجيبا وحب الشاهترج والمرو وحب الشاهترج العنبر والدرياق الكبير وحب الشاهترج الابهاز والصعتري والفوتنج وما شاكل ذلك **وهذه صفة معجون نافع من النفخ والرياح**

يوخذ كمون كرماني وبسباط وناخواه وبزر كرفس تساوي من كل واحد ثلثة دراهم بزر كرفس جبلي وشونيز وحب البلسان وعود وسعد من كل واحد درهمين ونصف خولنجان وزنجبيل وفلفل ابيض واسود وبزر السذاب من كل واحد

درهم ونصف جندبادستر وقد من كل واحد درهم يخل الفته بدهن الاترج او دهن البلسان وبلته الادوية ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء الشربة منه من نصف درهم الى اربعة دراهم بما مغلى فيه كمون كرماني او شراب زنجاني او بما مغلى فيه بزر السذاب وبزر الكرفس بحسب مقدار العلة وصعفها نافع باذن الله ● وان كان الطبيعة لينة فاعطه حب الرشاد مفلوا او مونا كرمانيا منفوعا في الخل مع مصطكى مفلوا ●

الباب العشرون في مداواة اللبن والدم الجامدين في المعدة

فاما مداواة اللبن والدم الجامدين في المعدة فان كان اللبن قد جمد في المعدة فينبغي ان تعطي صاحبه انفحة ارنب من نصف درهم الى نصف درهم بمثقال بما فاتر وان اعوز انفحة ارنب فانفحة جدي خل ممزوج او شراب عتيق او اعطه خر والابول مع شئ من عسل او ما الفسوم والسنبل المعسول او ما الفوتنج مع شئ من طبخ ● فاما اللبن الجامد في جوف الصبي فليوجر الام شاد وزن درهم او ثلثة وشئ يسير من بعر الفار فانه يحلل ذلك ●

الباب الحادي والعشرون في مداواة الزحير

اذا عرض الزحير من خلط حاد لذاع فينبغي ان يعطى صاحبه شيئا من الزيت رطوبا مع دهن البنفسج وتخسيد الامزاق والاسمة وتصب على الثفل بطنه ما فاتر ا

وقرحه بدهن بنفسج ● فان كان مع ذلك اتهال مري فاعط صاحبه سقوف الطبن مع شراب الاس ومري شاهسفرم مخمصا ● فاما من عرض الزحير بسبب رطوبة حادة لذاعة الى الامعاء فينبغي ان تسقي صاحبها من الاشياء الباردة وتعطيه سقوف المطاما فانه نافع من الزحير جدا وتعطيه من مري الكمثرى والكمثرى البرية جميعا ما يجار او تعطيه ورد ذهبين حب الرشاد بما يجار والقرص المسمى باسقراطون اذا اعطي منه وزن نصف درهم بماء فاتر نفع من ذلك وكذلك قرص الاكيد ●

وخمها هذه الشيافة **وصفتها** كندر ذكر ومصطكى من كل واحد جزء افيون وزعفران من كل واحد نصف جزء يدق ناعما ويعمل شيافة في اطرافها خيوط ويحمل صاحب الزحير فانها حاضرة النفع **صفة اشيا فة اخر لذلك**

يوخذ مصطكى ومعيه وكندر ذكر وافيون وسندروس وزعفران السويدي يدق ناعما ويعجن بماء ويعمل شيافة ويحمل منه ● وان عمل من ذلك حبا مثل الحمص وسقيت منه صاحب الزحير حبتين بماء فاتر نفعه **وهذه صفة قرص نافع للزحير**

يوخذ ناخواه وبزر كرفس من كل واحد اربعة دراهم مصطكى وسنبل واسارون وزعفران من كل واحد درهم ونصف افيون وجندبادستر وبزر البنج من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويقرص كل قرص وزن نصف درهم

سقوف ينفع من الزحير خشخاش وقشوره من كل واحد

ثلثه دراهم بزرك قطونا وبزرك قثاء من كل واحد وزن درهمين كندر ذكر ونلخواه من كل واحد درهم ونصف بدق الجميع ناعما السقمونيا من مثقال الى درهمين بما يجاز

سفوف آخر نافع من الزحير جوز مشوى ثلثه دراهم نلخواه درهم كندر ذكر نصف درهم وهو السقمونيا يجاز والصبر وزن درهم

آخر لذلك بزر كرفس وبزر خطمى وبزر خيار شنبر من كل واحد ثلثه دراهم كندر ذكر ومصطكى وسنبل وجوز بوا وزنجبيل وافسنتين من كل واحد درهم سعد واصل الاذخر من كل واحد درهمين جوز مشوى وزن خمسه دراهم يدق الجميع ناعما السقمونيا منه وزن درهم بما فاتر

آخر لذلك بزر كرفس وسعد وسنبل من كل واحد خمسه دراهم عود وسنبل وجوز بوا من كل واحد وزن درهم ونصف يدق الجميع ناعما السقمونيا منه مثقال بما فاتر وان كان مع الزحير اسهال يعنى فاعطه ذلك بالسليخة المسكة

صفة سفوف آخر للزحير مع اسهال بزر خيار جوز مشوى وافسنتين واقاقيا الجامض وسنبل وقرنفل وسعد وكندر وآذريون وقوقد ورامك ووزن من كل واحد درهمين عود وسنبل ومصطكى وقضب الذريرة وقاقله وسنباسه وانيسون وبزر كرفس وكمون متبع بشراب مقلو وسفرجل مقلو مطبوخ بشراب وزاوند جيني وقرفه الطبرزد من كل واحد وزن درهم حب الرمان مقلو استدراهم يدق الجميع ناعما ويستف منه مقدار المجوز على الريق بما فاتر والافاويا القارسية فافهم من

فان كان الزحير بسبب زلق محتبر في الامعاء فاعطه جوارش الشهريار او التمري او قرص السفرجل مع شكر وما جاز فان كان بسبب حرارة فاعطه لعوق الجبار شنبر مع شئ من المرزنجوش او لعوق الاجاص مع شئ من السقمونيا او حمله شيافة من خطمى وورق وتخم الخطمى وشحم حنظل وعنه من اشقيدانج حب قابض او مرودة سلو وشيرخشت وحبة من اسفيداج مع شئ من شياف ولباب القرطم وغير ذلك من الاغذية الملينة للطبيعة فانه اذا لانت سكن الوجع

الباب الثانى والعشرون فى علاج الدوسنطاريا المعايبة وبرز والدم وهو النسج

اذا كان النسج والعفن فى الامعاء والسيما فى الامعاء العليا فينبغى ان يعطى صاحبه فى اول الامر سفوف الطين مع زبد السفرجل وزبد الاس وتعطيه سفوف الكهربا مع شراب الاس وتعطيه قرصة من اقراص الجلنار بشراب الاس مع ما يفعل للجفا او نماء لسان الحمل واقراص البسد مع بعض الاشربة القابضة

وهذه صفة دواء ينفع النسج بوجه صمغ عربى وطين قبرسى من كل واحد جزء ونشاء جزء ونصف والجميع ناعما دم الاخوين وعصارة لحيه التيس من كل واحد نصف جزء الشربة منه درهمان بزبد الاس او بما قضبان بقلة الجفا او بماء ورق الجماص

صفة دواء آخر صمغ عربى وطين قبرسى من كل واحد

ثلثه دراهم قاقيا وعصارة لحيه التيس من كل واحد درهم طباشير وبزر حماض من كل واحد درهم ونصف كاترا وسدر ولولو من كل واحد وزن درهم بزر بقلة الجفا مقلوه وزن درهمين يدق الجميع ناعما الشربة وزن درهمين بشراب الاس او زبد التفرجل او بماء بقلة الجفا او بماء لسان الحمل وبعطى صاحب هذه العلة اللبن الملقى فيه الجاورة او قطع الحديد المحماة فانها او قمقما او الحديد من الفيض والتنوير حتى يشف ما فيه من الماييه مع شئ من كعك وان كان هناك حمى فالبطه اللبن واعطه اقراص الطباشير الحابسه مع زبد السفرجل والاس واعطه بعد ساعه ما سويق الشعير مع الطين والصمغ واذا كان بعد ساعتين فاعطه من هذا السفوف

وصفته بزر قطونا وبزر مرو وبزر السلاهم من كل واحد وزن خمسه دراهم طين قبرسى وارمنى وصمغ عربى ونشاء من كل واحد ثلثه دراهم طباشير وورد احمر وكاترا من كل واحد درهمين بقلا البزور قليا خفيفا واتبل ان رجوها وند وبا فى الادويه دراج تناسوى البزور وخلطها بالبزور والسفه ثلثه دراهم بزبد الاس او السفرجل وتعرف صاحب هذه العلة ان المركب جميع الطين الجيليه وما كان منها مطفا ميزله الطبوخ والتمر والشفانين والدراج معمولا بالماء بزبد وجب الرمان وان عملت ذلك بالطرا فلا باس به والسماقيه اذا القى فيها قشر

وتقله الخناص ۞ وازكار هنا ان جمع فالمزوزان يماذ زنا والخبز المبلول
بماء الرمان المز والحلتا المتخذ من اللبن والجاورس المقشر مع الارز باللبن
ويعطى ان اصاخ فقر البيض المسلوق بالحلق الفي عليه شئ من سماق وان اتخذ شيئا
من صفر البيض وضرشته بشئ من ماء السماق والقيت عليه شيئا يسيرا من السماق والفصف
المدقوق نافعا وصبت عليه رشتا مغليا واطعمه صاحب هذا النفع بذلك
فان اعطيته الحلتا المعمول من الارز الفارسي يتجم كلي المخز انتفع به لاسيما ان قليت
الارز قليا خفيفا والحلتا المتخذ من الكعك والعنبر اما الموز المقلو المسحق وزدم اللوز
والحلتا المتخذ من الاطريفل يماء السماق وشحم كلي المعز وبدهم الوز ان كان هناك حمى
والمائل المطبوخ بالخل او بماء السماق ۞ ونفعه قبل الغراء والسفرجل والتمر هندي
والتفاح القابض والعصير والزعرور والسوس والبلوط والشاهبلوط وما شاكل ذلك
ويلقى في المائل الذي يشربه الطباشير والصمغ والطين ۞ وينبغي ان يجتنب الاشياء الحريفة
والحامضة القوية الجموضة والمالحة والاعطيه الاشيا القوية القبض الخشنة الارمنية
مهما امكنه لان روحه وملاسته كالدنا والصمغ والطين والبزور التي لها لعابات ۞

وهذه صفة سفوف نافع من السحج وعقر الامعا

يؤخذ من زفطونا او من زمرد ومن زالشاهسفرم ومن زالخطمي والخبازى يجمعه كلها من كل واحد سبعة دراهم
حب الاس رجب الانبار آس من كل واحد ثلثة دراهم من كل واحد اربعة دراهم من الصماغ

ومن زالشاهسفرم ومن زالخطمي والخبازى من كل واحد جزء وغير مقلو يؤخذ جميعه
ثلثة دراهم الى اربعة دراهم بماء فاتر ويدهم ورد فانه يلين الطبيعة ۞ فان يخلط
هذه الادوية بماء قد نرس فيه الخيار شنبر فانه يلين الطبيعة والانوذي القرحة ۞
فاما متى كانت القرحة في الامعا السفلى وما تحتها الادوية المشروبة فيها يصل الى
فانها ابلغ لسرعة وصولها الى موضع العلة من غير ان يضعف قوتها منها بالامعا
العليا واذا كان ذلك ينبغي ان يستطر فان كان مع الدم من غير مقر والاجع
والاوجاع فاجعل العلك عوض لسان الحمل وما يقله الحمقا وما عصا الراعي يؤخذ من
الجميع بضف رطل ويلقى عليه بصفره بيض مسلوق خل خمر وطين قبرسي وصمغ
عربي من كل واحد درهم عصارة لحية التيس واقاقيا ودم الاخوين من كل واحد
اربعة دراهم وانوبذ الجميع ناعما ويلقى عليه دهن ورد جيد وتسحق في الهاون
مع صفر البيض وخلط بالعصارة ان وجدت وهو فاتر يا مع اذن الله ۞ وان كان
مع ذلك حمى ولهيب وكرب فصافي الاذ لما القرع والعابر يوطفا ۞
وان كان مع الدم مغص والنفع فاجعله بالجفر المعربة المسكنة للوجع بمنزله
الحقنة التي يقع فيها الارز وسويق الشعير والصمغ والنشا ۞

صفة حقنة تنفع من ذلك

يؤخذ ارز فارسي وسويق شعير وعدس
مقشر من كل واحد خمسة عشر درهما حب الاس واقاقيا الزمان الجامض من كل

واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى من
ذلك بضف رطل الى ثلثي رطل ويلقى عليه هذه الادوية

وصفتها

صمغ عربي وطين ارمني وشامن كل واحد درهم اسعد الرصاص ودم الاخوين
واقاقيا من كل واحد بضف درهم قرطاس مخرق وبضف درهم صفره بيضتين مسلوقتين
خل خمر وشحم كلي معز مذوب مصفى وزن عشرة دراهم بدهن جميع الادوية دقانا ناعما
ويخلط بحزيزة ويخلط مع صفر البيض وشحم مذوب في هاون ويسحق حتى يختلط
ويهم ويلقى عليه ما الارز المصفى ويحقن به وهو فاتر يفعل ذلك مرة او مرتين باذن الله

صفة حقنة اقوى من الاولة

يؤخذ ارز فارسي وعدس مقشر
وسويق شعير وجاورس مقشر من كل واحد عشرة دراهم اقاقيا الزمان الجامض
وحلتا وحقنة لوط وحب الاس وطين ارمني وقرظ من كل واحد وزن خمسة دراهم
يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء الى ان ينضج ويرجع الى رطل ويصفى ويوضع منه
بضف رطل ويلقى عليه هذه الذرة

وصفتها

طين ارمني وقبرسي وصمغ
عربي ونشا مغلو ومن كل واحد وزن درهمين اقاقيا ودم الاخوين وعصارة
لحية التيس واسفيدج الرصاص واسرب مخرق وكحل مذوب مخرق وطباشير مخرق
من كل واحد وزن درهم بزر الجميع ناعما ويوخذ من جميعه اربعة دراهم وصفره
بيضتين مسلوقتين خل خمر ودهن ورد وشحم كلي المعز مذوب من كل واحد عشرة دراهم

يسحق الجميع في هاون سحقا جيدا ويخلط بالماء المطبوخ ويحقن به غدوة وعشية بفعل ذلك يومين وثلثة الى ان يشفى فان ذلك نافع

صفة حقنة اخرى يؤخذ ازرفارسي وسورنجان صغير من كل واحد عشرين درهما وورد وجلنار وحب الآس من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء حتى يعود الى رطل ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه هذه الادوية ويحقن به

وصفتها يؤخذ فرطاس مجزوء ودم الاخوين وصمغ عربي واسفيداج الرصاص وطين قبرسي من كل واحد وزن نصف درهم مدقوقا ناعما مخلوط الجميع بزيت وشمع صفير بمثله قدر خمس واوقية دهن ورد خام ويلقى في ماء ورد مع الادوية ويحقن ناعما ويلقى في ماء الآس ويحقن به هو فانه نافع بالله

وينبغي ان يستعمل هذه الادوية والحقن بحسب ما ترى من قوة العلة وضعفها وما الجلد داعية اليه من الادوية القابضة والملحمة والمبارزة وغير ذلك وينبغي ان يقلل العدد الفعل النحو وايمن بها المواضع فيسجيها واذا طالت العلة وصارت من نوع الاكلة ولم تنفع هذه الحقن بحقنة القرحة لكثرة رطوبتها ويعقبها وكان ما خرج منه من غير دم فينبغي ان تستعمل الحقن الحادة المجففة القوية المجففة مثل حقن الزرانيخ وذلك لان القروح التي تعرض من حراحات متى لم تستعمل الادوية المجففة كما ذكرناها والذي ان اخشى منها الى الادوية التي في عامة التجفيف وهي التي

وصمغ وصمغ عربي وطين قبرسي سواء من كل واحد وزن اربعة دراهم نوره اثنا عشر درهما مدقوقا ناعما ويستعمل اما الآس ويقرص من مثقال ويستعمل عند الحاجة على ما ذكرناه آنفا وان كانت القرحة والتهيج في المعا المستقيم فينبغي ان يستعمل الشيافات التي نافعة من ذلك فانها تبلغ الى الموضع

صفة شيافة تقمع الدم يؤخذ اقاقيا وعصارة الحبة النيل وجلنار وطين قبرسي من كل واحد جزو ودرع مجزوء واسفيداج الرصاص من كل واحد نصف جزء والجميع ناعما ويعجن بماء الآس او بماء لسان الحمل او بماء الآس ويعمل شيافة بقدر اصبع

صفة فتيلة اخرى للتجفيف ازرفارسي وصمغ عربي وطين قبرسي من كل واحد جزو فرطاس مجزوء واقاقيا وجلنار واسفيداج الرصاص ودم الاخوين واقوز وعصارة الحبة النيل من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الآس ويعمل شيافة في طرف خيوط ويستعمل عند الحاجة فان كان الذي يجيء من الموضع القريب منه فاستعمل هذه الشيافة

وصفتها نوره عجم مطيفه وزن ثلثة دراهم زرنيخ احمر واصفر من كل واحد درهم لقاقيا ومرداسنج وخبث الفضة وعصارة الحبة النيل من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الصمغ العربي ويعمل شيافة فاطوا الاصبع ويلف بها خيوط ليكون منه اجتماع الى احمر اجتذبت بالخيط ويعاد ثانيا فاذا كانت العلة في المعا العليا فينبغي ان تستعمل الادوية المذروبة فاذا كان التهيج في الامعا

والكي منه يكون بالادوية المحرقة كالقلقطار والاسك وزنيك ومنه بالنار والكي ينبغي ان تستعمل دفعة مثل هذا السيخ الحقن التي تقوم مقام الكي وهي الربع فيها الزرانيخ والاشبغي ان تستعمل هذه الحقن في اول الامر لكن بعد تطاول المدة وخروج المادة

صفة اقراص الزرانيخ التي تقع في الحقن يؤخذ زرنيخ احمر واصفر وشب يماني وعفص وبلاسان مجزوء ونوره غير مطفيه من كل واحد ثلثة دراهم حضض مجزوء ودم الاخوين من كل واحد ثلثة دراهم افيون ومصطكى وعنزروت واسفيداج الرصاص من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الآس ويقرص فان احتيج اليها خلط منها وزن درهمين مع اربع اواقي من ماء الآس والعرس وسورنجان صغير مطبوخ بالادوية التي ذكرناها قبل ويحقن بها نافع باذن الله

صفة اقراص الزرانيخ يؤخذ زرنيخ اصفر واحمر وشب يماني من كل واحد عشرة دراهم نوره غير مطفيه وزن عشرين درهما حضض مجزوء وفرطاس مجزوء واقاقيا ودم الاخوين وعصارة الحبة النيل من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الحمل ويقرص ويستعمل عند الحاجة بماء الآس والعرس وغيره على ما ذكرنا آنفا

صفة قرص زرانيخ آخر يؤخذ زرنيخ احمر واصفر من كل واحد نصف درهم شب يماني وبلاسان مجزوء ومن كل واحد ثلثة دراهم افيون وعنزروت من كل واحد درهمين فرطاس مجزوء واقاقيا ودم الاخوين

والامعا السفلى معا فينبغي ان تستعمل في ذلك الادوية المشروبة والحقن معا

وينبغي اذا صلح اصحاب العفن في الامعاء ورأى ان جنسهم تناول الادوية المنهلة اكثر مما يقع فيه يسهم الخطار والتهوينا واذا ادفعت ضرورة الى ذلك فليعطوا الاهليلج والسنا والورد والشاهترج والخيار شنبر واللبلاب وما اجرى مجراه

الباب الثالث والعشرون
في مداواة الدوسنطاريا الكبديه

فاما الاوسنطاريا الكبديه فعلاجها عسر وادبكاد يسلم منها الا القليل وذلك لقلة من يفد كثير من الاطباء بضعف الكبد والسبب الذي حاز عنده ضعف الكبد فاما الذي يقول اني اعرفه فما كان منهم دوسنطاريا كبديه يبدئ عن ضعف الكبد هلكوا بقلة من يفد الاطباء بعلاجهم وذلك ان هذه العلة ربما جرت عن خلط حاد ينصب الى الامعاء من الكبد فيخرج مع ذلك الخلط فيقدر جهال الاطباء ان هذه العلة وحدها فيعالجونها بعلاج سحج الامعاء وهيهات عالج الكبد فهذا لك المريض بذلك السبب فلذلك مما ينبغي للطبيب ان يستقصي التحز والنظر في الدلائل التي تدل على الكبد فاذا علم ذلك فقصد المعالجة للكبد بما ينوبها ومن ذلك عنها شوا المزاج بما ينبغي على ما وصفه فمن ذلك اولا شرب مزاج الكبد وضعها ثم يخلط بعد ذلك فيما يسكن الدم ويحسم الاقراحة عن ذلك فمن ذلك السعوط الذي

يقع فيه الامبر باريس والالك والاوند والطين المختوم والقبرسي والطباشير ومجرى هذا المجرى ❁ وقوص الطباشير الحابس نافع في هذا الباب ان شاء الله ❁

وهذه صفة سفوف نافع من ذلك منفعة بينة ❁

يوخذ ورد احمر مسته درهم امبر باريس اربعة دراهم لك معسول اثنا عشر درهم فوه عدس وطباشير وصمغ وصندل اصفر من كل واحد وزن درهمين بزر الحماض اثنا عشر درهم زاوند صيني درهم ونصف زعفران درهم نقرس يدق الجميع ناعما ويسقى منه مع الرآيب من مثقال الى درهمين بعد ان يلقى في الرآيب قطع الجديد المحمية والحجارة المحمية ❁ وان اخذ من اقراص الكهربا نصف مثقال ومن اقراص الطباشير الحابسة نصف مثقال وسكبينة بزر الفراج المزر وما بقاله الجفا او الامبر باريس او بزر الورد ياس كل ذلك ناعما وكذلك سائر الادوية النافعة من نفث الدم اذا خلطت الادوية النافعة من شوز مزاج الكبد الحار وضعفها فانها تنفع من الاورام الكبدية ❁ وتضمد الكبد بالاضمدة المقوية لها والجالبة للدم يمنع له هذا الضماد

وصفته يوخذ صندل احمر من كل واحد اربعة دراهم وزد كم وسماق وعفص من كل واحد اثنا عشر درهم طين قبرسي وعصارة لحية التيس من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الجلنار وماء عصا الراعي وماء ورد او الورد وماء الف الارم ويضمد به الدبر على قدر النار ينفع نفعا بينا في منعه من نزوله على الدبر وتغيره عند جفافها وتحتونها ❁

الباب الرابع والعشرون
في علاج البواسير والنواصير

اما البواسير التي تجري منها الدم فينبغي ان يستعمل صاحبها القيء وتتعاهده في كل قليل ويستعمل من الادوية ما كان مخففا من له الكاريا والبنفسج واللولو مطبوخا بالاشياء المغرية كالطين الارمني والقبرسي مع الاشياء المخدرة من له الافلونيا الفارسية والكاريا والطرخشقوق

صفة دواء نافع من البواسير التي تخرج منها الدم يوخذ قوص الكاريا درهم ونصف اهليلج هندي وبليلج واملج مقلوا بالزيت مدقوقا ناعما مقل من كل واحد درهمين بحل المقل ما الكراث ويجب الشربة منه وزن ثلثة دراهم تماء وفائر نافع باذن الله

آخر لمثل ذلك اهليلج هندي وبليلج وبليلج واملج من كل واحد وزن خمسة دراهم بزر الكراث ثلثة دراهم بنفسج وكاريا وورد يجفف من كل واحد درهمين ونصف مقل عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويحل المقل بماء الكراث وماء ورد والسكر ويعجن به الادوية ويجب الشربة منه وزن ثلثة دراهم تماء فاطبخ فيه جديا محميا فانه ينفع الدم ❁

صفة اخرى لذلك اهليلج هندي وبليلج واملج من كل واحد اربعة دراهم جب الاس وجفت بلوط وطرفا ثنبت وجلنار من كل واحد وزن درهمين يصطبر وجوز بقا وسنبل وقرنفل من كل واحد وزن درهم مقل الزرنباد وصافور درهمين بزر الكراث ثلثة دراهم خبث الحديد مدقوقا ناعما منقوعا بمنية الرازي يوما وليلة

مقلوا مجففا وزن عشرين درهما يقلى الاهليلج والاملج والبليلج وبزر الكراث بالزيت وبزر الجميع ناعما ويحل المقل بماء وورد والسكر ويعجن به الادوية ويجب الشربة منه ثلثة دراهم تماء وفائر

في البواسير العمى

فلما البواسير العمى وهي التي لا تخرج منها الدم فينبغي ان تفتح وتخرج الدم منها فان الدم الذي خرج منها ردي فاذا خرج سكن الوجع ❁ فاذا اردت ان تفتحها فاطلها بعض الادوية الجالبة لها تجوز من مرمر وعصارة البصل الخريف والفلفوس والدارصيني واعصرها بعد ذلك الاهليلج الكابلي والاملج المربا يبس وجب المقل والطرفل الاصفر

وهذه صفة سفوف ينفع من البواسير والاورام والرياح العارضة منها

يوخذ اهليلج هندي واملج مقلوين بزر من كل واحد عشرة دراهم بزر كراث نبطي وجب الرشاد مقلوين وبزر الخواه من كل واحد خمسة عشر درهما جرمل يطبخ من كل واحد سبعة دراهم انيسون ومصطكى وجوز بوا من كل واحد درهم يدق الجميع دقا جريشا السقه ثلثة دراهم تماء حار فاذا سقيت صاحب هذه العلة من ما الكراث وزن خمسة عشر درهما مع وزن درهمين من هذا الجوز نفع ذلك منفعة بينة ❁ وان طليت الموضع بالبزر العشق نفع من ذلك وسكن الوجع

ولهذا سبب ذلك اهليلج هندي مقلو بسبعين بقرا وبزر بنت

من كل واحد جزء ومغل ماء ورد ثمن الدراهم نصف جزء يدق الجميع ناعما ويخلط
مهما ذكرنا ويستعمله المقعده وهو نافع

صفة شفوف ينفع من اوجاع البواسير

يوخذ سقمونيا وحسك ولوز مر واجاص من كل واحد جزء يكرات نطى جزئين زنجبيل
وعاقرقرحا من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعما ويلقى عليه دبس جواري يعجن بما
الكزبرة ويخبز في تنور زنانه هادية ويحفف ويدق ويلت بماء حتى يجرد ودهن السمسم الشريه
منه اربعة دراهم بنيذ الآذي ● ومتى كان مع البواسير زحير فينبغي ان تضمد
بهذا الضماد **وصفته** يوخذ اقليديا صبر حمسة دراهم مرداسنج اصفهاني
ثلثة دراهم مصطكى درهم مخ اسبيذ درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بصفرة بيض ودهن
بنفسج خالص ويتمرد الموضع وهو نافع

صفة ضماد للورم الحار في المقعدة مع البواسير

يوخذ ورق الحلبي وبابونج والخيل الخالص من كل واحد خمسة عليه ورق كف من واحد
ثلثة دراهم عدس مقشر عشرة دراهم يطبخ الجميع حتى ينهرى ويسحق في الهاون حتى
يصير كالمرهم ويلقى عليه صفرة بيض مع دهن بنفسج ويخلط بدسم الماء وحيدا
ويتمرد الموضع

صفة دواء يسكن اوجاع البواسير اذا المليس بحراره

يوخذ تومة مقشرة يدق ناعما ويلقى عليه دهن ورد وغليا ناشتة يدا حتى يشحم التوم ثم
يصفى عنه الدهن ويمسح به المقعده ويتمم الموضع بالتوم ويصطبر فانه يسكن الوجع بلا الله

صفة دواء ينشف البواسير يفعل المقعده بشرب قابض ويدر عليها

حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويستعمل عند الحاجة بفتيلة

دهن آخر

مجيد شابلة وكندر ذكر وقشر اصل الكبر وقسط وجرمل من كل واحد
جزء دفلى وكبريت اصفر من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعما ويخلط
ويصب عليه الواحد من الآذي ويدعه ثلثة امثاله من دهن نوى الشمر ودهن الزنبق
والزيت بالتوتيه ويدافه جيدا ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة بإذن الله

دهن اخر ينفع البواسير اذا شرب منه او دهن به المقعده

يوخذ من ماء الكزبرة وماء الخندقوقي من كل واحد رطل قشور اصل الكبر وجرمل
من كل واحد عشرة دراهم زراوند طويل وقسط من كل واحد خمسة دراهم
مر زنجبوس وساهيما خ من كل واحد اربعة دراهم يدق الآذي ويجرتنا ويلقى عليها
العصارة ويغلى جيدا حتى تنقص الثلث ويطرح عليه من دهن نوى الشمر ودهن
البزر من كل واحد نصف رطل ويطبخ بنار لينة حتى يفنى الماء ويبقى الدهن ويصفى
العليل وزن درهم الى مثقال اياما معلومة فيه جلبه ومتى على المقعده منه فانه يسكن
الوجع من وقته

الدهن الذي ينفع البواسير ويسكن اوجاعها

منها وجعه هذه صفتها

يوخذ مقل ازرق وزرنباد ازرق وقشر اصل الكبر تؤخذ وتوضع على النار في قدر خزف
ويغطى العليل عليها حتى يرتفع الدخان الى المقعده فانه ينشف البواسير ●

زماد جوز الترو وجفت البلوط وزماد الخطمى من كل واحد جزء ومقوفانا عما

صفة اخرى

يوخذ جوز الترو وجفت بلوط وقشور زمان من كل واحد
قدر ما في الجميع جزئتا ويطبخ بشراب قابض ويصفى ذلك ويضمد به المقعده
غدوة وعشية اياما متوالية فان ذلك مما ينشفها

صفة مرهم ينشف البواسير

يوخذ من صاف درهمين عيمار طليه النيسر اربعة دراهم كندر ثلثة دراهم من ذلك
ومنفع يصير العيب ويحمل مرهما ويطلى منه على آجر قد تنار ويلصق على الموضع ●

صفة دواء آخر مجفف

يوخذ عفرقرحا ومرداسنج بالسوية يدقان ناعما
ويخلط بزيته ويوخذ دهن ورد خالص ما يغمره ويطبخ حتى يصير مرهما ويلقى عليه
وزن درهم شمع مدقوق ويستعمل

صفة مرهم مجفف للبواسير والنواصير

يدق وزن عشرة دراهم زفت يوزن خمسة عشر درهما دهن الخروع ذاب الزفت بالدهن
ويلقى عليه كبريت اصفر محرقا واهيوز وسلخ الحية وقشور وهي الحجارة التي يتبخر
بها الوزغ وقصة مكشورة بالزيوز من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما ويخلط
بخرنبة ويعجن بالزفت والقصة المكشورة بالزيوز ويطلى على فتيلة من خرقه كتان ويدام الموضع

صفة دهن ينفع البواسير

يوخذ من ماء الآذان رطل ويخلط فيه
بزر الخرمل وقشور اصل الكبر من كل واحد وزن عشرة دراهم شراب قابض قصته جيده
يطبخ طبخا جيدا حتى ينضج ويصفى ويصب عليه نصف رطل دهن شيرج ويطبخ

دخنة اخرى

شونيز وجرمل وقشور اصل الكبر
وزراوند وكندر ومقل بالسويدية يدق الجميع جزئتا ويتخرية ● ●
فاما البواسير التي قد غلظت حتى ليس يعمل فيها ما وصفنا فينبغي ان
تستعمل فيها الآلة وهو الجادة من ذلك ان تطلى بالنورة والزرنيخ في الحمام ويصب
عليها ساعة حتى تخرق ولتعلم الموضع شراب قد زعليه قشر الخطمى وتمر مجفف
بالسويدية فانه يجفف تجفيفا عجيبا ● فان اريد ذلك فيها فينبغي ان تستعمل فيها
ماء الفوى من مهراوه والفلفسوس او الريد يدلك بان تطليها مستلقيا ثلثة ايام متوالية غدوة
وعشية وكلما قلعت عنها الدوا فاغسلها بشراب قابض واطل عليها الدوا ثانية حتى اذا
رايتها قد اسودت وتناثرت فاقطع الدوا عنها واطل عليها مرهم الاسفيدباج ليجفف
الموضع ويسكن الاجراق ● ومما يسكن الجرق هذه الجادة نزع الدوا الجادة المسمى المذوق
ناعما مع دهن الورد وساعة البيض يخلط ويطلى الموضع بعد الدوا الجادة ● او يوخذ
صمغ البيض ودقيق شعير ودهن ورد من كل واحد يخلط ويطلى به الموضع ومتى رايت على الدوا
الجادة فاستعمله مع القطع بالحديد والحزم وخذ نصف العمل الآخر عند وصفنا العلاج

الباب الخامس والعشرون في مداواة ورم المقعدة والشقاق

واذا عرض للمقعده ورم حار من غير بواسير فينبغي ان تضمد الموضع بورق الخطمى
وورق عنب الثعلب وسفرجل يابس وعدس مقشر يطبخ الجميع بالماء حتى ينضج ويهرى

ويلقى عليه دهن ورد وشمع وصفر البيض ويباضه نخاط في الهاون ويدلك حتى
يستوي ويطلى به الموضع نافع **صفة دواء آخر للورم الحار في المقعدة**
يؤخذ اسفيداج خمسة دراهم كندر درهم ونصف اقليميا القصد درهمين يدق الجميع
ناعما ويخلط بشمع ودهن ورد وماء الهند او الخيار او خمر وماء العالم ويضرب في
الهاون ويستعمل عند الحاجة **صفة لشفاف المقعدة**
يؤخذ مخ ساق البقر ومخ ساق الابل او شحمه من كل واحد عشرة دراهم شمع
ابيض خمسة دراهم ومياه ثلثة دراهم يدق الشمع بالماء ثم يذوب ويستعمل عند الحاجة
او يؤخذ مخ البقر وقد يقع شعير ونخاط ويستعمل **صفة لشفاف المقعدة**
منهم الاسفيداج ومنهم الباسليقون ومخ ساق البقر نخاط الجميع ويدلك
في الهاون ويطلى على الموضع وناطف من الراتينج والزفت بالسوية يذوب
الجميع بدهن بنفسج وشيء من شحم الدجاج ونخاط معه صفرة بيضة وشيء
من افيون ويطلى الموضع **صفة للشفاف من غير حرارة**
يؤخذ مخ ساق البقر وزفت رومي من كل واحد نصف اوقية واسفيداج ومرداسنج
من كل واحد ثلثة اواقية شمع مصفى اوقيد دهن ورد نخاط بالماء اربع اواقي في يدلك
الشمع والزفت والمخ بدهن ويلقى عليه الاسفيداج والمرداسنج في الهاون ويدق
حتى يستوي فان كان مع الشفاف النهار وحرارته فيطلى بمزهم الاسفيداج

وزان بملح وبلخواه وصعتر فارسي بالسوية مدقوقا ناعما من جميعه وزن درهمين بشراب
عتيق نهاني فان لم يكن الريح غليظة فاعطه اطهاره البزور او شيئا من الفوتنج بماء
حار فان كان مع المغص اسهال فاعطه حب الرشاد مقلوا مع ميبة
او شفوف المقلبانا فان كانت الطبيعة معتدلة فاعطه الشفوف **وصفته**
حب الرشاد مقلوا درهمين انيشون وزن كمون وبلخواه من كل واحد درهم ونصف
حب الغار درهم يدق الجميع ناعما ويشرب منه بقدر الجلجلان بماء حار او يعطيه من
البخر بما يصف درهم وشمار الطبيعة بما يارج فيقرا او بزر بادروج من كل واحد وزن درهم
ويشرب عما مغلي فيه انيشون فان كان المغص انما اتى بسبب ثقل يحتبس في الامعا
العليا فاعط صاحبه دواء مسهلا نعم لو جب الايارج وجب التنقيع وحوامض التمر
فان كان الثقل في الامعا السفلى فاستعمل الحقنة الموافقة لذلك وان كان
المغص انما جرى من قبل سوء مزاج حار عرض للامعا فينبغي ان يعطى صاحبه ذلك
بزر قطونا درهمين مقشرا بماء ورد في ما الرمان المز وان كان المغص انما
عرض من قبل صفراء صعبة الى الامعا فخلطه بها الشفوف **وصفته**
بزر قطونا وبزر بقلة وبزر الساهسفرم والكتيرا الحجاز والقرع من كل واحد جزء
طباشير نصف جزء وبزر الخار الجمل مثله يدق الجميع ناعما سوى البزور وتلك يقرز
ويشرب منه وزن درهمين بشراب الماء او الماء المنقوع فيه وجب الابزار بس نافع ان شاء الله

المعمول بماء الشعير مع شيء من كافور او زنجار ما عنب الثعلب وماء ورد الحلمي
وما بقلة الحمقا ويصب عليه دهن ورد ويدهن به ويعمل فتيلة ويطلى في الهاون ويطلى على الموضع

الباب السادس والعشرون
في علاج بروز المقعدة

فاما متى خرجت المقعدة فليجعل العليل في ماء الفهم الذي وصفناه مما تقدم وتغسل
المقعدة بشراب قابض ويذر عليها هذا الدوا **وصفته** بزر حاجوز السرو وآس
يابس وقاقيا وعيدان ملحيه اليبس وعفص اخضر بالسوية يدق ناعما ويذر على المقعدة
او يؤخذ حب الغضة وبزر الورد وسماق من كل واحد اربعة دراهم مرصاصا دراهمين
يدق ناعما ويذر على المقعدة بعد ان تغسل بشراب قابض فانه **او** يشرب عليها دقاق ثدار
ومرداسنج من كل واحد جزء وجوز السرو ونصف جزء وسخاله الرصاص وودع مجزء من
كل واحد يعجن بدقيق الجميع وتخلط بزره ويذر على المقعدة بعد ان تغسل بشراب قابض
فان كان مع خروج المقعدة ورم فليوخذ عدس وقشور رمان وحقف بابلط
وحوز السرو من كل واحد جزء يطبخ بما الآس جيدا ويصب عليه دهن ورد
ويذر على الهاون ويطلى على الموضع ويضمد به ايضا نافع باذن الله

الباب السابع والعشرون في مداواة المغص

اذا عرض المغص من قبل الريح الغليظة فينبغي ان يعطى العليل شيئا من بزر كرفس

الباب الثامن والعشرون في مداواة
القولنج الحادث عن خلط بلغمي وغيره

اما القولنج متى كان حادثه عن خلط بلغمي فاعط صاحبه جلاس النمر بالسكر
او السكر على الشهار بما جاز وتكمد الموضع العليل بالملح المحمى وتدخل صاحبه بزر الما
المغلي فيه البابونج واكليل الملك وبر حاسك وكزبرة وحسك وما شابهها ومح الموضع
بدهن الخل فان غلب الطبيعة وشكا الوجع والامعطى وجب التكميد درهم وصف
اوجب المتن ثلثة دراهم فان لم تحتمل هذه الجبوب بسبب حرارته الجراح والترس
والوقت فينبغي ان يعطى فلونيا شنبر عشرين درهما خليجين خمسة عشر
هما
مرس بالماء المغلي فيه وزن درهمين بزر الزاذ ياخ ويلقى عليه مثقال تريد ودرهم
ايارج يفترا او يسقى بما جاز نافع باذن الله او يعطيه هذا اللب **وصفته**
ايارج يفترا وبزر بادروج من كل واحد وزن درهم ملح نفطي
دانقين سقمونيا دانق مقل ازرق ونصف درهم نارنج الادوية نعما ونخل الكل
بماء جاز ويعجن بدهن الادوية ويخبأ ويخفف في الظل وهو شربة نافعة من
القولنج البلغمي باذن الله **صفة حب نافع من القولنج كثير المنفعة سماه حبر اللوقا**
يؤخذ سقمونيا ومسكبيخ بالسوية يسحق التكميخ بما جاز ويعجن بما السقمونيا ويلقى عليه
شيء من زنجبيل الشربة من نصف مثقال الى مثقال والصبر وزن دانقين الى نصف درهم

حب آخر نافع من القوليخ البلغمي

يؤخذ من كل واحد ثلثة دراهم غاريقون درهمان سكبينج وجاوشير ومقل وجندبادستر من كل واحد وزن درهم تدق الادوية اليابسة وتنخل بخربزه وتخل بالسمغ بما السذاب ويعجن بالادوية ويحبب كالفلفل الشربة وزن درهمين بماء معناقيه بزر الورنجاسف وبزر الكرفس وانيسون حب آخر لذلك

يؤخذ بزر قثاء بزر كرفس اسفطري ازبعة دوانيق سنغ بنا وزن دانقين دار الجميع ناعما ويعجن بعسل وهو مسهل جيد

صفة حب نافع جدا من القوليخ البلغمي والرياحي

يؤخذ غاريقون وسكبينج ومقل وجندبادستر وجاوشير من كل واحد وزن درهم صبر اسفطري وزن اربعة دراهم تدق الادوية وتخل بخربزه وتخل بالسمغ بما جاز ويعجن بالادوية ويحبب الشربة من درهم الى مثقال وان اعطيت صلبه هذه العلة من الرياح المحتبسة بالعسل وزن ثلثة دراهم وسقيت على اثره ماء الاصول مع دهن الخروع انتفع بذلك منفعة بينة

صفة ما الاصول النافع من ذلك

يؤخذ قشور اصل الكرفس واذاريون رطب وحسك وشبث من كل واحد عشرة دراهم بزر كرفس وانيسون وزراوند من كل واحد وزن اربعة دراهم يضطلى منه كل واحد درهمين قيطورون وفوه خمسة دراهم بزر شاوشار وبزر الخطمي

من كل واحد اربعة دراهم بزر ابيض عشر عدا زبيب خراساني منزوع العجم وزن عشرين درهما يطبخ الجميع بازبعة ارطال ماء حتى يعود الى ارطال ويشرب منه في كل يوم اربع اواق مع منقالين ايارج مختم يعسل ومثقال دهن خروع واذا استعمل مكان دهن الخروع هذا الادهن كان ابلغ وانفع

صفة دهن البشرم

يؤخذ بشرم مائتي درهما مازريون وعرعر دراهم حب الغار عشرين درهما انزروت دهن الخروع من كل واحد اربعين درهما يرض الجميع ويلقى في قلال برام ويصب عليه ستة ارطال ماء ويطبخ بنار معتدلة الى ان يبقى النصف ويصب عليه دهن سبع ارطال ويطبخ بنار لينة الى ان يفنى الماء ويبقى الدهن ويصفى ويرفع في اناء ويستعمل منه وقت الحاجة الشربة من وزن مثقال الى مثقالين بماء الاصول واذا شئت استعملته مع ماء معناع قيدونيس وحلبه وزراباخ وزنجبيل وزبيب طايفي وزنشاوشار فانه نافع في هذا الباب واذا اردت استعملت منه في الحقن بعد ان تلين بماء فاذا اردت استعمال هذه الادوية وما يسهل العليل ولم يشكل الوجع فاستعمل الحقنة استعمالا فان كان الوجع في الاسفل وقد مضى للعليل ثلثة ايام فان الحقنة افضل شئ يستعمل في ذلك فينبغي ان يستعمل في اول الامر الحقن الليينة فان احب والا فاستعمالها مع ما اقوى من ذلك

صفة حقنة ليينة تنفع من القوليخ الرياحي

يؤخذ تين عشر عددا عناب عشرين جبة سبستان ثلثين زبيب خراساني خمسة عشر

حسك وبابونج واكليل الملك وشبث من كل واحد حقنة سلق وكرنب من كل واحد خمس اواق ينقع ويخلى ويخالط بمثله وزن في صبره من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع ثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى ارطال ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه من شحم البط المذوب والمرى من كل واحد اوقية من شكر احمر وزن عشرة دراهم يوزق وزن درهم ويحقن به وهو قابض فانه نافع باذن الله

صفة حقنة اخرى نافعة من القوليخ الحادث من البلغم

يؤخذ تين ابيض عشر عددا عناب عشرين جبة سبستان ثلثين حبة حسك وشبث من كل واحد عشرة دراهم قرطم منزوع وجلبه وبزر كتان وخروع منزوع من كل واحد سبعة دراهم قيطورون يوزق وفوه وغليظ من كل واحد خمسة دراهم بزر شاوشار اربعة دراهم سذاب وظبه من كل واحد قصة كرنب وسلق من كل واحد عشرة اواق باذروج واكليل الملك من كل واحد سبعة دراهم بزر الكرفس والزراباخ والانيسون وشحم الحنظل وخاله الشميذ وخطمي بيضا مقشور وبزر دهن من كل ثلثة دراهم بزر الرطبة اربعة دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال ماء حتى يعود الى ارطال ونصف ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه اوقية دهن بنفسج واوقية شحم الاجاج مذوبا واوقية ونصف شكر احمر ومثقال يوزق وان شئت اسهلته بمثقال سقمونيا وان كانت العلة قوية واللغم غليظا كثيرا فاجعل مكان البنفسج دهن الزنبق او دهن الجلنار او

أوطلي منه عشرة تستعمل ذلك فانه قد جربته مرارا كثيرة

صفة دواء آخر لخروج الذهب

يؤخذ من خرو الذهب الذي يوجد على الشول اربعة دراهم انيسون وكمون وزوفا من كل واحد درهمان والخيل ودار فلفل وملح نفطي من كل واحد درهم يصير اسطوخودس درهم يدق الجميع ناعما ويخلل بخ نرة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويتناول منه درهمين الى ثلثة دراهم مما اشتهى ويلزم

صفة دواء آخر لخروج الذهب

يؤخذ تربد ابيض خمسة دراهم خرو الذهب اربعة دراهم بزر قطونا وانيسون من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما الشربة منه ثلثة دراهم بماء حار واذا اكثرت استعمال الحقنة والسباقات وغيرها مما يشهل الطبيعة ويقي من الوجع بقية فاستعمل من بعد ذلك الطبيخ فانه منق للامعاء من البقايا نقاء تاما

صفة الطبيخ

يؤخذ اصول الكرفس والبزر الباذنجي والخولنجان وبزر شاهسفرم وبزر الكرفس من كل واحد عشرة دراهم والسنا مكي ستة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء عذب الى ان يرجع الى ارطال ومرخ منه نصف رطل الى ملئ رطل ممزوج فيه عشرة دراهم ملوس خيارشنبر وعشرة دراهم فانيذ يجري ويقطر عليه منقال دهن خروع ويلقى عليه درهم نربد ويشرب وهو فاتر ويستعمل ذلك عشاء فانه ينقي

في تدبير القولنج الحادث عن الريح

فاذا كانت العلة من ريح غليظ فينبغي ان يعطى صاحبها من الشراب وزن درهمين بماء الى ثلثة دراهم أو حب التنبيع او يعطيه هذا الدواء

وصفته

اياراج مقدار مثقالين حندبادستر وفربيون من كل واحد نصف مثقال بزر كرفس وانيسون واخواه من كل واحد نصف مثقال يدق الجميع ناعما ويخلل بخ نرة ويعجن بماء الزفر ويحبب الشربة منه مثقالان

حب آخر لذلك

شبرم وسنا مكي الحنظل من كل واحد جزء ونصف زنجبيل وحندبادستر وفلفل وبقل من كل واحد نصف جزء تدق الادوية اليابسة وتخل الصموغ بما جاز وتعجن بالادوية وتحبب صغارا الشربة منه وزن درهمين ويعطى ما الاصول

وهذه صفته

يؤخذ اصول الكرفس والبزر الباذنجاني من كل واحد عشرة دراهم بزر كرفس وبزر الباذنجاني وانيسون والخواه ودوقوا وطبخ من كل واحد ثلثة دراهم بالشراب وثوم بري من كل واحد درهمين سنبل وراسن واذخر وفلفجه من كل واحد درهم فربيون وصبر فارسي وكمون كرماني من كل واحد ثلثة دراهم مصطكى وسنبل الطيب وسلخه وعود الملسان واقاقيا من كل واحد درهمين زبد خراساني منزوع العجم وزن عشرين درهما تمر هندي عشرة اعذاب عشرين حبة يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء عذب الى ان يرجع الى ارطال ويصفى ويرخ منه في كل يوم اربعون درهما ونصف مثقال

الهاون مع مري ودهن القسط من كل واحد خمسة عشر درهما ومخفر به وهو فاتر نافع باذن الله ● فاذا خرج الحقنة شئ منعقد فاعد الحقنة ثانية وثالثة الى ان تخرج المنعقد والبراز اللين

صفة حقنة اخرى نافعة من الريح الغليظة

يؤخذ عصارة الكرات والسلق والقرنبيط والسذاب من كل واحد عشرين درهما دهن الجوز والناردين والقسط والجندبادستر من هذه الادهان خمسة عشر درهما عسل عشرون درهما جندبادستر وزنجبيل الخطل من كل واحد اربع دراهم مدقوقا ناعما يعجن ذلك ويخقن به وهو فاتر

حقنة اخرى

ما السذاب رطل ويلقى عليه بزر كرفس وانيسون وزراباذ لبن وشونيز من كل واحد خمسة دراهم حندبادستر درهم يدق الجميع جريشا ويلقى عليه ما السذاب مع زيت ويطبخ بنار معتدلة الى ان يبقى الماء ويبقى الادهن ويؤخذ منه نصف رطل ومن شحم الدجاج والفراخ المذاب من كل واحد اوقية ويخقن به وهو فاتر نافع باذن الله ● وان خلط بالزيت عسلا كان ابلغ في ذلك ● وان اشتد الوجع ولم ينكسر بالادوية المسهلة والحقن فاستعمل الاطريفل الرومية والفارسية من ايهما حضر نصف درهم الى نصف مثقال ويعقبه العليل ابزن ما قدر عليه بانوخ واكليل الملك وسذاب وشبث وشيح وقيسوم وشب وورد والغار وخولنجان وما اشبه ذلك وليكن تعودهم في الابزن والمعدة خليه من الهواء والسذاب ويكون غذاء صاحب القولنج

إذا كان من بلغم ورطب الملاحم والكشوث والشبث والدارصيني والخولنجان والفلفل والأراك والزنجبيل الغسيل والفراخ النواهض ومرق الديوك العتيقة والفانيذ معموله اسفيذاج بما ذكرنا وان انتن القيت في مرق الديوك والفانيذ بشكل السياج وحسيسة العليل انتفع به وكذلك ان انتن جعلت فيه شيئا من لباب القرطم اشهل الطبيعة ويطعم ايضا العسل مع دهن الجوز وينفع ان لا يكثر من استعمال الغذاء وان يمتنع الامعدا لما يحفظ قوته ويرفض لجوم المواشي والطيور والسمك ولا يقربها ولا يشرب على الماء البارد ولا الماء القراح ان مزجه بماء العسل أو بماء السكر وان اضطر الى شربه واشتد به العطش فليشرب منه اليسير شيئا بعد شيء ● وان سقيته شيئا من الشراب الرماني ممزوجا انتفع به واذا انت استعملت هذا الدواء فاستبر في اصحاب القوانيخ الرياحي ولم يحسن ولم يشكر الوجع فينبغي ان تصنع المحاجم والاقداح بالنار على مراق البطن والموضع المؤلم مرارا فان ذلك مما يخلل الرياح وينفع به منفعة بينة ●

في مداواة القوانيخ الحادثة عن خلط حاد لذاع

فاما متى كان القوانيخ عن خلط حاد لذاع انضبط الامعا فينبغي ان لا تستعمل مع صاحبه شيئا من الادوية الحادة التي ذكرناها قبل ● وان سقيته ما اللبلاب ثلثي رطل العشر دراهم فاوس خيار شنبر ودرهم تربد ودرهم دهن لوز حلو ● واسقه

ومن ماء الكاكنج ومن ماء البطيخ الهندي وماء الخيار ومن ماء القرع والغاب بزر قطونا من كل واحد خمسة عشر درهما دهن بنفسج ودهن حب القرع ودهن النيلوفر او دهن السوسن من الجميع اومن ايهما حضر وزن عشرين درهما اخلط الجميع في موضع واحتقن به وهو فاتر نافع باذن الله ● وينفي بالامزاق الادوية مثل اسفيذاج معموله بمرق دجاج مسمن او دهن لوز حلو وطبيخ الاسفيذاج والسرمق واللبلاب والخيار والسلق واسفيذاج بدهن لوز حلو والبيض النيم نشت ونقيض الرمان الاملسي وبشرب شراب النيلوفر وشراب البنفسج وما شاكل ذلك ويتقعده في ابزن فيه ما فاتر قد اغلي فيه بنفسج ونيلوفر وورد والحطمي والخيار وشعير مقشر مرضوض وما شاكل ذلك ●

في مداواة القوانيخ الحادثة عن ورم حار

فاما متى عرض القوانيخ من ورم حار فلا ينبغي ان يسقى صاحبه في اول الامر دواء مسهلا فانه يؤديه الامر الى البلاء بل ناوم صاحبه بفصد الباسليق وان تخرج له من اللام مقدار الحجامة قليلا قليلا في دفعات كثيرة لا في دفعة واحدة واسقه ماء الشعير مطبوخا فيه اصل السوسن وورق الخيار ● وصمد الموضع بهذا الضماد **وصفته** ورق الحطمي والخيار وعنب الثعلب وبنفسج يطرى من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويلقى عليه

ماء عنب الثعلب وماء الكاكنج وماء الخيار من كل واحد اوقية فاوس فيه خيار شنبر وزن عشرين درهما او ما قد طبخ فيه عناب وبنيوسبستان ومن سپستان وشاء ونزر الخطمي والخيار من كل واحد ربع رطل يطبخ بثلاثة ارطال ما الى ان يرجع الى رطل ويرطب منه ثلثي رطل ومن سكر فيه خمسة عشر درهما فاوس خيار شنبر ويقطر عليه مثقال دهن لوز حلو ونشر ناقع باذن الله ● ويعطى ايضا الماء الجاري مع دهن اللوز الحلو بجرع منه مرارا ويحتى من مرق الدجاج مع لباب حب السفرجل ودهن لوز حلو ويحتى من مرق اكارع الجمال معموله اسفيذاج بدهن لوز حلو ● وان سقيته لعاب البزر قطونا ولعاب حب السفرجل من الجميع ثلث رطل مع شيء من شراب بنفسج او لعوق الخيار شنبر مع دهن لوز حلو ودهن حب القرع مع وزن درهم سكر يضمد به اتوسقيته ينتفع بذلك ولحتن هذه الحقنة **وصفتها** عشرون عناب عشرون درهما تنقع بماء فاتر ممرضوض حتى يخلص ماؤه الخوارى من كل واحد كف صبر وزن درهم بنفسج رطل وبنيوفر من كل واحد اربعة دراهم ورق الخيار وسلق من كل واحد قبضة يطبخ الجميع بخمسة ارطال ما الى ان يرجع الى ارطال ويصفى ويلقى عليه عشرة دراهم فاوس خيار شنبر وخمسة دراهم شكر احمر واوقية بنفسج واوقيه ونصف مري وحتن وهو فاتر ● وان كان هناك ارتخاء شديد وجزازة فوجه فتحقن بما الشعير فقط طبخ فيه العناب والسبستان واصل الخطمي بمثل هذا الماء الى

دهن بنفسج وخطمي وقضبان الريحان وبابونج واكليل الملك من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط مع المقول المدقوق المنخول فاذا الفي عليها شمع ابيض مذاب بدهن بنفسج جيد ودهن نيلوفر وشحم البط ويضمد به الموضع ● وان احتجت الى فصل فليكن فاخلط معه لعاب بزر كتان ● فان سكن الوجع بذلك وخلل الورم والا فاسقه مما عنب الثعلب وماء الكاكنج وماء اللبلاب من كل واحد عشرين درهما مرزنجوش فيه عشرة دراهم فاوس خيار شنبر بغير حب مقطر عليه دهن لوز حلو ● وتحتن بهذه الحقنة **وصفتها** يوخذ بابونج واكليل الملك وبنفسج بابس ونيلوفر وبزر كتان وشاء من كل واحد عشرة دراهم خيار وورد وخطمي ولبلاب من كل واحد قبضة خالة وخطمي وقضبان الريحان من كل واحد ثلثة دراهم عناب عشرون سبستان ثلثين يطبخ الجميع بثلثة ارطال ما الى ان يرجع الى رطل ويصفى ذلك ويوخذ منه نصف رطل ويلقى عليه لعاب بزر كتان ولعاب بزر قطونا ودهن بنفسج وشحم البط من كل واحد اوقية فاوس خيار شنبر خمسة عشر درهما مرين في ذلك الماء ويصفى ويخلط به الدهن ويحتقن به ناقع باذن الله ● ويطلى صاحب ذلك في ابزن فيه ماء معتدل الحرارة قد طبخ فيه بابونج وبنفسج وورق الخطمي والخيار واكليل الملك وسبستان وورق الكرنب ناقع باذن الله ● فاذا انتهى المرض منتهاه فاعط صاحبه ما طبيخ النيز والبنفسج وبزر الخطمي والخيار ويقطر عليه دهن لوز حلو الى ان يخل الورم ● وتدبر صاحب هذه

العله في باب الغرار على ما وصفنا لصاحب القولنج من خلط جاد ● وينبغي
ان تعلم انه متى عرض لصاحب هذه العله عسر البول بسبب ضغط الورم للمثانه
فينبغي ان يعصده الصافن ● وتصمد العانه والبظر بالاضمده التي ذكرناها وتدهن
هذه المواضع بدهن بنفسج ودهن بابونج وشمع مذاب فانه يحلل الورم ويسهل البول باذن الله

الباب التاسع والعشرون في
مداواه القولنج المسمى ايلاوس المستعاد منه

فاما القولنج المعروف بايلاوس فانه عسر البرء لاسيما اذا عرض معه
قحل الزبل وما كان من هذه العله جادا عن الورم الحار فينبغي ان يعالج بما ذكرنا في نوع القولنج
الجاد عن الورم الحار بفصد الباسليق او الاكحل اذا شاء على قوة المريض والمزاج
واتقاء الغليل الادويه واعطائه الاغذيه التي وصفناها لذلك وبصمد بتلك الاضمده
وغيرها مما وصفنا ● وينبغي ان تتوخى الفصد في اصحاب القولنج والاسهال الا
بعد ان تتبين ان العله عن ورم حار ويعرف ذلك معرفه صحيحه فان الفصد لمن
كانت به هذه العله عن غير ورم حار قاتل ● واما كان ايلاوس انما يكون عن خلط غليظ
بلغمي تشبث بالامعا الدقاق فالعطله الادويه المذكوره في باب القولنج الجاد عن البلغم عنزله
ما الا فيقول مع الايارج المحترق بالعسل والمنجنبا ودهن الخروع والقرص المعمول من بسباس
مع ماء معناف فيه ابهتور ومن الكرفس والزراوند الخ ● فان اشتد الوجع فاعجله الافلونيا

الرميه واعطه المعجون المعمول من الزنجبيل والسليخه والسكبينج النافع في هذه العله منفعه بينه
ودرياق الفاروق ايضا نافع في هذا الباب والابارجان الكبار وما شاكل ذلك ● وينبغي
ان تحذر الافلونيا ولا تعطي منها الا مقدار ما يسكن الوجع فاذا سكن الوجع فلا تعاود اليها
فانها مدمنه ومن عاهدها توهن الحراره وتضعف الغريزيه ● وذكر ابقراط في
المقاله الثانيه من كتاب اسدميا انه ينبغي ان يعطى صاحب هذه العله اذا كانت من
خلط غليظ بلغمي الشراب الصرف قليلا قليلا او خاصيه الشراب الحلو الى ان يجيء
اليوم الرابع وهو ابتداء وجع في الانطين ● وانما يدل على ذلك تنحيس الخلط وتلطيفه واصلاحه
وتقويه الامعاء على دفعه ● فاما متى كانت هذه العله بسبب زبل محتقن في الامعاء
الدقاق فاعطه الادويه المسهله والمعجونات والحبوب النافعه من ذلك على
ما ذكرنا والحقن القويه ● فاما متى كانت هذه العله بسبب دواء قتال فينبغي
ان تعالج صاحبه بما يضاد ذلك السبب باستعمال القيء والاسهال والمرود بطوس
وما نجري هذا المجرى على ما ذكرنا في باب علاج السموم ان شاء الله ● فاما ما
كان من وجع عن ابطاء العذار فانه ينبغي ان يعالج بالحقن المعموله بالحرمل فان
فيه فيه خير التمهيد وينبغي ان يعطى من ذلك قليلا قليلا لادغه ويعطيه ايضا
اللعابات مع دهن اللوز والشمع ● فاما ما حدث عن فتق فاوه
رد المعا الى موضعه بالتدبير باليد وشده مع الاضمده النافعه من ذلك وقد ينبغي لصاحب

هذه العله وعله القولنج اذا تمرن منها وصلح ان يعاود الى الاغذيه المالوفه
منذ اول مفارقتها حتى يصلح صلاحا تاما لكن يقلل من الغذاء ويتجنب الاغذيه الغليظه
ويغتذي بالاغذيه الرطبه كسميذ باج وزيزباج ومنجن وتيعاهد تناول الفانيد والسكر
الطبرزد ● ولان كانت العله من بلغم فيتناول يوما ويوما لا اياما جمرا بالعسل
وفي بعض الاوقات الخلنجبين العسلي بما معه اقيه اينشور وزيزكرفس ويستعمل
الرياضه باعتدال ودخول الحمام والتعود في الابزن وتمرخ البطن وتواخي الامعا
بدهن قرا على فيه كمون وزيزكرفس ودهن الشبث او الحلبا والبابونج وبزيد في
الغذاء قليلا اذا علم انه قد بقي من العله بقايا ● وان كانت العله من حراره يجب ان
يقلل من الغذاء ويكثر من الخبز الحنكار مع الجلاب ودهن اللوز الحلو وزيزاجه
بدار باج او قرع وجوذابه بخرئ حاجه بسمنه او بدهن اللوز والعله بالسلوى ودهن
اللوز ويتعاهد الاستفراغ المتقدم بشراب المنفسج قبل الطعام بساعتين او ثلث واستعمال
فلونيا جيار ستنبر منقوعا في جلاب ويعطى منه كل ثلثه ايام لوبوما ويوما والافلونيا
الجيار ستنبر والحنجبين ممزوجا في ماء جازر مصفى يفعل ذلك ايضا حتى تنقى الامعا
فان على انه قد يبقى فاعطه هذا الطبيخ **وصفته** تين ابيض
عشره عدادا زبيب طابفي منقى من عجمه وزن خمسه عشر درهما نفسج يابس خمسه دراهم
يطبخ بربع ماء الى ان يرجع الى الثلث ويؤخذ منه في كل يوم اربع اواق في

ومرس فيه وزن خمسه دراهم فلونيا جيار ستنبر منقوع حبه ويقطر عليه دهن لوز حلو نافع

الباب الثلثون في
مداواه الدود والحيات وجب القرع

ينبغي ان يداوى صاحب الدود والحيات بادويه مضاده للمواد التي لهما
وما يقتلها ويخرجها الاسهال والذي يفعل ذلك من الادويه ما كان من الحجار ايا بسا
مقطعا اذ كان رطوبه هذه العله انما يكون من مادة بارده رطبه غليظه وما
فيه مراره فيه مسهله او حال به فان المراره يكون هذا الجوار والاسهال
والحلا تخرج عن الامعا بعد موته ● وهذه الادويه هي ●

الافسنتين ● والمرحس ● والزمس ● والافتيمون ● والشيح ● والابرخ ● والافسنتين
والقسط المر ● وما شبه ذلك اذا اعطيت من هذه مفردا او مجموعا بما يقتل الدود
جاز اقتل الدود وجب القرع واخرجها وتمامها اخرجها احياضا فاقرسيم الحلا

صفه دواء يقتل الدود والحيات وجب القرع

يؤخذ سرخس ثلثه دراهم ترمس وابرخ وزيزمن كل واحد وزن درهم يجعل
ويداف بخل وشراب ويشرب **آخر** يؤخذ من الشيح والقيسوم والافسنتين من كل
واحد جزء ترمس جزآن يدق الجميع ناعما ويجعل السرشه ثلثه دراهم يخلط
ممزوجا بالماء فانه يقتل الدود ويقطع البلغم **آخر** ابرخ وقسط ومرس وسرخس

وترمس من كل واحد وزن درهمين تربد ثلثة دراهم بدق الجميع ناعما الشربة
من حمسه دراهم الى سبعة دراهم بماء حار **اخر** قيسوم وابرخ وسرخس
وترمس بالسويه بدق ناعما ويجعل الشربة ثلثة دراهم مداوما مطبوخ قيسوم
وشيح نهري وشيح ارمني فانه يخرج الدود وجب القرع والحيات ○ وان اخذت
من الحشيشة الخراسانية المسماة وخشبرك وزن درهمين الى الثلثة دراهم محمولا بافسنتين
وشرب ذلك بماء حار اخرج الدود **اخر** برمس وابرخ
وسرخس وقنبيل من كل واحد درهمين قيسوم وشيح ارمني من كل واحد
ثلثة دراهم يعطى درهم ونصف تربد ستة دراهم بدق الجميع ناعما الشربة
منه ثلثة دراهم الى الاربعة بماء الترمس المطبوخ **اخر** شيح
وقيسوم وافسنتين من كل واحد جزء ومن الترمس جزآن يدق الجميع ناعما
الشربة ثلثة دراهم بخل ممزوج بالماء **اخر** تربد درهم وخشبرك
درهمين مدقوقان ناعما محمولان بالعسل مداوما بالماء الحار يخرج الدود وجب القرع
اخر ابرخ وجب الخيل وتربد وترمس من كل واحد جزء
مدقوقا ناعما الشربة منه اربعة دراهم بخل ممزوج فانه يخرج الدود وجب القرع ○
والجملة فانك ان اخذت من هذه الادوية مفردا او مجموعا وسقيت منها
بالخل والعسل اوجب الحيات والدود انتفعوا بها **وهى هذه الادوية**

قمرخس ابرخ ترمس وخشبرك شيح قيسوم افسنتين
قسط رو وفوه نهرى انهل قنبيل ○ وينبغى لمن
اراد تناول دواء الدود ان يتناول ذلك والمعدة خالية من الغذاء فان تناول اقل ذلك
ثلثة ايام فى كل يوم من لبن ماعز طيب نظلا ثم يعطيه الدواء بعد ذلك ويجانب الشبع

الباب الحادى والثلثون فى مداواة العلل والامراض الحادثة فى البدن واولا فى مداواة سوء المزاج الحار الغالب لها

فنقول انه متى عرض للكبد وجع من سوء مزاج حار فابدأ بفصد الباسليق الايطى
من اليد اليمنى ان شاء على القوة والسن والزمان وغير ذلك واخرج له من الدم حسب
ما تدعو اليه الحاجة واسقه ماء الفاكهة والهليلج الاصفر وماء اللبلاب بالسكر وفلوس
خيار شنبر واسقه بعد ذلك السكنجبين بماء الهدب او بماء السكر فاذا انقى بعد ساعة
فاعطه ماء السكنجبين بالسكر وضمد الكبد بضماد الصندل ويشرب الفيرزج بماء
الهدب او ماء البقلة وماء الخس وماء الجلجلان وماء جراده القرع ودهن ورد وجمع
ايضا فان صلح بذلك والا فاعطه اقراص الطباشير المسك مع ماء الهدب او ماء الاشنون
مع السكنجبين ○ فان صلح وسكن الحرارة والا فاعطه اقراص الكافور
مع القرع وماء الهدب واعطه ايضا الخس المجمور بالسكنجبين مع هذا السفوف

وصفته اهليلج اصفر عشرة دراهم لك معمول ثلثة دراهم طباشير وزن درهمين
بزر الرازيانج درهم يدق الجميع ناعما الشربة منه اربعة دراهم مع نصف طوماء الخس
فى اول يوم وفى الثانى تلثى طوماء وفى الثالث عشرا واقى تزيد فى كل يوم عشرا وقيس حتى تشرب
فى خمسة ايام طوماء وفى سبعة ايام طوماء وثلثا ولتكن الغذاء فيه الشعير بعده
من وقت الاداء واقيه منه ويكون عليها كسفوه بابسه وقطه ورد قيس بعد
وشعيرا وورق الخس وهندبا وما شاكل ذلك ○ فان صلح على ذلك والا فاعطه
برد اللفاح من نافذه صحيحه الجسم طريه السن قد اعتلفت علفا يجم كما شاذ ذلك
العلف وتسقيه منه فى اول يوم عشرا واقى تزيد او تنقص فى كل سبعة ايام
وتعطيه اياه مع هذا السفوف **وصفته** يوخذ اهليلج اصفر عشرة دراهم
لك معمول وورد وطباشير من كل واحد خمسة دراهم زاوند صينى ثلثة دراهم
بزر الرازيانج وانيسون من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما الشربة منه
مع اللبن وزن ثلثة دراهم الى الاربعة دراهم مع وزن خمسة دراهم سكر طبرزد ○ وان
احببت ان تزيد فى اشهاله فصف الى كل شربة من السفوف وزن اربعة دوانيق سنجا
زنجبيليا ○ ويكون العلاج معه لازما وقيس الزقاق الابليس والتفاح ○
وان كانت الحرارة قوية فلا باس ان تعطى صاحب ذلك مخيض البقر مع قرص الطباشير
او قرص الكافور على حسب قوة الحرارة وضعفها ○ وضمد البدن بالصندلين والورد

وماء العلم وماء ورق الكرم وماء ورق الورد وماء الهدب ويجوز ان تخلط بذلك شيء من
ماء البطيخ والسليخة لتحفظ قوة الايدوية الباردة **ضماد آخر لوجع الكبد من حراره**
يوخذ صندل ابيض خمسة دراهم صندل احمر ستة دراهم ورد احمر خمسة دراهم
بنفسج ونفتج من كل واحد ثلثة دراهم قرطم وطين ارمنى من كل واحد خمسة
كافور ورق بطيخ وساذج هندبى من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويذر
الشعير الدقيق ورد او دهن الاس او دهن خلاف او دهن البنفسج ومن كل واحد بقدر الحاجة
ويلقى عليه الادوية ويعمل ضمادا ويضمد به الكبد باذن الله تعالى **اخر لمثل ذلك**
صندل ابيض وقرطم من كل واحد اربعة دراهم صندل احمر وورد من كل واحد
ستة دراهم دقيق شعير خمسة دراهم كافور نصف درهم يدق الجميع ناعما
ويعجن بماء الهدب او ماء عنب الثعلب وماء بقلة الحمقا وماء الخسة الرطبة وماء العلم
اى هذه المياه حضر وضمد به الكبد الحارة نافع **ضماد آخر لمثل ذلك**
صندل احمر خمسة دراهم صندل ابيض ونفتج زنجبلى ودقيق الشعير من كل واحد
الخطمى من كل واحد ثلثة دراهم ورد احمر اربعة دراهم كافور درهم من كل
واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويخلط بزيره ويعجن بدهن ورد او دهن بنفسج
فان لم يتيسر فبدهن ابيض بقدر الحاجة وضمد به الكبد الحارة نافع باذن الله تعالى
صفة اقراص تنفع من وجع الكبد من حراره يوخذ ورد استد دراهم

بزر القطا والخيار والقرع من كل واحد ثلثه درهم لك منقى ونزر بقله الحقان من كل
واحد وزن اربعه دراهم بزر الهندبا والاشنون من كل واحد ثلثه دراهم صندل ابيض
وطباشير وزاوند صيني ومرزنجوش من كل واحد درهمين زعفران وعصاره العاقر
من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الهندبا ويقرص القرصه مثقال
يشرب بالسكنجبين وماء الهندبا مبردا **صفه قرص آخر** يوخذ ورد احمر
اربعه دراهم امبر اربعه دراهم بزر الهندبا والاشنون من كل واحد ثلثه دراهم وصف
طباشير ونزر الطيطم ونزر القطا والخيار من كل واحد درهمين لك وزاوند صيني وزنجبيل
السوسن من كل واحد وزن درهم زعفران نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الهندبا
ويقرص القرصه مثقال ويشرب بسكنجبين وماء البارده ● فان كان مع الحمى تعال فينبغي
ان تزيد في هذه الاقراص من الجمع العربي والكتيرا والنشا من كل واحد وزن درهم
وزن السوسن درهمين ويسقى بالجلاب وشراب السيلوز او السفرجل ويكون الغذا الارز
بلبن حليب او بماء قد طبخ معه لحم ضاني او دجاج او ما اشبه ذلك ان كان مع
ارتجاء الاستفراغ قد اتى فيه درس يسير وسهل قليلا وكثره وبعده او بغده بالسمك
الرضراض والحاري ويمسك عما يجتنب من الاطعمه ما يقع فيه النوابل الحاره كالثوم
والبصل والفلفل والكمون والخولنجان وجميع الاشيا الحاره اجتنبه ● فان كان
فان كان

فان كان معه حمى فليكن الغذا المزوز له ماش وسفاناخ او قرع او قطف او
خاري وما شاكل ذلك ● وان كانت الطبيعه لينه فينبغي ان يعطى صاحب ذلك قرص
الجاس مع بعض الاشربه القابضه ممزوجه شراب السفرجل والرمان والاس ● وتضمد البطن
بالاضمده القابضه المبرده المتخذه منزله هذا الضماد **وصفته**
يوخذ ورد وكهدان ورق وقرفا وحلتيت وزعفران وطين ارمني وذرنيخ الطبخ بالتسويه يدق
الجميع ناعما ويعجن بماء الجلجلان الجبلي وماء عصا الراعي وماء الفلفل الارم وما اشبه ذلك ● ويعني
باعدبه قابضه كالمزوره المعموله بقشر الجفا وعصاره الامبر باريس والجماص وعصاره الرشاد
والشماه وما اشبه ذلك **في مداواه شوه مزاج الكبد البارد**
فاما متى عرض للكبد وجع من شوه مزاج بارد فينبغي ان يعطى صاحب ذلك قرص
الزاوند او قرص الافسنتين او قرص اللاذن او غيرها من الاقراص التي انا واصفها مع
التسكين بالمغلى او العصلي بقدر الحاجه ● وتضمد الكبد بضماد الصبر او
ضماد الاصطمخا وغيرهما من الاضماده المتخذه مما اصفها ● فان لم يتبع ذلك ما
تريده والا فاعطه ما الاصول يداوي الكرم ودهن اللبلاب مع دهن الورد المزاوج مع شي
من الانانا سيا الكثيره المجموله بدهن الدب وبقال ان بيد الدب المجففه اذا ذرت مع
شي من الزاوند نفعت من اوجاع الكبد الحاره والبارده ● وتضمد الكبد على الريق
بخرو مغموسه في ماء فاتر فان الخرو اصل الاذخر وفتاحه وسنبل واشاروز وتمام وعرق

من كل واحد درهمين اصل الاذخر وفتاحه وجشيز العاقر وافسنتين رومي وجاشا
وجعده وقصب الذريره من كل واحد خمسه دراهم لك منقى وزاوند صيني وقسط
بحري وقرفه عيدان من كل واحد ثلثه دراهم زنجبيل مدبر وجعم وزن عشره من دهنها
يطبخ الجميع بخمسه ارطال ماء حتى يعود الى رطل ويصفى ويدخن منه في كل يوم وزن
اربعين درهما ويقطر عليه دهن لوز مر وورد رطوب من كل واحد وزن درهم انانا سيا بقدر
الحاجه ● فان كانت الطبيعه مع ذلك يابسه فينبغي ان تزيد في ادويه ما الاصول
اهليلجا كابليا وتزيد مرصوصا وتعطيه قبل ذلك ولبه اهليلج اصفر ان احتيج الى ذلك
الطبيعه ويشحن المزاج **صفه ضماد نافع من برودة الكبد**
يوخذ بابونج واكليل الملك وصبر اسقطري وشيح ارمني وافسنتين رومي من كل
واحد خمسه دراهم مصطكى واشاروز ومسل الطيب وسليخه وقسط وحب اللبلاب
وعود البلسان من كل واحد ثلثه دراهم زعفران درهم يدق الجميع ناعما ويعجن
بدهن السوسن او دهن القسط او دهن النارديين بحسب الحاجه الى ذلك ويداوى فيه
شمع اصفر ويخلط به الاودويه ويضمد به الكبد **صفه ضماد آخر لذلك**
افسنتين رومي وصندل ابيض ومصطكى ومسل واصل الاذخر وصبر اسقطري من
كل واحد اربعه دراهم حب البلسان وعوده وسعيه وسليخه وقسط وعود هندي
ولاذن ومسك من كل واحد درهمين ورد سنه دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط بخمر ع

ويعجن بدهن سوسن وشمع احمر بقدر الحاجه وتضمد الكبد ٥ وان انتجت هذه الادويه بالميبوسن او بالصوح كان ذلك نافعا ٥ ويلوك الغرا الصحيح هذه العله دراجا او طبيخه صحيحا معمولا بماء حمص بزر عسيل ولوز وسكر دارصيني وحولبجان او مضمضا مشويا على شراب زنجاني ٥ وان عدمت الخبز الملول بشراب زنجاني كان نافعا وتسقيهم الخمر والخل بقوز وتعطيهم الكشمش والتفيح والباذرنبويه والرازيانج وما اشبهها من هذا الجنس ٥

في شوء مزاج الكبد الرطب

فمتى عرض للكبد شوء مزاج رطب شاذ من غير مادة فينبغي ان تعالجهم بما تعالج به اصحاب الاستسقا في ابتدائهم ٥ فان عرض لهم شوء مزاج بارد يابس فعالجهم بما تعالج به اصحاب الدق من الاشيا المرطبه المليينه من الاشربه والاضمده على ان تخاطبه ما افيد قبض وطيب رائحه لتقوي به الكبد ان شاء الله ٥

الباب الثاني والثلثون
في مداواه اورام الكبد الحاره

فاما مداواه الاورام العارضه للكبد فينبغي ان تنظر فان كان الورم العارض لها حارا بدا ان اردت قصد الباسليق من اليد اليمنى وتخرج له من الدم بحسب الحاجه اذا شاء عرق القوه والسن والوقت الحاضر وغير ذلك ٥ فان كان العليل ممن

وطبيخ وزن درهمين زاوند صيني ومثله من كل واحد وزن درهم ونصف اغمار ومصطكى وسنبل من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء عنب الثعلب وتعرض القرصه درهم الى المثقال وتشرب مع ما النعنع او السكنجبين ٥

صفه قرص آخر نافع من ذلك

وزن خمسه دراهم امبر يارس سادج طباشير درهم ونصف بزر القثا والخيار والمنفي وقوه عيدان من كل واحد وزن درهمين زاوند صيني درهم اغمار وسنبل وافسنتين من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بما الهندبا ٥ وان كانت الحراره مفرطه فزد في هذه الادويه الاقراص وزن دانقين كافور وسقي اصناف كاريه وورد في جلنكبينه ما الجبن المتخذ بالملح مع سفوف مركب من بزر القثا والخيار وبزر الكرفس والرازيانج من كل واحد بقدر الحاجه ويكون على العليل الذي قد فسد وزاد يابسا وهندبا وسعيرا مغسولا وما اشبه ذلك ٥ وان كان الورم الحار في الجانب المقعر من الكبد فحينئذ ان يكون الشروع بعمل به بالاسهال اذا كان هذا الجانب مشاركا للامعا وينبغي ان يعطى صاحب ذلك ما اللبلاب وما الهندبا وما عنب الثعلب مع فلوس حيار شنبر ومخ من هذه المياه وزن اربعين درهما بعد ان تقرا على وزن عشره وصفي ومزج فيه شيء دراهم فلوس حيار شنبر وبنفسج الشاهترا وفي الصيف مثل ذلك مع وزن درهم ونصف لوز حلو ويشفى ايضا اقراص طباشير ملبنه مع سكنجبين ويشفى ما الجبن مع فلوس حيار شنبر

له عاده باخراج الدم فينبغي ان تزيد في اخراجه واسقه ما الشعير مسكر ومن بعد ذلك ساعين تعطيه سكنجبينا سكريا ساذجا وبين الطبيعه بما اللبلاب مع فلوس خيار شنبر واستعمل الحقنه اللينه المعموله من العناب والسبستان والنبق والتمر المرضوض والسلق والخباز والخطمي والشكر الاحمر ودهن البنفسج ودهن الورد ٥ مع هذا فينبغي ان تنظر فان كان الورم في الجانب المجاور من الكبد فينبغي ان تكون عنايتك بادرار البول واعطائك المريض قرص الامبر باربن من درهم الى مثقال مع اوقيه ونصف سكنجبين مع ما الهندبا والاشنون وعنب الثعلب المعمول المعلى المطبوع الذي من هذا السفوف من كل واحد خمسه عشر درهما ويعطى في وقت التهم من هذا السفوف

وصفته

لب حب القثا ولب حب الخيار والمطبوخ من كل واحد خمسه دراهم بزر كرفس وبزر رازيانج وانيسون من كل واحد وزن درهمين بزر الهندبا وبزر الاشنون وطباشير من كل واحد ثلثه دراهم ورد وعصاره الامبر باربن من كل واحد اربعه دراهم زاوند صيني درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويخلط بخبز نرم ويستعمل منه في وقت الحاجه وزن درهمين بماوقيه سكنجبين وما بارد

صفه قرص نافع من ارتجاع الدم الحاره الحادثه في الجانب المحدب

يؤخذ ورد احمر منزوع الاقماع ستته دراهم امبر باربن اربعه دراهم بزر الهندبا والاشنون والخيار والبطيخ من كل واحد ثلثه دراهم طباشير وزن الانيسون من كل

واحد ثلثه مع ما السفوف

وصفته

اهليلج اصفر وزن عشره دراهم بزر الهندبا والاشنون وبزر القثا والخيار من كل واحد وزن درهمين لب منقى وزاوند صيني من كل واحد وزن درهم ونصف سعد مثل ذلك يدق الجميع ناعما ويشفى منه وزن درهمين مع ما الجبن بقدر الحاجه ٥ وينبغي ان يقعد صاحب هذا الورم في طوخ الفاكهه وتستعمل معه الجبن الذي تتخذ بالملح وتخرجها بالاشعال وتستفيد ايضا لبن اللفاح بعد ان تعلف الناقه بما ذكرنا فاعلم وتنبه بما قبل ذلك ياتاه مع نصف رطل الى رطل ونصف مع هذا السفوف

وصفته

اهليلج اصفر وكابلي من كل واحد خمسه دراهم بليله وآمله من كل واحد وزن ثلثه دراهم بزر الهندبا والاشنون والرازيانج من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويشرب منه مع اللبن وزن ثلثه دراهم يشفى ذلك تسعه ايام ٥ واذا لم يرجى فينبغي ان يعطى صاحب ذلك مع ما الجبن هذا القرص وان كان حمى مع ما البقل وفلوس حيار شنبر ٥

صفه القرص

يؤخذ ورد احمر ستته دراهم امبر باربن وقل مغسول من كل واحد اربعه دراهم طباشير ثلثه دراهم زاوند صيني وصندل ابيض وبزر الهندبا والاشنون من كل واحد درهمين بزر الرازيانج والانيسون من كل واحد درهمين ونصف زعفران درهم تربخبين ستته دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بما النربخين وتقرص القرصه مثقال ٥ وان كانت الحراره قويه فليزد في ذلك كافور

وزن نصف درهم ۞ فاما الاضمدة فينبغي ان تكون في اول الامر مركبة من اشيا تدمع وتنبع المادة بردها او قبضها بمنزلة القيروطي المعمول من ماء الهندبا والاسفيذاج وحرادة القرع وعنب الثعلب وعصارة ورق الكرم الغض وما ورد وما حي العالم وماء الشعير مع دهن ورد وشمع ابيض يضاف الى الاشيا الطبيعة الرابعة ذا الصندل والورد والكافور واذا كان اليوم الثالث والرابع فينبغي ان يضاف الى ذلك بعض الاشياء المحللة بمنزلة الباونج واكليل الملك والحلتي والتمر واكثر ان تزيد في الاشياء المحللة مع تزيد الورم الى ان ينتهي منتهاه فاذا انتهى الورم منتهاه فلتكن الاضمدة مركبة من الاشيا القابضة والمحللة بالسوا فاذا اخذ الورم في الانحطاط فانقص من الاشياء القابضة وزد في الاشيا المحللة واجز ان تفرط في استعمال الاشيا القابضة والمبردة فان كثيرا ما يؤول الامر في ذلك الى الورم الصلب فعند ذلك فعليك بالمحللة وبكون سبيلك في الانتفاع بالاشيا الباردة القابضة حيث المادة وتغلظها وتمنع من خلطها فحينئذ سبيلك ان تستعمل المحللة السدد في مجاري الاذى ما حدث الاستفا **ضماد يستعمل في اول الورم** يوخذ صندل احمر وبنفسج وورق من كل واحد اربعة دراهم صندل ابيض ثلثة دراهم وزد احمر خمسة دراهم ماميثا وقوقايا من كل واحد درهمين فاقا وطين مختوم يابس كل واحد درهم كافور نصف درهم يدق الجميع ناعما ويخبز بماء الهندبا وماء الاسفيذاج وماء حي العالم

وما يقله الحمقا وضمده بالجميع **ضماد آخر لابتدا ورم الكبد** يوخذ ورق عنب الثعلب وورق الكاكنج والخلاب وورق البنفسج الطري وما يقله الحمقا وحي العالم وحرادة القرع والخس ويدق في الهاون ويعجن ناعما ويضاف اليه صندل ابيض وورد ودقيق شعير وضمد به الكبد ۞

ضماد آخر لضمد به ورم الكبد عند التزيد يوخذ صندل ابيض اربعة دراهم صندل احمر خمسة دراهم وزد سبعة دراهم وزد الباونج واكليل الملك من كل واحد ثلثة دراهم افسنتين رومي مي دهم ونصف زعفران نصف كافور دانقين يدق الجميع ناعما ويخلط دهن البنفسج ودهن الباونج من كل واحد جزو شمع ربع جزو ويدار الشمع بالادهان ويلقى عليه الادوية وساط حتى يستوي ويضمد به الكبد الورمة ۞

ضماد نافع من ورم الكبد الحار وقت المنتهى يوخذ صندل ابيض واحمر من كل واحد وزن خمسة دراهم وزد احمر منزوع الاقماع سبعة دراهم وزد الباونج واكليل الملك وبنفسج يابس ودقيق شعير من كل واحد وزن اربعة دراهم افسنتين رومي وقوقايا واشياو ماميثا من كل واحد ثلثة دراهم مصطكى ومسك الطيب من كل واحد درهمين زعفران وزن درهم ونصف كافور وزن دانقين يدق الجميع ناعما ويخبز بدهن الباونج ودهن بنفسج مدار به مع اجر بقدر الحاجة ويستعمل ۞

ضماد آخر يستعمل عند انحطاط الورم يوخذ صندل احمر وابيض

وقوقل وبنفسج وبابونج من كل واحد ثلثة دراهم وزد احمر وباونج واكليل الملك واقسنتين رومي وبرشاوشان وزنجبيل من كل واحد خمسة دراهم مصطكى ومسك الطيب ومبعه من كل واحد ثلثة دراهم زعفران درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويخلط بدهن الباونج ودهن النيلوفر ودهن البنفسج الابيض مع الشمع الابيض ۞ واذا كان مع الورم حمى فينبغي ان يجنب الادوية الحارة مما يسقى وضمدها الكبد ۞ فان كان ورم الكبد عن سبب بارد اعني ضربة او صدمة او سقطة فينبغي ان تضمد هذا الضماد

وصفته اسارون اربعة دراهم عود صليب وحب الغار وزعفران وزنجبيل من كل واحد درهمين شمع وزن خمسة دراهم دهن سوسن خمسة عشر درهما الى عشرين درهما يسحق ما يسحق ويدق الادوية ناعما ويخلط الجميع ويلت بالمسوس ويدق الشمع بالدهن ويعجن بالادوية ويضمد منها ويضمد به الكبد ويسقى صاحب ذلك هذا الدوا **وصفته** فوه عبدان ومرداسنج وطين ارمني بالسويه يدق ناعما ويسقى منه وزن درهمين بماء ورد ناعم باذن الله

ضماد للصدمة والضربة على الكبد يوخذ قطا لوس ومع دوالخمسة الاوراق وزن عشرة دراهم حمص مقشر والمعمول من كل واحد سبعة دراهم واوراق اربعة دراهم زعفران ثلثة دراهم طين ارمني عشرة دراهم مرصاصا وخمسة دراهم مومياي ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويدق المومياي

بدهن نرجس وبابونج ويلت به الادوية ويضمد به الكبد وتسقى منه وزن ثلثة دراهم بماء حمص منقوع فان لم يكن هنا اجزاه بشر اب خاكي بماء ورد ۞ وينبغي ان يكون صاحب الضماد في الكبد في باب العدا كذا ينزل صاحب المزاج الحار في الكبد ويكون مأواه في المواضع الباردة الطيبة الهوا التي يهب بها الشمال وينبغي ان يمنع اصحاب الورم الحار في الكبد القاهة القابضة كالشقرجل والكمثرى وما اشبه ذلك فانها تحدث سددا وتمنع من خروج المادة وتزيد في الورم فاعلم ذلك ان شا الله

الباب الثالث والثلثون
في علاج الورم المتقيح في الكبد

فاما سبيل آخر الورم الذي في الكبد اذا تقيح فينبغي ان تستعمل الاضمدة التي ذكرناها في علاج الاورام الباردة في المعدة **صفة ضماد يخرج الاورام**

يوخذ حلبة وزن درهمين وزن مرمرمكي من كل واحد عشرة دراهم اصل الخطمي ودقيق السيلم وغار الزجي من كل واحد تسعة دراهم وباونج واكليل الملك وبنفسج يابس من كل واحد وزن خمسة دراهم بصل النرجس مدقوقا ناعما جميع من كل واحد وزن عشرة دراهم مصطكى وزن درهمين خرو الجمام وموز من كل واحد وزن ثلثة دراهم يدق الادوية اليابسة بهما ويصب عليه ويجمع مع الادوية اللينة ويصب عليه دهن جيزي وبنفسج مذوب بهما شمع اجر بقدر الحاجة ويصير

ضماداً وضمديه الورم ۞ وينبغي أن يعطى العليل الماشعير مع العناب والتين
المطبوخ وماء الحلبة مع العسل **صفة طبيخ نافع من ذلك منضج**
يؤخذ حلبة وبزر كتان من كل واحد عشرة دراهم بنت أربع عشر عدد برسياوشان
وبزر الخطمي والخبازى من كل واحد وزن خمسة دراهم توضح وتطبخ بزور من ذلك واحد
اربعة دراهم زوفا وقواسيون من كل واحد وزن درهمين يطبخ الجميع بتسعة ارطال
ماء حتى يرجع الى رطل ويصفى منه اربع اواقي ويلقى عليه عسل النحل اوقية ونبذ وزن
عشرة دراهم دهن لوز حلو درهمين يشرب وهو فاتر ويسقى ايضا من البارد الآتي
او البارد المعد للسقي اواقي مع شئ من بزر قرطم وبزر كتان مدقوقا نا نعما من كل
واحد درهم ونصف ويشرب وهو فاتر وينبغي أن يجتنب المادة الى ناحية الكلى
والمثانة بالاشياء المدرة للبول لخروج المادة بالبول ويكون اولى ما يعطى من ذلك
اذا لم يكن حمى طبخ الحلتيت والفوتنج والزوفا واصل الكرفس والزراوند الطويل
مع العسل فان كان هناك حمى فلا ينبغي ان يعطى الاشياء الحارة ويعطى من لب
بزر البطيخ والقثاء والخيار والقرع من كل واحد خمسة دراهم نشاء وكثيرا ودمع
عربي من كل واحد درهم ونصف رب السوس درهمين يدق الجميع ناعما
ويعطى منه وزن ثلثة دراهم بالغداء مع شراب البنفسج وحلاب وشراب خشخاش
وما يجري مجرى ذلك ويغذى بالغذاء اللين المعتدل كالمزورة المعمولة بالسلق والسفانخ

والباذ

الاورام أن تنجع بالادوية فان المادة اذا طال لبثها في هذه المواضع اكلت وعفنت
العضل الذي على البطن والصفاق وابقرت المادة الى داخل وسالت الى الاعضاء الباطنة
ولذلك ينبغي ان يسطح هذه الاورام قبل انفجارها الى داخل فان الامر الى ان تنفجر الورم الى
داخل فينبغي أن تدر تدريجا بتدبير الادوية التي تنجع من داخل على ما ذكرنا آنفا ۞

الباب الثالث والثلثون
في مداواة الورم البارد العارض للكبد

فاما مداواة الاورام البارده العارضه للكبد فينبغي ان يعطى صاحبها اقراص
الافسنتين مع السكنجبين او قرص الثلثة مع السكنجبين او قرص الزراوند مع السكنجبين
وان اعطيته اجزاء هذه الاقراص مع ما يعمل في جلبه وبزر الزراوند الطويل كل واحد
وزن عشرة دراهم زبيب طابقي وزن خمسة عشر درهما انيسون حسن عدد اصل
الاذخر وقفاحه من كل واحد خمسة دراهم يطبخ ذلك بتسعة ارطال ماء حتى يرجع الى
رطل ويصفى منه اربع اواقي ويلقى عليه من اجزاء هذه الاقراص وزن مثقال مع درهمين
خروع او دهن لوز مر ان شئت به **صفة قرص نافع من ورم البكد البارده**
يؤخذ زراوند احمر خمسة دراهم انيسون اربعة دراهم آنيسون وبزر كرفس جبلي
واصل الاذخر وقفاحه وسليخة وقصب الذريرة من كل واحد ثلثة دراهم
مصطكى وسنبل ودارشيشعار وساذج وزراوند صيني وقوة عيدان والمنقى من كل

واحد

والخبازى والقطف بذهر اللوز ويعطى الحسا المعمول من لباب حنطة التميذ
ودهن اللوز وقليلا وسكرا وما الشعير بالسكر فانه نافع ويخشى البيض النيمرشت
واكارع الجملان بمعموله اسفيدباجا او السمك الهاري اسفيدباجا وما شاكل ذلك من الاغذية
السريعة الانهضام السهلة الانحدار عن المعدة والامعاء ۞ فاذا انفجر الورم وصارت
المادة الى ناحية الكلى والمثانة وخرجت بالبول فينبغي ان يعطى صاحبها قرص
الخشخاش بشراب الخشخاش وشراب العناب وشراب البنفسج وتغذيه بالاغذية التي
وصفنا من الحسا وغيرها ۞ فاذا انفجر الورم ومالت المادة الى ناحية الامعاء واسترخت
بالبزار فينبغي ان يحذر تليين الطبيعة ويحذر تخفيفها وتعديلها ما امكن
ويغذى العليل بالبيض النيمرشت والحسا المعمول من لباب حنطة التميذ مع شئ سكر
والدجاج المصنوع عنه ما يليق به والحسا المعمول من الارز والنشا ۞ واذا صارت المادة الى
الموضع الذي بين الامعاء والصفاق وهو الذي يجتمع فيه الماء في اصحاب الاستسقاء فينبغي
ان يبط الموضع الذي عند الازينة وتستفرغ المادة من هناك على ما ستبين من ذلك
عند ذكرنا اياه بالبد ۞ فاما متى كان الورم الحار في عضل البطن الذي على اليد
فينبغي ان يعالجه بعلاج الاورام الحارة التي تعرض في الاعضاء الظاهرة من الفصد
وشرب الادوية المفجرة من الاضمدة والاغذية فان آل امرها الى التفجر فينبغي
الادوية المفجرة من الاضمدة والسبطلان والبط ولا ينبغي ان تنتظر في مثل هذه

واحد درهمين مر وزعفران من كل واحد درهم ونصف بدق الجميع ناعما ويعجن بماء
الزراباج ويقرص منه مثقال **قرص آخر مثل ذلك** يؤخذ من
آنيسون وما شاهم وافسنتين من كل واحد ثلثة دراهم فوة عيدان والمنقى من كل
واحد وزن درهمين عصارة الغافث درهم زعفران درهم راوند صيني ومصطكى وسنبل
الطيب من كل واحد وزن درهم ونصف بدق الجميع ناعما ويعجن بشراب ويقرص منه
مثقال ۞ فان كان الورم البارد خوفا فينبغي ان يعطى العليل ما اصول
هذه صفته يؤخذ اصل الكرفس واصل الزراوند الطويل من كل واحد عشرة دراهم
بزر الكرفس والزراوند الطويل والانيسون من كل واحد اربعة دراهم اصل الاذخر وقفاحه
وحبش الغافث شكاعي واذاريون وكاشم طوس وكمادريوس من كل واحد خمسة دراهم
مصطكى وسنبل الطيب واسارون من كل واحد درهم ونصف فوة عيدان والمنقى
وسليخة وعيدان الياسارون من كل واحد درهمين ونصف زبيب طابقي وزن عشرة دراهم
تين ابيض سبعة عدد يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى منه
اربع اواقي ويلقى عليه من اجزاء هذه الاقراص وزن مثقال والكركم ووزن درهم دهن لوز مر ۞
فان كان الورم في الجانب اليقعر من الكبد فاجعل معه دهن الخروع مكان دهن اللوز
المر ليسهل الطبيعة ۞ وضمد الكبد بالاضمدة المتخذة المخففة منزلة اضماد الورم
الرطب في الكبد **صفة ضماد للورم الرطب في الكبد** يؤخذ لحاء البقر ويعجن به

من كل واحد ستة دراهم من زعفران وخمسة دراهم من كل واحد من الخولنجان والسنبل والمصطكى والأنيسون وفوة ما من كل واحد من الجلنار بعد ازالة
اصله الأخضر وقشاره وصبر اسقطري من كل واحد ثلثة دراهم نارديين افليطن وناردين وأذخر
وسنبل ومصطكى وزعفران من كل واحد درهمين بورق ارمني وبطرد من كل واحد درهم ونصف
يعمل البطن وانسحق من كل واحد ثلثة دراهم سحق انيسون ازيد قدره يدق الجميع بالمنخل
الناعم ثم اوذهن الفسط وخل فيه العلل والزراجين ودع عليه باقي الأدوية الباقية
مدة فوقه ثلثة اعمام وصفره حينئذ وتضمد به الكمد ذات الورم الحار وتضمد الصلابة
الأدوية صحيحة ثقوب او تضمد دبا شقر ماطون ويشرب العلة اما حجر من عسل او طبيخ
اوذر اريح معمول استيدا الحامض طبخا بالزبيب والمرو والدارصيني الكون ويطبخ
للمرة المقول الجميع والبلاذر نبويه والمتداب والكرفس وتمنع من جميع
الفاكهة والالبان والحبوب الا الزبيب والنبيذ اليابس المقدار القليل
ويسقى ما العسل والخمر يقوى وشراب العود واحيانا جوارش السكنجبين
او العنبرى بقدر الحاجة فان كان الورم الحادث في الكبد سوداويا وأصليا
فينبغى ان يعطى صاحبه مطبوخ الزوفا **وهذا صفته** جلبه عشرة دراهم
بزر كتان سبعة دراهم بزر شاهسفارم واصل السوسن من كل واحد جزء من كل واحد خمسة دراهم
بزر الخطمى والخبازى من كل واحد اربعة دراهم زوفا يابس ثلثة دراهم بزر
عشر عدادا زبيب خراسانى منزوع العجم وزن عشرين درهما يطبخ الجميع بثلثة ارطال

ماء

ماء ثم يلين حتى يرجع الى رطل ويصفى ويوخذ منه فى كل يوم ثلاثة اوقيات
مع درهم ونصف دهن لوز مر وسكنجبين ازدرى وهو ماء نارنج ماذ زالله
وان كانت هناك حرارة من غير حمى فيعطى صاحبه ذلك الماء الجن المحدث بالسكنجبين
مع شئ من دواء اللاذن والورد وما شاكل ذلك وان لم تكن حمى فيعطى لبن اللقاح الارى
قد اعتلف النافه الزراجين والكرفس والقسوم فى اول النهار وفى آخر النهار دقوق
شعير معجون بزر الكرفس والزراجين فيعجل ذلك عشرة ايام ثم يحلب منها بعد ذلك
رطل ويسقى مع مثقالين كل واحد من ودع اهليلج كابلى والسوسن هندى من كل واحد جزء
بزر الكرفس والزراجين والانيسون من كل واحد جزء جريد ونا عما ويصفى منه
مع اللبن وزن ثلثة دراهم وسبعة دراهم سكر سليمانى **وتضمد الابدان الصفراوية**
وصفته يوخذ جلبه وبزر كتان من كل واحد عشرة دراهم منبعه
سماق خمسة دراهم سماق ابيض خمسة دراهم تحم الورد والتفاح وزن سبعة دراهم
دهن البنفسج وزن عشرين درهما ودقوق الشعير مع الدهن والمنبعه ويلقى
عليه الأدوية وتضمد به الكبد وان كان مع الورم الصلب حرارة
فضمده بضماد يقع فيه ماء ورد والفاكهة من كل واحد جزء سفرجل يابس جزآن
جلبه وبزر كتان من كل واحد نصف جزء ومصطكى ربع جزء ودقوق الجميع ناعما
والجميع بسفرجل ومع وتضمد به الكبد **ضماد نافع من صلابة الكبد** مر وصبر

ومنبعه وزعفران من كل واحد خمسة دراهم جب البلسان وعوده وافسنتين
وقسط من كل واحد درهمين ونصف سنا المكى خمسة دراهم اكليل الملك وماء ورد
وسليخة من كل واحد ثلثة دراهم اصل السوسن وورد ما ناوالاذن وجاما من كل واحد خمسة دراهم
كندر سبعة دراهم سحق نصف رطل يدق ورد بزطل دهن بنفسج ودهن نارين ربع رطل
نحم الاترج والعنبر من كل واحد عشرين درهما ويدق الانيسون والسعد والنحم والجميع بالدهن ويخلط ويضمد

الباب الخامس والثلثون
فى مداواة السدد العارضة فى الكبد

فاما مداواة السدد التى تكون فى الاقفى كائنة الشاة فى الجانب الجنوبى من الاقفى فينبغى
ان يعطى صاحبها الأدوية المدرة للبول المفتحة للسدد المنقية للمجارى منزله بزر الكرفس
والانيسون واللخواه والزراجين وتعطيه قرص الاسبراريس مع عصير الزراجين والكرفس
المعلق جميعه المصفى الذى قد شطر تعوته بالسكنجبين واوراس اللاذن واوراس الافسنتين
معمادكرنا فان لم يجد ذلك والا فاعطه ماء الاصول الذى يقع فيه الاصول والبزور
والدوقو واللخواه والافسنتين وبزر الكرفس الجبلى وبزر السعد والقسط والخطمى
وما اشبه ذلك مع دهن لوز مر وان احتيج من الغار بقوة وفتاح الاذخر والخطمى
من كل واحد جزء وبزر ذلك ناعما ويسقى منه وزن مثقال ونصف بسكنجبين اسفيذ **وشراب الغار**
ملخص بزنة ثلثين وستة دراهم ويمنع من الاشياء الحلوة اسمنا ما يعمل بالدقوق والنشا

كالحيص والفالوذج والقطايف ويمنع من الحركة بعد الغذاء وان كانت السدة
فى الجانب المقعر من الكبد فانها تعلل بطبوخ الافتيمون والحنظل المشهلة التى
يطبخ فيها البزور المفتحة للسدد ويعطى بعض المجهمات المفتحة للسدد كدواء الكركم
ودواء اللاذن والانانساب وجوارش السداب يقول له فيها حسن فى تفتيح سدد الكبد وتعليل
الرياح **وتضمد الابدان الصفراوية** **وصفته** يوخذ باوخ واكليل الملك وحلبة
من كل واحد عشرة دراهم بزر كرفس وبزر خواه من كل واحد ثلثة دراهم يصلى ويسحل
الطيب والسنبل ويوخذ من كل واحد وزن درهمين اوانسمون اوزوفا من كل واحد ثلثة دراهم
يدق الجميع ناعما ويطبخ بماء الزراجين ويضمد به الكبد عند طلوع المجده

الباب السادس والثلثون فى مداواة
انواع الاستسقا الثلثة واولا فى مداواة الاستسقا اللحمى

فاما مداواة الاستسقا فقد ذكرنا فى غير هذا الموضع ان انواع الاستسقا ثلثة وهى
اللحمى والزقى والطبلى ونحن نبتدى اولا بمداواة اللحمى فنقول انه متى رايت
سوء المزاج وفساد المزاج قد استولى فينبغى ان تمنع صاحبه من الاكثار من الغذاء فان الاكثار
من الغذاء ينقل القوة ويمنعها من الهضم ويزيد فى رطوبة البدن وطفى الحرارة الغريزية
اذ كانت فى مبادى المرض ومنعه وخيبه الاغذية البطيئة الانهضام والاغذية للاطباء
الرطبة كالنمول الطرية والباذ والتمر وذهر الجاورس وما اشبه ذلك من الحنطة

والنساء الأطريه وما حمل من ذلك بالعسل والسكر كالفانوذج والخبيص والزلابيه
والقطايف وملتحق هذا الجرى ● فان الكل لاستلذاذها الاشيا الحلوه بجنس هذه
الاشيا فلهم ما فيها من الجوهر الغليظ اللزج فى محاربتها وزيادة فى الشد وهو هذا
المرض وكذلك فضرره هذه الاشيا بسايرمن فى اجنابه شدد وغلظ فالمعده والطحال
والكلى وغير ذلك ● وافضل ما تستعمل مع صاحب هذه العله الجوع وقلة شرب الماء
والامتناع من الحركه والرياضه بعد الغذاء واستعمال ذلك قبل الغذا والاستحمام بالماء
المالح والشى والبوزيدى والكبريتى من بعد الرياضه وتناول الاطعمه المحتقه الجفقفه
الملطفه والشرايع الاهضام من بعد الاستحمام بسا عه او من بعد الرياضه ان وقع
الاستحمام قبلهم القرايح والبيا بهم والدراج ومخاليف العصافير المحتقه اسفيدباج
جميع ذلك ودراجى وحولنجار وكمثرى او مطجنه بالخل والمرى والكمرى والفلفل
والدارصينى والخلنجان والحبيص وشى من الشراب الريحانى مقطع فيه السذاب والكرفس
والاصطاخ بالخل والمرى والحردل ومما عمل من السلق والزبد والمرى والخل والحردل وغير ذلك
مما اشبهه بالاشيا الملطفه ويشتهى الشراب الريحانى بالعنبر اما صرفا واما بماء فليل
ويمنع من شرب الماء القراح ما امكن الا اليسير والا يقرب الما البارد بالثلج فان ذلك
مما يزيد من مزاج الكبد ويزيد فى المرض حتى انه ربما اطفا الحراره الغريزيه
فمثل هذا الدبير ينبغى ان يكون تدبير لصاحب الاستسقا اللحمى حين يبتدى فى الظهور

ثم نتطر ما السبب المحدث لهذه العله فنقابله بما يضاده ● فان كان سبب ذلك
ورما فى الكبد او صلابه او سده معارضه فى مجاريها او ورما فى المعده او برد لهما
او رمى فى الطحال او ضعيفه فينبغى ان نقصد للدواء كل واحد من هذه بما يضاد السبب
المحدث له على ما ذكرنا من ذلك فى بابه ● وان كان ذلك انما حدث بسبب احتباس دم الطمث
او احتباس دم البواسير فينبغى ان نعالج صاحبه بفصد الاكحل ان ساعدت القوه والسن
والوقت ويخرج له من الدم بمقدار ما يحتمله القوه قليلا قليلا الا فى دفعه واحده فان
الفصد فى هذه العله علاج جيد اذ كان مما يخفف عن القوه ويمنع الحراره الغريزيه
ثم من بعد ذلك نأخذ فى قوه التدبير الذى ذكرنا انه ينبغى التدبير المسخن المجفف ويستعمل
مع صاحبه الرياضه قبل الغذا فى الشمس الحاره والمواضع الحاره لتقوى بذلك الحراره
الغريزيه وتنتشر فى جميع البدن وتخفف اخلاطه وتحدثها من عمق البدن الى ظاهره
وتأمر العليل ان يغطيه رأسه ويعرى بدنه ويكثر استعمال الدلك بالرياضه بحسب احتمال
القوه ولا تفرط فيها فتحلل الحراره الغريزيه وتضعف القوه ولكن بعض الرياضه
بالاكوب الرقيق وبعضها بالمشى على الارض ليسه وصلبه وتراب ● وان امكن
ان ينتقل المريض عن البلد الذى هو فيه الى بلد هو اسخن واجف منه فليفعل ذلك ●
ومن ان يشرع فى زمل حار وتراب حار مما امكن ذلك واجتمله ويستعمل الدلك
الجيد بالايدى والمناديل بعد ان يلقى على البدن شى من البورق والملح والنطرون

ومثل هذا الجرى من الاشيا المجففه ويمنع من بعد ذلك فى جميع اوقته
او كثيره او شيبه فان لم يكن جمه قليل سطل على عادته الما المغلى فيه الانزروت والجفت
والشب والبورق والكبريت والعفص مع التمام والفوتنج والمرزنجوش والسرخس
والما المخمر فيه الجديد المحمى ثم يبرد قليلا ● ثم يعلى بالاعذيه التى ذكرناها
وهذا لم ينبغى ان تستعمل فى مداواه هذه العله من التدبير بالاغذيه وغيرها ● فاما
ما يستعمل من التدبير بالادويه فان الادويه المدره للبول نافعه فى علاج الاستسقا
اللحمى مثل الكرفس الجبلى والدوقو والملوخواه وبزر الزراجم والاشارون والشيطرج
والافسنتين والفوتنج الجبلى اذا طبخ ذلك بالماء والعسل وشرب منه او فتيت يوزن نصف درهم
تجربا الى نصف مثقال

صفة دواء يدر البول نافع للمستسقين

يؤخذ دوقو واشارون وبزر كرفس جبلى من كل واحد خمسة دراهم شاذنج
وما قيطوس ومعدنوس وفوتنج جبلى وحب البلسان وفتاح الاذخر من كل واحد ثلثة دراهم
سنبل الطيب وسليخه من كل واحد درهم ونصف زعفران وزن درهم يدق الجميع ناعما
الا الكمون منه وزن درهمين مع سكنجبين عسلى ممزوج بالماء

صفة سفوف ينفع من ذلك

يؤخذ بزر الكرفس والاشارون وبزر الجزر وعصاره القاقله والافسنتين رومى وسنبل من كل
واحد وزن درهم ونصف زاوند صينى والكمنى واسطوخودوس من كل واحد ثلثة دراهم اصل
السوس درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويسقى وزن درهمين بشراب ريحانى ●

قرص ينفع من الاستسقا اللحمى فى ابتداء العله

يؤخذ ورد احمر سته دراهم امسك بازرشك ثلثه دراهم شنبل الطيب واشارون وعصاره
القاقله وعصاره الافسنتين من كل واحد وزن درهمين بزر كرفس واشارون وانيسون وراتج
واذخر من كل واحد درهم ونصف زعفران نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء
ويقرص كل قرص منه درهم الى مثقال ويشرب بماء الرازيانج وماء الكرفس اذا لم يكن
حراره فان كانت حراره فبماء الهندبا والاشنون ويستعمل قرص الراوند وقرص الاهليلج بارد
مع السكنجبين اياما ثم يستفرغ احيانا بالمى بالسكنجبين والعسل والشيطرج المطبوخ لاسيما
ان كان الزمان صيفا فان ذلك مما ينفع به فى استفراغ الخلط ● وينبغى ان يكون
استعمال المى قبل ان يستحكم الما وتغلب الرطوبه ومادام القوه منها شديده فانه
متى غلبت الرطوبه وضعفت القوه لم يكن استعمال المى بمرضى ● وينبغى ان يكون
الاستفراغ بالراوند والمسهل الليلخ لانه يطفو المحفوظ الذى يقع فيه المريد والاياج
وحب البسبل وشيح الخطاطيف ويستعمل ذلك قبل ان تستحكم العله فاذا استحكمت
العله فاستعمل التدبير الذى ذكرناه مما يسخن ويجفف ويدر البول ●

معجون يدر البول وينفع المستسقين

يؤخذ سنبل وسليخه وفتاح الاذخر واشارون من كل واحد درهمين قسط وراسن
ومعدنوس من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوه التربه

درهم ● ومع هذا ينبغي أن ينظر الى البول فان كان ابيض والرطوبة والمرة على الاكثر غالبا وان كان هناك حمرة فاعط صاحب ذلك ما الاصول الموافق لذلك مع دواء الكرم او مجون اللبن الصغير او الكبير مع دهن اللوز المر ودهن الخروع والانانسيا المجمر او كبد الذئب نافع في ذلك اذا استعمل منه وزن نصف درهم الى نصف مثقال مع ماء الزبالخ المعصور وكذلك المنزوديطوس نافع في فساد المزاج والاستسقا اذا لخ منه مقدار الحاجة وترياق الفاروق ايضا نافع في ذلك منفعة بينة اذا اخذ منه وزن نصف درهم الى نصف مثقال اقل واكثر حسب الحاجة ● وينبغي في هذه الحال ان يتعاهد البدن بالاستفراغ وقتا فوقتا بحسب التكييف وجب ان يعطى مقوي وجوارشن الشهرزاري وما اجرى هذا المجرى ● وقد ذكر بعض العلما القدما ان لحم الفنفد اذا جفف ودق ناعما وشرب منه وزن درهمين الى ثلثة دراهم مع شراب نفع اصحاب الاستسقا اللحمي اذا لخ مع شراب او شرب من ماء الاثل قدر عشرة دراهم مع عصارة اصل الشوشر الاسمانجوني وزن عشرة دراهم مع شيء من شراب نافع جدا في الاستسقا اللحمي منفعة بينة ● فاما الاصمد والاطليسة فانه ينبغي ان سطل صاحب هذه العلة ويلزم بتناول هذا الضماد **وصفته** بوخ خربق ابيض واكليل الملك ودقيق شعير وحلبة البقر وبعر المعز من كل واحد عشرة دراهم قشر اصل الكبر وصبر وقسط من كل واحد خمسة دراهم مصطكى وسنبل الطيب واشاروز وفتنيق

من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بخل خمر وماء الكرفس والزبالخ ويطلى به البطن وسائر البدن ويفعل صاحبه في الشمس بقدر ما يحتمل ثم يغسل ذلك بالماء المطبوخ فيه الباونج والشيح والمرزنجوش واذا طلبت البدن اياما بالحلبة القرط والبعر مجمر بتبن ماء الاثل ينفع منفعة بينة **ضماد آخر نافع من ذلك** بوخ حلبة البقر الى ان يصفر فاذا علق الشيح والقسوم والباونج من كل واحد جزء وصبر ربع جزء وملح ذراني نصف جزء اصل السوسن الاسمانجوني ثلثة اجزاء يدق الجميع ناعما ويطبخ بخل خمر تقيف حتى يثخن ويطلى به البدن ويترك حتى يجف ويغسل في الحمام او بماء قد اغلي فيه الشيح والقسوم والتمام والمرزنجوش ● فهذا البدن والعلاج ينبغي ان يدبر صاحب الاستسقا اللحمي ● وليس ينبغي ان يدبر من عجز استعمال الادوية والحمية من داخل وامر خارج لان ينبغي ان يعتمد صاحب العلة الدوا وتثقل من شيء الى شيء لان الطبيعة الدوا افتنعه به والمنتفع به وكذلك ينبغي ان تعمل في شاير الامراض المنطاوله ●

الباب السابع والثلثون
في مداواة الاستسقا الزقي

فاما مداواة الاستسقا الزقي فينبغي ان يكون تدبير صاحبه في اول الامر مثل التدبير الذي وصفناه في استدا خروج الاستسقا اللحمي ● فاذا قويت العلة واستحكم الما فينبغي ان تستعمل الادوية المستعملة للماء من له الجلب المعروف بخيا شيعيا وحرجر

يصفر جزء ويدق ذلك ناعما العشر يندرهم ونصف مع مثله سكر سليماني ويلعق بالماء الفاتر **آخر مجرب** بزر الفاقه اوهيد ومن ما الفجل وما القاقلي من كل واحد قدر ما يريد ونصف حرو الجمام درهم ونصف يدق ويلقى على الماء والبول ويشرب **آخر مسهل مجرب** بوخ عصارة اصل السوسن الاسمانجوني عشرة دراهم بول المعز او فيتر نقيع الصبر نصف اوقية تخلط الجميع ويلقى عليه حرو الجمام مدقوقا ناعما درهمين زعفران نصف درهم ويشرب فانه يسهل الما الاصفر اسهالا قويا ● ولا ينبغي ان يسهل الا الاوقوته قوية ومتى لم يحمل العليل تناول الادوية المسهلة فينبغي ان تستعمل الادوية المسهلة **ضماد مسهل** شحم الحنظل واصل الحنظل وشبرم وحب البلسان وماز يون وسقمونيا وصبر ومن اصل الخلمي ومقل واصل السوسن الاسمانجوني وحلبة البقر الرابعة من كل واحد ثلثة اواقي من مرارة الثور وقتا المجاز وسرجين وفرد مانا وفربيون وجماما وميعة سائلة من كل واحد خمسة دراهم بورق اجر وملح نطي من كل واحد اربعة دراهم صمغ البنوت وقشور اصل الكبر وبعر الارانب والدجاج والبعر من كل واحد اوقية يدق شمع نصف رطل بدهن الشيح مع الشحم ودهن الشبث ويلقى عليه الادوية ويصير ضمادا ويضمد به البطن فانه يسهل اسهالا جيدا ● ومما يسهل اخذه على العليل ويسهل اسهالا جيدا وينتفع به دهن الماز يون **وصفته** بوخ ماز يون جيد رطل ويصب عليه خمسة ارطال ماء عذب ويطبخ بنار معتدلة الى ان يفنى منه رطل

ثم يصب عليه درهم لوز مطبوخ بماء ورد ويطبخ حتى يفنى الماء ويفتى الدهن وتشربه مع لبن اللفاح او ماء الجبن وزن درهم نافع باذن الله ● ويكثر الغذاء على هذه الادوية مرق استغداباج بالحمل المرضوض والشبت والاراضيني والحلو لعاب والزيت العتيق والكمثرى الياسه **صفة ضماد ينفع من الماء الزرقي** يوطأ خذا البقم تلين درهما بعرا المعز عشرين درهما كبريت اصفر خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بسلجين ويضمد به البطن فانه نافع **صفة اخرى** نيلة اسود منقوع خل ثلثين تبنه بعرا الماعز عشرة دراهم قرد مانا وحب الغار وسويرج من كل واحد خمسة دراهم بورق ونطرون واصل السوسن الاسماخوني من كل واحد اربعة دراهم يدق ناعما ويعجن بالنيل ويضمد به البطن اذا كانت المعدة خالية من الطعام وينشر حتى يجف ويغسل بماء معافيه نابوخ ورجاسه وشبت ونيج ومرزنجوش **ضماد آخر** زاج ابيض واشق من كل واحد خمسة دراهم بطرون زرقا وكندر وقردمانا وكبريت اصفر من كل واحد ثلثة دراهم عشرة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بول صبي الحلم ويضمد به الحوف **صفة ضماد نافع من ذلك** بوخ من قشبتا وكبريت اصفر وبطرون واشق وعلك البطم وشمع ابيض من كل واحد جزء واصل السوسن الاسماخوني وبزوح من كل واحد نصف جزء يدق الادوية بدق الحلك والاشق والشمع بدهن البادرنج او دهن الشبط بقدر الحاجة ويضمد به البطن

نافع باذن الله ● ويضمد بالضماد المعروف في بيان الطوس فانه نافع من ذلك ● ولذلك ضماد ما احوى فانه منفعة عجيبة ومن ضماد نافع من جميع انواع الاستسقا

وصفته بوخ حماما وسنبل وقردمانا وقشور البلخ وقشط من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع ويعجن بخل طبه وزراوند مدحرج واكليل الملك واصل السوسن الاسماخوني وقنا الحمار وتخم الحنطل من كل واحد عشرة دراهم مقل ازرق وبخاس واشق وسعد وزعفران من كل واحد خمسة دراهم صبر ومر وكندر ذكر وحب الملسان وعوده واذان من كل واحد خمسة عشر درهما قرنفل وسليخة من كل واحد اربعة دراهم وزد اجم منزوع الاقماع وخرء الحمام من كل واحد عشرين درهما تشنج الصموغ والاعقران في شراب عتيق وتلاق الادوية ناعما وتخل بخرزة وتلت بتني من دهن البادروب وقد شمع بقدر الحاجة ويلقى عليه الصموغ المحلوله والادوية المدقوقة ويضمد بها البطن فانه نافع جدا من جميع انواع الاستسقا ● وينبغي ان تستقصي النظر واجد التمييز فيما وصفنا من الدبيرا الاغذيه والادويه وتستعمل كل واحد منها بحسب ما تراه قوة المريض وضعفه وما تحتمله القوة فان ذلك زائد يحتاج اليه واحذر ان يقع بك الخطا فيما احاولته من العلاج ان شاء الله ● واذا انت استعملت هذه الادويه ولم تجب وطالت العلة واستعصى الداء فينبغي ان تعطي صاحب ذلك اللفاح وذلك ان اللبن في هذه الحال من شانه ان يغذو والدبر الذي قد اهكه المرض ويعنيه

ويكثر من عاديد الاخلاط الرديه ويعدلها ويخرج المابا راشماريا الا ان هذا اللبن اعني لبن اللفاح قليل الجبنيه كثير المائيه فهو لذلك الى المجي والجاري ولا بد لها وينبغي ان تكون الناقه طريه السن غير بعيده من الولاد ولا قريبه منه سليمه صحيحه البدن قد اعتلفت الزراجخ والشيح والقيسوم والهندبا والاقوان والنانخواه والبقول والملوخيا هذا الجري ويعلف ذلك في اول النهار وتطعم في آخر النهار رفيق شعير معجونا ببزر الافسنتين والزراجخ والافسنتين بعد ذلك بها اسبوعا الى عشرة ايام ثم يعطى الطبيل في كل يوم من لبنها رطلا او زن عشرة دراهم شكر العشر مع وزن درهمين من هذا السقوف **وصفته** انيسون وبزر كرفس من كل واحد ووزن درهمين الهليلج اصفر ووزن سبعة دراهم فوه عيدان والاسقي ورا وند صيني وعصاره الغاف من كل واحد درهمين اصل السوسن الاسماخوني وبخاس محروق من كل واحد وزن نصف درهم مازريون منقوع في خل احمر يوما وليله مجففا ووزن نصف درهم يدق الجميع ناعما ويخلط منه مع اللبن ووزن درهمين الى ثلثة دراهم

صفة سقوف آخر يسقى مع لبن اللفاح يوخذ انيسون وسطوخودوس وعصاره الغاف ورا وند وسنبل الطيب وجعده من كل واحد درهم ونصف اسارون وزوفا سطوخودوس وبخاس محروق ومازريون وغاريقون من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما الشربه منقال مع اللبن ●

صفة سقوف آخر لمثل ذلك يوخذ اهليلج اصفر اربعة دراهم افسنتين رومي وسالوند وصبر وعصاره الغاف من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ويوخذ منه وزن درهمين ويضاف اليه اصل السوسن الاسماخوني وبخاس محروق من كل واحد نانو وزن نصف مازريون منقوع في خل احمر يوما وليله مجففا مدقوقا ناعما ووزن ثلث جانات يخلط ذلك وينشر مع اللبن نافع باذن الله ● فان بلغ لك ما تريد والا فاسقه اللبن مع البورا بورا الناقه وهو اوان الخروج من لبن اللفاح رطلا ومن بورا الناقه عشرين درهما ومن عصاره الغاف عشره دراهم شكر العشر عشره دراهم واسقه ايضا مع اللبن معجونا باللبن الصغير ثم الكبير ومع الكطاطا الخ وتسقيه مع وزن درهمين من حب الكبيس

صفة معجون ينشر مع لبن اللفاح لبلغ المبعد يوخذ اهليلج اصفر وتربد ابيض ومازريون من كل واحد عشره دراهم بليله ووزن درهمين املج اربعة دراهم زنجبيل مثله فلفل حسنه دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويوخذ معجنه من لبن اللفاح منقال الى مثقال ودرهمين نافع باذن الله ● وينبغي ان لا يعطى اللبن لمريض حتى من اصحاب الاستسقا وغيرهم فان اللبن للصحيح مريء واذا انت عملت جميع ما وصفته لك وعالجت صاحب الاستسقا الرقي بجميع انواع العلاج التي ذكرناه فلم تجب ولم تر ما تحب فينبغي ان تستعمل الكي والبزل خطر عظيم ولا ينبغي ان تستعمل البزل الا بعد تقويه والاستفراغ الملائم له

لكن قليلا قليلا في كل يوم شيئا بعد شيء مقدار ما يحتمل القوة اخراجه وقد من يسلم من البزل وأما اذا لم يزل الا رجلا واحدا او اثنين سلم ● وقد رجا ابقراط ان يسلم من احد من خلص من البزل الا رجلا واحدا كانت قوته قوية ويدنه خصبا ● ونحن نذكر كيف يكون ذلك البزل عند ذكرنا العمل باليد ان شاء الله ●

الباب الثامن والثلثون
في مداواة الاستسقا الطبلي

فاما مداواته الاستسقا الطبلي فانه لما كان نوع هذا النوع من الرياح احتيج فيه الى ما يحلل الرياح ويفشيها وافضل ما يستعمل فيه مما الاصول مع معجون السداب ومع اللوز المر ودهن السذاب وطلي بمحراه ●

صفة ما الاصول النافع من الاستسقا الطبلي

يوخذ فشور اصل الكرفس واصل الرازيانج من كل واحد عشرة دراهم بزر كرفس وانيسون وزازيانج ودوقو واوطرسا البورق وكمون كرماني من كل واحد ثلثة دراهم جعده واصل الاذخر وقفاجه من كل واحد وزن اربعة دراهم بزر السذاب وسعد من كل واحد وزن درهمين اسارون وسنبل ومصطكى من كل واحد وزن درهم ونصف قسط وسليخه وحب البلسان وعود البلسان وسليخه من كل واحد وزن درهمين ونصف كستيم درهم ونصف ينبط ثنى عشر درهما يطبخ الجميع بازبعة ارطال ماء حتى يرجع الى رطل ونحو منه اربع اواق ويمرس فيه وزن مثقال معجون السداب يشرب او نصف مثقال صحريا ناهم باذن الله

من الاستسقا الطبلي منفعة بينة ● ويعطى صاحب هذا المرض الاذوية المسهلة بالتليين ويعطى ايضا من عصير الكرفس والرازيانج الرطب من الجميع بعد الاربعة ويكشط عنه ويصفى اربع اواق مع وزن مثقال من هذا الشوفان

وصفته

يوخذ بزر الكرفس وانيسون وزازيانج ودوقو واوزن التسعة من كل واحد ثلثة دراهم اسارون وقشط من ومصطكى وقلفا ابيض وسنبل من كل واحد درهم قردمانا درهمين زاوند صيني درهم ونصف سكبينج نصف مثقال جندبادستر نصف درهم يدق الجميع ناعما الشربة منه مثقال مع عصير الكرفس والرازيانج وان شئت فاسقه مع شراب مزوج

صفة حب ينفع من الاستسقا الطبلي

يوخذ اياراج فيقرا استه درهم سكبينج وعاريقون وملح هندي من كل واحد اربعة دراهم بزر كرفس وانيسون وتلتواه واصول الاذخر وقفاجه وعصاره العافث ومازريون وقشور الحنظل من كل واحد وزن درهم فربيون درهم ونصف تربد شبعة دراهم عصاره الافسنتين واصل السوسن الاسم الجوزي من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن ويجعل الفلفل الشربة منه درهمان الى درهم ونصف عماء حار ويسقى صاحب هذه العلة درهم الثاردين ودهن الفسط مع شراب زنجبيل ويعطى من دريا به الفاريقون مقدار الحمصة ● ويضمد البطن بهذا الضماد

وصفته

يوخذ الخيل الملح وحاسب ومرزنجوش وفوتنج من كل واحد عشرة دراهم دقيق يطى

وبصعتر فارسي وبزر الرازيانج وانيسون ودوقو واوقردمانا من كل واحد وزن خمسة دراهم بزر السذاب وسعد من كل واحد ثلثة دراهم اسارون وسنبل وحب البلسان وعود البلسان وسليخه من كل واحد وزن درهمين جندبادستر ومر وزراوند اسبغ من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويخلط الصموغ بدهن الشيرا ودهن السذاب بقدر الحاجة ويحبب بالادوية ويضمد البطن بالضماد

الباب التاسع والثلثون في
مداواة الاستسقا اذا كان من حزازه

فاما متى كان الاستسقا من حزازه وكان البول منصبغا وهناك حمى وعطش فينبغي ان يجتذب وينبه في من استسقا الاشياء المشحمة من داخل ومن خارج ويقتصر على ماء عنب الثعلب وما الكشمش وما القاقلي من كل واحد خمسة عشر درهما الكل مفعول وزن درهم زاوند صيني نصف درهم زعفران وزن دانق خيارشنبر منقى من حبه وزن خمسة دراهم نمرس الخيارشنبر في العصارات ويصفى ويلقى عليه الادوية مدقوقة منخولة ويشرب ذلك اياما ● واذا لم يكن هناك حمى فيسقى العليل ماء الحمص المشرح بالسكنجبين في اول يوم ونصف رطل يوم عشرة دراهم شكر البسر والكثيرا وزن نصف درهم زاوند صيني واهليلج اصفر مدقوقا ناعما وزن درهم ونصف يشرب ذلك بالغداة ويزاد في كل يوم من ماء الحمص اوقيتين الى ان يبلغ به الى رطل

واركان يحمل ان يلقى عليه من دهن الخروع وزن درهم اتبع بذلك ● ويعطى ايضا هذا المعجون مع ماء الحمص

وصفته

يوخذ اهليلج اصفر واسود منزوع النوى وبليلج وامليج من مضوض من كل واحد عشرة دراهم زنجبيل ثلثين درهما الجاوشير سبط خمسين حبه عناب خمسين يطبخ الجميع بعشرة ارطال ماء حتى يعود الى الثلث ويصفى ذلك على فاوانيا خيارشنبر منقى من حبه ونمرس جميعا ويصفى ويلقى عليه فانيذ خراساني رطل ونصف دهن لوز حلو نصف رطل يطبخ بنار لينة حتى يصير في قوام العسل وينزع عن النار ويلقى عليه هذه الادوية

وصفتها

يوخذ زاوند صيني وقفاج وعصاره الافسنتين واسارون ومصطكى وعصاره العافث وكما ذريون وملح هندي وعبدان البلسان من كل واحد درهم ونصف امبرباريس وبزر القطف وبزر الاذخر وبزر السوسن من كل واحد خمسة دراهم قوه عبدان وسليخه وبزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم تربد ابيض وزن ثلثين درهما يجمع هذه الادوية مدقوقة منخولة ويعجن بالطبيخ المعقود الشربة وزن ثلثة دراهم مع ماء الحمص ● فان اجتنب ان يزيد في السهاله فاخراوقيه ماء زبيب حبيبا يطبخ برطل ماء حتى ينتصف ويصفى ويوخذ من دهن اللوز الحلو ثلثة اواق ويطبخ مع الماء زبيب معتدلا حتى يفنى الماء ويسقى الدهن وثلثة الادوية المدقوقة ويعجن بعد ذلك الشربة وزن درهم ونصف الادهن

فانه يسهل ايضا اسهالا جيدا اذا كان الاستسقاء من سوء مزاج حار ۞ وقد
يشرب هذا مع لبن اللقاح اذا لم يكن حميا ۞ وان شئت صاحب الاستسقاء مزاجه
لبن اللقاح باكل الكاكلج من اللبن رطل ومن الكاكلج اربعة دراهم ومن دهن
الماز يون درهم استفع بذلك هذا اذا لم يكن حميا ۞

صفة سفوف يوخذ مع ما الجبن للاستسقاء الذابر من مزاجه

يوخذ لب بزر القثا ولب البطيخ وبزر بقله من كل واحد درهمين وزراجم ازهار
بزر الاشنون ثلثة دراهم عصاره الفافد درهم زاوند صينى درهم ونصف فطاج
الاذخر وزعفران وسعد موبا من كل واحد درهم السنبله منه درهم ونصف مع
ثمان اواقى ما الجبن الى عشر اواقى ۞ ومما يضمد به صاحب هذا النوع من
الاستسقاء هذا الضماد **وصفته** صندل احمر وصندل ابيض وورد
وقوفار وصبر واخا البقر ومقاث وشياف ماميثا وبابونج واذخر الملك
وحطمى ودقيق شعير وسفسج يابس من كل واحد جزو زعفران ربع جزو
يدق الجميع نا عما ويعجن بماء عنب الثعلب وماء الاترج وماء الطاقوقيا والهندبا
وشئ من سمق ودهن ورد مذاب ويضمد به البطن والمعدة فخالد من الغذا نافع
هذا ما ينبغى ان يستعمل فى صاحب الاستسقاء اذا كان مزاجه مما يجرى مجرى
الدواء فاما ما يجرى مجرى الغذا فالفروج والدراج والقبج والطيهوج وما يجرى

مجراه معمولا بزيت لجا او سمن اللبن بطبيخ اللبلاب والقرطم والاسفاناخ
والملوكيه بدهن اللوز والاسفرم الرطبه والبابسه استقيدا لحا والمطجنات ايضا
صالحه والخل والزيت المعمول بالسكر ودهن اللوز وخل خمر ونعنع وطرخون
وشئ يسير من كروياً والبذر المعمول بالخل واللبن المملوح اذا اكل منه بمقدار
فان فيه تطفيه للحرارة وتقبيحا للسدد وجلا للبلغم ۞

فى مداواة الاستسقاء الحادث عن الامراض الحاده

فاما الاستسقاء الذى يكون من قبل الامراض الحاده فليس يكاد يخلص منه الا القليل
وذلك لشده حرارته الحمى وضعف الكبد والحمى تحتاج الى التطفيه والتبريد وذلك مما
يزيد الاعضا ضعفا والبدن يحتاج الى الاستحار وذلك مما يزيد فى الحمى وتقويها ۞ ولذلك قال
ابقراط الاستسقاء الذى يكون من الامراض الحاده ردى ۞ واذا احوج صاحب الاستسقا
شجال فليس يخلص وذلك متى عرض لصاحب الاستسقا اسهال مرى فذلك ردى ۞

الباب الاول فى مداواة العلل العارضه على البطال

فاما مداواة العلل العارضه للبطال فانه لما كانت علله شبيهه بالبطال العارضه
للكبد من الضعف والورم والشدد صارت مداواتهما قريبه بعضها من بعض
الا ان البطال لما كان اقوى من الكبد واقل شرفا صار يحتمل من الادويه ما لا

اقوى واشد من الادويه التى يعالج بها الكبد ولذلك صرنا نستعمل فى مداواته
الاشيا المره والشديده الجوهر من داخل ونزيل ما يخرج من غير
توق واحذر الا انا على احوال قد نستعمل فى ادويته ما نحفظ قوته بعض الحفظ
كالادويه الطيبه الرائحه التى منها ادنى قبض لقوى على تنقيه الدم من الخلط الصوارى
وعلاج مع ما يجتمع فيه من الفضول السوداويه الى نواحيه المعده ليخرج عنها
بالاسهال والاذكار لذلك فينبغى متى عرض للبطال وجع من قبل الحراره
ان نستعمل فى معالجته فصد العرق والباسليق والانسليم من اليد اليسرى ان ساعدت
القوه والسن والوقت الحاضر على ذلك ويشرب بعد ذلك مطبوخ الفاهه
والخيار شنبر والاهليلج الاصفر وبزر الهندبا والاشنون وما اشبه ذلك ثم يتبع
ذلك استفه اقراص الطباشير المليسه مع السكنجبين الشكرى ويغذى بالفراريج معمولة
بزيت لجا او مصوصا او قطقا او لبلابا وما اشبهها ومتى الزمان فان صلح علاج ذلك
والا فاسقه ما الجبن مع هذا السفوف **وصفته** يوخذ اهليلج اصفر
خمسه دراهم ورد وامبربارس من كل واحد ثلثه دراهم طباشير درهمين يدق نا عما
ويسقى منه وزن درهمين مع ما الجبن من ماعز قد اطعمت الخلاف والانا والهندبا والاشنون

صفة سفوف نافع من وجع البطال من حرارة

يشرب مع لبن اللقاح او مع ما الجبن

يوخذ ورد احمر خمسه دراهم ثمر الكبر فانقع فى الخل يوما وليله مجففه وزن
درهمين امبربارس ثلثه دراهم اسمولو فدرنبويه من كل واحد وزن درهم الطرفا
وغار يقون من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع نا عما ويوخذ منه مع لبن اللقاح
او ما الجبن وزن درهمين الى ثلثه دراهم وقد يشرب هذا السفوف مع ما الخلاف وما
الطرفا وما الاثل مع السكنجبين فانه ينتفع به ۞

صفة اقراص تنفع من وجع البطال من حرارة

يوخذ ورد احمر اربعه دراهم طباشير وبزر البطيخ والقثا والخيار وبزر البقله من
كل واحد ثلثه دراهم زاوند صينى واسمولو فدرنبويه من كل واحد درهم ونصف
زعفران درهم كافور نصف درهم يدق الجميع نا عما ويعجن بماء الطاقوقيا والهندبا ويقرص
القرص وزن درهم يشرب مع ثلثه اواقى ما الخلاف المعجون واوقيه ونصف سكنجبين
سكرى نافع باذن الله ۞ ويضمد البطال بهذا الضماد **وصفته** يوخذ
ورد وطرفا مقوقا نا عما يعجن بدقيق شعير وخل خمر ويضمد البطال وقد خلو
المعده من الغذا او يوخذ لبلاب فيطبخ حتى يجود ويسحق فى الهاون نعما ويخلط بدقيق
شعير ويضمد به البطال **صفة اخرى** يوخذ التخاله ويطبخ بالخل
ويعجن فيها قطعه لبد رقيقه ويضمدها البطال على الريق ۞

فى علاج ورم البطال

فان عرض للبطال مع ذلك ورم

جار فانه صالحة للباسليق الاسلمي والاسليم فانه موافق في هذا الباب واعطه
قرص الطباشير المليز او قرص الامبار باريس مع السكنجبين وما الهدا وما عاب الثعلب

صفة شفوف نافع من ورم الطحال الحار يؤخذ وزد اجمر ستة دراهم
امبار باريس اربعة دراهم اصل السوس والك منقى وطباشير وزراوند صيني واصل
الكبر واسعولو فدرنوز من كل واحد وزن درهمين سنبل وصطكى وعصاره
العافث من كل واحد وزن درهم زعفران نصف درهم يدق الجميع ناعما ويذر منه
منه مثقال الى الدرهمين بسكنجبين بزوري ممزوج بماء بارد فانه ناف باذن الله

صفة قرص نافع من ورم الطحال الحار مع حمى يؤخذ وزد اجمر
منزوع الاقماع ستة دراهم امبار باريس ثلثة دراهم بزر قطونا وخيار وبقلة من كل
واحد درهمين طباشير والك منقى وزراوند صيني من كل واحد وزن درهم عصاره
العافث وعصاره الافتيمون وزعفران من كل واحد وزن نصف درهم ممزوجا بالصرفا
واصل السوس واسعولو فدرنوز من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما
ويعجن بماء ويقرص القرص من درهم الى مثقال ويشرب مع السكنجبين وماء الهندبا
وماء ورق الخلاف فاذا لم يكن حمى يعطى هذا القرص مع ماء الجبن ويعلف الشاه
الهندبا والاشنون والانثار والخلاف والشعير واذا كانت الحرارة قوية والحمى
شديدة فمن خذ من القرع الصغار مجففا مدقوقا ناعما وزن درهمين بشراب السكنجبين بزوري

وزن اوقيه ونصف **صفة قرص نافع من ورم الطحال من جرارة**
يؤخذ وزد وطباشير ولب حب الفرع والبطم والقنا وبزر بقاله وزراوند صيني من
كل واحد درهمين زعفران ربع درهم كافور دانق يدق الجميع ناعما ويقرص من
درهم الى مثقال ويشرب بالسكنجبين **قرص آخر ينفع من ورم**
الطحال الحار من غير حمى
يؤخذ وزد ستة دراهم امبار باريس واصل السوس من كل واحد ثلثة دراهم
سنبل الطيب وعود ومصطكى وعصارة العافث وزراوند صيني وقشور اصل
الكبر منقوعا في خل احمر مخففا من كل واحد درهم ونصف غاريقون وزن
درهم يدق ويعجن بماء ورق الخلاف او بماء الحرة الطرفا ويقرص منه مثقال ويشرب بالسكنجبين
البزوري واذا لم يكن جرارة مقرطه فيعطى من الغاريقون درهما الى المثقال
مع السكنجبين ويضمد الطحال بهذا الضماد **وصفته** دقيق الشعير
وخطمي ابيض وبقات من كل واحد جزو وورد احمر وصندل ابيض من كل واحد
نصف جزو يدق الجميع ناعما ويعجن بماء عاب الثعلب وماء الطرفا وماء الانل
مع شيء من خل احمر ويضمد به الطحال

في مداواة وجع الطحال من برودة ظاهرة

فاما اذا كان وجع الطحال من برودة ظاهرة فليعط صاحبه ذلك وما اشبهه

وهذه صفته يؤخذ قشر اصل الرازيانج والكرفس والكبر
واصل الاذخر وفاشره من كل واحد وزن خمسة دراهم بزر كرفس وزراوند
وبزر البحلبث وحماد واشنه من كل واحد ثلثة دراهم شذاب وباذاورد وحشيش
العافث من كل واحد اربعة دراهم اسعولو فدرنوز وحب الغار وحب البلسان والبهل
وورق الانل وورق الغار من كل واحد درهمين مصطكى وسنبل من كل واحد وزن
درهم ونصف نيء عشر عدد اربيا بنى وزن عشرين درهما يطبخ الجميع بثلثة امثاله ماء
حتى يعود الى الربع ويصفى ويؤخذ منه في كل يوم وزن اربعة دراهم مع وزن درهم
دهن لوز حلو ودرهم دهن لوز مر ووزن نصف درهم تربا والاربعة **وعند الطحال بالعلاه**
على الارض خل قد طبخ فيه اشنه وخالة وبذاب وقشور اصل الكبر نعس فيه وطبه بد
وتوضع على الطحال عند خلو المعده من الطعام واذا نضج صاحبه هذه العلة
ان شرب دواء مسهلا وكانت الطبيعة بابسة فليعط ما المطبوخ **وصفته**
اهليلج اسود هندي وشاهترج من كل واحد عشرة دراهم اصل الاذخر وسذاب
وباذاورد وحشيش العافث من كل واحد خمسة دراهم اسعولو فدرنوز وقشور
من كل واحد اربعة دراهم اشنه واسطوخودوس بزر الرازيانج من كل واحد ثلثة دراهم
يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يرجع الى ارطال ويصفى منه عشر اواق ويسقى عليه
ترنجبين وبابارج وغاريقون من كل واحد وزن درهم ويشرب في السحر فانه ان شاء الله

فان عرض للطحال ورم صلب فيعطى صاحبه مطبوخ الافتيمون فان القى قيحا من
الكرنافج والبخلبث والاشعولو فدرنوز ويعطى قرص الكبر المعمول اسعولو فدرنوز
وذاريوم مثقال مع اوقيه ونصف سكنجبين عسل ممزوج بماء **صفة قرص الكبر**
يؤخذ قشور اصل الكبر اربعة دراهم وسنه اشنوز راوند طوبال وقسطمونا سذاب يابس
واشنه واسعولو فدرنوز من كل واحد درهمين بزر البخلبث وفلفل ابيض من كل
واحد ثلثة دراهم ينقع الاشنون بخل احمر ويصفى ويدق الادويه ناعما ويعجن به ويعمل
اقراصا كل قرص من مثقال ويشرب مع السكنجبين فان كان الصلابة شديدة
وهناك رياح ورد مزاج فيسقى بالسكنجبين العسلي

صفة شفوف ينفع من وجع الطحال من برودة

يؤخذ اسعولو فدرنوز وقشور اصل الكبر بالسوية يدق ذلك ناعما ويشرب منه
مثقال بسكنجبين ممزوج بماء قد اطفي فيه حديد يحمى ويسقى ايضا صاحب ذلك
هذا الطبيخ **وصفته** يؤخذ حب البخلبث وثمره الطرفا
وفوتنج جبلي وهري وحشيش العافث وافسنتين واسطوخودوس من كل واحد
عشرة دراهم غاريقون من مرضوض ثلثة دراهم فوه والك منقى وزراوند طوبال من كل
واحد وزن اربعة دراهم جوز السرو عشر عدد يطبخ ذلك بالماء حتى ينضج
ويصفى ويشرب منه اوقيتان مع مثله عسلا ره الخلاف

صفة شفوف ينفع من وجع الطحال من برودة والورم الصلب

يوخذ ثمرة الطرفا واسفولوفندريون من كل واحد خمسة دراهم مقل الابهر وجوزه ووج وابهتور واشق من كل واحد ثلثة دراهم وزنجفر درهم اياراج واهليلج اصفر من كل واحد عشرة دراهم غاريقون سبعة دراهم يدق الجميع ناعما الشريد ويوزن ثلثة دراهم بعتر اواقي اربطال اللفاح وتكون الناقة فاعلف ان لم تجد وشيحا وورق الخلاف والطرفا والاثل وما تجري هذا المجرى اسبوعا وان سقيته ايضا هذا الشفوف بما الجبن المستخرج بالسكنجبين نفع ذلك اورام الطحال وصلابته ❁ وان كان وجع الطحال حتى فلا تقرب اللبن ولا الجبن ❁ وان كان وجع الطحال من ريح فينبغي ان يعطى صاحبه من هذا الشفوف فانه قد جربته وجدته نافعا في هذا الباب

وصفته

يوخذ خراجر مشقوع في خل خمر يوما وليلة ثم تجفف وتحمى يسيرا من دقيق الشعير وتخبز في تنور معتدل الحار حتى ينضج وتجف وان يحترق قليلا فانه اصلح ويوخذ منه جزو ومن قشور اصل الكبر وورق البنجنشت واسفولوفندريون وورق الطرفا من كل واحد نصف جزو يدق الجميع ناعما الشريد منه وزن ثلثة دراهم بالسكنجبين

صفة قرص نافع من وجع الطحال من برودة وريح وورم صلب

يوخذ قشور اصل الكبر وحب الابهر من كل واحد خمسة دراهم غاريقون وسكبينج من الغذاء ❁ واذا كان قبل تناول الغذاء بساعة فيقطع ويغسل بماء قاطونيا فيه ماء الزنجبيل وكرنب وملح ويمضغ بعد هذا جيدا بعون الله ❁

صفة ضماد نافع لورم الطحال الصلب

يوخذ حلبه وورق كان ودقيق الشعير والباقلى من كل واحد خمسة دراهم اكليل الملك ثلثة دراهم اشنه وبعر المعز واصل السوسن الاسماخوني من كل واحد درهمين بورق واصل الكبر من كل واحد اربعة دراهم مقل ثلثة دراهم نيلة اشود عشر عددا ينقع في خل خمر يوما وليلة ويخل منه شعير ويلقى عليه الادوية مدقوقة ممحولة ويصير ضمادا ويضمد به الطحال نافع

صفة ضماد قوي لحلل الاورام الصلبة التي تعرض للطحال

يوخذ نيلة اشود منقوع في خل خمر يوما وليلة مدقوقا ممحولا اوزن خمسين درهما اشنو ومقل وسكبينج وحاشا شيرج من كل واحد اوقية حلبه وبعر المعز من كل واحد ثلثة اواقي تنقع اليسوع في خمر ثقيف يوما وليلة ويدق الادوية ناعما ويخلط مع النيلة ويضمد به الطحال

صفة ضماد آخر

يوخذ مقل واشنو وسكبينج من كل واحد اوقية نيلة اشود عشر عددا ينقع النيلة واليسوع في خمر ثقيف يوما وليلة ويسحق في الهاون نعما ويلقى عليه الادوية مدقوقة ممحولة

هذه صفتها

ترمس وحلبه وحرمل وورق كان واكليل الملك وتراب يابس من كل واحد جزو لبربت نصف جزو يدق ذلك ناعما ويلقى على النيلة واليسوع ويعمل ضمادا ويضمد

به الطحال الذي فيه صلابة فانه ينحلها

ضماد آخر مجرب

يوخذ قرطاس على مقدار ورم الطحال ويغمس في العسل ويذر عليه خردل مدقوق ناعما ويضمد به الطحال وتترك يوما وليلة الى يومين وتغسل بماء فاتر قد اغلي فيه باورج نافع ان شاء الله ❁ ومما ذكرنا من مداواة العلل العارضة للطحال بالادوية كفاية ❁ فاما التدبير الاغذية وغيرها فينبغي ان يكون كتدبير اصحاب العلل العارضة للكبد من تقليل الغذاء وتلطيفه ومما سلمها الهضامة فيخلط بما فيه تقطيع وتلطيف مثل لحوم الطير الشريعة الانهضام كالفراريج والدراج والطيهج وما شاكل ذلك مما رخص لحمه مخلطا بالزيت والخل والمري والكروياء والاترجية والمطبوخ بحب الكبر وقشور الكبر المعمول بالخل ما يصلحها والنيئ المنقوع بالخل اذا اكل منه في ذلك اليوم مثل بنان على الزيتون والسلق المعمول بالخل والمري والجزر والزيت والشمام الهادي المستعمل بخل تفيف وسذاب وكرفس وزعفران وفلفل وما اشبهه ❁ ومن الجبن الحشكار الجديد الاحمر والنضيج المختمر في تنور مجدد له نارة ويجتنب جبن التميز فانه كثير الغذاء مولد خلطا غليظا ويشرب الشراب الرجاني وينقل عليه بالسكنجبين من لوز مر والجبه الخضرا ويجتنب الاغذية العسرة الانهضام عن المعدة مثل لحوم المواشي المسنة ولحوم البقر والاغذية المولدة الخلط الغليظ الدرج فانها تولد سدادا وتزيد في غلظ الطحال بمنزلة الخبز الفطير

والهرايس والآزار باللبن والخيطه المسلوقه وما يعمل من الاقراص والسناكا الاطريه والرايبه والقطايف الاشتمام ما كان مجموعا بالسكر والعسل والدوشاب وتجنب سائر الحبوب فانها تولد الرياح ● فاما الرياضه واستعمالها قبل الغذاء فقد ذكرنا في الاشياء واخترها لها والاجود ما فيه القوه فانها تقوى الجزاره القويه وتذكيها ● وينبغي ان يجتنب الرياضه بعد الغذاء ويستعمل الاضعف والراحه الى ان ينهضم الغذاء ويخرج عن المعده ويخرج عن الاعتدال ● فاما الاستحمام فينبغي ان يكون قبل الغذاء ومن بعد الرياضه في حمام ماوه ماء لا كبريتي او يقطى فان لم يتهيأ ذلك فليطل على البدن الماء المغلى فيه ابوخ والاثل الملك والسرو الحاسب والمرزنجوش والملح والبورق وما اشبه هذا الذي ذكرناه من الحمامات الكبريتيه والقيريه فانها اذا اعتلت ذلك وتدربت العليل بهذا الذي ذكرناه وعلمته ما يصلحه من الادويه انتفع بذلك وآل امره الى البرء والعلاج ان شاء الله

الباب الحادي والاربعون
في مداواه البرقان

فاما مداواه البرقان فينبغي ان ننظر فان كان البرقان المعلوم من قبل ربح الطبع بعد الخلط الصفراوي الا ظاهر البدن على جهه البحران فان زينه يكون بتعاطيها بالاستعمال الاستحمام في الحمام وبطلا الفاتر العارض على البدن والتمرخ بدهن البابونج ودهن السبسب والرياضه المعتدله قبل الاستحمام والاعتدال بالتمشي الهادي مشيا جيدا ● فاما متى عرض البرقان بسبب حمى

الكبد فينبغي ان يعطى صاحب ذلك قرص الطباشير الملين مع ما الهندبا وما الاشنوز والتسكجبين من كل واحد اوقيه بعد ان يفصد صاحبه الباسليق ويستعمل معه سائر الادويه التي ذكرناها في جمله الادويه والاغذيه ● وان اتت الجزاره فاعطه ما التعبير بالترنجبين مع نصف درهم طباشير وان عطشه ما الهندبا وما الاشنوز من كل واحد خمسه عشر درهما يسكنجبين عشره دراهم طباشير نصف درهم نزر السرمق درهم ونصف ينفع بذلك منفعه بينه ● فاما متى عرض البرقان بسبب ورم حار عرض للكبد فافصد صاحبه الباسليق الايطى اذا شاء على القوه والسن والزمان وعمر ذلك وتخرج له من الدم بحسب الجثه وما توجبه القوه ويستعمل بعد ذلك طبوخ الهليلج الاصفر والسنا والشاهترج والورد والنفسج ونزر الهندبا والاشنوز ونزر السرمق والبزر شاه شار والخاكشي والقثاء والبستان وما اشبه ذلك مع نزر شيء من خيار شنبر بقدر الجثه وان شئت اسهلته من اللباب وما السرمق وملوخيا شنبر ● وان كانت الحمى قائمه فاعطه من بعد ذلك ما التعبير بالترنجبين ومن بعد ذلك الماء الرابع شاعلى وزن خمسه عشر درهما سكنجبينا بماء بارد وتمضه الزمان وتعطيه ما الطبيخ المتقدم مع الطباشير ونزر بقله وبقديه نزر البذرين والسرمق واللبلاب والفروع والملس والهندبا والخس والاشنوز وبقله الجعفا والخاكشي والقوت والخوخ والزمان والتوز الرطب والجمار ● وان ابى مع البرقان حتى فيعطى ما الجبن المشوي مع

هذا السفوف **وصفته** يوخذ اهليلج اصفر عشره دراهم طباشير درهم صبر اسطوخودس نصف درهم سقمونيا اربعه دراهم يدق الجميع ناعما السرشيج ما الجبن ثلثه دراهم ● ومما ينفع بدمخيض القرص طباشير او اقراص الطباشير الملينه ويعطون ايضا هذا القرص **وصفته** يوخذ ورد احمر خمسه دراهم طباشير ولك مغسول من كل واحد درهمين لبحب القثاء والخيار وحب القرع من كل واحد اربعه دراهم نزر الهندبا والاشنوز ونزر السرمق وعصاره الامبرباريس من كل واحد ثلثه دراهم عصاره الغافث واقسنتين من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بمثقال ويشرب بماء الهندبا وعنب الثعلب والتسكجبين من كل واحد بقدر الجثه ● واذا عطيت صاحب البرقان الحادث عن ورم الاكبد اربع اواقي من ماء الهندبا وماء عنب الثعلب معلى منزوع الرغوه ممزوج وشيء فيه سبعه دراهم فلوذخ شنبر يجمع من ذلك ومثل الورم ونقص البرقان ● واما المطبوخ فيه نزر شاه شار مع شيء من تسكجبين ينفع منفعه بينه **صفه قرص ينفع من البرقان اذا كان ذلك من ورم الكبد** يوخذ ورد احمر ونزر السرمق من كل واحد خمسه دراهم اشنوز ونزر الهندبا والخلم من كل واحد درهم ونصف الكمثرى ونزر الفلفل والقثاء من كل واحد ثلثه دراهم يدق ذلك بعجن بماء ورقوص من مثقال وشربه مع ما اللبلاب والسكر **صفه قرص آخر** يوخذ طباشير ثلثه دراهم الكمثرى دراهمين زعفران وزر وانديسي من كل واحد نصف درهم

ويعطى ايضا الادوية التى وصفناها ونصفها لاصحاب البرقان وتعدى بالاغذية
المبرده المطفيه ۞ ويعطى مما الجبن المستخرج بالتلجبين مع هذا السفوف
وصفته يوخذ اهليلج اصفر عشره دراهم سنمونيا نصف درهم مزر السوس
زال منقى من كل واحد وزن ثلثه دراهم يدق الجميع ناعما ويوخذ منه وزن درهمين
الى ثلثه دراهم ويشرب بالجبن نافع باذن الله ۞ واذا كان البرقان لما جرت عن عادة
حيوان ذى دم جاز وكانت القوه قويه ينبغى ان تفصد صاحبه الا الحار وتسقيه
لهاب البزر قطونا وما القرع والبطيخ الهندى والهندبا ويعطى ايضا اقراص الكافور
الى يفيد ذلك بما احتاج اليه ومزر البقله وطباشير وما الشعير بالزنجبين ۞
وسقى حال يبوس فى مثل هذا البرقان الفاروق فانه ينفع منه صاحبه ۞ واذا كان
البرقان انما جرت عن شرب دواء حار فينبغى ان تستعمل مع صاحبه القوى وسائر
الادويه والاغذيه المبرده المطفيه التى ذكرناها قبل ذلك ۞ واما البرقان
الحادث عن السدد التى تحوج فى الكبد فينبغى ان يعالج صاحبه بما ذكرناك فى
باب علاج السدد ۞ فان كانت السدد فى المرارة فينبغى ان يفصد صاحبه الاسطى
المعروف قبل الاسليم ان كانت القوه قويه واذ ينهل بطبيخ الافتنين مغمورا بالاكارح
والشمونيا وينقى ثلثه ايام فى كل يوم ما معلق منه برشا وشار وافتنين رومى
وما الرمان وما السرو من كل واحد عشره دراهم مع وزن درهم غاريقون وينقى ايضا

ما الفوتنج النهرى او قيتس سكنجبين او قيه فانه ينتفع به منفعه بينه ۞
صفه دواء نافع من البرقان الذى يكون من السدد
يوخذ افتنين رومى ثلثه دراهم بزر السرو من خمسه دراهم عصاره الغافث وزاوند
صينى من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويوخذ منه وزن درهمين مع
عشره دراهم شراب عنب ممزوج عما قدر اعلى فيه برشا وشار **اخرى** يوخذ عصاره الفل
عشر دراهم اشتر زفوه وما مغلى فيه قوه وهو فاتيوز من كل واحد عشره دراهم بشر زدا على
الريق فانه ينفع من البرقان الكائن من السدد وقرص الافتنين ايضا موافق نافع من البرقان اذا كان
من عرم منعقد بينه **صفه دواء نافع من البرقان الجارى عن استحاله الاخلاط الى الصفرا**
يوخذ زراوند صينى وعصاره الغافث وافتنين رومى من كل واحد بعد وابسوس نصف اوقيه
يدق ناعما ويشرب بما اللبلاب او ما القطف مع الشكر اومع او قيتس سكنجبين
بماء بارد **صفه اخرى للبوس** يوخذ افتنين وابسوس من كل واحد درهم اوزر
ثلثه دراهم ناعما ويشرب مع سكنجبين **صفه اخرى** يوخذ برشا وشار وقوه نبع
نهرى وقوه الصاغ عن بالسويدى بعلى بالماء غليانا جيدا ويشرب من ذلك نصف رطل
بشراب ريحانى بعد ان يكون صاحب العله قد قام فى الشمس ساعه جيده حتى عطش الشمس
وينقى بعد ذلك فانه اذا شرب ذلك مع وزن الصعوه عن عينيه وصير الى اللون الطبيعى

من يومه ان شاء الله ۞ ويعطى ايضا صاحب هذه العله السمك الحمارى مطبوخا مع خل خمر
وزعفران ويتلقى بخاره وهو جار بعينه فانه نافع وان ابتلع الحمارى الصغار وهو طرى
حين تخرج من الماء واحداه او اثنين انتفع بذلك ومن المالح لحم البقر ايضا نافع
اذا اكل من الترتيد وخشاف المرتوق قليلا ولم ياكل من اللحم ۞ واذا كانت العله
فى العين فقط وكان سائر البدن سليما فمن صاحبه ان يدخل الحمام ويستنقع خارجه
تنقيف من ان تتوالد فانه يسهل من انفه من وه صفراء كثيره ۞ والغرغره ايضا نافعه
قد طبخ فيه افتنين رومى ممزوج بسكنجبين نافعه فى ذلك ۞ وكحل العين بما ورد دخل
ممزوج نافع

فى مداواه البرقان الكائن من الطحال

فان كان البرقان كائنا من قبل الطحال فينبغى ان يفصد الاسليم من اليد اليسرى
ويعطيه من مطبوخ الافتيمون ويعطيه ما الجبن مع هذا السفوف
وصفته يوخذ اهليلج هندى درهمين اصفر ثلثه دراهم افتيمون وغاريقون
من كل واحد درهم يدق ويعطى صبر من كل واحد دانق الشربه ثلثه دراهم
بثمار اوافى ما الجبن الازرق ۞ ويعطى ايضا ما الفوتنج النهرى ربع رطل بسكنجبين
او قيتس على الريق ثلثه ايام ويسقى ايضا ماورو والاثل مغلى ومصفى مع السكنجبين

صفه دواء نافع من البرقان السوداوى

يوخذ كندس وقوه الصاغ عن وكبريت اصفر واسقولوفندريون بالسويدى والجميع

ناعما ويلقى منه وزن درهم على بيضه نيمرشت ويتحسا **صفه اخرى للبرقان السوداوى**
يوخذ زيبد منزوع العجم وزن عشره دراهم وزد يابس خمسه دراهم كباده
ثلثه دراهم ينقع فى ماء جار يوما وليله ويشرب منه نصف رطل على الريق بعد ذلك
خمسه ايام متواليه او اسبوعا **وهذه صفه اخرى اخر لهما من**
امراه كانت تسقى منه للبرقان
يوخذ عدس مقشر مقدور ناعما ووزن درهمين بزد وذلك ينتقى من ماء الرازيانج ويوصى
لمن يتحمل ويشرب على الريق وجرزناه نافعا منعقد بينه ۞ واذا كان مع ذلك فى
الطحال اصلا بد فلنعالج بالادويه والاضمده التى ذكرناها فى مداواه اوجاع الطحال
ويدبر فى باب الغذاء وغيره بذلك التدبير ان شاء الله ۞

الباب الثانى والاربعون فى مداواه علل الكلى واولا فى مداواه الحصا الحادث فيها

قد قلنا فيما تقدم من كتابنا هذا عند ذكرنا اسباب العلل والامراض ان تولد الحصا
فى الكلى والمثانه انما يكون من خلط غليظ ارجى مجراه مائيه تنشف رطوبه
الخلط الغليظ وتحققه فيعرض له بذلك السبب ان يتحجر واذا كان الامر كذلك
فينبغى متى ابتدا عاده العله عند ما يصيب العليل وجيع فى موضع الكلى وظهر فى بوله
رمل ان يستعمل مع صاحبه التدبير الملطف المقطع للخلط الغليظ من غير ان يحتج بنا

على ما نصف من ذلك فيما استقبل ويمنع من استعمال الاغذية الجبنة والانضاج
المولدة للخلط الغليظ اللزج مثل لحوم الكباش والخبز الفطير والخبز المتبدل وكل
ما عمل من الدقيق والاطرية والنشا والهليلج والبيض المنعقد والجبن الرطب واليابس
واللبا والآرز باللبن والخيطية باللبن وغير ذلك مما نضيناه في الموضع الذي ذكرنا
فيه تدبير اصحاب الامراض المزمنة على الخروج وان يستعمل الاغذية السهلة الانضاج
مثل لحوم الطير الرخصة كالفراريج والدراج والقنابر والحدا طيناً مجموداً
كالاسفيداج والزيرباج والمطجن والديك بدنه وما نحوى هذا البطي والخبز
الحنكار المختمر الجيد النضج وتكثر من تناول القثا والخيار والبطيخ والعنب
الابيض والهندبا والاشنون والكرفس والآرزباج والقوتج والبانجوا والباذ
باللوز المر وبزر البطيخ وبزر كتان وبزر هليون وبزر الخيار وبزر القثاء والخس
والكبر المخلل والهليون المخلل وغير ذلك مما يدر البول وسهل من الغذا
ويستعمل الرياضة المعتدلة قبل الغذاء ودخول الحمام المعتدل الحرارة بعد
الرياضة ويصب الماء الفاتر على جانب العلة والمقعود في انر فيه اماغلي فيه
الحلبة والبابونج والخيل الملل والمرزنجوش وورد والحلبة وبزر شاوشار ويمرخ
موضع الكلى احيانا بدهن الخلبة واحيانا بدهن البنفسج ودهن الخيري وما نحوى هذا
المجرى ويفعل ذلك عشاء وبعد خروجه من الآبزن يتناول من لب بزر القثاء والخيار

والبطيخ والقرع من كل واحد جزء وبزر الزرنباج نصف جزء وبزد الجميع ناعما
وتشربه وزن درهم بالسكنجبين والماء البارد ويتناول احيانا من هذا الطبيخ

وصفته عناب عشرة وجبة بسبستان ثلثون تين ابيض عشرة عدا بزشاوشار
واصل السوس وبزر كرفس وزن درهم وحسكه وحلبة وخاشام من كل واحد بقدر
الحلبة يطبخ بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى الثلث ويصفى ويشرب منه اربعة اواق
مع اوقيه وصف سكنجبين سكري وتأمل العليل وقتا بعد وقت بالقيء بعد تناول
الطعام المختلف كالبقول والسمك المملح والبطيخ والسبسب والكمثرى والزرنباج ويشرب
السكنجبين المتقدم عاقبه فجاوز شرب القراب المختلف وما شبهه ذلك فان كانت
علة الربو غالبة عليه فليقصد الباسليق فان لم يكن ذلك فليعط الدواء المسهل
البلغم المبقى للخلط الغليظ فان كانت هناك حرارة فلا يعطه من الدواء ما
كان قوى الاسهال بل ما كان اسهاله في رتبة بمنزلة المطبوخ المقوى بالمنزيد
وقرص البنفسج والخيار شنبر مع المنزيد فان لم تكن هناك حرارة فيه وكانت
هناك خلط غليظ فاستعمل من الدواء ما هو اقوى من هذا بمنزلة هذا الحب

وصفته يؤخذ تربد ابيض درهم وثلث ومن حب النيل اربعة دوانيق
صبر نصف درهم يسحق الجميع ويغربل ويعجن بماء البنفسج ويحبب وعبر ذلك مما يستعمل مع البلغم والخلط الغليظ

في مداواة الحصاة اذا استحكمت

فاما متى استحكمت هذه العلة واستكمل الحصا في الكلى فينبغي ان تستعمل سائر التدبير
الملطف المقطع المعتدل الحرارة والادوية المذيبة المفتتة للحصا خاصيتها ومتى
كان هناك حرارة فينبغي ان يتوقى الادوية الحارة والتدبير المسخن

وهذه صفة دواء يفتت الحصا والحارة في الكلى اذا كان هناك حرارة
يؤخذ لب بزر البطيخ والقثا والخيار من كل واحد خمسة دراهم بزر كرفس درهم بزر الزرنباج
والحبا اللين يؤخذ في الاسفيم والراسج الغض ومن كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع
ناعما ويخلط خمسة اشربة منه وزن ثلثة دراهم **صفة اخرى يفتت الحصا اذا لم تكن حرارة**
يؤخذ لب بزر القثا والخيار والبطيخ من كل واحد اربعة دراهم حب الغار وبزر الخس واصل
الاجاص وبزر شاوشار واسقولوفندريون من كل واحد درهمين حب الخلب وبزر الزرنباج
وقشور اصل الكبر من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما الشربة منه وزن درهمين
بماء الجمر الاسود والسكنجبين فان كانت هناك حرارة فلا تستعمل ذلك

صفة اخرى يفتت الحصاة اذا لم تكن هناك حرارة قوية
يؤخذ حب المستان وحب اللبان وحب القلقل والحبي الذي يوجد في الاسفيم
وبزر البطيخ بالسوية يدق الجميع ناعما ويخلط بزر منه ويؤخذ منه قدر ملعقة ويمرخ

صفة اخرى اذا لم تكن حرارة يؤخذ لب بزر القثا والخيار وبزر الكرفس الجبلي

وبليخه وسنبل وذار صيني وحب الغلفل من كل واحد جزء وعاقرقرحا وفربيون وبزر الكبر
من كل واحد نصف جزء وبزد الجميع ناعما الشربة منه مثقال بالسكنجبين ومما نفعه ممن يريد

صفة اخرى متى كان هناك بعض الحرارة يؤخذ بزر الخس وحب الغلفل
وحب يهودي من كل واحد جزء وبزر الزرنباج واسقولوفندريون وقشور اصل الكبر
والزرنباج ويسحق البطيخ والقثا من كل واحد خمسة دراهم بزر الخس واصل السوس
منه وزن درهمين بماء الشاهتره والسكنجبين نافع باذن الله

والحجر اليهودي نافع جدا لمن الحصاة التي تكون في الكلى والمثانة فاذا اخذ منها وزن
نصف درهم مما الرازيانج وما الراسن المعصور او ما نحوى فيه بزر شاوشار واسقولوفندريون
نفع ذلك منفعة بينة **صفة اخرى يفتت الحصى** يؤخذ زنجبيل وفلفل
وذار فلفل من كل واحد خمسة دراهم حنيطيانا وزن درهمين اصل الكبر عشرة دراهم
حد بادستر بلته دراهم عقارقرحا خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع
الرغوة الشربة منه وزن درهمين الى نصف درهم بعد شهر نافع باذن الله

دواء آخر يفتت الحصى يؤخذ زنجبيل وحبه وسنبل وحب البلسان
من كل واحد بلثة دراهم ذار صيني وفتاح الاذخر واسقولوقندريون وزعفران
وحد بادستر من كل واحد اربعة دراهم وحب واشار وزوذار فلفل وفوه وقسط من كل
واحد درهمين يسحق الجميع فطر اسالبوا ووزد وفلفل ابيض من كل واحد درهمين ونصف

يدق الجميع ناعما ويجعل منه مثروع الرعوه الشريه وزن درهم ماء حمص اسود ٥

صفه دوا آخر نافع من الحصا في الكلى

يؤخذ زنجار والحمام وزجاج محرق من كل واحد جزء كندر نصف جزء يدق الجميع ناعما ويستعمله وزن درهم بماء الفجل المعصور منه ما قدر على قدر اسوله فدرتون

صفه أخرى

زراخ نصف دانو ورق الحمام نصف مثقال يدق الجميع ناعما وينثر منه شيء على عنق ناقع باذن الله ٥ وايضا دهن العقارب اذا مزج به الخواصر والعانه نفع من الحصا منفعه بينه

صفه دهن العقارب

يؤخذ زيت ما جرح وخيطيانا وسعد وقشور اصل الكبر من كل واحد اوقيه يدق خرقا ويصب عليه دهن لوز حلو ويوضع في الشمس اسبوعا ثم يصفى ويلقى في هذا الدهن عشر عقارب احيا تاعبه صيادا وتوضع في الشمس اسبوعا اخر ثم يصفى ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه ٥ والجرشا وقوا المجوز المجوف بالخرائيه والشوطرا والجريا اذا اخذ من ايها حضر من نصف درهم الى نصف مثقال من حمص اسود او زمار معها قيه وج واسعولو قدر تون وزن الارفن ٥ ومما ينتفع به في هذه العله الزجاج التالي هو اذا شرب منه وزن نصف درهم الى نصف مثقال مدقوقا بماء البرشاوشان الطرخ وكذلك اذا خلط من العقارب المحرقه مثل ذلك نفع من ذلك منفعه بينه ٥ ويجب ان يكون استعمالك لهذه الادويه بشوق وذلك انه ينبغي ان تنظر فان كانت الحصاة قد

وقعت في موضع واحد من الكلى وعلامتها ان يكون الوجع دايما لا ينقطع والعليل قلقا لا يهدا من الوجع ٥ وانبغي ان تستعمل الادويه الجاره والا ما هو قوى الادرار للبول والادويه المحلله والمرخيه كالمجول والادهان وغير ذلك لان تستعمل لب بزر القثا والبطيخ والخيار وحب القرع وبزر الخطمي والبرشاوشان وما شاكل ذلك من الادويه المدره للبول في رقوه وتكمد الموضع بخاله وحاوتر ثماد احيفقا ٥ واما متى كان الحصا منتقلا من موضع الى موضع وهو ان يهيج الوجع احيانا ويسكن احيانا فاستعمل التعليل بالماء الجار والقعود في الابزن الذي فيه ما مغلى فيه البرشاوشان والسنت والكزبر والزراز بالخ والحسك والبابونج والكاميل الملك وما اشبه ذلك مما ذكرناه انفا ٥ وامزجه بالادهان التي ذكرناها وكمد الموضع بالاستفنج المحموم في الماء الجار والدهن ٥ واذا الهكر هذا الوجع فاذا زاده بزيزوده فينبغي ان تكثر التمرخ بالادهان الجاره كدهن السنت والشذاب ودهن الشوشر والخيري والنرجس ويفتر فيه شيء من الجندبادستر وعبر ذلك مما من شانه مجاري البول وتوسيعها لنفوذ الحصاه وخروجها الى المثانه بسهوله ٥ وان اشتد الوجع وما يشكل باستعمالك هذه الاشيا فينبغي ان تستعمل الاشيا المخدره المعروفه مثل الافيون والبنج والشيطره والفارسيه والافيون وقشور اصل اللفاح وما اشبه ذلك

والخيار وشرب الماء الجار فانه يسكن الوجع ٥ فان لم يسكن الوجع ولم تنزل الحصاه عن موضعها فينبغي ان يضع الحجام ومنتبر فانها تنقل الحصاه عن موضعها ويسكن الوجع تسكينا عجيبا ٥ وينبغي ان يكون وضعك المحجمه على الموضع الفارغ بالقرب من الموضع الوجع الى اسفل ومتى قليلا قليلا فان الحصاه تنزل الى موضع المحجمه واذا نزلت اسفل المحجمه الى اسفل الى العانه ومتى قليلا قليلا الى ان تنزل الحصاه الى المثانه وتخرج الى القضيب باذن الله ٥ فان لم تستعمل هذا العلاج ووقفت الحصاه في موضع واحد ولم تنزل عند ابطائها والوجع وجيا فينبغي ان تامر العليل بالعود في ابزن فيه ما مغلى فيه سنجلده وبزر قثا وخيار وخطمي وخرج ذلك الموضع ببعض الادهان المحلله والمليته كدهن البنفسج ودهن الشيرج المطبوخ مع الجلبه وبزر خيار فاذا دوبت بهما تمخ البطا والفراخ ٥ وان لم تسكن الوجع فاستعمل الحقنه بالسنتان والبابونج والخطمي والبنفسج وبزر قثا وخيار وخالطه بدهن بابونج ودهن السنت وما يجري هذا المجرى ٥ وشرح الموضع بالادهان والما الجار ولا تزل تفعل ذلك الى ان يسكن الوجع فاذا سكن الوجع وهدا العليل فينبغي ان تنظر فان كانت الحصاه قد نزلت الى المثانه وخرج عنها فقد زال المرض وان لم تخرج الحصاه فينبغي لك ان تعيد الادويه المفتته للحصا المدره للبول على ما وصفنا انفا وما شاكله عند ذلك ما مدلوله العليل الحاذقه في المثانه ان شاء الله وله الحمد

الباب الثالث والاربعون
في مداواه اوجاع الكلى الجاره

ينبغي متى رايت الكلى قد حميت وابتدا بها الورم ان تفصد صاحبه الباسليق وجانب العله اذا شاء من القوه والسن والوقت الحاضر وتخرج له من الدم بحسب ما توجبه مقدار العله وتضمد الموضع بدقيق الشعير والخطمي والصندل الابيض والاحمر وانيسون وملبسا ومغار وما الهدبا وما عنب الثعلب وخراره القرع ودهن بنفسج او تضع عليه خرقا مبلوله بقيروطي مجهول من دهن ورد ودهن بنفسج وشيء ابيض وما الهدبا وما الكشفره وملح العلم وما شاكل الجميع وما شاكل ذلك مع شيء من خل خمر وما ورد وتعطي العليل في اول النهار حب القثا وان حب الخيار وان حب القرع وان حب البطيخ وبزر قثا من كل واحد جزء ونا عما ويعطى منه درهم بزر الى الثلثه دراهم وما ناسبها واذا كان بعد ذلك فاعطه ما التعير بشراب النفسج وغاليه بزر القرع والماش والاسفاناخ والخيار والعنب وبينه على شراب بنفسج والعناب بزر قثا الذي من بزر القثا والخيار والبطيخ ٥ ولا تزل تفعل ذلك حتى تعلم ان الورم قد اخذ في طريق النضج والنفج فاذا رايت ذلك فاستعمل الضماد المنضج لذلك مثل ان تاخذ الصمغ المنحل مع دقيق الشعير وخطمي وخلبه وبزر قثا وايكيل الملك وبنفسج يابس مجموع يصير ليتر اليابس المطبوخ ودهن بنفسج وتطلي على الموضع بالماء الفاتر المطبوخ فيه وزر الخطمي

والنفيخ والمسك والجلد فان عسر النفيخ فينبغي ان يزاد في الضماد بعض الاشيا
المفتحه منزله دقو والاسنه وعبار الرحى ومزر والحمام فاذا انفجر الخراج وطهر المده
في البول وقرح الموضع فينبغي ان يعطى العليل بنادق البزور وشراب الخشخاش ويطيهم
ايضا بزر القثا وبزر الخيار وبزر كتان من كل واحد تلثه دراهم نشا وطبرزد امن من كل
واحد وزن درهمين خشخاش اربعه دراهم يدق الجميع ناعما وينخل منه من درهمين الثلثه دراهم
بشراب الخشخاش ○ فان لم تنو المده فيعطى قرص الخشخاش ولبز الارز ويعطون ايضا
اللبان الناعم مع هذا السقوف **وصفته** يوخذ لبث حب القرع والقثا
والبطيخ من كل واحد اربعه دراهم نشا وصمغ عربي من كل واحد درهمين
حب الكمثرى الجلنار عشر عدد خشخاش ابيض واسود من كل واحد تلثه دراهم
يدق الجميع ناعما الناعم منه تلثه دراهم مع وزن تلثين درهما من اللبان الارز او اللبان
الناعم يخلط ○ وان طال خروج المده فاعطها قرص الاكليخ مع شراب الخشخاش
او مع اللبان الارز والنشا **صفه اقراص نافعه من بول المده من الكلى والمثانه**
يوخذ لبث بزر بطيخ وقثا وخيار وقرع من كل واحد خمسه دراهم نشا ولوز محلو مقشر
من كل واحد اربعه دراهم زبد النوشاسته دراهم بزر الخطمي والبقله والخيارى وحب الصنوبر
الكبار ولب حب الخروب من كل واحد تلثه دراهم حب الخلاف مقشرا وبزر الحماض
ولوز مر وصمغ اللوز وكثيرا من كل واحد تلثه دراهم بزر الرازيانج درهمين سعد الخ

اربعه دراهم زعفران درهم بزر الكرفس الجبلى درهم ونصف يدق الجميع ناعما وينخل
بخرقه ويعجن بماء ويقرص منه دراهم البزر به فوصه يسخن ومما الحمص الاسود نافع
صفه دواء لقوس ذكر انه مجرب في بول المده والدم وفروج المثانه
يوخذ ماذريون وتمام مطبوخ من كل واحد ستة دراهم انسارون وفلفل ابيض من كل
واحد خمسه عشر درهما دار صيني نصف مثقال يدق الجميع ناعما ويوخذ منه مايصف
يسخن ○ ويكون العلاج الحسن المعمول من الاشفاناخ والقطف والخبازى مع الملح
والعدس ودهن اللوز ومن دقيق الجواري ومن النشا وسكر ودهن اللوز والمزوزان ○ وان
لم يكن هناك حرارة فيعطى الفراريج واطرافا والجدا المعمول باسفيذاج بالملح
والعدس والبيض البيض ستة ودهن اللوز والسكر والخشخاش ○

الباب الرابع والاربعون
في علاج ورم الكلى الصلب

فان عرض للكلى ورم الصلب فينبغي ان تضمد بهذا الضماد **وصفته** يوخذ
بزر بنادق مطبوخ من كل واحد خمسه دراهم بزر الخطمي والخبازى والنشا ويطبخ
من كل واحد اربعه دراهم انسون وعلك البطم من كل واحد تلثه دراهم يحل
الصمغ بماء حار ويضرب ويعجن بها الادويه بعد ان يدق وينخل ويضمد به الكلى ○ ومنخ
الكلى بشحم البط وشحم الدجاج ومخ ساق البقر مع شئ من الملفل والرابنج محلولا بالماء الحار

منعوما فاحتقانا بعد في الهاون فانه يلين الصلابه ويخلها خلطا احسنا واقوى من هذا من هم
الدابخلوز اذا ضمد به الكلى فانه يفعل عجيبا في تليين الصلابه التي في الكلى وساير الاورام
الصلبه ○ ومتى كان في الكلى حجر فينبغي ان يسقى الصموغ الجارده وان يستعمل ما ينعمه
منها بزر قثا وقرع ويعطى صاحب ذلك مطبوخ الخيار شنبر ○ ويعطيه هذا الدواء فانه نافع له
وصفته يوخذ من كل واحد من بزر القثا والخيار والقرع وبزر الخطمي والخبازى والبزر ادان بالسويه بدقا ناعما
الشربه منه تلثه دراهم بشراب بنفسج وخيار وبقدونس ممزوج القثا بماء ورد ولوز محلو وماء اسفيذاج
الباب الخامس والاربعون في مداواه بول الدم ○
ينبغي متى بال الانسان دما ان يفصد الباسليق وان يداوى صاحبه بالتدبير الذي ذكرناه
في باب بعث الدم لقرص الكاريا والطين الفرسي والطراثيث وعصاره لحيه التيس مرتوقا
ناعما مجبونا بماء لسان الحمل وماء عنبا الراعي وماء الغلقتو وما اشبه ذلك ○ ويعطيه هذا
القرص **وصفته** حب القرع والقثا نشا وكثيرا وصمغ عربي من كل واحد
تلثه دراهم طلنار درهمين نشب الجمره واقاقيا من كل واحد درهم ونصف كاريا وزن درهم
يدق كل واحد على حده وينخل ويعجن بماء ورده ويقرص منه مثقال ويشرب بماء بقله الحمقا
او بماء الشعير **صفه قرص آخر نافع لذلك** يوخذ من البقله وبزر القثا
وبزر قطونا وبزر الخيار من كل واحد خمسه دراهم نشا وكثيرا من كل واحد خمسه دراهم
كاريا مثقال اقاقيا وطين فرسي من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن بماء بزر قطونا

ويعجن بلعاب الزرقطونا ويقرص منه مثقال ويشرب بماء البقله الحمقا **قرص آخر**
يوخذ من القثا وبزر بقله ونشا وكثيرا من كل واحد اربعه دراهم طلنار وزن درهمين يشد
وزنه ما من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويقرص منه
منقال ويشرب بماء النشا الجمال ○ واذا آل الامر بصاحب بول الدم الى القرحه في الكلى
وبول المده فينبغي ان يدبر بتدبير الذي ذكرناه لمن به خراج في كلاه ○

الباب السادس والاربعون
في مداواه دياسطر وهو سلس البول

لما كانت هذه العله المعروفه بدياسطر جزئيا من جزاء مفرطه تغلب على الكلى وجب ان
يعالج صاحبها بالاشياء المبرده المطفيه المرطبه والاغذيه التي تسمن فيعطى ماء الشعير بشراب
الخشخاش وماء الارمان الاملسي وقرص الطباشير بماء التفاح وشراب الرمان والسرمق
والعناب بزر قطونا وماء بقله الحمقا والجلاب ويعطى بزر قطونا وورد وشئ من طباشير
وقيرسي بزر سلاسل وزبد الجص فان بلغ ذلك الا فيعطى قرص الكافور معه الاوار
او زبد الرماس ○ ويعطى من هذا القرص فانه نافع **وصفته** طباشير خمسه دراهم
بزر الخس وبزر البقله من كل واحد تسعه دراهم بزر الحماض وكشنيز من كل واحد
وطين ارمني من كل واحد تلثه دراهم صندل ابيض وطباشير وسماق من كل واحد وزن
درهمين كافور نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء بقله الحمقا او ماء الخس ويقرص

مزدرهم الى مثقال وشربته بماء الرمان المز او بماء التفاح او شراب الحصرم او شراب الريباس
وملجوى بمثله فان الجب ذلك والا فبعطى مخيض البقر مع قرص الطباشير المملح او مع بعض
الاقراص التى ذكرناها لذلك ويعطى ايضا الدوغ الذى قد اخرج زبده ● وشمه الكافور من صاحب
هذه العلة بالصندل الابيض والورد وكافور وماورد **صفة ضماد ينفع من هذه العلة**
بوخ صندل ابيض واحمر وورد من كل واحد اربعة دراهم بزر قطونا ثلثة دراهم طين ارمنى
وحلتا من كل واحد درهمين يدق الجميع نعما ويعجن بماء البقلة وماء الخس
وماء الورد ويضمد به الكلى ناجع باذن الله **صفة ضماد آخر** بزر قطونا
وسوس سعتر وصندل ابيض من كل واحد خمسة دراهم جب الاس وحقب بلوط من كل
واحد ثلثة دراهم عصارة لحية الثيس ورماد واقاقيا من كل واحد درهمين يدق الجميع نعما
ويعجن بزر قطونا ويجعل بماء الطرخشقوف او ماء الخس او بما بقلة الحمقا او بما بقلة الخماخ ويضمد
الكلى وهو الموضع بدء ورد ● ويجتنب هذه الحقنه **وصفتها** ماء بقلة الحمقا
وماء الخس وماء ورق الخبازى وماء العلم البرى وماء عصارة الورد من كل واحد جزء
وماء التبخير جزء يستخدم الجميع اربع اواقى ومن دهن الورد والبلوط من كل واحد
اوقيه وحنفرة فانه نافع باذن الله ● ويكون الغذاء لصاحب هذه العلة لحم جدى
ولحم حمل ثمانية اوزان ماينة او جديه او زرشكيه ويعطى اكله مع الجلار ومخاخها
ومقلاتها والبيض النيمرشت والجبن الطرى والتمل البرى والكبر منه وسمن ومن البقل

الخس والفرفر والطرخشقوف ومن الفاكهه التفاح والخوخ والكمثرى والسفرجل
والعناب المطبوخ واللوز الرطب واليابس واليسر الحسو از الاحمر والحلال ● وقد ينفعه
تناول الخيار والباذنجان ● واذا كان الزمان صيفا او ربيعا فالانغماس فى الماء البارد نافع
والراحه والاعفه وما اشبه ذلك من هذا التدبير ويجتنب الاشيا الحاره والاشيا المدره
للبول كالقثا والخيار والباطيخ وبزرها وما اشبه ذلك ●

الباب السابع والاربعون
فى مداواه الحصا الحادث فى المثانه

فاما مداواه العلل العارضه فى المثانه فاولها الحصى المتولد فيها والاسباب المولده لها
على اكثر الامر هى الاسباب المولده لها فى الكلى ولذلك صار تدبير صاحبها بالاغذيه
والادويه تدبيرا واحدا من التقليل للغذاء واستعمال الاغذيه اللطيفه المولده للبحران
المحمود واجتناب الاغذيه الغليظه المولده للبلغم والخلط الغليظ واستعمال الادويه
الملطفه المقطعه المفتته للحصا ومدرج العانه وموضع المثانه بالادهان المجففه
الملطفه وصبات الجاز المغلى فيه البابونج والبزر اشاه وشاه والحلبه والحسك
وما اشبهه ويعطى صاحب ذلك من الحجر اليهودى المجلو على المس وزن نصف درهم
بماء فاتر او العقار المجفف اذا اخذ منها وزن اثنين الى نصف درهم وشرب ماء الحمص الاسود بقج
منقيه **صفة دوا يفتت الحصا الذى فى المثانه تفتيتا حسنا** يوخذ من

الزجاج الذى لم يستعمل محرقا ومن الحصا الذى يوجد فى الاسفيذ والحجر اليهودى من كل
واحد جزء ضع على وضع الاجاص واسعوله فدر يقول من كل واحد جزء يدق الجميع نعما
ويخلط بجزوه ويشرب منه وزن درهم بشكنجبين ناجع باذن الله ●

صفة معجون كاف بالغ فى تفتيت الحصا من المثانه

يوخذ فشر اصل الكبر وحب الجبار ووج وحسك وفربيون وعاقرقرحا وجذار بادبرمن
كل واحد درهمين دار صينى وزنجبيل وفلفل ابيض وداروفلفل وزراوند صينى ودردوقوا وزراقرحا
نبطى وفطراسا البلوط ومن صاف وحنطيانا واصل السوسن وقرطاسيون واسعولة وزراوند
وزراوند اطويل ومدحرج والخواه وفوه وزراس وكمون كرمانى وقرنفل وبزر
الزراز بالغ واسفيل مشوى وخرذل وحب الصنوبر مقشرا وابشور وحب الملسان
وزر الحوخ وصعتر وقردمانا وبزر السذاب البرى وبزر البطيخ وبزر القثاء الاخره
والجذار الاسود وحب الهمشك وقفاح الاذخر من كل واحد درهم ونصف العلك
وصمغ العاصى من كل واحد ثلثة دراهم عقاقر يحمد فوه اربعة دراهم يدق الادويه نعما ويخلط الجزوه
ويلت بماء قد ونصف من السكنجبين ويعجن بماء مزوع الرعوه الشديد وزن اثنين الى نصف درهم بعد استعمال

صفة معجون آخر ينفع من الحصا فى المثانه

يوخذ عقاقر يحمد فوه ونوشادر ودوقو وفوه وموه وفطراسا البلوط من كل واحد ثلثة دراهم
ابشور وبزر الزراز بالغ والكبر قرنبطى والخواه وفلفل ابيض وابشور وخلد اذر

من كل واحد درهمين سذاب يابس خمسة دراهم بزر الشبث والبقام من كل واحد
اربعة دراهم يدق الجميع نعما ويخلط بجزوه ويعجن بعسل منزوع الرغوه المنزه
وزن نصف درهم الى نصف مثقال بماء معلى فيه بزر كرفس وزراوند بالغ او عصيرهما اذا
كانا طريين ● وذلك ينبغى ان تستعمل سائر التدبير الذى ذكرناه فى باب الحصاه المتولده
فى الكلى ● فاذا انت استعملت سائر ما ينبغى ان تستعمله فى هذا الباب من الادويه
والعمل فى الحصاه شيئا فينبغى ان تعمل فى اخراجها بالبط وانت تعرف كيف السبيل
الى ذلك من الموضع الذى نذكر فيه العمل باليد ان شا الله ●

الباب الثامن والاربعون
فى مداواه اورام المثانه

فاما مداواه الورم الحادث فى المثانه فينبغى ان تبطر منى كان جازا او كان ذلك عن سبب
من خارج مثل الصدمه والسقطه فينبغى ان تستعمل مع صاحبه الفصد من الباسليق
ويفرح الموضع بدهن البنفسج وصب الماء الجار ● فان كان البول مع ذلك حبسا فينبغى
ان يعصر المثانه الى ناحيه القضيب فان البول يخرج ● فاما متى كان الورم الحار عن سبب
من داخل فينبغى ان تستعمل فى ذلك مع هذا التدبير وضمده فى اول الامر بالقروطى المعمول من
ماء الهندبا وماء عنب الثعلب وماء الكاسنى وماء العلم ودهن بنفسج وشمع ابيض
ثم ضمد بعد ذلك بدقيق شعير وخطمى وبنفسج بابس وصندل ابيض بالسويه بدقيق

الجميع ناعما ويسل ما عب الثعلب وخرزاده القرع ودهن بنفسج ○ واعطه
هذا الدواء **وصفته** بوخذ برزقطونا وبزر قثا وبزر الخيار وبزر البطيخ واحد
القرع من كل واحد خمسة دراهم بزر الخطمي وبزر الخبازى وبزر شاه شار من كل واحد
ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما النشرية منه وزر دهمين بخلاب او شراب بنفسج فاذا
انتهى الورم منتهاه واخذ في طريق النضج والنقيح فيجب ان يطل عليه الماء الجاري
المغلى فيه الباوخ والكيل الملك والجلبة وبزر كتان وبزر شاه شار ودهن بنفسج
ودهن الخيري ○ ويكمد الموضع بقطعه لبد تغمسها في ذلك الماء وخرقه مطويه
او باسفيج ○ ويضمد بهذا الضماد **وصفته** بوخذ جلبه وبزر كتان من كل واحد
عشرة دراهم دقيق السيلم ودقيق الكرسنه وكزبرة يابسة من كل واحد خمسة دراهم
باوخ واكليل الملك ونفسج يابس وبزر شاه شار من كل واحد اربعة دراهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل النبر المطبوخ المعصور مع شئ من سمن الابقار والبط
ودهن خيري ويضمد به جميع الورم الادمان وخلط بها الادويه ويضمد به المتاندو
جار بعد ذلك بمزار الكبريت ويعطى من هذا السفوف **وصفته** بوخذ
لبب القرع والقثاء والبطيخ من كل واحد وزن اربعة دراهم بزر مرو وبزر الخطمي وبزر الخبازى
وبزر كتان من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما النشرية وزن ثلثة دراهم
باوقيه بنفسج واوقيه ماء قد طبخ فيه جلبه وبزر شاه شار ينقيه ذلك ثلثة ايام

ويدام التنطيل بالماء والادهان والاستعمال الاضماد التي ذكرناها فان زال الورم
الا وزلم ويعجها ويغرغر بما قد نقع باذن الله ○ فاذا اجتنب الطبيعة فيعطى صاحب
ذلك الكائن وما اللبلاب قدر مرسر فيه فلوس خيار شنبر ○ وتستعمل الخفة الليته
من ماء السلق واللبلاب ويرى ودهن بنفسج فان زال بالتنطيل الطبيعة باذن الله ○
اولينها مطبوخ **هذه صفته** بوخذ بنفسج وحطمي وبسفاز وخاله الخبازى
وبزر كتان وبطيخ الماء وصفي ويمرس فيه فلوس خيار شنبر ودهن بنفسج فان زال
بالتنطيل الطبيعة ○ فاذا انفجر الخراج الذي في المثانة فيعطى صاحب ذلك هذا السفوف
فانه نافع **وصفته** بوخذ كبريت اوبزر كتان من كل واحد درهمين نشادر اربعة دراهم
طبرزد مثل ذلك يدق الجميع ناعما النشرية درهم ونصف مثقال شراب الخشخاش او الغباب
او تاخذ من هذا السفوف وقاية نافع **وصفته** بوخذ بزر قثا وخيار ونشادر
من كل واحد ثلثة دراهم حب الصنوبر الكبار مقشرا عشر حبات يسقى منه درهمين
الى ثلثة بشراب بنفسج او خشخاش ○ وافضل ما عولجت به قروح المثانه
وخروج الماء منها قرص الكاكنج بشراب الخشخاش اذا لم يجز اذنه فان كانت
قد اجازته فقرص الخشخاش بشراب الخشخاش نافع من ذلك ○ وذلك ان تستعمل
سائر الادوية بالعذوبة والادوية التي ذكرناها في مداواة قروح الكلى وخروج الماء منها بإذن الله

صفة دواء لقروح المثانة بوخذ من حب الصنوبر الكبار عشر عددا

بزر القثاء عشرة دراهم نشا وسنبل من كل واحد نصف مثقال بزر كرفس مثقالين بطبخ
الشبل وبزر الكرفس بزطار ونصف ما الى ان يرجع الى نصف رطل ويعجن به
الادويه الشربه منه وزر دهمين الثلثة دراهم بنفسج نافع باذن الله ○

صفة دواء آخر لفوات كرانه جرثه فوجده نافعا جدا

بوخذ كما ذنوس وكبا فيطوس من كل واحد اثنى عشر مثقالا انارون وفلفل ابيض
من كل واحد ثلثين مثقالا اذاريون مثقال يدق الجميع ناعما ويسقى منه ما يحتمله نافع

الباب التاسع والاربعون
في علاج عسر البول وحرقته

اذا كان عسر البول مع حرقة فينبغي ان يعطى صاحب ذلك هذا الدواء **وصفته**
بوخذ البزر قطونا وبزر حب القرع والبطيخ والقثاء والخيار بالسوية بدق البول ناعما
ويخلط مع البزر قطونا ويعطى من الجميع وزن ثلثة دراهم مع الخلاب ويقطر عليه دهن ورد
بما يازد فانه ينتفع به منتفعة بينة ○ وينادى البزر مع الخلاب نافعة من ذلك ○

صفة دواء ينتفع به من حرقة البول وعسره بوخذ لب حب القرع
والبطيخ والخيار والخبازى والخطمي من كل واحد خمسة دراهم لوز مقشر وبزر
الخيار بالغ وزن السوس من كل واحد درهمين صمغ الاجاص وكثيرا وحب الخلاف من
كل واحد ثلثة دراهم السرية ثلثة دراهم خلاب ○ ويسقى ايضا ماء الخيار والقثاء وما

البطيخ الهندي من الجميع ثلث رطل مع الخلاب ○ واذا كان عسر البول قويا
فينبغي ان ينفي هذه والعليل في ابزر الملوخيا والخيار ونقع المثانه بهذا الضماد **وصفته**
بوخذ البنفسج يابسا اوطريا وورق الكاكنج وعنب الثعلب والخطمي والخبازى يدق
الجميع في الهاون ويخلط بدقيق شعير ودهن بنفسج ويصير ضمادا ويضمد به الموضع
وهو فاتر **ضماد آخر** خطمي ودقيق شعير وباوخ وبنفسج يابس
واصل السوس بالسوية يدق الجميع ناعما ويخلط بماء عنب الثعلب وماء الهندبا
ودهن بنفسج ويضمد به المثانه وهو مفتر ○ واذا كان عسر البول من برودة
فينبغي ان يعجل صاحبه في ابزر فيه ما قد اعلى فيه باوخ واكليل الملك وشيح وسوسن
ومزر نجوش ودهن موضع العانة بدهن الخنا او دهن الشبث او دهن السوسن او
دهن الناردين او دهن العقار وما اشبهه ○ ويعطى صاحب ذلك من هذا السفوف **وصفته**
بوخذ بزر كرفس وبزر البلخ وانيسون من كل واحد ثلثة دراهم الغلى وفطر اسا البوزيدان
درهمين سنبل وسليخة وزعفران واشار ودار صيني من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما
ويشرب منه مثقال المدرهمين بماء جار وشراب العسل **صفة اخرى**
اسقولوقندريون وحب الغلى من كل واحد ثلثة دراهم دوقو وفتاح الاخر وحب
الملثاء وقنطريون من كل واحد درهم ونصف والخواه وبزر الكرفس الجلى وسكطرانيا
من كل واحد درهمين حب الصنوبر الكبار خمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل

منزوع الزعوره النشره من درهمين الى ثلثه دراهم بماء معلى فيه انيسون وزن درهم
وشئ من دهن لوز مر فان لم يجب فاعط صاحبه ما الاصول مع شئ من التمر هندي
او العناب وهو السوط او الحرنبا او الحرنبيه من دانقين الى نصف درهم اللكوز
او ما معلى فيه انيسون وزن الكرفس وشئ من دهن لوز مر ● وتصمد العانه بهذا الضماد
وصفته يوخذ الكندر الملك والبابونج وقيسوم من كل واحد وزن خمسه دراهم حب العار
وقطا النبوز وزن الفحل وحماما من كل واحد وزن خمسه دراهم يدق ناعما ويعجن
بدهن النوشادر او دهن الخيري او دهن البان وتصمد به العانه وهو مفتر ● ويؤكل الغذا
بلحم بزيت عسيل وسبت وكموت وداراصيني ● ومن البقول كرفس ونعنع وريشاد
وجرجير وورق الفجل ويوقع بحته الحمرا والبطم والفستق واللوز المر وما شاكل
ذلك ● وان كان عسر البول انما حدث عن ورم حار فينبغي ان يستعمل صاحبه
العلاج الذي تقدم ذكره في باب علاج ورم المثانه ● واذا استعملت مع صاحب
هذه العله شيا من ما ذكرناه ولم يخرج البول فاستعمل العلاج بالقساطير
على ما تذكره في المقاله التي تذكر فيها العمل باليد ● الا انه قد ينبغي ان تتوقى
استعمال القساطير في الاوزام الحاره ما امكنك فانه كثيرا ما
يجلب الى الموضع مادة وان اضطررت الى ذلك فلك استعمالك
له بتوق وحذر ورفق ودهن كثير ان شا الله تعالى ●

الباب الخمسون في مداواه خروج البول بلا ارادته ومداواه من يبول في الفراش

فان عرض ان خرج البول بغير ارادته واخرقه فينبغي ان يعطى صاحب ذلك من الخيار
مدقوقا مسحوقا بعجون بعسل منزوع الزعوره بعد ان يلت بقدر معلوم ويجوزه مع
شئ من المعجنه بماء فاتر ● ويعطى ايضا هذا السفوف **وصفته** يوخذ كموت
وقطونا بزور بالسويه يدق الجميع ناعما ويشرب منه وزن درهمين بماء فاتر ●

صفه اخرى نافعه من تقطير البول وخروجه بغير ارادته

يوخذ بلوط خمسه دراهم كندر درهمين حب الملوك ثلثه دراهم يدق الجميع ناعما
الشربه منه وزن درهمين بمثله **صفه اخرى لمثل ذلك**
يوخذ املج كابلي وملح واملج معلوه بثمر من كل واحد درهم بلوط منقع في
خل خمر معلوم درهمين سعد وكندر ومنيعه يابسه من كل واحد اربعه دراهم مر
نصف درهم يدق الجميع ناعما الشربه وزن ثلثه دراهم ●

صفه اخرى لمن يبول بغير ارادته

يوخذ بلوط منقوع في خل خمر مجفف اربعه دراهم طباشير درهمين سعد ثلثه دراهم كندر ذكر
درهم يدق ناعما الشربه درهمان مما اطبع او مما قراطفي فيه يدخل نافع ● والاطريفل الصغير
اذا دام عليه كان نافعا ● فان كان هناك بزوده فوبده فاعط الاطريفل الاكبر

ويجوز الذكا لبخ فانه نافع ● وينبغي لصاحب هذه العله الا يكثر من شرب الماء والاكثار
من الاشيا المبرد ويمنع من تناول الاشيا الباردة والمدره للبول كالقثا والخيار والبطيخ
والقرع وما شاكل ذلك **صفه دوا لمن يبول في الفراش**
فوبخ تمر درهمين من صاف دانقين بزر قطونا وبزر بسترا بحلبي ● او يعطى شئ من دهن
البابونج بماء فاتر ● **اخر لمن يبول في الفراش** سعد درهمين شونيز
وكندر وحب الرشاد من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بسكنجبين او عسل
منزوع الزعوره النشره مثل البوزه عند النوم ويجتنب بعده بيضه بنمير شئ ●

صفه اخرى لمن يبول في الفراش

يوخذ ورق سماهلج وكندر
ولبلخ الصابغ بالسويه يدق ويخلط ويعجن بعسل منزوع الزعوره وشئ طبرزد ويوخذ
منه كل ليله وزن درهمين ناقع ● وذكر بعضهم ان حجره الديك اذا احرقت وسحقت
وسقي منها وزن دانق اذا نقيع نفعت من يبول في الفراش ● وينبغي لصاحب هذه العله ان
يتوقى في الادمان على الاغلب والاشربه الباردة كالبطيخ والقثا والخيار والبقول الباردة وجميع
الفاكهه الرطبه وان يستعمل الاطعمه الحاره المجففه كالبصل والثوم والحرد والفجل
والفلفل والكراويا والكرسنا والحرنجاس والشراب الصرف وما اشبه ذلك ●

الباب الحادي والخمسون في مداواه القتق

ان القتق متى كان جدوته عن اخراق الصفاق فيروه عسر ولا نكاد نجب فيه

الادويه والاضمده ● فاما متى كان جدوته عن رطوبه من رخه وتخلل الصفاق
فهذا يجود بالاضمده **وهذه صفه ضماد من القتق** يوخذ
جوز السرو وقشور الرمان وعفص من كل واحد وزن عشره دراهم شب يماني وطباشير
وقشور كندر من كل واحد خمسه دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بشراب قابض
ويلقى عليه شئ من الاسارس ودقيق الباقلى وجبل ويضمد به ويشد ● فان كان
ذلك من نزول الامعا الى كيس الانثيين فينبغي ان يستعمل الحمام من جلوده
بعد ان يطل على الحصى او على موضع القتق ما معلى فيه كزما مارج وجوز
السرو ومبردا ومرخ بدهن الخلاف **صفه اخرى اقوى من الاولى**
جوز السرو وكزما مارج وشب يماني وورد وآس وطباشير وعفص وقشور
الكندر ودقيق الباقلى وحقف البلوط وافاقيا الرمان الحامض وخشب
الجديد وصمغ عربي واسارس وصمغ الحاجر وغرى سمك يدق
من الادويه ما اندق ناعما وندوب الصموغ والغرى ويخبل بها الادويه
ويطلى بها موضع القتق والشره الباديه وتضمد الانثيان وتشدان بالجام ●

صفه اخرى

جفت بلوط وجوز السرو والقاع الرمان الحامض من كل واحد جزء قشار
كندر وعفص وسماق وافاقيا وقرظ وطرفا آس وحلزون يصد فيه مجروق ويادخ

من كل واحد نصف جزء وعرق سمل جزء من يدق الجميع ناعما ويذاب الغرى بماء قد نقع فيه اشق ويخبل به الادوية ويجعل بها كما ذكرنا ٥ وينبغي ان يجتنب هذه العلة ان يمتنع من الاغذية المولدة للرياح ومن الفجل ومن العدس والترمس ومن الاستحمام الكثير الا ان يكون بماء قابضة ومن الجرعة القوية ويعطى احيانا جوارش الكمون وجوارش الخزان او جوارش القوقح والسخنيا والسنداديقون وما اشبه ذلك ان شاء الله تعالى ٥

تمت المقالة السابعة

من الجزو الثاني العملي من كتاب كامل الصناعة الطبية المعروف بالملكي تاليف علي بن العباس الاهوازي تلميذ ابي ماهر موسى بن سيار المجوسي

الحمد لله وصلوته على سيدنا محمد واله وسلم

المقالة الثامنة من الجزو الثاني العملي

من كتاب كامل الصناعة الطبية المعروف بالملكي

في مداواة العلل العارضة في المفاصل

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة الثامنة من الجزو الثاني العملي

من كتاب كامل الصناعة الطبية الموسوم بالملكي في

مداواة العلل العارضة في الاعضاء الشاغلة

وهي في مداواة العلل العارضة في المفاصل تاليف علي بن العباس الاهوازي تلميذ ابي ماهر موسى بن سيار المجوسي

وهي خمسة وثلثون بابا ٥

الباب الاول في مداواة اورام الانثيين

الباب الثاني في مداواة اجتماع الماء في الانثيين

الباب الثالث في مداواة القروح والمعاي والدول العارضة للانثيين

الباب الرابع في مداواة البثور والحكة العارضة بالانثيين

الباب الخامس في مداواة ذهاب شهوة الجماع

الباب السادس في مداواة من افرط عليه شهوة الجماع ومن اطلع سيلان المني

الباب السابع في مداواة العلل العارضة للقضيب واما في استقاره بغير شهوة

الباب الثامن في مداواة البثرة العارضة في القضيب

الباب التاسع في مداواة العلل العارضة في الرحم واورامه الحارة

الباب العاشر في علاج السيلان من الرحم

الباب الحادي عشر في مداواة اجتباس دم الطمث

الباب الثاني عشر في مداواة اختناق الرحم

الباب الثالث عشر في مداواة النفخ والرياح العارضة في الرحم

الباب الرابع عشر في مداواة الورم الحار العارض في الرحم

الباب الخامس عشر في مداواة الدبيلة واخراجات العارضة في الرحم

الباب السادس عشر في مداواة الورم الصلب العارض في الرحم

الباب السابع عشر في مداواة السرطان العارض في الرحم

الباب الثامن عشر في مداواة العلة المعجز وفيه بالرجم علاج العلة المعروفة بالقب

الباب التاسع عشر في مداواة الثاليل والبواسير العارضة في الرحم

الباب العشرون في مداواة الشقاق العارض في الرحم

الباب الحادي والعشرون في مداواة البثور العارضة لهم الرحم

الباب الثاني والعشرون في مداواة القروح العارضة في الرحم

الباب الثالث والعشرون في مداواة بثور الرحم الخارج ومياله

الباب الرابع والعشرون في مداواة عدم الحبل

الباب الخامس والعشرون
في مداواة النسا اللاتي يكثر زلاق اسفاط

الباب السادس والعشرون
في مداواة عسر الولاده

الباب السابع والعشرون
في مداواة احتباس المشيمه والجنين الميت

الباب الثامن والعشرون
في ذكر ما منع الحبل

الباب التاسع والعشرون
في علاج العلل الحادثه في الثدي

الباب الثلثون
في علاج اوساع المفاصل واولا في تغيير من يعرض لها هذه العله والفرز من حدوثها

الباب الحادي والثلثون
في مداواة عروق النسا

الباب الثاني والثلثون
في مداواة الفهر وجمع المفاصل اذا كان الفهر جزازه

الباب الثالث والثلثون
في مداواة وجع الفهر والمفاصل اذا كان من برد ومواد بلغميه

الباب الرابع والثلثون
في مداواة العلل بسبب التعقد العارض للمفاصل

الباب الخامس والثلثون
في وصايا المنطبين ومشورتهم

الباب الاول
في مداواة اورام الانثيين

ان الاورام التي تعرض للبيضتين كما تعرض لسائر الاعضا من انصباب المواد اليهما او تولد المادة فيهما كما ذكرنا في باب الاورام فاعلم ذلك ۞ فمتى عرض لهما الورم الحار فافصد العليل الباسليق واخرج له من الدم بحسب ما توجبه القوة والسن والزمان والبلاد وجنبه الاشيا المولده والمنيخه للهموز وديره بسائر التدبير الذي ذكرنا في باب مداواة الاورام الحاره وضمد الانثيين بالطلاء المجبول بدقيق الشعير ودقيق الباقلى وماء العنب الغلب وماء الهندبا وشيء يسير من زعفران صفة دواء لذلك خذ دقيق شعير وباقلى واعجنهما بماء عنب الثعلب وصفره بيض ودهن ورد واطله على الانثيين آخر للورم الحار دقيق شعير وباقلى وعدس وماء الكرنب ودهن ورد فان ذلك نافع ۞ واذا كان ورم الانثيين من الاورام الباردة فاطله بالمنيخ المذكور مع السفيدلج الابيض المجفف وصفة اخرى كندر وكموني وباقلى بالسوية فاسحقه واعجنه بخل ممزوج بزيت وبطابه دواء آخر باقلى اخضر وكموني نصف جزء وبزر الجميع ناعما وطبخ بدهن سمسم وضمد به آخر باقلى وحلبه وبابونج واكليل الملك بزر الجميع ناعما واسحق المعجون المذكور بالمنيخ وطلى به الانثيان وشد بالجام صفة اخرى للورم البارد بوخذ زبد بخر اسانى منزوع الجلم ومرس عليه ماء ورد وعجن في الهاون مع دهن السمسم المدقوق المغصر

بقدر الحاجه من الزيت الانفاق ومثل الاشق مما يجاز ويضرب في الهاون حتى يشتو ويضمد به الانثيين اللتين فيهما الماء نافع باذن الله صفة ضماد آخر لذلك بوخذ خرء الحمام وبطرون وكمون وكرويا من كل واحد جزء زفت وشمع اجمر من كل واحد جزء ندا ثم الادويه ناعما ويذوب الزفت والشمع بدهن قسط او دهن ناردين ويخلط به الادويه ويضمد الخصيتين ۞ فاذا استعملت هذه الادويه وليس لها وبخل فاستعمل مع صاحبه البزر على ما شنبينه عند ذكرنا اياها باذن الله تعالى

في وجع الانثيين
فان عرض للانثيين وجع من برد وهو قليل مرارته نور مع شيء من عسل او دهن بزر شبث وقرفه وشيء من جندبادستر او دهن الناردين فان ذلك نافع صفة ضماد يضمد به الانثيان اللتين فيهما الماء بوخذ زماد اصول الكرنب وبطم بنجم خرء عنز مذوب ويضمد به الموضع ويبدل في كل ثلثه ايام لتبدل الجميع فان الجميع يذوبه صفة اخرى تحلل للخصيان بوخذ مقل ازرق ومثل الخل نصف ويضمد به الخصيتين

الباب الثالث في علاج
الفتق والمعاني والدوالي العارضه للانثيين

اما الفتق والمعاني فما كان منهما ناشئا عن الخراج او الصفاق فلا يزول له بالادويه بل يعالج بالحديد والكي او بشد اللجام ۞ فاما ما كان حدوثه عن انتباع المجرى الذي في الحالب فتخلطه بسبب الرطوبه فبروزه يسهل بالادويه القابضه والضماد ان والشد باللجام

هذا متى كان ما ينزل من المعاء والترب يسيرا ۞ فاما متى كان ما ينزل منه الى الجالب
او الى كثير الاشيئ كثيرا فالاولى ان لا يعالج على ما نصف من ذلك عند ذكرنا
العمل بالادوية التى تخفف الرطوبة وتنشف اخذ الحرى وضم بعضها الى بعض فاعمل ذلك
۞ فاما العلاج بالادوية فيكون على مثال ما ذكرناه من علاج الفتق فيما تقدم
وهو ان تدفع المعاء من الاشيئ برفق قليلا قليلا بالرفق والملازاة حتى يرجع الى
موضعه وتطلى الادوية على خرقة وتضمد بها الاشيئ وتلفها علاقا معمورين جيدا
وتشد الشد الذى شرحناه صفة ضماد قوى نافع من فتق والمعاء والترب
يؤخذ قرظ وطرانيث وجفت بلوط وافاقيا وآس يابس وقشور رمان وطباز
وكندر وصبر ومر وانزروت ومصطكى وقشار كندر وكرماز وشب اليمن
واشنان من كل واحد جزء وكمون نبطى نصف جزء وبذق الجميع ناعما وبخر بما
ورد ذوب فيه عرى تمل ويستعمل على ما وصفنا ولا يحل اللجام عن الموضع البتة
ولا في وقت الحاجة الى البراز اذا كان الشرج للبراز ثم ابخره بعد المعاء وبخر الاركنجال
فى البخر من غير حل اللجام فافعل ذلك علاج الفرو اللحمى
فاما الفرو اللحمى فعالجه مثل علاج الاوزام الجاسية الجاذبة فى جرم الاشيئ
وهذه صفة لذلك يؤخذ مقل ازرق وشحم الحنزير من كل واحد
جزء ومبعه رطبه نصف جزء فخذ ذلك بما وجاز ودهن السوسن وبذ على ما وصفنا

ويلقى عليه شئ من دقيق الحلبه ودقيق البر زنار وزماد الكرسف ويخطط جيدا
ويضمد به الاشيان ناضج باذن الله علاج الدوالى
فاما الدوالى العارضه للاشيئ وهو فورة الدالية فعالجه بمثل علاج الدوالى العارضه
فى الرجل وهو شرب الادوية المسهلة للسوداء كحب توخ الافتيمون والعاقرقرحا
والاسطوخودس والسنابع والاهليلج الاسود والحربق الاسود واستعمال الفرز بما
يفنى السوداء بعد ذلك من ازاحتى يفنى الدم من هذا الخلط وتقدم اولا الفصد
من عرق الباسليق وتخرج اصابعه من الدم بمقدار الحاجه ۞ ومن الاطباء من يفصد
فى هذا المرض العرق الظاهره فى الخصى وتخرج اصابعه شيئا صالحا من الدم
ويضمدها بعد ذلك بضماد ملين يحلل مثل الضماد الذى يقع فيه الحلبه وزن كتان
وحلبى بيضاء وشحم المعز مذوب بدهن سوسن مجنوى به الدوالى اليابس ۞ ومن عالجه
من العدا المولد للسوداء الحمو الفر والمعز والحنزوز والكرنب والعرسن والتمكسود
وما يجرى هذا المجرى ۞ وتعدية بما عدية معتدله او جاريه رطبه كالحمو الجمالى
والحمول من الضان مع الاسفيداج وحجر السميد والتين والعنب الابيض والحلو المعمول بالسكر
ودهن الورد وما شبه ذلك الباب الرابع فى علاج
الثور والحكة العارضه لجلد الاشيئ
واما الثور العارضه للجلد الخصى فينبغى ان تنظر متى كان ذلك مع ورم حار

ازالة من القصد وتشرط مطبوخ الفاهه والحميه من الاغذيه المولده للدم كاللحوم والحلوا ويطلى
الموضع بالصبر والمر والسنبح ودهن الورد ويوخذ عصاره الآس الطرى ويخلط معها شئ من
الصبر ودهن الورد والتمح ويجمع ذلك ويطلى به الاشيان واذا لم يبرء مع ذلك
وراى جاز هم الحاجه بالادويه القويه التجفيف ويوخذ الفرطاس المحرق
والمحظل المحرق والصبر والقاقيا بالسويه بذق الجميع ناعما ويخبا بماء الآس ويطلى به
الاشيان صفة اخرى عدس مطبوخ مع جلنار منجو وناعما شئ من ماورد
وضمد به الموضع ناضج صفة اخرى شب محرق وصبر واقاقيا بالسويه مدقوق
ناعما محمول بماء الآس وما لسان الحمل يطلى به الموضع بعد منعه بتينه آخر
ما دخ وطين قبرسى وصبر بالسويه بذق ناعما ويذر على القروح والثور بعد ان
يطلى بدهن ورد فانه يجفف قروحا تجفيفا عجيبا ۞ وان كان مع الثور حكة
فاطلها بهذا الطلا وصفته مرداسنج وعزوق واقليميا الفضه وعفص من كل
واحد ورد دهم بورق وارمنى وورد دى الشراب واسفاناخ وماميثا وكبريت من كل
واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الآس ودهن ورد وخل خمر ويطلى الموضع
ناضج باذن الله ۞ واعرض الحالة الثانيه بعد ان يطلى بدهن ورد ويذر عليه
ورد وآس مدقوقين ناعما صفة اخرى يطلى بمرهم الاسفيداج
او بالمرهم المعمول من العنصل ودهن ورد وشمع ۞

الباب الخامس
فى علاج دهاب شهوه الجماع

اما دهاب شهوه الجماع فمتى كان من قبل خلع الآله او استرخايها الذى يدخل فيه
الفالج فعالجه بكل ما يعالج به الفالج والاسترخا ۞ فاما ما كان من قبل
يبس فينبغى ان تسطر فان كان قلة المنى انما اتى من قبل استفراغ مفرط فعالجه بكل ما يعين
العليل ويدره مما يولد دما محمودا ويرد الدم الى حال الخصب والاستحار والترطيب
بمنزله الخبز النقى واللحوم الحولى من الضان والمعز المعمول مذ فقه واستعمال الحامض المزعفر
والخطه المطبوخه وتناول الشراب الذى فيه ادنى حلاوه ۞ وينبغى ان يورد عليه الغذا
فى دفعه واحده لان قليلا قليلا فى دهاب وليعتدل فى ايراد المدد الفاتر الطرى بعد الغذا
القليل ويستعمل الآجله والابعده الى ان يتراجع القوه ۞ وبالجمله فليدبر من هذه حاله
تدبير الناقه من المرض ۞ فاما متى كانت قلة المنى انما اتت عن شئ من مزاج بارد يابس
فينبغى ان تدبر صاحبه بالتدبير المخن المرطب كما ذكرنا من تناول الاغذيه الحاره
الرطبه مثل لحوم الجمال السمينه الجنوب منها والرؤس مع حوله اسفيداج ينبت
وحوله الخبار وادرصنى وكمون وناقلى وخطه وبصل وهليون ومرجير وحزر
وسلجم ولحوم العصافير والفنابر والاسهام فى جماع معتدل الحراره عقب الجماع
تناول السكر من الغدا وتناول الزنجبيل المربا والسفاقل المربا والجزر المربا والجوز والبادجان

والناطف المعمول بحب الصنوبر وحب البطم وحب القطن المقشر وغير ذلك مما شبهه
والادمان على الفرج والسرور وزيادة العقل والعلم والغضب ۞ فاما الادوية التي ينفع بها
في هذا الباب فهو جوارش السفرجل وهذا المعجون فانه نافع في هذا الباب جدا
وصفته بزر الخرجير وبزر السلجم وبزر الفجل والهليون والبصل من كل واحد
خمسة دراهم زنجبيل ودار فلفل وتوابل من كل واحد ثلثة دراهم وحصى الثعلب وبعضهم يأبى وسره
الاسفيذوس من كل واحد ثلثة دراهم شقاقل وباقلى يابس وليتوجب القطر من
كل واحد سبعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة وفانيذ محلول
بماء بسير منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويوخذ منه في وقت الحاجة مقدار الجوزة
صفة اخرى شقاقل وبزر الخرجير وتوابل من كل واحد درهمان زنجبيل
ودار فلفل من كل واحد درهمين لسان العصافير وكندر وادمغة البصافير
من كل واحد وزن درهم يدق الجميع وينخل ويلت بدهن الجوز ويعجن بعسل
وفانيذ منزوع الرغوة المشربة منه قدر الجوزة **صفة اخرى**
زنجبيل وحصى الثعلب من كل واحد ثلثة دراهم توابل احمر وابيض وبزر
الاخرة من كل واحد وزن سبعة دراهم زنجبيل ودار فلفل واصل السوس
وحمص ابيض وبزر الخرجير وبزر الرطبة وبزر اللفت وبزر الهليون والبصل
من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط بزبد وبلت بدهن السمسم

ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل عند الحاجة **آخر** لباب حب القطن
ولباب القرطم وحب البطم وحب الصنوبر وفستق وبزر الهليون وحب فلفل واحد
وحوز من كل واحد حرف وشقاقل وزنجبيل وحب الزلم ولسان العصافير من كل
واحد جزء يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع الرغوة المشربة منه مثل الجوزة
صفة اخرى تمر مقشر وحب القطن وبزر الهليون من كل واحد درهم
دار فلفل وزنجبيل وشقاقل وحب الزلم وحب الصنوبر من كل واحد درهم يعجن
بابزر ثلثة دراهم ادمغة العصافير ستة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل منزوع
الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة مثل الجوزة ۞

صفة لعوق الحسك وهو نافع في هذا الباب

يوخذ حسك رطب فيصب عليه عمره ماء ويطبخ حتى ينضج ثم يعصر ويصفى
ويلقى عليه حسك ثانيا ويطبخ حتى ينضج ثم يعصر ويصفى ويلقى عليه ثالثة
ويطبخ ويعصر ويصفى ذلك الماء ويلقى عليه شيء من زنجبيل ودار فلفل ويعقد
بعسل وفانيذ حتى يصير ذا لعوق المشربة عند الحاجة اربعة دراهم فانه نافع

صفة معجون يزيد في الباه لاصحاب المزاج البارد ۞

يوخذ حب فلفل وحب الزلم وحب الرشاد وسمسم مقشر من كل واحد
عشرين درهما زنجبيل ودار فلفل من كل واحد وزن خمسة دراهم وزنجبيل وحصى الثعلب

وبزر الهليون والجزر والخرجير والسلجم والفجل والبصل والكراث ولسان العصافير
وملح الاستفوذ من كل واحد وزن عشرة دراهم بزر الاخرة ستة دراهم شقاقل
بابزر خمسة عشر درهما وج وهو ابيض واحمر وتوابل احمر وابيض من كل واحد ثمانية دراهم
يدق الجميع وينخل ويلت بدهن لوز حلو ويعجن بعسل الطبرزد والفانيذ المشربة منه وزن مثقال
بماء بارد وقت النوم ومرخ الانثيان والاكريدهن البان وزيت الخرجير والحيري
والجلنار ودهن الخز ومانجري هذا المجرى ۞ ويدهن ايضا بدهن القسط فانه موافق
شيء من الطيب ويدل ذلك على حسب قوة البرد وضعفه فان انتفع به فذاك
والا فليستعمل الخفن **صفة حقنة تزيد في الباه وتقوي شهوة الجماع**
يوخذ زاج ضار ومقاديه وحصى الماعز وخاعة فيل رض جيدا احمر ويخلط من كل
من كل واحد عشرين درهما نشاسته وسلق وحرجير وبزنج من كل واحد قبضة سلجم
مقطع وزن عشرين درهما حوز مقشر عشرين عشرة علك قرطم مرضوض وزن عشرة دراهم
بزر البصل وبزر الهليون من كل واحد عشرة دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال
ماء الى ان يرجع الى الثلث ويصفى منه رطل ويصب عليه شيء طري وتمر
من كل واحد اوقية فيمر ويدهن سوسن من كل واحد نصف اوقية مسك
وزن نصف دانق ويستعمل ذلك في اول الليل ثلث ليال من اوله في اول الشهر وثلثا في
وسطه وثلثا في آخره **صفة حقنة اخرى** يوخذ زاج ضار ومقاديه

وشحم الدجاج والبط والفراخ من كل واحد عشرين درهما حجر وخطه وخلبه
مرضوضه من كل واحد عشرة دراهم خطمي وبابونج وحسك وشبث من كل واحد
كف تين عشر عددا دار بيض حمر اسانى منزوع المح عشرين درهما يطبخ الجميع بسته
ارطال ماء الى ان يرجع الى الثلث ويصفى منه نصف رطل ويخلط معه دهن بنفسج
وخيري ويحقن به ما وقت النوم ۞ ومرخ الانثيان بدهن الحسك والبان فانه نافع ۞

حقنة اخرى نافعة لنقصان الباه

يوخذ بزر كتان وخلبه من كل واحد
ثلثة اواقي بزر الفجل وبزر لخوشر من كل واحد اوقيه بزر الخرجير نصف اوقيه انجره اوقيتين
خلبه وحسك من كل واحد اربع اواقي يطبخ الجميع بعشرة ارطال ماء حتى يبقى الثلث ويصفى
منه رطل ويلقى عليه دهن السوسن ودهن النرجس من كل واحد اوقيه عسل اوقيه ويصب حقنة
به وهو نافع

في تدبير من انقطع بسبب الحرارة واليبس جماعه

فاما من انقطع جماعه بسبب الحرارة واليبس فينبغي ان تعالجه بالسمن الطري والشيرج
والنبي مسويا وهو الاسفيذباج وبالمقلو بالدهن شيرج وباكل الماست بالبصل الرطب
ويشرب اللبن الحليب مع الزنجبيل وسكر العشر وتعالج بالحمام المجلان مطبوخه
بالحنا والاسفاناخ والسرمق والقرع والخبازى ۞ ويسخن بالماء الفاتر المطبوخ فيه
التعبير وورق الحنا وقشور القرع وما انجرى هذا المجرى من الادوية المليه المرطبة
ويقلل من الجماع ويجتنب الاطالة في الحمام وهو في الاعذية الجائزة اليابسة ويستعمل

ماضاد التدبير الاول اعنى التدبير الذى تدبر به من كان انقطاعه من شؤم مزاج
بارد يابس ٥ وخصوص صاحب ذلك هو الحقنه وصفتها ٥ يؤخذ من زاير ضار بمقداره
وحبه الابهر وخيار وقثاء وقرع وخطمى وشعير مقشر وهليون رطب وخاله النميد
وشحم الدجاج والبط من كل واحد بقدر الجميع يطبخ بالماء حتى يبقى ويؤخذ من الماء
الاسم نصف رطل ومن شحم البقر اوقيه ومن شحم الدجاج اوقيه ودهن الحمل اوقيه نصف
وخاط الجميع واحقن به وهو فاير تلثه اثمام متواليه غدوه وعشيه ٥ ومن الاشياء
والقضيب بالهن نفيع ونيلوفر ٥ فمهما اللذين ينفع ان تدبر من كان مزاجه شبيه
حارا يابسا ٥ فاما من كان معتدل المزاج فان الخبيثه المملوءه والجميص
المملوق ولحم الحمل المعمول السفيدباج المدقوق مع الجميص والباقلى من غير تواجاره
والمرتبه وصفر البيض اليمير ستا اذا تترت على ما يليق الشقفوركان ذلك نافعا
لشابر الامزجه والزياده فى المنى وقوه الشهوه للجماع ان شاء الله ٥

الباب السادس فى مداواه
من افرط عليه شهوه الجماع وفيما يقطع سيلان المنى

فاما من افرط عليه شهوه الجماع فينبغى ان يطعم صاحبه الخس وبقله الجمعا واللبن
الحامض والعدس المطبوخ مع الجاورس والفصا والخيار والقرع ويعطيه التهاليج
وبزر البنجكشت وبزر الخس وبزر البقله والكشفره الرطبه واليابسه ٥

ويقرص على فرشهم ورق البنج وورق البنجكشت وتضمد القضبان بالقيروطى المعمول
من الاشفره الرطبه والخس وما يقله الجمعا وما الخلاف ودهن ورد ومع ابيض
وما شاكل ذلك ٥ وتشاغل ظهورهم قطع الاشربه الرقيقه وتسقيهم سكر الخشخاش
والنيلوفر والشراب الاسود القابض المنقع فيه النيلوفر والورد وما القضب الرطب
وما الاترجه الرطبه وما شاكل ذلك من الادويه التى ذكرناها مما يقوط عليه
شهوه الجماع ٥ فاما منى كان سيلان المنى من ضعف القوه للماسكه فينبغى
ان يعطى صاحبه الاشيا القاطعه للمنى مما كان معها قبض من ذلك العدس المقشر
والاترجه اليابسه وبزر الخس من كل واحد جزو طبرزى وحلتيت من كل واحد نصف
جزو افاقيا ربع جزو يدق الجميع ناعما ويشرب بشراب الاس والغالب الكرم وما
التفاح وما السفرجل وما الكمثرى وما يقله الجمعا ٥ وتضمد القضبان بالقيروطى المعمول
الاسنى والقيرى والقرطم الطرايثيث والسماق والحلتيت محولا بما الاس والغالب الكرم
وتسقيهم بالماء المطبوخ فيه العليق والاس الرطب والسذاب وعصا الراعى
والبهمان ٥ وتمرخ الانثيين والقضيب بدهن الاس ودهن الورد ودهن الطلع
ودهن الخلاف فان هذه كلها مما تقطع سيلان المنى وتشد القوه الماسكه
وتدر صاحب ذلك بالاغذيه الجمعه والفاصده كلحوم البقر والنيوس الجليله
وانات البحر والقطا والدراج مطبوخا ذلك بالسماق والخل والامبرباريس

وهذه صفة دواء يقطع شهوه الجماع

يؤخذ من زالخس ومن زبر
البقله ومن زقطونا ومن شفره يابسه بالسويه يدق ناعما ويشرب منه ومن زدهمين
بماورد وماالخس وماالكرنبه الرطبه ٥

صفة اخرى

يؤخذ من زالخس ومن زبقله
الجمعا من كل واحد تلثه دراهم حلتيت ومن زالسذاب من كل واحد درهمين
يدق الجميع ناعما ويعمل حبوبا زنه الشربه ومن زدرهمين بماء العدس المقشر المطبوخ
او يؤخذ من زالسماق الخ ومن زالبنجكشت من كل واحد درهم يدق ناعما السذاب
ويشرب بماء جاورس ويشربه ويطلى على ناحيه الكلى الصندل والملوذ والافسنتين
ويعلق قطع الرصاص على القطن فان ذلك مما يقطع شهوه الجماع ٥ ومما
يقطع ايضا ان يؤخذ حشيش السوكران وورق البنج وبزر البنجكشت فيدق الجميع
نعما ويعجن بلعاب بزر قطونا ويتمدد به القطن

صفة اخرى

يؤخذ
من زالسذاب والبنيوز من كل واحد ومن زدرهمين ومن زدراهم وحلتيت من كل واحد
تلثه دراهم يدق ويخل ويسقى منه ومن زدرهمين بماء بارد فان ذلك نافع

فى سيلان المنى

فاما سيلان المنى من غير ارادته فان كان حادثا من ذلك فانما ان
يعرض الامتلاء والزياده فى الدم فينبغى ان يفصد صاحبه الباسليق ويأمره بالقى ازديف
الفصد بتنقيه البدن وتمنعه من الاغذيه والادويه المدره للبول والتى تزيد
فى المنى ويأمرهم بالنوم على الفرش البارده كالطرى المفضور والقثاء واللبن وما شاكل ذلك

وجب الرمان والسذاب والكرفس والكشفره اليابسه وطبيخ الطباهج واحلاوا الغير والطبيخ والدبال الحامض
وحب الاس والتوت الغير الاحامض المز وما شاكل ذلك وينام على الافلاذ من
العداء والاكثار من التعب وتقليل الشراب ٥ وقد ينفع من ذلك العدس
المقشر والجاورس اذا طبخا بقرع الورد منفعه بينه وان طبخ ذلك بماء الرمان
كانت منفعته ازيد

صفة دواء يقطع سيلان المنى

يؤخذ من زالسذاب
تلثه دراهم من زالبنجكشت ومن زدرهمين اصل السوسن دراهمين حلتيت ومن زدرهمين من كل واحد نصف
يدق الجميع ناعما السريشه ومن زدرهمين صمغ البقر او مثله الحصرم او مثله الجمعا

الباب السابع فى مداواه العلل العارضه للقضيب واولا
فى العله التى ينتشر فيها القضيب من غير شهوه الجماع

انه لما كان من حق هذه العله من قبل الرياح ان يبدا فى مداواتها الى الاشيا المنعمه
المحققه المحلله للرياح المفتته لها والى الاشيا المبرده لما يعرض من تولد الرياح ٥
اما الاشيا المنعمه المحققه فكبزر البنجكشت وبزر السذاب والشهدانج والصعتر
والبورق والسذاب والكرفس والنسب وبزورهما والخردل وما شبه ذلك فاسقه
منه مقدارا من درهمين الى ثلثه دراهم بشراب عتيق او بماء السذاب ينفع من
ذلك وطل الرياح طليلا قويا ويمرخ القضيب بدهن الياسمين ودهن السطوخودهن
السذاب ٥ وينبغى ان استعمال ذلك فى اول العله وان اجتمع البها فلا يستنكر

والايستعمل منها شيأ متى كان في البدن حرارة مفرطة بل يستعمل الاشياء المبرده والمجففه كمنزله الاشنفوليا بسه وبزر البنج والورد والخلاف وحب الرمان والعدس وبزر الخيار شنبر وبزر لسان الحمل وبزر بقله الحمقا وبزر الخس وبزر الهندبا والاشنون وسائر الاشيا التي ذكرنا انها تقطع شهوة الجماع اذا كان ذلك من جراره ❁ ويطلى الذكر في مثل هذا المال بدهن ورد ودهن النيلوفر مع ماء الخس وماء الاشنفوه وماء بقله الحمقا وماء جراره القرع فان في شيء من ذلك كافورا فان ذلك يعين ذلك الحاصل اليه فصفه البته شيأ من الافيون والاكثر منه والاتدم استعماله فانه يحدث في القضيب خدرا كبيرا جدا ❁ وتمام اصلاح ذلك بالرياضه القويه متى يمكن هذا حراره فانها تحلل الرياح خليقا قويا جدا ❁ واعلم ان في البدن فضلا يعود ان يجعل الذكر رياح فمن صاحبه بالقي والدوا المسهل ومنع من الاغذيه المولده للرياح وبعض على التقليل من الطعام من الاشيا المعقبه للرياح

في مداواه اخلاج الذكر

فاما اخلاج الذكر وامتداده اذا كان مع ورم فينبغي ان تعصد صاحبه بالسليق وتعذيه باغذيه لطيفه كالمرزنجوش والبقوله بالقرع والاسفاناخ مع الجبرم ومع الارمان ويطلى الذكر بالطيلسان المبرده كالصندل بزمامه الاشنفوه ومع الخس وما عنب الثعلب وما بقله الحمقا اياها حضر معدا ويطلى ايضا الذكر بلمرار السنج والطين الارمني ويطلى فيهما بالخل الممزوج بالماورد ❁ ويمنع صاحب ذلك من النوم على القفا ❁ ويسقى صاحبه الماشيره مع ما بقله الحمقا

وما عصا الراعي فانه يسكن ذلك ودام فليتوضع الحاجم على الذكر مع شرط الورم على العلق

الباب الثامن في مداواه الشده العارضه للقضيب

فاما ان تاب الشده انما عرضت من بثر خرج في مجرى القضيب فينبغي ان تفصد صاحب ذلك الباسليق وتخرج له من الدم بحسب الحاجه وتعطيه من الطبيخ الآتي ذكره ما يشربه فطورا ناولت بزر البطيخ من كل واحد درهم ونصف يدق ذلك ناعما ويشرب بحلاب وما بقله الحمقا ويعطى بنادق البزور بحلاب ويعطى ماء البقاز وماء البطيخ الهندي مع الحلاب ولعاب بزر قطونا ويعطى اصل البطيخ ولب حب القرع والقثاء والخيار من كل واحد بقدر يد والجميع ويستعمل ويضمد القضيب بالبزر قطونا ودهن الورد بعقد ذلك الى ان تنحر البثره فاذا انفجرت فليذر في الذكر اشيافا ابيض مجلوا بلبن جاريه ودهن ورد بعقد ذلك مرتين او ثلاثا فان الفرحه تبرا بسرعه وذلك الا ان يكون اذا مر بها مرارا كثيره ادملها ❁ فان عرضت الشده في مجرى القضيب من قبل خلط غليظ فينبغي ان يلطف الغذا ويسخن بمشرله ملح جرش بزنجبل وشبث وكمون وداريصني ❁ ويعطى من البقول الاكرفس والرازيانج وان اعطيت صاحب ذلك من بزر الاكرفس والانيسون والرازيانج وبزر الخرز البري والجلبي من كل واحد جزو بزر البطيخ جزاربعه والجميع نعما

ويسقى من ذلك مقدارا الى الدرهمين بماء الجمص الاسود وما الاكمون انفعه ❁ ويعطى شيأ من التمر هنديا او اجاصا بماء مغلى فيه كمون ❁ فان الخبز ذلك والاطبرزد وفيه ما مغلى فيه بزر كرفس ونانخواه وقوبض مع شيء من عسل ودهن نيلوفر فان ذلك مما يقطع الخلط الغليظ ويزيله عن المجرى ❁ ويبطل على الذكر المالغا فيه الابنوخ والاليل الملل وبرخاسب ومرزنجوش وقوبض وصعتر وما اشبه ذلك فان ذلك مما يلطف الخلط ويحلله

الباب التاسع في مداواه العلل العارضه في الرحم واولا في علاج النزف

ينبغي ان نبدا اولا في علاج النزف ساعة نظر فان كان النزف انما عرض من ضعف القوه الماسكه فينبغي ان نداويه بالاشيا المجففه القابضه من الاغذيه والادويه ❁ وان كان النزف انما عرض بسبب حده الدم ولطافته فينبغي ان نداويه بالاشيا المبرده المطفيه ❁ وان كان بسبب رقه الدم فالاغذيه المايله الى الغلظ ❁ وان كان من خراق العروق وتاكلها فينبغي ان نستعمل حينئذ الادويه الملحمه للجراحه المجففه للقروح بمنزله الصبر واللبن زوت والكندر ودم الاخوين والطين القبرسي وغير ذلك مما يليم الجراحات ويجفف القروح على ما وصفه وان كان النزف انما عرض من كثره الدم وامتلا العروق فينبغي ان نامر المراه بفصد الباسليق وخروج لها من الدم بقدر الحاجه ❁ وان كان الدم الذي خرج

نفع فيه شيء من ثمار او ورمان الجمل او ماء قد اغلي فيه امبر ازيس نافع **صفة اخرى**
ودع مخرق وقرايل مجرق وخبث الحديد مدقوق ناعما منقوعا بالخل خمر مقلوا من كل
واحد خمسة دراهم جلنار عشرة دراهم شونيز وكمون منقوعا بخل خمر مقلوا من كل
واحد ثلثة دراهم طين قرمي اربعة دراهم حقت بلوط وثمار وامبر ازيس ومر زنفله
من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما النشوية منه وزن مثقال ناعما وقد اطلي فيه جلد
مجمم مزور فيه ثمار ناعم مجرب **صفة اخرى** خبث الحديد وقشار كندر بالسوية
يدق ذلك ناعما وينفع في شراب قابض ثلثة ايام ويشرب منه قبل الطعام وبعده
صفة اخرى مجربة كندر كمون وزن مثقالين ينفع نماما من الليل ويصفى
من الغد ويلقى عليه ما قد طبخ فيه آزاد فارسي الجمر ويشرب على الريق
صفة اخرى عفص وبلوط منقوع في خل خمر يوما وليلة مقلوا وجلنار من كل
واحد جزو ودع مخرق وكاريا وبندق من كل واحد نصف جزو جندبادستر ربع
جزو يدق الجميع ناعما ويشرب نماما الشماق **صفة اخرى** قشور الجوز هند
وزن درهم منقوعا ناعما مع خل ممزوج بماء والافلونيا الفارسية وزن درهم ونصف
ودرهمين طين قرمي نماما الشماق او ما السنان الجمل ينفع من ذلك منفعة بينة بعد
المراة في ماء الثمم **وصفته** يوخذ جلنار وقشور الرمان وحوز السرو وحقت
بلوط ومخروب ينطى وآس وعفص وشب الجمرة وقرظ وطرفا يابس وقشار كندر

من كل واحد كف يغلى بالماء غليانا جيدا ويخلس المراة في مايه وتضمد العانة
وما يليها من نواحي الشرة بالادوية المطبوخة وتضمد ايضا العانة بهذا النماد **وصفته**
قشور الرمان وشماق وجلنار وحقت وشب وقشار كندر وكمون تبطى بالسوية
يدق الجميع ويخل ويخلط بما الآس وتضمد به العانة **ومما ينفع به في ذلك استعمال**
البزرجات **صفة بزر جد منها** يوخذ من جميع صوف قبل الحمل ممزوج بالماء
او بما الشماق وملوته في شيء من الفافا والحضض ودقاق الكندر والشب اليماني والصبر
المجرو ويتحمل بذلك ناعما **صفة بزر جد** كحل مجروق وبزر كتان وجلنار
وخايه شقود وطين محتوم من كل واحد جزو وكمون تبطى نصف جزو يدق الجميع
ناعما وتوخذ صوفه انما الجويه وتعمس في ماء الآس وما الشماق وتلوث بهاه الادويه
وتحمل بها **صفة بزر جد اخرى** يوخذ راخ وقرطاس مجروق وحقت بلوط
بالسوية يدق ذلك ناعما وتعمس صوفة في ماء خرنوب السوك وتلوث بهذا
ويتحمل بها واذا عمل من ذلك بالليط مجوبه بماء الآس او ماء خرنوب السوك
وتحمل بها نفع **بزر جد اخرى** افافا وكافور وازاذ وافيون وطين
مختوم بالسويه وسل صوفه بماء الآس وتلوث بالادويه وتحمل بها **صفة بزر جد**
عفص وقرايل مجروق قاز وتامل وقرطاس مجروق وسل وقشور كندر وصندل
ابيض وشب يماني وحرف جديد وحضض وقلقطار مجروق وشماق وكحل

والصفر مجروق ومطفى في خل وصدف مجروق بالسوية يدق ناعما ويعمل برجه بما الشماق
ملوته بهذا الادوية ويتحمل بها **وهذه صفة حقنة يحقن بها القبل فينفع من الترف**
يوخذ ما الآس وما السنان الجمل وما عصا الراعي وما بقلة الحمقا بالسوية يطبخ
بالشماق ويصفى ويوخذ من الجميع اربع اواقي ويلقى عليه طين مختوم وحضض
وافافا وعصاره لحيه التيس وودع مجروق وسل وزاملك بالسوية يدق الجميع
ناعما ويوخذ منه من درهمين الى ثلثة دراهم ويلقى عليه الماء ويحقن به **وذكر**
جالينوس انه اذا كفى في قطع الترف ليلقه مما السنان الجمل **واذا انت استعملت جميع**
ما ذكرناه ولم ينقطع الدم فينفع ان تضع الحاجم تحت الثدي وتشد الاعضا بها
شدا وثيقا فان المادة تنجذب الى فوق وتنقطع الدم

الباب العاشر
في علاج السيلان من الرحم

فاما مداواة السيلان فينبغي ان ننظر الى الشيء الذي ينسيل من الرحم من اي نوع من
انواع الخلط هو فان كان دمويا فينبغي ان تقصد المراة الباسليق **وان كان من بعض**
الاخلاط الاخر فينبغي ان تستعمل الاستفراغ بالادواء المشهلة الذي من شانه استفراغ
ذلك الخلط وتستعمل مع ذلك البزرجات الجالسة للترف التي ذكرناها قبل هذا
فان كان الغالب على السيلان اللزوج والرطوبة فينبغي ان يخلط مع ادويه البزرجة شيء من الفلفل

والجندبادستر فان ذلك نافع **وقد ينفع في السيلان ان يلطخ من المراة الصافي وزن نصف درهم**
بدقة ناعما ويلقى في حصه يمر شب ويحشاها المراة على الريق تنتفع ايام متوالية نافع باذن الله

الباب الحادي عشر
في مداواة احتباس دم الطمث

فاما مداواة احتباس دم الطمث فينبغي ان ننظر فان كان احتباسه بسبب ورم حار
في الرحم والتواء وتعوج عرض له فينبغي ان تقصد لعلاج ذلك بما تحتاج اليه مما
شددناه فيما بعد **وان كان ذلك بسبب غلظ او شدة جرنة عرض لغلظ او**
عرض من ريح او رداءة جوهر او ضم افواهها فينبغي ان يداوى ذلك بما نحن واصفون
ويفتح الشداد ويرقق الدم بمنزلة الكرفس والانيسون والزراوند والفوتنج الجبلي والصعتر
اذا دق هذه ناعما وشرب منها مع العسل او اغليت بالماء وشرب ماؤها
مع العسل او ما الحمص الاسود او الماء المطبوخ فيه الترمس مع شيء من السكبينج
مع العسل وتعمل المراة في اجانة ماء قد اغلي فيه ورق الكرفس والكرنب والزراوند والفوتنج
والسذاب والنعناع والانجدان والفوتنج وما شاكل ذلك وتضمد العانة والشرة
بالادوية **فان انفع ما يداوى به من ذلك منفعة عجيبة في ادرار الطمث هو**
قوله **النكيدا** الادوية يخلط الدم الذي يجري من النساء وقد كان ينتفع به مع اصابع
الشيرج او الانيسون في الرأس نفعا عظيما **وذلك ان هذه الادوية تفتح الشداد اذا**

كانت من الخلط غليظة تقطيعها وتلطيفها وتفتيح افواه العروق المختمة بسبب البرد
وتطهر التي تأتي الرحم باشتيانها وتلطيفها وترقيق غلظ الدم بهذه الادوية وتسكنها
ما تراقي الحرارة الى الرأس فتحدث صداعا وثقلا ● واذا كان الامر على هذا فالتدبير
بالافاوية نافع في هذا الباب ● وهذه الافاوية هي السنبل واللاذن والسليخة وعود
البلسان وحبه والمسباته والجوز بوا والهيل والقاقلة والقسط والجمامات
وفقاح الاذخر وما شاكل ذلك اذ الخزن كلها او بعضها فلقد فاجرنا وطبخت
بعضها وادخل في بعض من صوفر وتمر ينة العشرة والعباد وهو جاز مزان فانه يزيد
الطمث ● فان احتيج الى الافاوية فاستعمل هذا الدواء **وصفته** يؤخذ من مسك الشيح
وقشور السليخة من كل واحد مثقال ونصف من الكرفس والزراوند والانيسون وكمون من كل
واحد مثقال ونصف جندبادستر وقدر من كل واحد نصف مثقال يدق الجميع ناعما
ويعمل الفتيمات منه معلقة في تمر مرس والفيل ويخلط الجميع ويعمل منه حب ويؤخذ منه مثقال
على الريق ويشرب بعده ماء معلى فيه تمر مرس والوبا الجمع فانه مرس فيه شيء من العنا نافع باذن الله
صفة اخرى يؤخذ من الكرفس والزراوند الخ والانيسون والقطر اسالبوا وزر الامر
الجلي والقردمانا من كل واحد جزء ويدق ناعما وينثر عليه من زرد هم بشراب عتيق فانه
يهيج الطمث ● والحجر اذا اخذ منها مثقال ومرس في ماء معلى فيه الوبا الاصفر
والكمون نفع من ذلك **حب يدر الحيض** يؤخذ حب الغار جزء ومن الفتيه

نصف جزء ويدق حب الغار ناعما ويعجن بالفتيه ويعمل حبا بالشيرج من مثقال الى الاربعين
ويشرب بعده الهيتال **صفة محجون يدر الطمث** يؤخذ فسط وزاوند صبر من كل واحد ما
والشاذنج وحرمل وسليخة ومشطر امشيع من كل واحد جزء ويدق الجميع ناعما
ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة نصف مثقال بالغوبا الاصفر **صفة محجون يدر الطمث**
يؤخذ شاذنج وزوفا ومشطر امشيع وانيسون من كل واحد من زرد هم بشراب عتيق وقطر اسالبوا
وزراوند كرفس الجبلي والشاذنج وما شاكله وحرمل من كل واحد ثلثة دراهم
عسل تسعة دراهم ويصنع حبا بشراب عتيق ● وان شئت من كل واحد درهم يتخذ الجميع
بماء السذاب وماء الفوتنج النهري وبذر الاذريون يابسة ناعما ويخلط الجميع ويعجن
بعسل منزوع الرغوة الشربة منه وزن درهم بشراب عتيق ● وان تعذر عليك المرأة
شيأ من المذكورات مع شراب ادر الحيض ● وينبغي ان تنظر معها ذكرنا فان كان
احتباس الطمث اتما الى غير سدد مرشر خلط غليظ ارخ ينبغي ان يعطى المرأة
ما الاصول مع الحجر تاعلاه **والصفة** يؤخذ قشور اصل الكرفس والزراوند الخ
من كل واحد تسعة دراهم بزر كرفس وانيسون وزراوند يابس واسر وقسط من كل واحد
من كل واحد ثلثة دراهم اصل الاذخر وفقاحه من كل واحد اربعة دراهم
مصطكى وسنبل الطيب من كل واحد درهم ونصف حماما وداريني وسليخة
وحب البلسان ومغر البلسان من كل واحد درهمين زنجبيل يتخذ الجميع عزيزا

يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء حتى يعود الى رطل ويصفى ويؤخذ منه في كل يوم
وزن اربعين درهما مع وزن مثقال دارصيني وزن درهم دهن لوز مر فان اتى ذلك
والا فليسقى حب المنتن ثم بعض الاياجان الكبار واقواها في هذا الباب فعلا
اياراج اللوغاذيا اذا اخذ منه وزن اربعة دراهم ومرس في ماء معلى فيه كمون
وفوتنج نهري ومشطر امشيع ● ويستعمل مع ما وصفنا الفربجان النافعة
المدرة للبول والحيض من ذلك **صفة فربجة** يؤخذ ماء السذاب وماء الفوتنج
النهري وتمر مرس فيه صوفه ويلوث في الاهليلج المشطر امشيع والحرمل مدقوقا
ناعما ويتحمل به المرأة **صفة فربجة اخرى** صوفة تمر مرس في ماء معلى فيه
افسنتين ومرمر وسذاب فلديف فيه شيء من القنه واللبني ويتحمل بها ●
وكذلك ان تحفف المقل في هذه الادوية مع ماء السذاب والفوتنج وتمسك فيه
صوفة ولو شيأ من الزراوند الطويل نفع من ذلك ● **فربجة اخرى**
جندبادستر نصف مثقال مسك وزن حبتين يدلف بماء نبق ويمرس فيه صوفة
ويتحمل بها **صفة اخرى** مرصاف وفوتنج واهليلج وسذاب يابس من كل واحد
جزء قشور الخطل وكندس من كل واحد نصف جزء ويدق الجميع ناعما
ويلف فيما الفوتنج او ماء السذاب ويمرس فيه صوفة ويتحمل بها **صفة اخرى**
مزاوة الثور يدلف بدهن البلسان ويتحمل بها **صفة اخرى** مزاوة ثور يمرس فيها صوفة

صوفه وتعمل بها واخلط ذلك بالقرص اليابس مع شئ من دهن البنفسج
من ذلك ● وينبغي ان تستعمل اشياء من الحقنة والفرزجات من بعد حول الحمام ● وقد يسعى في اخراج
البلغم بفصد الصافن او الجامة على الساقين اذا قوي الجسم فمن كان سبب احتباس طمثها امتلاء دم المتحرز ●
فلما متى كان احتباس الطمث بسبب امتلاء فرجها كانت عادة اوائل العروق التي تخرج منها الطمث
فبرؤها اعسر والذي ينبغي ان تستعمل في ذلك الفرزجات الملتذة المتخذة من شحم الدجاج والبط
ومخ ساق البقر ودهن البنفسج وشحم الحنظل وما شاكل ذلك والحقنة هذه الاشياء ● وهذه الاشيا
تكون مداواته احتباس الطمث اذا كان من قبل الرحم ● فلما متى كان احتباسه بسبب علة في جميع
البدن مثل الحمى ورداءة المزاج وسبب علة في بعض الاعضا مثل الشدة التي تكون في الكبد او
علة تكون في المعدة او في الطحال او في غيرها من الاعضا فبرؤه يكون بمداواة تلك العلل بما يسكنها
على ما ذكرنا من مداواتها في ابوابها ● فاما متى كان احتباسه الطمث بسبب حبس البدن
المفرط فينبغي ان تستعمل في مداواة ذلك قمر الدين مما ذكرنا من التدبير الذي في غير
هذا الموضع مثل الرياضة القوية الكثيرة والصوم وتقليل الغذا والتلطيف واستعمال
الادوية المتحللة للبلغم مثل الادوية المذكورة للطمث من الفرزجات والاضمدة والحقن وغير ذلك
مما ذكرنا آنفا

الباب الثاني عشر
في مداواة اختناق الرحم

فاما مداواة العلة المعروفة باختناق الرحم فينبغي متى عرض شئ وجذ الغشي ان يشد

مقعد الجماع وتمخ المتي وتلطفه وتنزل به فتجد المرأة لذلك راحة وسكونا ● فاذا افاقت
المرأة من الغشي فاسقها شرابا ممزوجا قد طبخ فيه افسنتين او شئ من الافسنتين او شئ
من المنوشر واجعلها في ابزير فيه ماء قد اغلي فيه بابونج واكليل الملك وبرياسين وصعتر
وورد والغار وممزر وخوشر وشيح وشاهفاخ بعد ان تدق القطر والحوامر وتلقي المزره
بدقه الزنجبيل وقد فتر فيه جندبادستر وفربيون ● ثم اجعلها في ماء فاسكبه عليها بالبيد
من البارد الخشكار فقد تزيد في مرة وطبوخ او دراج مدقوق قد طبخ فيه الصعتر وورد وخطمي
ودار صيني وما شاكل ذلك ● فاذا كان بعد الغوبة ثلثة ايام او اربعة وراجعت القوة
فينبغي ان تلطف في علاجها السام وهو ان تسقى بدهن الخل الخمر المطبوخ بورق الحنظل والبارح
لوغاديا وابارح رومي والسادر طوس والشونيز وطوس وتارة بالقي احيانا مما قد طبخ فيه
شبت فاما بصل او بعد الثمالي من الطبيخ ● فاذا علمت انه قد نقي معدتها سموما وبولا
لا بابارح فيقرا مما العسل او سكنجبين عنصلي وتعطيها بعد ذلك مثقالا من رب رمان
او غيره مما ذكرنا في وقته المحمود المعزوف في التوطرا والاسكرمما وقد اغلي فيه ورد الاذخر والسنبل
والزعفران والبارح وتعطيها احيانا من المزورد طوس درهما واحيانا من الدرياق والبيزهر نصف مثقال
وان اعطيتها ما الاصول التي ذكرناه في باب احتباس الطمث مع الدم قد نا وذهب الخروع
فانها تنفع به منفعة بينة وتستعمل معه الفرزجات والاضمدة المخدة الملينة وتستعمل
احيانا الحقن المخدة الملطفة المحللة ● وقد امر اصحاب هذه العلة بالرياضة واستعمال الادلك

عضل الشاقين والاعضاد وقد دلك القدمين وتابر البدن دلكا جيدا وستر المتحرز من
الماء وقد والماء البارد على الوجه ويصلح بالهليلج صبيلا شديدا وداعى باسمها ويعطس
بالجندبادستر والكندر والخردل والفلفل وتشم الاشيا المنتنة الرائحة كالخرء والقطران
والنفط والجندبادستر والبول العتيق والزبل والقه المذاف بالخل لصاحب هذه الروائح
الى الدماغ وتحتمه فيحلل الخار الباردة وتلطفها وتنزل بالرحم الى اسفل فيسطه وترخي
القبض العارض له اذ كانت الرحم من شأنها ان تهرب من الاشيا المنتنة وتتأذى بها وتميل الى
الاشيا الطيبة الرائحة وقد ينبغي ان تدني منها الاشيا الطيبة الرائحة وتعطر بدهن
البانجمين ودهن الخلوق ودهن المنثور والبنفسج وما شاكل ذلك مفتوقا فيه المسك والعنبر
بالدر والعنبر كذلك لتنزل الرحم وترخي انقباضه وحلله ويذهب الملتي الجامد
هناك ● وتسقى اصلا وشئ نصف درهم جندبادستر درهم قند ثلثة دراهم شيرا بنطي ●
فان كان هناك زلاق محتقن فينبغي ان تستعمل حقنة مليئة قد طبخ فيها الكمون والشبت
وغير ذلك مما ينزل الرياح ويلين الطبيعة ليابس فعل المياه للرحم ● فان افاقت بما
ذكرناه والا فضع الحجم اسفل السرة واسفل العانة مع نار من غير شرط وتعمل
الفرزجات المتخذة من البورق والاشق مدقوقا مجموعا بالعسل ● ومتى كان سبب حدوث
هذه العلة علم الجماع او بعد عهده فينبغي ان تأمر القابلة بان تغمز اصبعها
في بعض الادهان الطيبة وتدخلها في الرحم وتخرجها وتخلب بها الموضع فان ذلك يقوم لها

والقعود في ماء الحمام البارد بتة والقيء وتدثرهم بالدثر اللطيف ● ويكون
غذاؤها لحوم الطير وأطراف الحمل المعمولة اسفيذباجا وزيرباجا ومطبقا ومشويا وما
عمل بالتوابل الملطفة كالكمون والكراوية والدارصيني والخولنجان ● ومتعهم من
الاغذية الغليظة والباردة ● واذا طالت هذه العلة وكان سببها احتباس الطمث
فينبغي ان تفصد المرأة الصافن وتستعمل الفصد في اول العلة متى رأيت انها ان
غلبه الدم صعب النتن وامتنا العروق وحمرة الوجه والبدن وانتفاخ الاعضا
وحمرتها فاما من يفصدها الصافن والباسليق والجامد على القطن ومن أراه البصر
والشاقين ومتعهما عند ذلك من تناول الاشياء المسخنة ● ومتى عرض هذه
العلة لمن حامل فلا ينبغي ان تستعمل الاسهال او الفصد لان متى يلزمها
حزازة فاسقها بما لين مع الادهان المسخنة كدهن السوسن والبارد وهو الطوق وما
شاكل ذلك ● وان كانت المرأة بكرا فينبغي ان تزوج وان كانت بعيدة
العهد بالجماع فينبغي ان تستعمل معها ذلك فان الجماع يستفرغ المني المحتقن في
اوعيته ويفتح السدد العارضة منه فقد زاد ذلك العلة ● صفة فرزجة تنفع من ذلك

يؤخذ شحم الاوز ستة اواق وشحم التماح ثلث اواق وزعفران وسنبل ومصطكى من كل
واحد اوقية شمع ستة اواق ودهن البلسان ودهن السوسن من كل واحد ثلث اواق
تدق الادوية اليابسة ويذاب الشمع بالدهن ويلقى عليه الادوية وتلوث فرزجة وتستعمل

صفه فرزجه اخرى نعم الاوز ودهن النارديين وصمغ اللوز من كل واحد ستة اواقى مصطكى وميعه سائله من كل واحد ثلث اواقى شمع ابيض ثمان اواقى زعفران ثلثه مثاقيل يذوب الشمع بالادهن والشحم ويخلط معه الادويه اليابسه بعد ان تدق وتنخل نعما وتلوث فيه الفرزجه وتستعمل نافعه باذن الله ●

صفه ضماد ينفع به من ذلك يوخذ كموز وقرطمانا وورد من كل واحد جزو وبزر قطونا وخلر من كل واحد نصف جزو يدق الجميع نعما ويوخذ شمع وزن خمسه دراهم دهن البابونج وشحم الدجاج من كل واحد اوقيه يذوب الشمع والشحم مع الادهن وتلقى عليه الادويه اليابسه وتصير مرهما وتضمد به العانه

ضماد آخر مقل ازرق وصبر ومنيعه سائله وحب الغار والاذخر وسنا مكى من كل واحد خمسه دراهم مصطكى وحماما وزعفران وسنبل من كل واحد وزن درهمين اشق ومر صابر من كل واحد ثلثه دراهم يدق الادويه اليابسه وتذاب الصموغ بدهن النارديين ودهن الزنبق ويخلط به الادويه وتضمد به العانه واسفل السره والباه اذا خلط بدهن البابونج او دهن البنفسج او دهن النوشادر **وهذه صفه جيده تنفع من ذلك** بابونج واكليل الملك من كل واحد ثلثه دراهم مر صابر وشيح واقسنتين رومى من كل واحد درهمان يدق ويخلط بالعسل المطبوخ بطبيخ الحلبه ويضمد به

ضماد فارغ جيد نافع فى هذا الباب اذا خلط بدهن البابونج او دهن البنفسج او دهن النوشادر **وهذه صفه جيده تنفع من ذلك** بابونج واكليل الملك ومر خاسب ومر نخوشر وشيح واقسنتين رومى من كل واحد ثلثه دراهم يدق ويخلط بالعسل المطبوخ بطبيخ الحلبه وشبث وحندقوقى وتمام ومر نخوشر واقسنتين رومى من كل واحد ثلثه دراهم يدق ويخلط بالعسل المطبوخ بطبيخ الحلبه

وتقعد المراه فى ماء قد غلى فيه بابونج واكليل الملك وشيح ومر خاسب وتمام ومر نخوشر وسذاب وكزفر وورد والاترج والشاهفاخ وما اشبه ذلك وضمد الرحم بحيث هذه الادويه ● والدحرنا ايضا نافعه فى هذه العله اذا اخذ منها وزن درهم مع ملء مغلى فيه كموز وعصير السذاب البطرى ● ولتوضع الطاجن بالنار اسفل السره فان لم يزل ذلك والا فيسقى اياراج فيقرا اوجب المتن فان ذلك نافع ● فان علم انه العله من قبل علو رحم فلا سبيل فى الرحم فينبغى ان تامر الفاعله ان تطلى بها الخطمى ودهن الشيرج وتدخلها الى الموضع فستخرج ذلك وتضمد الرحم من خارج

بضماد هذه صفته يوخذ تين يابس فيدق ويعجن بخل بلسن وتجعل فى خرقه ويشد من الكموز والبورق ويضمد به القبل ويطلى من ذلك فرزجه تجعل فيها وتحقن للدم الجامد والمواد الغليظه المحتبسه فى الرحم بهذه الحقنه **وصفتها** يوخذ بابونج واكليل الملك ومر خاسب من كل واحد عشره دراهم شبث وتمام وشيح اربعين من كل واحد اربعه دراهم اصل السوسن وتفسج يابس من كل واحد خمسه دراهم مرصاصا ذهب ونصف اواسبوذ ومسطرونج ومر كندس وسليخه من كل واحد ثلثه دراهم يطبخ الجميع بازباء ماء حتى يطبخ طبخا جيدا ويوخذ من ماء ربع رطل ومن دهن الناردين ودهن البنفسج من كل واحد ثلثه دراهم ومن الخل الخمر وسليخه ومر كندس من كل واحد اربعه دراهم يطبخ ذلك

الجميع وما احتمله السره والوقت وما اشبه ذلك وتجعلها فى قارورة تنفع وطلاء مع ما البزر بقطونا وتعذرا بالفرزجه مع مقوى الاسفيذاج بالسفانج او وطفا او سكوا او جبارى والبيض بغير شبث ● وتضمد العانه والسره بضماد **صفته** يوخذ من دقيق شعير ودقيق باقلا وخطمى وتفسج من كل واحد وزن درهم من كافور ربع درهم يجبل الجميع بالاشنه والهدبا وتضمد به الموضع وتستعمل الفرزجه المعموله فى فرقوطى وعمل من شمع ودهن بنفسج وما عنب الثعلب وما لثاث الحمل وما عصا الراعى ● فاذا اشتمل الضماد فليخط على السره والعانه والصلب دهن بنفسج ودهن ورد ● واذا كان فى الورم مع الحمره صلابه فضمد الموضع بدقيق شعير وبزر قثاء وغمار الراح مجبولا بماء قد طبخ فيه اكليل الملك وبنفسج وصفره البيض مشويا مشحما بدهن ورد واجعد الطيل وابزر ما قد طبخ فيه بنفسج واكليل الملك وخطمى وبزر قثاء وورد وخطمى والجارى ● فان وجدت العلبه لجوفه ووجع حزازه فى الموضع فينبغى ان يعطى الرحم دهن ورد خالص قد ربى مع بياض البيض وشحم الدجاج وما لثاث الحمل وما الاشنه الرطبه وما الشعير ودهن ورد ● فان لم يسكن الوجع فاضمدها فى العرق الذى فى مابض الركبه واخلط معها دقيق ما من الافيون شيئا يسيرا وما معلى فيه فتور الحشا ش ويعطر ايضا منه اشياف البيض مطبول بلبن امراه ابنه مع شىء من ماء الجلبه ● فاذا سكن الوجع ونافض الورم فينبغى ان تضمد السره والعانه

باكثر من عمره ماء طبخا جيدا ويستخرج من مايه اربع اواقى ويلقى عليه دهن الطلو وزن البابونج ودهن البنفسج من كل واحد نصف اوقيه ويحقن به القبل وهو فاتر نافع باذن الله ●

الباب الثالث عشر فى مداواه النفخ والرياح العارضه فى الرحم

فاما النفخ والرياح العارضه للرحم فينبغى ان يعطى صاحبها شيئا من جوارش الكموز او شيئا من بزر قرفس وانيسون وزراوند بالخواه ويطرا سا بورا وقرطمانا وبزر السذاب بالسويه يدق ناعما السره يشرب منه مثقال بشراب عتيق ويعطى من البخور نبا من نصف درهم الى نصف مثقال بماء مطبوخ فيه فرطمانا وبزر كرفس وبالخواه ويمرخ اسفل السره والعانه بدهن الشبث والسذاب ● فان بلغ ذلك ما يحتاج اليه والا فليعط من الحاوشير نصف درهم ومن الجندبادستر وانيسون من كل واحد ربع درهم يدق الجميع ناعما ويشق بشراب عتيق او نبيذ الزبيب والعناصر فانها وتستعمل الحقن والفرزجات النافعه من ذلك **وهذه صفه حقنه تنفع من الرياح** يوخذ بابونج وشبث ومر نخوشر وبزر خاسب واقسنتين وتمام وشيح وسذاب يابس وبزر كرفس وزراوند بالخ وانيسون وكموز وبالخواه وحرمل وحرمان من كل واحد بقدر الحاجه يطبخ بالماء طبخا جيدا ويوخذ من مايه ربع رطل ومن دهن البنفسج ودهن الناردين ودهن القسط من كل واحد ثلثه دراهم ويخلط ويحقن به القبل فانه نافع باذن الله

صماد يخلط من بابونج واكليل الملك وحطمى وبزر كتان مدقوقا ناعما مجموعا ادهن بنفسج وسمسم ويصب فى الرحم ودهن الخيرى او دهن الشونيز فان خلط فيه دهن بنفسج فان لم يكن معه اورم حرارة فوية والا وجع وكانت المادة فيها غلظ والورم فيه حسا فليعط دهن الرجم دهن ورد فان ذيف فيه شئ من مرهم الباسليقون او شئ من دهن الشونيز مع مرورعما فان اعان فيه بابونج واكليل الملك ينفع المراة فى ابزن فيه ما معلى فيه البابونج واكليل الملك والحلبه والبزر كتان بعد ان تمرخ الظهر والعانة بدهن البنفسج او دهن الشونيز مع التمج فان زال ما يحل الانفخة وبقى الورم

الباب الخامس عشر فى مداواة الدبيلة واخراج العارضة فى الرحم

فاما اذا اشتمل الورم الحار الى جميع المادة وصار خراجا فينبغى ان تضمد العانة بالضماد المنضجة المنزلة لهذا الضماد **وصفته** بوخ حلبه وبزر كتان من كل واحد اربعة دراهم حطمى ودقيق الشعير من كل واحد ستة دراهم ذر وا الجميع دهان يدق الجميع ناعما ويعجن بصبر البقر الابيض المطبوخ بعسل وتضمد به الموضع الذى تعلم الرقبة الورم ومن موضع الشرة الى العانة **صفة ضماد آخر قوى المنفعة** بوخ حلبه وبزر كتان وبابونج واكليل الملك وحطمى ودقيق الشعير وبزر الكرنب وبزر مرو من كل واحد عشرة دراهم بنفسج ياس واصل الخطمى وفوة الباقلى ومغل

محمد على داعى سبزوار

البذر اثنا عشر عرقا وهى الاكحلان والقيفالان والباسليقا الملابيان والباسليقا الابطيان وحبلا الذراع والاسلمان ومنها فى الراس والرقبة ثلثة عشر عرقا وهى عرقا الصدغين والعرقان اللذان هما خلف الاذنين وعرقا المآقين وعرقا الوداجين وعرقا البابونج وعرقا الجبهة وعرق مؤخر الراس وعرقا الاذنين والعرق الذى تحت اللسان وفى الرجل منه عروق منها عرقان فى مابض الركبتين وعرقا الصافنين وعرقا الساق وعرقا مشطى القدمين فذلك ثلثة وثلثون عرقا فاما العروق الاجل فانه العرق الذى فى وسط مابض البدين من الجانب الانسى وفصده ينفع من الاعلال والامراض التى تكون فيما بين الاعضاء التى دون الترائى الى الاعضاء التى دون الترائيف واما القيفال فهو العرق الذى فى اعلى الساعد مما يلى الجانب الوحشى وفصده ينفع من الاعلال والامراض التى تكون فى الاعضاء التى فوق الترائى ومن الزعاف والكبن واما الباسليقا الملابيان فهو العرق الذى فى مابض اسفل من عرق الاكحل وفصده ينفع من علل الاعضاء السفلى التى من حد الكبد والطحال ومن علل سائر الاعضاء التى فيما بين هذين القدمين وينفع من النزف ويجتذب المواد من اسفل الى فوق واما عرق الباسليقا الابطى فهو العرق الذى تحت عرق الماذيان موضع يخسا الزند الاسفل مما يلى الجانب الوحشى وفصده ينفع من العلل والامراض التى تعرض

للصدر والرئة والحجاب وضيق النفس **فى منافع فصد عروق الراس** فاما عرق الجبهة فهو العرق المنبسط فى الجبهة وفصده ينفع من اوجاع الراس وخاصة من الاوجاع التى تكون فى مؤخر الراس كالذى يقال انه قرطمى اصابه وجع فى مؤخر راسه فينبغى ان يفصد له فى عرق الجبهة وينفع ايضا من اوجاع الراس واوجاع العين وفصد عرق الباذوخ نافع من البثور والقروح التى تكون فى الراس وفصد العرقين اللذين فى الصدغين ينفعان من الصداع الدايم والشقيقة ومن فضلة حادة تنصب الى العين وفصد العرقين اللذين خلف الاذنين ينفع من الرعاف والبثور التى تكون فى جلده الراس وفصد العرق الذى فى الماق ينفع من اوجاع العين المزمنة منزلة الجرب والاسبل والكمنة والرمد العتيق وفصد العرق الذى فى الانف ينفع من اوجاع العين ومن الجرب اقاق التى تكون فى الخدين ومن البواسير التى تكون فى الشفتين والبثور والحكة التى تكون فى الانف ومن الكلف وفصد العرق الذى تحت اللسان ينفع من الذبحة اذا كانت مما لها وفصد العرق الذى فيما يلى القفا ينفع من السدر العارض من الدم ومن الاوجاع المتقادمة فى الراس

فى منافع فصد عروق الرجلين فاما العروق التى فى الرجلين فان العرق الذى فى مابض الركبة فصده ينفع من اوجاع الكلى واورامها والحاصر وأوجاع المثانة والرحم ووجع الفخذ وانقطاع الطمث فاما فصد الصافن فانه

ينفع من اوجاع الارحام والاورام والقروح العارضة فيها ومن احتباس الطمث وما يعرض من القروح والاورام التى فى الخصيتين والفخذين والساقين واما فصد عرق النسا فانه ينفع من وجع الوركين ووجع عرق النسا وذلك العرق الذى فى القدم فان فصدها ينفع من وجع عرق النسا اذا لم يوجد عرق النسا فاعلم ذلك وينبغى ان يكون الفصد كل واحد من هذه العروق من الجانب المحاذى للشامت لموضع العلة اعنى انه ان كانت العلة فى الجانب الايمن فينبغى ان يكون الفصد من العرق الذى فى الجانب الايمن وكذلك ان كانت العلة فى الجانب الايسر يكون الفصد فى الجانب الايسر وينبغى ان يستعمل الفصد على الامر الاكثر اذا كان الفصل الدموى فى غير البدن فاما اذا كان الفصل مما يلى الجلد فاستفرغ عند ذلك بالحجامة واما اذا كان الفصل فيما بين الجلد وغير البدن فاستفرغ عند ذلك بالعلق والفصد اقوى من الحجامة وكذلك العلق اقوى استفراغا من الحجامة فاعلم ذلك وهذا ما اردنا ان نبينه من فصد العروق غير الصوارب ومنافعها فاما فصد العروق الصوارب فينتفع به لكل عضو يجتمع فيه دم جار لطيف مؤذ اذا فصد الشريان القريب من ذلك العضو اذا لم يكن الشريان عميقا وينتفع به ايضا اذا وجد الانسان وجعا فى الاعشية التى حس كانه نخس ثم ينبسط ذلك الوجع حتى يتادى الى المواضع المحيطة بذلك العضو فينبغى ان يفصد العرق الصارب

الباب الرابع
في بثر الشريان

انه ربما وقع بالفاصد خطأ في قصد الباسليق عند ما يصيب طرف المبضع الشريان فينشق الدم ولا يشكل حزوحه وعلامة دم الشريان انه يكون حزوحه سوتب ولونه احمر ناصع الحمرة ومتى كان ذلك ولم ينفع فيه استيفاء الادويه القابضه للحم فهو محتاج حينئذ الى ان يبثر الشريان ويقطع وذلك انك تكشف الجلد عن الموضع الذي فيه الشريان وتميز عنه الاجسام التي حوله من اللحم وتعلقه بصنارة ثم انك تشد كل واحد من جانبيه خيط ابريسم شدا وثيقا ثم تقطعه بنصفين من موضع الشق الذي وقع فيه راس المبضع ثم انك تلقي على الموضع الادويه الملحمه كالصبر والاقروزون ودم الاخوين والكندر وما اشبه هذا الجري وتشد بالرفائد والعصائب حسبما

الباب الخامس
في علاج الورم المسمى انورسما

قد بينا اسباب هذا المرض وعلاماته في الموضع الذي ذكرنا فيه علامات الامراض العارضه في سطح البدن وهو ورم يحدث عن ثقب الشريان وسقطه من غير ان يكون وقع بالجلد جرح او هتك فمتى اتفق ان يكون هذا الورم في الابط او في الاشه

الشريان باصبعك فان تحته ينبض تحت الاصابع فاذا وقفت عليه فهلم موضعه بمداد ثم اقطع الشريان الى العظم ويكون القطع قدر اصبعين ومتى لم يقع الشريان تحت اصبعك فينبغي ان تقدر من اصل الابزن الخارج قدر ثلث اصابع مضمومه ثم حينئذ تشق الموضع وتقطع الشريان بالعرض حتى يخرج الدم حزوجا بنبض وتنتهي في القطع الى العظم ويعد ان يجري من الدم قدر متوسط ينبغي ان تشد الصفاق الذي على عظم الزاسي الا يعرض له ورم حار وتحل العظم وتشد القطع بقتايل مخروطه وتعالجه بعلاج سائر الجراحات فان بطايان اللحم على العظم ينبغي ان يستعمل الحار والجرد

الباب السابع
في شد الشريانات التي في الصدغين

قد ذكرنا فيما تقدم ان شد الشريانين اللذين في الصدغ عن ينفعان من الشقيقه والوجع العير المزمنه والنزلات الحاده الحريفه والاورام التي في عضل الاصداغ فاذا ارمنت هذه العله ولم ينجع فيها العلاج بالادويه فينبغي ان تشد الشريانين اللذين في الصدغين والعمل في ذلك هو ان تحلق الشعر الذي في الاصداغ وتفشر عن الشريان بالاصابع حتى تقع عليه فان عسر وقوفك عليه فاطل على الموضع الماء الجار ومدة ثم حز من بعد ذلك فاذا وقعت عليه فشد الرفيه بعصابه مسلبه حتى تنتهي الشريان وتظهر جيدا ثم شد عليه بمداد ثم نامر بعض الخدم ان يرفع الجلد الذي يعلو الموضع بامساكه

او في العنوان وفي غيرها من المواضع التي فيها شرايين عظام فليس ينبغي ان يتعرض له بعلاج الحديد فانك ان فعلت ذلك انبثق الدم ونزف العليل الى ان يهلك

فاما متى كان في مواضع الشريانات الصغار فينبغي ان تبدا في علاجه علما اصف وهو ان تشق الجلد شقا بالطول وتخرج ما في الموضع من الدم وتكشف عن الشريان وتغربه من الاجسام التي حوله وتعلق الشريان بصنارة ثم انك تاخذ ابرة قد نظم فيها خيط ابريسم وتدخله تحت الخيط في الشريان وتعقده وتقطع الخيط وتفعل مثل ذلك بالجانب الاخر وتنشف الموضع من الدم وتضع على الموضع مرقا مبلولة بشراب ساعة ثم تنزع عليه الدرور الملحم ثم المراهم المنبته للحم فان كان خروج هذا الورم عن شق الشريان فينبغي ان تفتش باصبعك دائما عن الورم مع الجلد ثم انك تاخذ ابرة وخيط ابريسم جيد الفتل فتدخلها تحت الورم من الجانب الذي الموضع الذي قد استعد وتربطه ربطا جيدا ثم تشق الورم في وسطه وتخرج جميع ما فيه من الدم ثم تفتح الجلد من جميع جوانبه الى محل الموضع المشدود ثم تضع عليه رفادة وعصابة وتترك ذلك الدم المنبته للحم

الباب السادس
في قطع الشريانات التي خلف الاذن

قد قلنا ان قطع الشريانات التي خلف الاذن ينتفع به في السعفه وفي اوجاع العين المزمنه وفي علة السدر فينبغي اولا ان تحلق الشعر الذي من جانب الاذن وتفتش

والمشامير والتآليل والنملة واخراج السهام والأرجد ۞ فأما العلاج الخاص بكل
واحد من الأعضاء فنمزله بشط الطفر من العين وقطع اللحم الزايد من الأنف وغيرها
من العلل التي تخص كل واحد من الأعضاء دون غيره مما نذكره فيما بعد على ترتيب
الأعضاء في وضعها من العلو الى السفل ۞ وأما ها هنا فانا نذكر العلاج الذي
يكون في سائر الأعضاء على مثال واحد ونبتدئ من ذلك بالحجامة ومنافعها
ثم ما يتلوها

في وصف الحجامة فنقول ان الحجامة تستعمل على
ثلثة أوجه ۞ احدها مع شرط ۞ والثاني بغير شرط مع نار ۞ والثالث بالحجم
فاذ عه ۞ فأما الحجامة التي تكون مع شرط فانا انما نستعملها في الصبيان
الصغار الذين لا يحتملون فيهم الفصد اذا كانت علتهم من قبل الدم عوضا من الفصد
فان كانت علتهم في مقدم الراس من قبل الراس والعين وما يجري هذا المجرى فينبغي ان
توضع المحاجم على مؤخر الراس ويكون الشرط شرطا خفيفا في الجلد ۞ فان
كانت العلة في مؤخر الراس وكانت قريبة فينبغي ان توضع المحاجم على القفا
لتجذب ما في الراس فان اردت ان تجذب من موضع بعينه فشرط فيه وضع المحاجم على الكاهل
واذا اردت ان تجذب الى موضع بعينه فضع المحاجم فيما بين الكتفين وانما
جعلنا هم على الشاعرين اذ هي على الشافين للامراض التي تكون بهم في هذه المواضع ۞ فاما
الرجال والنساء فقد تستعمل فيهم الحجامة مع شرط الجذب الدم الزدي من غير

الأعضا وقد تجذب مع الدم ايضا بعض الأخلاط الرديئة المؤذية فان كانت الحاجة
الى اخراج الدم يسيرة فينبغي ان يكون الشرط يسيرا بالغا بر وان كانت الحاجة الى
اخراج الدم كثيرة فليكن الشرط غايرا ۞ وان كان الدم رقيقا فينبغي ان يكون الشرط
في الجلد غير غايرا الى البتة ۞ فان كان الدم غليظا فينبغي ان يكون الشرط غايرا واسعا ۞
فان كان الذي يخرج من العضو مع الدم قليلا فليكن الشرط اكثر عورا ۞ وان كانت الملاة
ليست بالرقيقة ولا بالغليظة فليكن الشرط معتدلا ۞ وقد تستعمل الحجامة في مواضع
شتى من البدن كل واحد منها منفعة خاصة من بعض العلل دون بعض ۞ فمنها الحجامة
في مقدم الراس وتكون على اشبرة من مفرق الحاجبين الى وسط الراس تنفع من نغل الدين وذلك
ومن الخدر العارض في الراس ومن الدوار اذا كان من الدم ومن اوجاع الجبين
واورام الخصيتين وما قرب من موضعهما شريان عظيم ينبغي ان يشق في موضعه ليلا يقطع
عليه الشرط فانه ان وقع عليه الشرط لم يكد ينقطع الدم فان انقطع اضر
ذلك بالذوق والشم والبصر ۞ ومنها حجامة في فرق الراس تنفع من كمودة الوجه
وكدر الحواس ووجع العنبر ومن الفرزوج والجرب والشبلان والحمة وثقل
السمع وحدة الاذنين وضربانهما وتنزل الانف والصداع واوجاع اللثم ۞ ومنها
حجامة النقرة وهي في مؤخر الراس فوق القفا باربع اصابع وتنفع من ارماد العين في
الصبيان والوذمة واوجاع الاذنين ودويهما وثقل الراس وثقل الاجفان وجربها والكلف

والقمل والسيل والسلاق ۞ ومنها حجامة الأخدعين وتنفع من اوجاع
الأضراس واللسان واللثة الوارمة والرمد واوجاع الأذنين ودويهما والاورام
عليها بورث الزعفران ويبيض موضعها ۞ ومنها حجامة الذقن تنفع من البرد والقلاع
في الفم ومن ورم اللثة ۞ ومنها حجامة الكاهل وهو موضع السنام وان الغفار
تنفع من العلل السود اوتيه ومن ضيق النفس والخفقان اذا كان من جراره ۞ ومنها
حجامة الناصع على الجنب منتحيا من بين الكتفين قريبا من اطراف الكبد وهو
اذا وضع بدأ الشرط على منكب الأيمن ثم وضرب بالاخرى فوضعت على
الناصع من الجنب الأيسر ويقال لها حجامة الناصع فانها تنفع من شرب الدم وورم
الطحال ۞ واما من الجانب الأيمن فانها تنفع من حرارة الكبد واورامها ۞ ومنها
حجامة بين الكتفين وهي تنفع من البواسير وسيلان الدم ومن الرعاف وورم المفعد
وضربانها ومن نزف الحيض وسيل الدم وحرارة الكلى وحرقه البول وورم الأنثيين من الدم
الفاسد ومن نتن الفرج ومن الحكة فيه ومن اللماسا والجرب والاليه وليس تضر
بالباه اذا استعملت عند الحاجة وان استعملت من غير حاجة اضعفت الظهر وهزلت
الكلى وربما يتبعهما ويضعف الباه ۞ ومنها حجامة الشاقين على شرسوف الكبد
وعلى قدر اربع اصابع من الترقوة فوق الثدي فوق الشاقين وخرج الدم منها والاشنان فانها تنفع
من السوداوية وحب النفس والشكنة والصرع وفساد الذهن والقولنج والحزاز

والحكة والسعفة وظلمة البصر والدوار ووجع عرق النسا ۞ وينبغي لمن اراد
حجامة الشاقين ان يدخل الحمام ويصب على شاقيه الماء الحار ويمشي بعد ذلك ساعة
ليرق دمه ويخلص على ذي شيء ويفتح المحجم حوامي ثلثة مرة ۞ ومنها حجامة بين يدي
المرارة ويصلح لترقيق دم الجسد خاصة ۞ ومنها حجامة الفخذين وهي تنفع من جميع
الأنثيين وجلدة الفخذين واحتباس الطمث ويجب ان يمتص مصا كثيرا لم يشرط
ويكون الانسان جالسا ممدود الرجلين ملصقة احداهما بالاخرى وتنصب المحاجم
على اعالي الفخذين ۞ ومنها حجامة الرجلين تمد الانسان رجليه وتنصب المحاجم
على اطراف عظمي الفخذين فربما نفع المفصل وتنفع من وجع الرجلين والجرب فيهما
وثقلهما ووجع المفاصل ۞ ومنها حجامة الرسغ تنفع من الجرب والبثر
والحكة والسعفة والشقاق في اليد وتنصب على كل يد بمحجمة وتمص مصا كثيرا
ويشرط ويخرج من الدم مقدار نصف رطل ۞ ومنها حجامة المفعدة تنفع من
اوجاعها وحرقتها واورامها والبواسير واوجاع الامعا وتعظم الخاذ الدسما
واعجازهن وتجلب دم الحيض وتنفع من اوجاع الظهر والوركين ۞ ومنها
حجامة بين الكعبين تنفع من الوني والوهن وشقاق القدم والحزفة في القدم وانصباب
المواد اليهما ومن النقرس وتجذر دم الطمث ۞ ومنها حجامة المنكب الأيسر وتنفع من
اوجاع الطحال وحمى الربع وغلبة المرة السوداء ۞ وينبغي ان يكون ما يستخرج من

الدم من هذه المواضع من خمسين درهما الى مايه درهم على قدر مزاج البدن فى القوه والضعف وعلى قدر الجمع وفساد الدم ۞ وينبغى ان الانشرق فى اخراج الدم فانه يخلق المعده ويضعف الكبد ويبرد ها ويخيل اللون ويصفره ويحدر الاستسقا ويقلل الباه وربما اغلق القلب ويحدر الخفقان والفالج ويحدر البهق الابيض ويضعف البصر ۞ وينبغى ان يكون مجمه الكامل اوسع من مجمه الاخلاعين ومجمه الشاقمن وسطه بينهما ۞ وتكون الجامه فى الربيع اكثر منها فى سائر الاوقات وفى الحر الشديد والبرد الشديد اقل وفى وقت الخريف تكون اقل منها فى وقت الربيع وكذلك القصد وسائر الاستفراغات على ما ذكرنا فى غير هذا الموضع ۞

فى المحاجم بغير شرط

فاما المحاجم الفارغه اعنى بغير شرط فانا نستعملها عند ما نحتاج ان نسهل المواد من موضع الى موضع وممن له ما نفعل ذلك فى الجسم الذى يكون فى الكلى ان نجذبها الى الخارج ونستعملها ايضا اذا اردنا ان نحلل الرياح ممن له ما نفعل ذلك فى القولنج اذا وضعنا المجمه على ما ظهر البطن فى موضع الوجع واذا اردنا ان نجذب الدم الى بعض الاعضاء ممن له ما نفعل ذلك فى المعده فانا كثيرا ما نحتاج الى اجتذاب الدم اليها لتسخن وتسهل فى بعض الاعضاء اذا علمت الحركه وعلم بعدم الجشى لتجذب الدم واخراجه اليها فان عرض ذلك لليد فاضبط المجمه على المنكب فانه اصوب وامن ان يموت العضو

واما المحاجم التى نستعملها بالنار فنحتاج اليها فى اجتذاب المواد من قعر الاعضا الى الخارج اذا حصلت فيها من غير ان يكون هناك مادة تنبعث الى العضو واردنا اجتذابها الى الخارج جذبا كثيرا وكلما كانت المواد المجتذبه اكثر وجب ان نكون النار اقوى وذلك انك تاخذ المجمه او القدح الصغير وتملاه داخله بالماء وتاخذ قطنه منفوشه وتلفها بالنار داخل القدح وتلقمها الموضع فانها تجتذب من زاق البطن وتحتوى عليه حتى لا ينفلع عنه الا بقوه من ذلك ان يجمه الشره تنفع من الغشى الشديد والقولنج الصعب الذى من الريح وحبس النساء وربح الارحام وعلاظم الطحال وعسر خروجه والغشى الحادث عن الحمى وبرد الارحام وجذب الاطوبه التى تخرج من الفرج عند الجماع ۞ ومنها مجمه المعده تنفع من الرياح الغليظه فيها ومن البرد وتسخنها وتنقى الرطوبه الرديه منها وهذا يكون للحاجم كبارا او قداح يصبر على حرارة النار بعد ان يدهن الموضع بدهن بان ويركب عليه المجمه ويمص حتى تجتذب المجمه الجلد وتنبسط وربما شاعت من حيث يثبت ان تخرج فيها شاعه ثم اعدها حتى تحمى العضو ۞ ومع ما ذكرنا من سائر انواع المحاجم ينبغى ان تكون المجمه التى نستعملها فى كل نوع على قدر العضو الالم وذلك انه ان كان العضو الالم واسعا ينبغى ان تكون المجمه كبيره وان كان العضو صغيرا الجسم تكون صغيره ۞

الباب التاسع
فى بط الخراجات والدمامل والاورام

ينبغى فى الخراجات والاورام المده ان نستعمل معها الادويه المنضجه على ما ذكرنا فان كانت الخراجات فى مواضع لحميه بمنزله الفخذ وعضل الساق والاليه والعضد فينبغى ان ننتظر بها حتى يستحصف نضجها ويلين لينا جيدا وتروق ثم نبطها فان كان استعملت فيها البط قبل النضج نبطا ولت مادة سيلان الصديد منها وبكر وسخها وربما صلبت شفاهها وعورها فطول برؤها ۞ واذا كان الخراج فى سلم المفاصل والمواضع التى فيها اعصاب وربا طات فينبغى ان لا ننتظر نضج الخراج وتفجيعه ليلا تاكل المده ربا طات المفاصل واوتارها والاعصاب فتوزن الزمانه ۞

فى عمل البط

فاما كيفيه البط فينبغى ان يضع المبط فى الخراج فى حد الموضع الصحيح وتشقه الى الموضع الصحيح وتخرج ما فيه من المده والدم الفاسد وغير ذلك من الاجسام الغريبه حتى تنظفه ثم تحشوه بخرق كتان خلقه جدا جدا حتى يبلغ الحشو جميع المواضع الخاليه وتشده بالرفائد ثم تحله فى اليوم الثانى ۞ وان كان الخراج نفخيا فالزمه القطر الحاق مع هذه الورد وان كان غير نفخى فينبغى ان تضع فيه القطر الحاق مع السمن وتحشوه بذلك حشوا يبلغ جميع تغييره تفعل ذلك مرارا حتى تعلم ان الخراج قد برئ من جميع

الورم والصديد ثم يعالجه بعد ذلك بالمراهم على ما ذكرنا في غير هذا الموضع
وينبغي ان كان الخراج عظيما ثم بطنته ان لا تستفرغ ما فيه دفعة واحدة
لئلا تضعف قوة العليل وتجذب له غشي لا سيما ان كان العليل ضعيفا
بل ينبغي ان تخرج المدة قليلا قليلا في يومين او ثلثة على قدر قوة العليل ٥ واذا
كان الخراج في الرباط او الحالب فينبغي ان تبطه عرضا ليكون اندماله اسرع ٥ وان
كان الخراج على عضله يمنة له عضله البضع او عضل الشاكي فينبغي ان يربط من جانبي العضله
بخيط ينفذ احدهما الى الاخر ولا يعرض لنفس العضله ليلا يحدث بها قرحة يعسر
ثم تحشوه بالقطن من الجانبين بعد التنظيف ثم تستعمل بعد ذلك العلاج الذي
يكون بالمراهم ثم الادوية المجففة على ما وصفنا في غير هذا الموضع ٥

الباب العاشر
في علاج الشلع والنعقد

قد ذكرنا انواع الشلع واسبابها وعلاماتها في غير هذا الموضع ٥ فاما علاجها
فهو ابتراعها واخراجها من موضعها ٥ والسبيل الذي هو ان تشق عنها في
الحار شقا ابلغ به الى الكيس الذي فيه ثم تعلق الكيس بصنارة ان كان الغلام
ثم تسلخها سلخا رفيقا وتحذر ان يشق الكيس وتعمل على ان تخرجها صحيحة في
كيسها فهو اجود ما يكون من العلاج ثم تعالج الموضع بما تعالج به الخراجات والفروح فان

خرق الكيس فعالجه بالصنارة ومتتبع ابدا حتى تخرج ولو صار ان تخرجه قطعا ولا
تترك منه شيئا ثم تعالجه بعلاج سائر القروح فان بقي في الكيس منه شيء يعسر
خروجه كان ذلك سبب نوالها وعودها فاجعل فيه من الدواء الجالح حتى تخرقه
وتخفقه ثم تعالجه بالنمم حتى يرخيه وتسقط ما جففه الدواء وان بقي في الكيس شيء
فاعد عليه الدواء الجالح فانه ان بقي في الموضع كان ذلك سببا لنوالها وعودها ٥
فاما العقد العارضة فينبغي ان تبصر فان كانت مما تشبه الشلع فينبغي ان تعالجها بما
يعالج به الشلع وان كانت ليست من ذلك الجنس وانما هو نعقد صلب فينبغي
ان تستعمل معها ما ذكرنا في باب العلاج بالادوية يمنة له مرهم الراسخلون وغيره فان
لم تجب فينبغي ان تضربها ضربة قضيبة حتى تفسخ فانها تبرا باذن الله تعالى ٥

الباب الحادي عشر
في علاج الخنازير التي تكون في العنق

فاما الخنازير فقد ذكرنا اسبابها وعلاماتها وعلاجها بالادوية في غير هذا الموضع
فاما ما كان منها لا يجب فيه العلاج بالادوية فينبغي ان تستعمل فيه العلاج باليد ٥
وصفة علاجها ان تشق بعد النضج عنها في الحار شقا بالطول كالذي تفعل في الشلع
وابلغ بالشق الى قعر الورم ثم تمد شفتي الجلد بصنارة وتسلخها برفق وتحتي عنها
سائر الاجسام التي حولها وتخرجها قليلا قليلا كما ذكرنا في علاج الشلع وما كان

منها اكبر فينبغي ان تعلقها بصنارتين وتمدها الى فوق ثم تسلخها حتى تخلصها
من الاجسام التي حولها ٥ وينبغي ان تتوقى وتحذر ان تقطع شريانا او
تخرب عصبا ان كان في الموضع ومتى وقع بعض العروق في خرق فينبغي ان تربطه برباط
وتقطعه ليلا يتصل من وجوده الى خرق الدم فاذا استخرجت الخنازير فينبغي
ان تدخل اصبعك في الموضع وتفتشه جيدا ليلا يكون هناك خنازير صغار فربما بقيت
فان كان هناك منها شيء فانتزعه واخرجه واجتهد ان لا يبقى منه شيء فان علمت
انك قد استوفيت الموضع ولم يبق شيء فاجمع شفتي الجلد وخطه وان كان في
الجلد فضله مما كان فاقدد بسبب عظم الخرزة فينبغي ان تقص تلك الفضله بالمقراض
وهذم الجلد على قدر الموضع وخطه وتلقي عليه الذرور الاصفر وتعالجه بعلاج سائر القروح

الباب الثاني عشر
في علاج السرطان

قد كنا ذكرنا في غير هذا الموضع من كتابنا هذا ان السرطان ورم حاس صلب وبنا شبيه
وعلامته وعلاجه بالادوية وان كان قد ما ينجب فيه الادوية وقد ينبغي علينا ان نذكر
علاجه باليد ٥ فنقول ان هذا الورم قد يحدث في جميع اعضا البدن الا انه قد يحدث
على الاكثر في الارحام واثداء النسا وما كان منه في الرحم فلا سبيل الى علاجه ٥ فاما
ما كان حدوثه في الثدي او في عضو آخر من الاعضاء الظاهرة التي ليس لحدوثها شريانا

والتهابها عصب قوي فينبغي ان تقطع ما في العضو من ذلك الورم كله بالموسى بعد استفراغ
البدن بالفصد وتنقيته بالادوية المسهلة فحينئذ تقوده بالموسى تقويدا مستقصى حتى لا
يبقى من اصوله شيء واترك الدم حتى يجري وانقطعه واعصر العروق التي حوله حتى يخرج
منها الدم الغليظ السوداوي ثم تعالج الموضع بالمراهم والنمم وما اشبهه التي تعالج بها سائر القروح

الباب الثالث عشر
في علاج الثآليل والمسامير والنملة

ان الثآليل والمسامير قد تظهر في كثير من اعضا البدن الظاهرة والمسامير تكون اذا
مسته اجزاء ٥ وعلاجها هو القطع وذلك انه ينبغي ان تشرح حول الثؤلول او
المسمار وتحذر ان تغوص جدا جدا وتقطع بمبضع او بمقاديز وتستاصل قطعه ليلا يعود
وان اردت ان تأمن عودته فاكوه باصيله محمى كما اخبرتك مرارا بالنار ٥ فاما الثآليل
فقد تقطع بالحزم وهو ان تأخذ شعرا فوتيا او خيطا ابريسم فتفتل فتلا جيدا وتشده اصل
الثؤلول شدا جيدا شديدا فانه يسقط الا ان الذي اذى ان قطعها بالحديد واستيصالها
وفي اصلها بلوى اوهى واحد اشرع لازالها بها وامر بعد ذلك بما ذكرنا ٥ فاما النملة
فانها ثؤيرات صغار غائرة في عمق الجلد وقد ذكرنا علاجها بالادوية عند ذكرنا مداواة
العلل الظاهرة فمتى لم تجب فيها الادوية فينبغي ان تعالج بالحديد وتقطع وهو ان تشرح جميع البثرة
بمبضع ثم تحز فيها بالمقاشر وتقطعها بالمبضع المدور الراس وقد كانت الاوائل تخرطها

انابيب من حديد دقيقة على قدر البثرة ويوضع راس الانبوب على البثرة وتعوص قليلا ويقلعها من اصلها ويوضع عليها دواء مجفف مثل النورة والنوى المحروق فانها تبرء

الباب الرابع عشر
في علاج القروح الخبيثة

فاما القروح الخبيثة المعفنة المعروفة بالاكلة فينبغي ان تقطع بها من العضو الحادثة فيه وتغورها الى اجود الموضع الصحيح فان جاز ان تاخذ من الموضع الصحيح شيئا لتشمل جميع البثر العفن فخذه ثم عالجه من بعد بما يعالج به القروح الطرية والجروح ولا ينبغي ان تقدم على علاج شيء من ذلك الا اذا كانت القوة مجتملة وتقدم الى صاحب ذلك الروائح الطيبة وتعديه بماء اللحم والمدقنان المعمولة بالسكر وسقي الشراب الرقيق الممزوج لتقوي بذلك نفسه ويحتمل العلاج

الباب الخامس عشر
في اخراج السهام والازجه

ينبغي ان تنظر فان كان السهم لم يقع في عضو شريف بمنزله الدماغ والصدر والكبد وكان الموضع قريبا من ظاهر البدن فينبغي ان كانت الخشبة رقيقة ولم تكن الخشبة فادخل كليبي السهام واقبض بهما على السهم بقوة واجذبه جذبا شديدا فان لم تدخل الكليبين في فم الجرح فوسع فم الجرح بمبضع او بمبط وادخل الكليبين في الجرح

فينبغي ان تخيط الجرح ان احتاج الى ذلك او تلقي عليه الادوية الملصقة للجراحات والمراهم وغير ذلك مما تحتاج اليه ۞ وان عرض من بعد اخراج السهم ورم فينبغي ان يعصد بالعلل ويلزم الموضع النرد والصندلين وما الهندبا وما الاسفيدباج وماء العالم وماء عنب الثعلب وما شاكل ذلك ويوضع على الرقاد الصندل اليابس ۞ وينبغي مع هذا ان تنوق واذا اشتقت الموضع المقابل لمدخل السهم او اذا دبغته وتحرز من ان يكون في الموضع عصب او وتر فان كان الموضع مجاورا العضو شريف فان كان شيء من ذلك فينبغي ان تحتال بكل حيلة الا ان تشق من ذلك قطع او خرق او فرز فانه ربما كان وتر السهم في موضعه او فوق من اخر لجه اذا حاولت ان تقطع عصبا او وترا او شريانا او ببعض الاعضاء الشريفة فانه ۞ فاني قد رايت من وقع سهم في نواحي معدته خرق الصفاق وبقي السهم فيما بين المعده والترب فلم يمكن اخراجه فبقي السهم في الموضع مدة من الزمان طويلة وما كان يتاذى به الا اذا امتلا من الغذاء ۞ ومع هذا ايضا فينبغي ان تنظر فلعل السهام كانت مسمومة فان كانت كذلك فينبغي ان تعرف اللحم الذي نالته السهام من اجل ذلك واثبت تعرف السهم المسموم من نفس لون اللحم وهو ان يكون الى الكمودة والى السواد وتنظر ايضا ان كان السهم وقع في عظم وتشبث به تشبثا شديدا او لم تر عنه الكليبان وتخرجانه فينبغي حينئذ

ان تعرف حول السهم حتى يظهر لك العظم واما ان تقطعه بالآلة التي تقطع بها العظام واما ان تنقب حول السهم بمنقب حتى يتسع موضعه ثم تجذبه وتخرجه ۞ فاما اذا وقع السهم في شيء من الاعضاء الرئيسة او عضو كثير المنفعة بمنزله القلب والدماغ والرئة والكبد والمعدة والكلى والمثانة وما اشبه هذا المجرى ثم رايت علامات الموت فينبغي ان لا تعرض لاخراج السهم وان رايت شيئا من علامات الموت فينبغي ان تحتال في اخراج السهم فانه ربما سلم صاحب ذلك وخلص من الموت فقد رايت من وقع به سهم في امعائه وكان البزر يخرج من ذلك الموضع فيزامنه وسلم وذكر قوم انهم راوا قطيعا من الكبد خرجت في الخراج وسلم الطعام والبزر والترب ولم يعرض من ذلك الموت ولذلك ينبغي ان وقع بهذه المواضع سهم وكانت القوة قوية ولم يظهر شيء من العلامات الرديئة الا لعلة عرضت اخرجه واجله في امره فلعل الله تعالى قد خلصه من الموت فانك ان تركت السهم في مثل هذه المواضع آل امر صاحبه الى الموت لا محالة فيه ۞ واذا اردت ان تعرف في اي عضو وقع السهم من الاعضاء الباطنة فانظر الى العلامات التي انا واصفها ۞ وهي هذه اما الدماغ فاذا وقف به الجراحة فان وصلت الى الام الجافية فانه يعرض لصاحبه صداع شديد وسمرة في العين والتهاب وتغير اللسان واختلاط عقل ۞ وان وصلت الى الام الرقيقة فانه يعرض من ذلك سقوط قوة

ولم تكن بهما من السهم واجذبه جذبا قويا ۞ فان رجعت السهم قد وقع في عظم فينبغي ان تحفره وتوسع عنه حفرة ومتى تمكن ثم اجذبه ۞ فان كان السهم من السهام التي لها زوايد معقفة الى فوق وخفت ان تجذبه لئلا يقطع في خروجه الجلم التي هناك فينبغي ان توسع الجرح جيدا وتدخل الكليبين وتقبض على التعقف قبضا شديدا لئلا تنضم تلك الزوايد ثم اجذبه واخرجه ۞ فان كان السهم قد انقلع خشبته وكان غايرا وخفي عليك موضعه فينبغي ان تامر العليل ان ينتصب على الشكل الذي كان عليه في وقت ما اصابه السهم ثم تستعمل التفتيش والجس بالاصابع الى ان تقف عليه فان كان السهم الى الموضع الذي دخل فيه اقرب فشق الموضع ووسعه كما ذكرنا وادخل الكليبين واقبض على السهم واجذبه وان كان السهم قد صار الى الموضع المقابل للموضع الذي دخل فيه فينبغي ان تشق ذلك الجانب في الموضع الذي تعلم ان راس السهم فيه وتدخل الكليبين في ذلك الشق وتقبض على السهم واجذبه فان لم تبلغ الكليبان الى موضع السهم فينبغي ان تدع السهم من موضعه الذي دخل فيه فانه من الآفات التي تدفع بها السهام الى ان يقرب من الفم المفتوح ثم حينئذ تدخل الكليبين واجذبه واخرجه ثم تنظر الى السهم فلعله قد كانت له زوايد تشرز في الجرح فان كان شيء من ذلك فينبغي ان تفتشه وتحتال في اخراجه ۞ فاذا انت اخرجت السهام

وذهاب صوت وتعوج وجه وقذف مدة وخروج دم من المنخرين ومن الأذن وحرقة وطوبة بيضاء شبيهة بالاذدماج وهذه علامات رديئة ● فان وصل السهم الى تجويف الصدر وكان الجرح واسعا خرج منه هواء ● وان وقع السهم في القلب ورأيت السهم كأنه قد غرس في شيء صلب وخرج منه دم أسود وان كان له موضع خرج منه ويتبع ذلك برد الأطراف وعرق وغشي ثم الموت ● وان وقع السهم في الرئة وكان في الجرح سعة خرج منه دم زبدي وان لم يكن في الجرح موضع خرج منه فان لون العليل يتغير ويتواتر نفسه ● وان وقع السهم في الحجاب الذي في الصدر فان السهم يكون قد وقع باضلاع الخلف ويعرض منه نفس عظيم يتواتر مع حركة المنكبين ويكون مع ذلك وجع ● وان وقع السهم بالمعدة ووصل الى الجوف نفعها وكان في الموضع سعة خرج الغذاء وان اصاب السهم المعا خرج البول ثم خرج المعاء والثفل الى خارج ● فاذا اصاب السهم المثانة خرج البول ● فبهذه الدلايل تتبين السهم الى اين وصل من باطن البدن فان رأيت علامات الموت في شيء مما ذكرنا فلا تعرض لاخراج السهم وان كانت القوة على ما ذكرنا قوية فاحرص على اخراج السهم واجتهد في ذلك جهدك على ما اصفه ●

ان كان السهم وقع بالرأس ووصل الى عظم الدماغ ولم يخرج فينبغي أن تنقب عظم الرأس تفعل جول السهم وجذبه ● وان وقع السهم بالصدر ولم يخرب

ان علة العلة تعرض للاطفال عند الولادة اذا ضغط الرأس ضغطا شديدا عند ما يريدون تسويته بغير رفق أو من علة باطنة او من انشقاق وعر او رض وتغير الدم الذي يصب حتى يصير في موضعه فجا باردا لا ينضج ولا يصير مدة ولا تعاد المواضع فتحلله تصير الرطوبة فيما بين الجلد وفيما بين الصفاق الذي على الفخذ ● واصناف هذه العلة ثلثة احدها ان تجتمع الرطوبة فيما بين الجلد وبين الغشاء المغشي على عظم الفخذ من خارج ● والصنف الثاني رطوبة تجتمع فيما بين عظم الفخذ والغشاء المغشي عليه من خارج ● والصنف الثالث رطوبة تجتمع فيما بين عظم الفخذ من داخل وبين الأم الحافية ● والذين تجتمع فيهم الرطوبة فيما بين الجلد وعشاء الفخذ يعرض لهم ورم لين اللمس لونه شبيه بلون الجلد من غير وجع واذا غمزته بالاصبع احتبس بقله اللحم ويندفع الورم سريعا وتفرق الرطوبة ● واما الذين تجتمع فيهم الما بين صفاق الفخذ والعظم فان ستا بين علامات فيهم كعلامات من ذكرنا والورم يكون ابرد حسا واسرع سريعا وخمس الأصابع بغلظ اللحم ● واما الذين تجتمع فيهم الما بين العظم والام الغليظة فان الورم لا يندفع سريعا والكون معه لين لا يذهب سريعا ويكون شديدا لا يندفع وذلك لرطوبة عظام الأطفال ولا سيما اذا نفرقت الشؤون وتفرقت فيها الرطوبات الى خارج واعلم ذلك من قبل انك اذا غمزت على الرطوبة من خارج رجعت سريعا الى داخل الفخذ ويكون الرجع في هاذا اشد وتفرق

فينبغي أن تقطع شيئا من الضلع الذي وضع فيه السهم أو من الذي فيما بينه وبين السهم بعد أن تعرى الضلع صفيحة من لحم ليتة لتحفظ الصفاق ● وكذلك ايضا اذا كان السهم في البطن او المثانة او شيء من الاعضاء الباطنة الأخر فينبغي أن تنزع السهم برفق فان لم يخرج فينبغي أن توسع الشق وتخرجه ثم تضع على الموضع الادوية الملحمة والمراهم والادوية التي ذكرنا في غير هذا الموضع ● فان وقع السهم في شيء من العروق والشرايين العظام بمنزلة عرق الوداجين والشريان الذي في الابط والأربية وخفقان الرجل اخرجنا السهم أن يشق الام فينبغي أن تشد ذلك العروق او الشرايين من الجانبين بخيوط ابريسم مفتولة جيدا بادخال الابرة بين العروق والاستبانة من عقبها ثم تنزع بعد ذلك السهم ● هذا ما ينبغي أن تعمله في اخراج السهام والله اعلم

الباب السادس عشر في علاج العلل العارضة بكل واحد من الاعضاء ما كان بالقطع والخياطة واولا في علاج الماء الذي يكون في الرأس

واذ قد ذكرنا في علاج اليد علاج العلل والامراض التي يكون علاجها في سائر الاعضاء على مثال واحد فلنذكر الان العلاج الذي يكون في العلل الخاصية بكل موضع من الاعضاء ونبتدي من ذلك بعلاج العلل العارضة في الرأس ● ثم نتلوه في علل الاعضاء على ترتيب الى ان ينتهي الى القوس ونذكر اولا علاج الماء الذي يكون في الرأس

في الماء الذي يكون في الرأس

عظام الرأس وتنتو الجبهة الى خارج وتكون اعينهم غائرة شاخصة ويسيل منها دموع كثيرة وليس ينبغي أن نقدم على علاج هاذا ● فاما متى كانت الرطوبة مجتمعة فما بين جلده الرأس وعظام الرأس صغيرا فينبغي أن تعلمه على ما اصفه لك وهو أن تشق في وسط الرأس شقا واحدا بالعرض ● وان كانت الرطوبة فيما بين عظام القحف وعظم القحف والورم كبيرا فلتشق الجلد شقين متقاطعين في وسط الورم وان كان الورم اعظم فلتشق ثلثة شقوق على هذا الطاق كالنونيين وهو هذا ++ وتفرج الرطوبة بقلمك ثم تحشو ذلك الشقوق بالخرق والخيار وتشدها بالرباط وتعاود بالعصايب وتنزل ذلك ثلثة ايام وتحله في اليوم الرابع وتعالجه بالادوية التي ذكرنا في علاج سائر الجراحات ● فان الطابان اللحم على الجلد والعظم فينبغي ان تحل العظم حتى تفيقه ثم تعالجه بما ذكرنا

الباب السابع عشر في علاج من كثرة الزلات الجلد في عينه وتحتي وجهه بسبب الهمل والبرد ويكون وجهه الى

ينبغي في مثل هاذا أن تحلق الشعر عن موضع الجبهة لتظهر تلك عضلات الاصداغ فتوقفها وتأمر العليل ان يجز فمكة الأسفل ليتحرك موضع جزكه العضل الذي في الاصداغ ثم تشق الجبهة ثلثة شقوق مستقيمة متوازية الى العظم ويكون طول كل شق قدر اصبعين ويكون بعد ما بين كل شق وثلث اصابع ثم من بعد ذلك تدخل المقاديس او الآلة المشبهة بالأسنة في الشق الذي على الصدغ الأيسر حتى تصير الى السلاوط

وتسلخ بها جميع الجلد الذي فيما بين الشقين مع عشا الجبهة ثم تدخل الآلة في الشق
الذي بين الشق الأوسط تفعل بها ما فعلت ثم تخرج الآلة وهي السكين التي تسمى
المشوحة وتدخلها في الشق الأول وتضبر جانبها الذي من ناحية العظم والجانب
الجلد مما يلي الجلد وتدخلها الى الشق الأوسط وتقطع بها جميع العروق والشرايين
التي هناك واحذر أن تقطع الجلد ثم تدخل السكين ايضا في الشق الأوسط الى الشق
الآخر وتقطع بها جميع ما هناك من العروق والشرايين على ما وصفنا وتفعل حتى تخرج
من الدم مقدار ثمانية أمثال ثم تعصر المواضع المقطوعة عصرا جيدا وتخرج منها ما قد
اجتمع هناك من الدم ثم تدخل في ذلك الشقوق فتلا وتضع عليها قابضا مثل لولة
بملح فاذا كان من الغد فاخرج ذلك الفتل واصلح فتلا مثله ولولة بشراب وزيت والحل
رفقا تحلون مكان الزيت والشراب دهن ورد وتضع على عمل الصبر خرقا مثل لولة
بصندل وملح وليذ العرض لها ورم جار والوم الثالث خذ الزفاد والعصاب وتستعمل فيه
علاج المخرج والخروج مع هم الباسليقون مدا بانه وورد وسائر ما يعالج به الجراحات

الباب الثامن عشر
في شق الجبهة بالعرض

ان شق الجبهة بالعرض يستعمل فيمن يصير الى عنه الزمان في عرق وكثيرة والاسدال على
ذلك انك ترى العين مهزولة صغيرة وظرها ضعيفا واما ها مناكله وموضع الاجفان

مقرحة وبعرها منساقط ومجرى من العين دموع رقيقة جدا مع حرارة وظهر العليل وعين
الرأس وجعا شديدا ورما وعجاسا متتابعا فينبغي اذا رأيت ذلك ان تستعمل هذا العلاج وهو ان
تبدأ بحلق الرأس لئلا يمنع الاضماد الاصداع فتوقفها ولا تقربها في اليوم الأول وتسقيه
شقاقا بالعرض وتبتدئ من الصدغ الأيسر حتى تنتهي الى الصدغ الأيمن وتبلغ الى شحمة
اطراف الشق عند المواضع التي لا تحمل وان كان الشق الواحد مع الجبهة قليلا وتوقي شعور
درز الاكليل الاصبعة الجديد واما بعض القدماء فانه يصير الشق في وسط الجبهة حتى اذا
انكشف العظم شعر ان تقرض من اطراف العروق والشرايين بقيل ثم تخرقه وكثيرة ثم يضع
عليها قابلة مثلولة بشراب وخمر وورد ثم يشدها بعصابة ثم تطلقها في اليوم الثاني وتنظر فان كان
قد عرض وامتلأ فاعصد الفتل والدهن ورد والشراب والرباط عليها فاذا زال الورم فينبغي ان
تحك العظم حتى يبدو فيوبس اللحم ويعالجه بالتدبير الذي يبس اللحم من الأدوية والمراهم
فان اللحم اذا نبت فهذه المواضع واتصل اللحم الجلد وتالف الجلد مع اللحم وابدا متتبع
الشرايين التي تبرز من اصول العروق من الزوائد الأعين كما كانت تبرز فاعلم ذلك

الباب التاسع عشر
في شق العين الاعلى الى فوق بسبب الشعر الزايد فيه

فاذا رأيت نبات الشعر في الجفن الأعلى فينبغي ان تستعمل فيه التثمير وصفته ان تضع
العليل على القفا وتقلب جفنه فان كان الشعر الزايد طويلا فمر الخادم ان يمسكه بيده

وتمده الى فوق وتصفه بشعر الاجفان بشيء من المصطلى فان كان شعر الجفن قصيرا
كثيرا فاقطع في وسط الجفن من مواضع الشعر ان كان في الوسط او في طرف الجانب الذي
يليه وخطا
مطولا وتدخل الشعرة في طي الخيط الذي في الابرة وتمدها الى ان تخرج الابرة من الجفن فتخرج
معها الشعرة في طي الخيط الى خارج او تمد الجفن الى فوق والجفن منقلب بالبدر البشري
ثم تضع المنجم على الماء الاكبر وتشق شقا لطيفا حتى الشعر الزايد مما يلي الماء الاصغر
والاحوط الشق عميقا فانه عند ذلك يشتبك الشعر المنقلب الى داخل ويصير الى
خارج ثم ترد الجفن في الموضع الوسط الى حاله ثم تشد الجلد الذي في ظاهر الجفن في
الموضع الوسط بخيط وابرته وفي ثلثة مواضع وتامر الخادم ان يمسك ذلك الخيط وتمد
بها الجفن الى فوق على مقدار ما ترى ان الشعر يشتال عن العين شيئا معتدلا والا تشتله شيئا
كثيرا فيصير العين شترا ثم تعصر ذلك الجلد الذي رفعته بالخيوط بمعراض ثم تجمع بين
شفتي الجلد المقصوص وتخيطهما خياطة بعيدة اعني ان تمسك الابرة في كل موضع وتعقد
الخيط وتعطفه وتفعل ذلك في مواضع شتى حتى تصل شفتا الجلد بالخياطة ثم تلقي
عليه الذرور الأصفر وتقطر في العين لجاجا وكمونا قد مضغا جيدا في خرقة وتعصر
في العين وترد العين وتشدها بعصابة فاذا كان في اليوم الثاني والثالث فاقطع الخيوط
بمقراض واخرجها وعالجت الموضع بالمرهم وهذا افضل ما استعمل في علاج
الشعر الزايد في الاجفان فاعلمه وله علاج آخر وهو ان تنظر فان كان الشعر

الزايد الذي تخن العين يسيرا ولم يأت بالكثير بل شعيرات او ثلثة وكان بعضه قريبا من بعض
فينبغي ان تأخذ ابرة وتنظم فيها شعرة من شعيراته ثم ادخل ابرة دقيقا مفتولا وتنتهي الخيط
وتدخل راسه في الابرة في موضع اصول الاجفان حيث يظهر الشعر الزايد ثم تدخل
الشعرة الزايدة او الاثنتين او الثلث في موضع انتشا الخيط وتخرب الابرة والخيط
فوق فان الشعر خرج مع الخيط الى فوق فان كان الشعر شعرة واحدة دقيقة فضع عليها
شعرة قوية من شعر الاجفان واصقها بها بشيء من الصمغ او المصطلى وتعالجه كما علمتك بالشعر
الأول ان شاء الله

الباب العشرون
في علاج الشترة والعين الأربيه

قد بينا اسباب الشترة في غير هذا الموضع وهو قصر الاجفان وارتفاع الغوفاي وانقلاب
السفلاني حتى لا يمكن ان يغطي العين وتصير ذاتها غير الأربيه فان كان ذلك عن
ترزحه او عن خياطة الجفن الأعلى ورعيه بالمشي مما يبقي بعد اخذ شقة الجفن في الموضع
الملتحم وتركه حتى ينتسل وموضع فيما بين الشق شيء من الفتل وتربطه حتى يبرأ فان
كانت الشترة طبيعية فينبغي ان تشق الجلدة العالية على الجفن في الموضع الوسط
وتوضع فيما بين الشق فتل فيها مرهم مثبت للحم حتى لا تلتقي شفتا القطع فينبت
اللحم فيما بينهما ان شاء الله فان عرضت الشترة بسبب انقلاب الجفن الاسفل الى
خارج وما لم يكن الصاق من خياطة الجفن او ليده على عاتق جرف فينقلب الجفن الاسفل الى

فينبغي أن تأخذ ابرة فيها خيط مفتول وتدخلها في لحم الجفن المنقلب من الماق الأصغر
الى الماق الأكبر ان كانت العين اليسرى وان كانت اليمنى فتدخل الابرة
في اللحم من الماق الأكبر الى الماق الأصغر ومن هذا الابرة حتى يصير الخيط في طرفي اللحم ثم مد
الخيط بطرفيه الى فوق وقطعه بمقص وشرع ذلك اللحم فإن زج شكل الجفن
الى حاله ومال الداخل فقد انتفت بهذا العلاج وان كان منقلبا ايضا يعاد انتزاعا
اللحم فينبغي أن تصير عرض المرود تحت الجفن الذي قطعت منه اللحم وتشق في الجانب
الداخل من الجفن شقين وتكون أطرافه الشقين من زاوية القطع الذي قطعنا
حتى يلتقي في قعر شقا واحدا حادا حتى اذا اجتمعت صيرت مثل الحرف الالف
في كتاب اليونانيين وهو هذا ٧ ثم تشرع ذلك اللحم بقدر ما يكون الجانب الحاد
أسفل مما يلي العين ويكون الجانب العريض فوق وما يلي الجفن ثم تجمع الأطراف المتفرقة
بخياطين خيطهما خيط واحد من صوف وتلفي بذلك فان كان الشعر عرضا
من داخله او كبيا فينبغي أن تشق شقا بسيطا تحت شعر الأجفان ايضا على الاستواء
الأول العينية ثم تفرق بين الشفتين بمثل وتستعمل سائر العلاج كما وصفنا أولا
في العين الأنسية ثم تلقي على الموضع الذرور الأصفر وتصب العين ما الأسود والملح
المعرض ويضع عليهما قابذ وتشدها وتخلها من العود وتنظر اليها فان كان عرضها ورم حار
فعلجها بعلاج الورم والا فاعرض لها مما يمزج ذلك فيشفيها بالشباب الاحمر اللين والذرور الاصفر

الباب الحادي والعشرون في علاج اورا طس وهي التحمة التي تكون في الجفن وسببها ما يسور الشرنا وعلاج البرد

قد ذكرنا في الجزء الأول من كتابنا هذا اوراطس جسم شحمي ينبت في حافة
الجفن الأعلى وينشأ أسبابه وعلاماته ٥ واما علاجه فدلالة هاهنا وقوله أن
نفعد العليل بين يديك ثم نبسط جفن العين الأعلى قليلا ثم نمد اليه بالسبابة
والابهام ثم نعصره لتجتمع تلك الرطوبة فيما بين الاصبعين ثم نأمر الخادم أن يجذب الجفن
من وسط الملتحم ومدة انتزه من موضع الجفن الى أسفل قليلا ثم تشق موضع التحمة
شقا بالعرض وليكن الشق اكبر مقدارا من قصد العرق ٥ فاما في العمق فينبغي ان تبالغ فيه
الى ان تبلغ موضع التحمة وتوقر الجانب التحمة فانه ربما بلغ الشق الى لحم الجفن
ومجاورة الى ان تبلغ الى طبقة العين الاولة ٥ فاذا ظهر التحمة فينبغي ان تأخذها
الخارج فان لم يظهر فينبغي أن تعيد المبضع وتشق الموضع برفق حتى اذا ظهرت
التحمة فامسكها بالأصابع خوف قليلة وزعزعها منه ويسرة وفي بعض الأوقات
تاريها حتى تنزعها وتأخذ جزءا وتعلقها في خل وماء وتضعها على الموضع ومن
الناس من يتحيل ملحا ويضعه على طرف الجفن ويصيره في الشق ليذوب الملح ما بقي
من تلك الرطوبة وفي نسخة تستعمل ذرورا اصفر في الموضع ثم تربطه مرقايد
فاذا كان من الغد فحلها فاذا انفلت ذلك وزايل الموضع خلوا من الجراحة والورم

فاجعل عليه المراهم والطلاء الجاف والشياف ما ميثا وان عرض للموضع ورم
جاز علاجه بالأطلية البارده والأدوية القابضة كالشياف ما ميثا وجفض وطباشير مني
والصندل والفوفل وما يدخل في ذلك وخيل تما الكشفره والهندبا ٥

الباب الثاني والعشرون في علاج الأجفان الملتصقة

ينبغي متى عرض للجفن أن يلتصق بالطبقة الملتحمة والقرنية أن تعالجه بهذا العلاج
وهو أن تحط طرفي الجفن الذي التصق بالقرنية ثم تعلقه بصنارة ثم تمده الى فوق وتدخل المبضع بين
قسمي الجفن والعين قليلا قليلا حتى يتبين الجفن من طبقة العين ٥ وينبغي أن تحذر وتتوقى ألا
تقطع شيئا من طبقات العين لا سيما القرنية فتحدث لذلك في العين قرحة وربما عرض
من ذلك شتو العنبية اذا حاور القطع الطبقة القرنية فاذا فعلت ذلك فطهر
العين ما الأسود والملح المسحوق المعصور في خرقة دكناء وتضع تحت الجفن خرقا كبارا
خلقة ليتشرب الفتيل الذي يلتصق الجفن بطبقة القرنية تابية وتكون مبلولة بالماء الحار
من وقت الى وقت ٥ ثم ترقدها بقايد على حاصة البصر وتعصبها الى اليوم الثالث ثم
حلها وطهر فيما بينك وبين الله تعالى فانها تبرأ بإذن الله وتصلح ان شاء الله تعالى ٥

الباب الثالث والعشرون في علاج البرد ٥

ينبغي في علاج البرد أن تجلس العليل بين يديك وتمد جلده الجفن بالسبابة والابهام

وتشقه من خارج شقا بالعرض بمبضع ثم تخرج البرد بطرف المحجر او بشيء آخر
فان صار الشق عظيما مستوحى الشفتين فينبغي أن تجمعهما بالخياطة وتضع على
الموضع ذرورا اصفر ٥ وان كان الشق صغيرا فتستلقي بالذرور الأصفر والقرقايد
وان كانت البرده من داخل فينبغي أن تقلب الجفن وتشقه من داخل بالعرض ثم تخرج البرده
وتقطر في العين مما الملح والكمون المسحوق المعصور وتذرها وتشدها فانها تبرأ ٥

الباب الرابع والعشرون في العدة التي تكون في الماق والثاليل والنملة التي تكون في اصول الأجفان

اما العدة الزايدة في الماق فعلاجها أن تمسكها بصنارة مرة او منقلبة وتمدها قليلا
الى فوق برفق وتقطعها بمقراض بالعرض وانت تغمض قطعها فتقطع لحم الماق
فيحدث العلة التي يقال لها السيلان وبعد القطع تقطر في العين الملح والكمون المسحوق
المعصور وتذرها وتربط عليها صوف البيض وتدهن وتردد واذا كان من الغد حللتها
ونظرت فان كان قد حسبت فقطر فيها شايا فاترا مرارا فان لم تكن قد حسبت فضع
عليها شيئا من الذرور الأصفر ومن القلقطار مسحوقا ٥ واما الثاليل فينبغي ان تمسكها
بمنقاش وتقطعها بمقراض وتذر عليها الذرور الأصفر وتذرها فانها تبرأ ان شاء الله

الباب الخامس والعشرون في قطع الطفره ٥

قد ذكرنا ما دواه الطفره التي لم تستحكم ولم تغط الناظر في غير هذا الموضع فاما اذا

استعلمت واحذر ان تقطع الشاطرا اعني ثقب الحدقه فينبغي ان تنوم العليل
على ظهره وتقعد عينه وتأخذ ريشه من ريش الحمام ملساء الطرفين فتدخلها تحت
الطفره وتمرها تحتها الى ناحيه الصداع وتكشط بها الظفره من العين ٥ والخرز
ابره كالتي الزراعه ملساء وحبر زبد فيها شعره من شعر الذئب او اسب غلظه واحده
تحت الطفره من ناحيه الماء واخرجها بيدك جميعا من الجانب الآخر وتحت الابره
ومرر بالشعره بيدك جميعا تحت الطفره الى ناحيه الحدقه وكشط بها الظفره وبرئها
من العين كما ذكرنا لك ثم تأخذ صنارة فتغرزها في الطرف الذي كشطته وبرئته
من العين وتمدها الى فوق وتقطعها قليلا ثم تقطعها من اصلها مفرطا ولا تستقص في
قطعها لئلا تقطع لحمه الماق فيجري من ذلك العله التي يقال لها السيلان ٥
فاذا قطعتها فقطر في العين الملح والكمون المسحوق غير المبصور بورقه هاربا فايد
عليها صفره البيض ودهن ورد وشدها فاذا كان من الغد فحلها وانظر اليها فان كانت
قد حمت فقطر فيها اسبافا ابيض وعالجها بعلاج الرمد ان شاء الله ٥

الباب السادس والعشرون في علاج نتو العين والموشر وهو نتو الطبقه العنبيه

ان الطبقه العنبيه اذا انتفخت فليس تعالجها بعود بيض العين اذ كان الشر ارفع العين ونتوها
وخشونتها بعض الخشن ٥ وعلاجها ان تأخذ الابره في اصل النتو من ناحيه الجفن الاسفل

الى فوق ثم تدخل ابره اخرى فيها خيطا ابريسم مثنى من ناحيه الماق الذي يلي اليد اليمنى
في اصل النتو وتمدها وتدع الابره الاولى على حالها فانها تقطع من موضع اشاخيطون وربط
بعض النتو الى فوق وبعضه الى اسفل بالخيطين ثم تخرج الابره وتقطرها باللبن والكمون المسحوق
وتضع على العين قايد مع صفره بيض ودهن ورد وتشدها فاذا كان من الغد حللتها وقطر
فيها السبافا ابيض وعالجها حتى يبرأ ان شاء الله ٥

الباب السابع والعشرون في علاج المده التي تكون تحت القرنيه

ذكر حنا بن سرجس في كتابه في جمله البرء ان رجلا من الجالينوسيين يقال له سطر ابرخس
ممن كان يتبعه في عينه مده فكان يتبع العليل على كره حتى منتصبا ثم يأخذ راسه
من الجانبين ويحركه حتى انا كنا نرى المده تصير الى اسفل وينبت على الماق الذي يلي الانف
في العين لا يثبت عند القدح ان لم يكن الاسفل كذلك شديدا لينفجر هو ٥ ثم
قليل يقول لها انا قد اوعنا مواد كثيره بعد ان شققنا الغشاء القرني في موضع الليل
على ما اصفه وهو انه ينبغي في هذه العله ان تشق الطبقه القرنيه في موضع الليل
بشق شقا ابزل الى العمق فان المده تخرج وتستفرغ ثم ينبغي اذا تقرحت المده
ان يقطر في العين لبن امراه لها ابنه وتر فانها ثم تعالجها
بعد ذلك بما يعالج به قروح العين ان شاء الله ٥

الباب الثامن والعشرون في قدح الماء من العين

قد ذكرنا اصناف الماء وعلله وعلاماته في غير هذا الموضع ونحن الآن نذكر علاجه
الذي يكون بالقدح بعد ان نبين اي صنف من اصنافه يجب في القدح ٥ فنقول
انه ينبغي ان تأمر العليل ان يغمض عينه التي فيها الماء ثم يعصب الجفن بالابهام الى داخل
ويجره الى الجانبين كأنك تفركها ثم تفتح العين وتنظر الى الثقب فان رايت الماء
الذي في الثقب قد تفرق وتبدد فان الماء لم يستحكم ولا يصلح للقدح وان بقي مجتمعا
لم يتفرق فانه قد استحكم ٥ وعلامه اخرى لاخذ من هذه وهي انك متى رايت لون
الماء كلون الجديد المحلى او لون الرصاص فاعلم ان الماء قد استحكم وان العلاج بالقدح
يجب فيه ٥ وما كان كلون الجص فانه جامد جدا فلا يصلح للقدح ٥ واضمر من
ذلك ان تأمر العليل ان يغمض عينه الصحيحه ويضع يده عليها ثم تفتح عينه العليله
فمثاله الشمس فاذا رايت ثقب العين قد اتسع فاعلم ان ذلك الماء قد يجب في القدح فخذ
في علاجه على ما اصفه لك وهو ان تأمر العليل بالقعود بين يديك في موضع مضيء
وتقعد انت على كرسي منتصبا ثم تفتح عينه الصحيحه وتفتح العين العليله باصبعيك
ثم تأخذ المهف وهي الاله التي تقدح بها ثم تقدر من الماء والاصبع بقدر غلظ
المهف واعلم ان مرتبه من موازاه ثقب العين ثم تضع راس المهف الحاد في الموضع وتغمز

عليه بقوه حتى يدخل ويخرج بالمهف انه قد وصل الى موضع فارغ ثم تقلبه الى المهف
الى ناحيه ثقب العين وتبلغ براسه الى نفس الثقب فانك ترى جسم المهف في موضع
الثقب تحت الطبقه القرنيه ثم تنزل المهف الى اسفل الثقب وتجذب معه الماء الى
اسفل وتعلقه لحم العنبيه تفعل ذلك مرارا حتى ترى ان عن موضع الثقب ما فيه
من الماء وتصبر عليه قليلا فان رايته ابزل فاخرج الى موضعه وان رايت العليل انتشا فاصبره
فاخرج المهف قليلا قليلا لئلا ينفصل وان رجع الماء الى موضعه فانزل به ثانيه
وقاتله الى ان يستقر ثم اخرج المهف كما وصفت لك وقطر في العين ما الاسمون
والملح المسحوق غير ورقا هاربا فايد وضع عليها صفر البيض ودهن ورد وشدها
بعصابه ٥ وذلك لئلا تعير العين الصحيحه لئلا يتحول الاخرى فتريها فيستلقي العليل
على ظهره في بيت مظلم وتنهاه عن جميع الحركات ٥ وان يتوقى العطاس والسعال
وما يجري هذا المجرى ٥ ويدبر بالتدبير اللطيف الذي له من ترك القراءه والصلاه
والمعقون وغير ذلك مما ذكرنا لك فاذا رايت السميذ هذا ان لم تخرج العين فان جمعت فيكون الغد من
المرور ان وما يجري هذا المجرى الى اليوم السابع ومتى العين على حالها مشدوده الى
ذلك اليوم الا ان يمنع من ذلك ما يمنع من جراءه او ورم يعرض للعين فحينئذ ينبغي ان يعالج
قبل السابع ويعالج بما يعالج به الجراءه واذا حللتها في اليوم السابع فحرز البصر
بزبد الاشياء والانجل الخرز وزبد البصر بعد اخراج المهف فان ذلك مما يزيد الماء قوه واعلم ذلك

الباب التاسع والعشرون في علاج النوتة التي في الوجه

فاما النوتة التي تكون في الوجه فعلاجها ان تحكها بالقادس او بالسكة المارد اذا كسرته والسكر اسلم وافوق ثم من بعد السكة تحك بزر الحجر العريض حتى يدري الموضع وتخرج منه دم كثير وينثر عليها القلفونيون والمحك الموضع من الدم بالنشر والدوا بالموضع ولا تقلعه عنه ثلثة ايام وفي اليوم الرابع تلزم الموضع بمرقر وتلقي عليه ورق الهندبا ليلا تنشفه الرقايد وتفعل ذلك حتى تنقلع الحشكريشه فاذا بقي الموضع وراينه قد تقرح قليلا وما بقي فيه شئ قالزمه مرهم الزعفران الى ان يندمل وتصير القطنة في كل يوم ان شاء الله ٥

الباب الثلثون في علاج الاذن التي يمتنع شقوبه

ان ثقب الاذن تماكان ميتا وذلك منذ وقت الجلبة وربما كانت الشدة عن اثر قرحة قد التحمت وهذه الشدة ربما كانت في قعر الاذن وربما كانت في الثقب الظاهر ٥ وان كانت الشدة في الثقب الذي في قعر الاذن اعني في موضع الغشاء المشاع على الثقب فان علاجه عسر الا انا على كل حال ينبغي ان نروم ثقبه بالة دقيقة ٥ فان كانت الشدة في الثقب الظاهر فينبغي ان تشقه بمبضع مقوس الراس

قليلا وان كان هناك لحم ثابت فينبغي ان تقوره ثم تجعل في الموضع ذرورا اصفر وتكبس الموضع بخرقة كتان ٥ فان عرض للموضع ورم جاز ان تعطي الموضع الطاهر بالاشياف الابيض مبلولا بالماورد ٥ وان كانت الجراحة داخل الثقب فينبغي ان تصب الاشياف في الاذن ٥ وان عرض في الموضع نزو الدم فينبغي ان تضع على اصل الاذن خرقة مبلولة بماورد وتصب في الاذن ما بقلة الحمقا او ماء عصا الراعي او ماء الجلنبو وما اشبه ذلك مما يقطع الدم ٥

الباب الحادي والثلثون في علاج ما يسقط من حجر وغيره في الاذن

قد ذكرنا الجملة في اخراج ما يسقط في الاذن من حصى او حب او غيره وفي هذا الموضع الا انه ربما وقع في الاذن شئ من الحبوب فتورم او تعظم بسبب بذاره الموضع والاصل ان خرج فينبغي حينئذ ان تشوصل الاذن مما يلي النخمة شقا صغيرا على مثل شكل الهلال فتخرج ما في الاذن بطرف المجس او غيره ثم خيط الشق وتلقي عليه الذرور الاصفر الى ان يلتحم ويبرا

الباب الثاني والثلثون في علاج اللحم الزايد في انف الشبيه بالحوار الكثير الارجل

ان هذه العلة هي نبات لحم في المخرمين فينبغي ان تنظر انها في الشمم فان رايته هذا اللحم بلون اللوز او اسود صلب المجس فينبغي ان تعرض عن علاجه فانه جاذر عن مداواته

سوداويه زيديه اليفه وقد صار من نوع السرطان ٥ فاما ان رايت لونه احمر او بلون الانف او محسه لينا رخوا فانه ينبغي ان تاخذ في علاجه وهو ان تعمد الى فتيل على كرسي ثم قاله الشمم وتقمع منخره بمدر اليسرى وتدخل السكين السبيهة بورق الاس في الانف وتقطع بها ما تاير ما خذه هناك من اللحم وتنقيه وان تنثر فيه شيئا وتخرج جميع ما قطعت من ذلك اللحم بزر الحجر او بغيره من الادوية التي تنظر اليه في الشمم فان كان قد استشط الموضع من جميع ما كان فيه من اللحم الزايد والا تدخل فيه المبرد او غيره من الادوية التي تابيه واقطع جميع ما لحقه هناك واخرج جوانب المخرمين خرجا حسنا حتى تنطفه جيدا ثم تلحمه وتصب فيه شيئا من خل خمر وماء او شراب وتشيل زاس العليل الى خلف قليلا فان رايت ان تلك الرطوبة قد صارت الى الحلق وتغرق الى الجلوم علمت من ذلك انه ليس في ثقب الحلق ولا في ناحية الثقب الشبيه بالمحفاة شيئا من هذا اللحم ٥ فان رايت الرطوبة ليست تنفذ الى هذه المواضع علمت من ذلك ان اللحم ثابت في اعلا الحطام المتقدمة وانه لا يصل اليه الا الة التي تقطع بها اللحوم من المخرمين فينبغي ان تاخذ خيطا دقيقا كتان له غلظ فصير فيه عقدا متقاربة بين كل عقدتين قدر اصبعين وتدخل الخيط في ثقب الابرة التي لهذا العمل فتدخل طرف هذه الابرة في الانف الى فوق حتى يصل الى الثقب التي في العظام الشبيهة بالصفاة

وتخرج من الحلق والفم ثم ردخل طرف الخيط وهذا بالابرة من الخابنين من الفم والانف كما اخرجت المنشار لينشر اللحوم بتلك العقدة التي في الخيط ٥ فاذا فعلت ذلك ورايت قد نقي وتنظف فينبغي ان تصير في الانف بعد هذا الاطباخ قبله من خرق كتان ليبقى الثقب مفتوحا ٥ وبعد اليوم الثالث ينبغي ان تدخل في الانف فتايل قد طليت بالادوية الاكاله المجففة مثل القرص المسمى آ او بالمرهم الاحمر الزعفراني ثم تستعمل في آخر الامر ادوية تجفف وتصلب ذا كليل الملك مدقوقا او تمام وظفار وما اشبه ذلك وتدخل في الانف ما دام العلاج وافيا بالبيت بصلين ان شاء الله

فوساس

الباب الثالث والثلثون في علاج ورم اللثة المسمى فوليس والخراج الذي يكون في اللثة ويسمى فاووليس

اما فوليس فهو لحم زايد ينبت في جوانب الاسنان ٥ وعلاجه ان يعلق بمنقاش او بصنارة ويقطع بالمبضع حتى يخرج المدة منه او تقوره ثم تمضض بعده بخل وملح وشئ من الشراب ثم من بعد ذلك بماء ورد وورس ورد ومن الغد تمضمض بملح وعسل وتكبس الموضع بالكليل الملك مدقوقا او تمام او ظفار وما اشبهه

الباب الرابع والثلثون في علاج قلع الاضراس

ينبغي لمن اراد قلع الضرس ان يشرط اللثة التي في اصل الضرس ثم يخلخله

جيدا حتى لا يبقى شئ من اللحم متصفا باصل الضرس ثم تضع كلبتى الاضراس عليه وتقبض عليها عموديها قبضا شديدا وتهزه هزا شديدا يمينا وشمالا ثم تجذبه بقوة وشدة فانه يقلع ● وان كان الضرس ماكولا فينبغى ان تكسر فى المواضع المناسبة حتى قاك بسهولة جيدا ثم تعالجه كما وصفنا ثم يتمضمض بعد ذلك مرارا بخل ممزوج ثم توضع فى الموضع قطنة فيها دهن ورد ● وربما نبت للانسان سن زائدة فينبغى ان تنظر فان كان ذلك فى اصل السن فينبغى ان يقلع بالآلة التى تشبه المنقار ثم تبرده ان كان قد بقى منه شئ ● وان كان السن ليس هو فى اصل السن بل هو خارج عنه فينبغى ان يقلع بالكلبتين ● وان زاد بعض الاسنان على ما ينبغى زيادة بينة فانه قبيح فينبغى ان تبرد تلك الزيادة بالمبرد حتى تستوى مع سائر الاسنان وينبغى ان تستظهر بامر العور بالآلة التى تحك بها الاسنان ● وان كان بالاسنان حفر فينبغى ان تحكه وتجرده بالذى تجرد به الاسنان ●

الباب الخامس والثلثون
فى علاج تعقد اللسان

اذا كان تعقد اللسان طبيعيا وكان ذلك من قبل رباط الرباط الذى يربط بها اللسان او قصرها فينبغى ان تقعد العليل بين يديك على كرسى وتفتح فاه وترفع لسانه فوق حتى تقطع ذلك الرباط العصبى عرضا بالمبضع ● وان كان انما حدث ذلك عن

١٧٠

اورام فوجه فينبغى ان تداخل الصناره فى تلك العقده التى حدثت من اورام الفتوجه وجذبها الى فوق وتشقها عرضا حتى يسرع العقده وتوقى من ان يقع التى وعرق اللحم فيصيب المضغ الربان وربما عرض من ذلك نزف الدم حتى الاكاد ينقطع ثم يعالج بما قد وصف بعد هذا العلاج خل وماء ثم ما ورد فانه يحكم الجرح ويبرئه من غير ان يقصر ●

الباب السادس والثلثون
فى علاج ورم اللوزتين

ان ورم اللوزتين اذا عظم وطال مدته ولم تحل وعسر على صاحبه البلع وضاق على صاحبه النفس ورأيت اللوزتين قد ابيضتا واستدارتا وكان اصلهما دقيقا فاولم تخف فيهما الادوية والغرغرة وما اجرى هذا المجرى فينبغى ان تشعبهما بالقطع ● والسبيل الى ذلك ان تأمر العليل ان يقعد بين يديك مقابل الشمس وتأمره ان يفتح فاه وتأمر الخادم ان تمسك رأسه الى خلف وتأمر خادما آخر ان يكبس لسانه الى اسفل بآلة التى يكبس بها اللسان وتأخذ صنارة فتغرزها فى احدى اللوزتين وتجذبها الى خارج ما امكن ثم تقطعها من اصلها بالآلة التى تصلح لذلك وبعد ان تقطع الواحدة تقطع الاخرى ايضا ● وتغرغر العليل بما ورد وخمر مبرد ● فان عرض نزف دم فينبغى ان يغرغر بما السماق وماء اللسان الجمل والطين القبرسى ● وان عرض هناك حتى فلم يغرغر بما ورد وبياض البيض او بزر القتو مع الكزبرة

فان عرض فى الجرح وسخ فينبغى ان يغرغر بالماء والعسل ●

الباب السابع والثلثون
فى علاج اللهاة الوارمة المسماة عنبسة

ينبغى متى عرض للهاة ورم وسقطت وصارت كالعنبة مستديرة الراس دقيقة الاصل ولم تجب فيها العلاج بالادوية القابضة وغيرها فينبغى ان تقطع لئلا تجلب على العليل الخناق اذا ازدادت عظما ● الا انه متى كانت مستديرة ولم يكن لها اصل دقيق واطول وكان لونها كالدم الاسود فلا تقدم على قطعها فانك ان قطعتها جرت نفس ذلك الدم ورام كثيرا وانبعاث الدم لا يكاد ينقطع ● ومتى كانت دقيقة الاصل مستديرة وطرفها مستطيلة شبيهة بثمار الفلفل متشرحبة والوانها الى البياض ما هى فينبغى ان تقطعها كلها من اصلها لان قطع المقدار الذى قد زاد على الامر الطبيعى فانك ان قطعتها كلها من الاصل جلبت على العليل نضرة عظيمة فيما يلى الصدر واورث ذلك انقطاع الصوت ● فينبغى ان تطرح العليل تجاه الشمس وتأمره ان يفتح فمه ما امكنه وتقبض على اللهاة من الموضع الذى تحاج الى قطعه بالآلة التى تسمى ماسكة اللهاة وتجذبها وتقطعها بالمبضع او بالمقراض او ببعض الآلات القاطعة ثم تغرغر العليل بالخل والماورد ممزوجا وشافيه سماق وما اخبرى هذا المجرى ان شاء الله تعالى ●

١٧١

الباب الثامن والثلثون
فى علاج ورم الحنجرة وشقها

اذا عرض ورم الحاز فى الفم حتى يسد فم المرئ والحلق ولم يمكن فى قصبة الريه ورم واعلة اخرى بمنزلة الخوانيق فينبغى ان تستعمل شق الحنجرة حتى قاما من الاضلاع والهلال ● فاذا ازدرد ذلك العلاج قام فاقعد المريض بين يديك وارفع راسه وشق جلد راس الحنجرة ثلثه شقوق ومستديرة على استدارته قصبة الريه او اربعة ولكن شقوقا صغارا فى الاغشية التى فيما بين الغضاريف المستديرة من غضاريف قصبة الريه ولا تعظم الشق فان ذلك خطر ● والصواب فى هذا ان تمد الجلد صعدا وتشقه حتى يظهر لك العضروف والعروق والشرايين التى هناك ثم جد بنفس الغضاريف التى بين قصبة الريه وانت آمن ان تقطع عرقا او شريانا فان زاد الدم ان يصلح العليه وتأمر الخناق ثم من بعد ذلك بجمع شفتى الجلد وتخيطه ولا تعرض للغضاريف

الباب التاسع والثلثون
فى علاج الاصابع الزوائد

ان الاصابع الزوائد منها ما يكون الى جانب الخنصر ومنها ما يكون الى جانب الابهام ● وقد يكون بعضها من لحم مفرد وبعضها بعظم وربما كانت فيها اظفار وربما لم يكن فيها عظام ولا اظفار ● والتى يكون فيها عظام يكون بناء بعضها

من مفصل الاصابع المجاورة لها وبنات بعضها من شلامیتها ۞ وما كان منها
لحميًا فقطعه سهل وذلك انك تقطعها من اصلها بالموسى دفعة ۞ واما التي
بناتها من مفصل الاصبع فعلاجها عسر ۞ والتي تبتدئ من السلامي ينبغي ان يقطع
اولًا لحمها قطعًا مستديرًا الى العظم ثم يقطع العظم بالآلة التي يقطع بها العظام اعني المنشار ثم يحك
العظم ويعالج بعد ذلك الاشيا التي يعالج بها القروح من الادوية المجففة والمنبتة للحم

الباب الاربعون
في قطع اثداء الرجال الشبيهة باثداء النساء

ان من الرجال من يعظم ثدياه حتى يصيرا قريبًا من اثداء النسا فيستقبح ذلك منهم
وذلك يكون للشحم تتولد فيهما ۞ وينبغي اذا اردت علاج ذلك ان تشق في
الثدي شقًا على مثال الهلال وشكله ثم تسلخ الجلد وتنتزع الشحم ثم تخيطه
وتضع عليه الادوية المجمعة فان خفت ان يميل الثدي الى اسفل عظمه كما
يكون في النسا فينبغي ان يشق في جوانبه الفوقانية شقتين شبيهتين بشكل
الهلال يتصل كل واحد منهما بالآخر عند اعلاهما على هذا المثال ۞ ثم تسلخ الجلد الذي بين
الشقتين وتنزع الشحم وتصنع من بعد ذلك الخياطة وتلقي عليه الادوية المجمعة للدرور والاضمدة وما اشبهها

الباب الحادي والاربعون
في نزل الماء من المستسقين

قد ذكرنا اصناف الاستسقا واسبابه وعلاجه في غير هذا الموضع وقلنا ان النوع
الذي يعالج منه بالحديد هو النوع الذي يسمى الزقي وذلك ان اخراج الرطوبة التي
فيما بين الصفاق والامعا ۞ فينبغي لمن اراد علاج ذلك ان ينظر اولًا في قوة
المريض فان كانت قوية تحتمل الاستفراغ والا فلا لئلا يتعرض له ۞ واذا اردت علاجه
فمره ان يمشي على خطيه فان لم يمكنه فاجلسه بين يديك ثم ناصر
خاصرتيه بقعوزاته ويعصرهما بيطنه بالايدي ليندفع ما في البطن الى ناحية العانة
وتنظر فان كان تولد الماء في ناحية الامعا فينبغي ان تبتدي علاجه من الشرة فدر
ثلث اصابع الى اسفل على سمت الشرة ثم ناخر منصبغا قويًا حادًا فتشق الموضع
الى اسفل الصفاق ۞ وان كان تولد الماء قبل البدر وكانت علة الماء قد قربت منها
علة الكبد فينبغي ان تشق بشرة من الشرة ۞ وان كان تولد الماء من قبل الطحال
فينبغي ان تشق بمنبذ من الشرة وذلك انه لا ينبغي ان يكون الشق في الجانب
الذي يريد الجليل ان ينام عليه ثم تسلخ الجلد الذي فوق الشق قليلًا بالآلة التي
تسلخ بها الجلد ثم تثقب الصفاق بالمثقب حتى يصل الى موضع فارغ ثم تدخل
ابنوبا من الجانب في الشق حتى يخرج الماء منه وتستفرغ من الماء مقدار ما تحتمله
قوة الجليل ۞ واخرج من الماء شيئًا كثيرًا اذا رأيته قد قبل القوة وضعف فيموت
الجليل من اجل ان الروح خرج مع الماء ۞ فاذا اخرجت من الماء بقدر ما تحتمله

القوة ولا يضعف له الجليل اخرجت الانبوب وسددت الموضع بالخرق والرفايد
وامرت الجليل بالاستلقا وحذرته من ان يخرج من موضع البرد شيئًا من الماء وعلمه
ان يعتمد بيديه في فوقه ويجمعها مثل ما يلتحم المفتوق فيه الخبز السميذ واستعمال
الزوائح الطيبة ۞ فاذا كان من الغد حللت الرباط والرفايد وردد الانبوب الى
الشق واخرجت من الماء شيئًا قليلًا على قدر احتمال القوة ثم تخرج الانبوب وتشد الموضع
بالرفايد والعصايب جيدًا وتحفظ القوة بالغذاء والزوائح الطيبة ۞ وكذلك تفعل في
اليوم الثالث ۞ وانظر ان تفعل مثل ذلك الى ان يفنى من الماء شيء يسير واخرج
الماء كله الا شيئًا منه ما قل بعد ان يكون يسيرًا وتستعمل ما يبرد القوة على الجليل ۞ واذا رجعت
القوة جيدًا وحفف الفضل الذي كان بالجليل ونحو مما كان فيه استعملت في التغذية الادوية المملة
للماء او الذي تجفف والتمرخ في الرمل الحار والتعرض للشمس والتمام والصبر على الجليل
واستعمال الاغذية المجففة ۞ وقد تستعمل مكان البزل الكي وخير منه لان ذلك الموضع الذي
نذكره فيه الى ان شاء الله

الباب الثاني والاربعون
في علاج نتو الشرة

ينبغي اذا اردنا علاج نتو الشرة بالحديد وكان حجمها عن خروج المعا والترب
ان تامر الجليل بان يقوم بين يديك وتنظر الى الورم الذي من الشرة فتدير حوله
دايرة بمداد ثم تامره ان يستلقي على القفا ثم تخرج الورم حرًا بمبضع في الموضع

النخمه والورم فان لم يجد هذا الشراب قبل استفحاله مما يجاوز وضعه على المعا والثرب
فان النخمه تزول بذلك ٥ وان كان هناك حزاز فعالجها بما يتبع ويمنع من الاشيا
المبرده كالصندل الرطب وما اشبه الكفه وما اشبه الغلظ ٥ فاذا فعلت ذلك وذهب الورم
والنفخه فاكبس الثرب والمعا الى داخل ٥ فان كان الهوا بارداً فينبغي ان يدخل
الطبيب الحمام ويعلو بيديه ورجليه حتى يجذب ظهره الى اسفل فان لم يدخل الحمام
فليمرخ الموضع بدهن سفستج وشمع معتدل ثم يرد داخل المعا والثرب فان لم يدخل
وكان قد بقي من النخمه بقيه فينبغي ان يزيد في السق ويوسعه قليلا لئلا يعاد ثانيا يدخل
المعا والثرب ٥ واعلم انك متى لم تدخل الثرب من وقته فانه يخضر ويسود ومتى ابطأت
وقد اخضر واسود فينبغي ان يقطع ما قد اخضر واسود منه بعد ان ترتبط العروق
والشرايين التي فيه بخيط ابريسم دهين على ما وصفت لك في ربط الشريان الذي في
الاصابع وغيره ثم اقطع ما تريد قطعه واخل الباقي الى داخل ثم خط طرفي الوسط
خيطا معتدلا فيما بين الصلابه واللين فان الخيط الشديد الصلابه ربما خرق الجلد
وان كان شديد اللين انقطع ولم يجد الجاسيه عقدا ولم تكن العقد متقاربه ولا كثر
الغزر قريبه من جانبي الجرح فيخرج ولا بعيده من جانبه فيمنع من انضمام الشفتين
وان تعزل الابزه من خارج في الجلد ثم في العضله التي في المراق ثم في الصفاق ومن
داخل ثم في العضله التي على المراق وتخرج الابزه الى خارج وتمد الخيط وتعقده

وتقطعه وتغرز الابزه في موضع آخر قريب من ذلك الموضع وتفعل مثل ذلك الى ان تاتي على
الجرح كله ثم تمد عليه الزفر الاصفر وتشده بالرقاد والقمط اياما حتى تمد فاذا المد فالامن
منهم الباسليق واقطع الخيوط اذا علمت انه قد التحم جيدا ٥ واذا جمع الموضع فالزمه
مرهما بارد كالمتخذ لهم الاسفيداج ٥ ويكون استلقا العليل على ظهره ٥ ولطف تدبيره
والاغذيه عند اول الزاج ٥ وينبغي من بعد ذلك ان تعمل خرقه في دهن ورد مقتر وتضعها
حول الجرح من جميع النواحي والمواضع التي فيما بين الاربيه والاربط ٥ والاجود ان يجعل شيء من
دهن سفستج مقتر ٥ واذا وقعت الجراحه بشيء من الامعا فينبغي ان يجعل قليل شراب قابض اسود
قابض ٥ وينبغي ان تعلم ان الجراحه اذا وقعت بالامعا الغلاظ كانت اسهل برءا واذا وقعت
في الامعا الدقاق كانت اعسر برءا ٥ واما المعا المسمى الصايم فانه يبرء له السهل المعروف
والشراب الذي فيه خيط ابريسم دهين على ما وصفت لك في ربط الشريان الذي في
الاصابع وغيره ثم اقطع ما تريد قطعه واخل الباقي الى داخل ثم خط طرفي الوسط
خيطا معتدلا فيما بين الصلابه واللين فان الخيط الشديد الصلابه ربما خرق الجلد
وان كان شديد اللين انقطع ولم يجد الجاسيه عقدا ولم تكن العقد متقاربه ولا كثر
الغزر قريبه من جانبي الجرح فيخرج ولا بعيده من جانبه فيمنع من انضمام الشفتين
وان تعزل الابزه من خارج في الجلد ثم في العضله التي في المراق ثم في الصفاق ومن
داخل ثم في العضله التي على المراق وتخرج الابزه الى خارج وتمد الخيط وتعقده

الباب الرابع والاربعون في علاج من يكون ثقب الكمره منه عند ما يبلغ الاكليل

قد ذكرنا عند كلامنا في عدم الحمل ان من الرجال من لا يولد له بسبب ان القضيب من ثقبه

لا يكون في الطرف ولكن يكون من تحت الكمره عند الاكليل المحزوز فالذي في
هاوا لا يمر في الرحم على استقامه حتى يلطم جميع اخر الرحم ويمر على جانب ويسيل
سيلانا فلذلك لا يولد له لان المني يخرج الى الرحم ويمر على استقامه الى الفضا الرحم
ولا يقدر ايضا صاحب ذلك ان يبول الا قليلا حتى يرزق ولده بالجدري واذا
كان الامر كذلك فان صاحب هذه العله يحتاج ان يعالج الجدري على هذا
المثال ٥ وهو ان تامر العليل ان يستلقي على ظهره ومد الكمره باصابع اليد اليسرى
مدا شديدا وقطعها كلها في موضع الاكليل ويكون قطعك لها من جميع جوانبها
على تاريب حتى تبقى في الوسط حشيشه بالكمره ٥ فان عرض من ذلك خروج دم
كثير فينبغي ان يعالج بالادويه الجاسده للدم فان لم يعرض فيكوى بمكاوي دقاق ٥

الباب الخامس والاربعون في السيور يلقى على الخصيتين

اذا احتبس البول في المثانه بسبب سده عرض لها من دم جامد او من خلط
غليظ او من حصى فينبغي ان تستعمل السيور بالقاطير وهي الآله التي يسيل بها هذا كله
واصفه وهو ان تاخذ قاطير طوله على مقدار الحاجه وذلك ان القاطير الذي يسيل
به الرجال يكون طوله كالذي يسيل به الصبيان يكون قصيرا ثم تجلس على اسخ منطل
على عانته الماء الحار والدهن ثم تروح القاطير فيدهن راسه المثقوب بدهن سفستج

ويدخل في ثقب الاحليل ويمرره على استقامه حتى يبلغ الى اصل الاحليل ثم يثني
الاحليل وترفعه الى فوق الى ناحيه السره وذلك ان الحصى التي من المثانه القصيه
يكون في هذا الموضع ملتويا ثم تدفع القاطير الى ناحيه المقعده حتى اذا صار قريبا
من الاحليل الى اسفل ثم تخط القاطير حتى يصل الى المثانه وتخبره انه قد وصل
الى موضع فارغ فاذا علمت ذلك مد ذنب العود اذا كان فجوفا القاطير عود وان
كان خيطا في راسه صوفه مد ذنب الخيط واخرجته فان البول يخرج من ذلك كما
يعرض في الزقاق التي يوخر بها الماء ٥ على هذا المثال ينبغي ان يكون العلاج بالقاطير
والاكثر انما يلجئ هذه المواضع التي تمر بها القاطير تنجح فيخرج مع البول
دم فينبغي ان ترزق في الاحليل بعقب ذلك شيئا من لبن جاريه مد وقد شيا في
اليتر بغير اتروز من زاقوصغيره وتصوص فيه افيون ٥

الباب السادس والاربعون في اخراج الحصا من المثانه

قد بينا اسباب خروج الحصا في المثانه وعلاماته وعلاجه بالادويه وذكرنا هذا الموضع
من كتابنا هذا وقلنا انه قل ما تنجب الادويه في الحجاره التي تكون في المثانه ٥
فاذا لم تفعل الادويه فيها شيئا فينبغي ان تستعمل العلاج باليد والشرع الى الحصاه
واخراجها ٥ واعلم ان علاج ذلك في الصبيان من قبل ان يترهلوا اسهل في
الشباب واطوبه اعضاؤهم وسهوله ممر الحديد في ابدانهم وسرعه اندمال الجرح فيهم ٥

وأما السباب والاحداث فاعسر برءا الا انه فيهم اسهل منه في المشايخ لان هذا العلاج
في المشايخ عسر جدا ليس لاعضائهم رطوبة كاديمة مثل هذا الخرج فيهم سريعا ۞
وكلما كان الجساء اكثر كان علاج ذلك اسهل لان اصحاب ذلك قد اعتادوا
الاوجاع والاوزام فلذلك تسهل عليهم والان وجودها بالجسر اسهل لرشوبها الى اسفل
بسبب ثقلها ۞ واما اذا كانت الجساء صغيرة فان علاجها اعسر واصعب بضد
ما ذكرنا ۞ وانا اعلمك كيف تخرج الجساء ينبغي ان تامر من باطل العليل ويمسك
بابطيه وينهضه من ان نقضا من فوق الى اسفل وتامر العليل نفسه بان يقفز قفزا
عنيفا من موضع مرتفع وترصد حتى تنزل الجساء الى اسفل اعني الى ناحية عنق المثانه ثم
تامر العليل بان يجلس منتصبا على رجليه ويدخل يديه الى ناحية العانه لتسكن المثانه كلها
مايلة الى اسفل ۞ ثم افحص ناحية المثانه وتمر يدك عليها وتمسحها الى اسفل وتفتش
تحت الاسنين وناحية المقعده تفتيشا جيدا ۞ فاذا وقعت على موضع الجساء والها
فاصبر الى ان تهبط المثانه فينبغي ان تنوع عنها وان لم يقع الجساء تحت اللمس فينبغي
ان تدخل اصبعك السبابه في دبر العليل ان كان العليل صبيا ۞ وان كان رجلا
شابا فتدخل الاصبع الوسطى وتفتش على الجساء في ناحية المثانه فاذا وقفت عليها
ووجدت اصبعك تقلها قليلا قليلا الى عنق المثانه وتمس عليها هناك بالاصبع ثم
تدعها الى خارج وتامر خادما آخر ان يمد يده اليمنى الى الاسنين ويسلمها عن

لتثبت الادويه التي توضع على الموضع ۞ وان عرض للخرج بعد الاعتراض الذي
تعرض للفرزج من اكله التاكل والفساد وغير ذلك فينبغي ان تعالجه بما ينبغي ان يعالج
به مثله ۞ وان كانت الجساء صغيرة ووقعت في مجرى القضيب ولم اخرج بالبول فينبغي
ان تعمل في شق القضيب من تحت في الموضع الذي تعلم ان الجساء فيه واخرجها من
بعد ان تربط الاطيل في موضعين احدهما فوق الجساء والاخر اسفل منها وانما تعمل
الرباط اسفل الجساء لئلا ترجع الجساء الى المثانه وتستعمل الرباط من قدام للبول
اذا جعل الرباط راجع الجلد وعطى الشق ۞ واذا خرجت الجساء فحل الرباطان وتطلع
الحامد الذي يكون في الشق وضع عليه الادوية الملحمة ۞

الباب السابع والاربعون
في علاج القروح المالي

قد ذكرنا اسباب هذا القرو وعلاماته في الجزو الاول من كتابنا هذا ومداواته
بالادويه في المقاله التي قبل هذه ۞ واما علاجه بالجديد فانا نذكره هاهنا وهو ان نامر
العليل بان يستلقي على ظهره على مرتفق ويضع تحت عجزه وطاء ليناً وتحت جلده الخيط
عظيما او صوفا ليناً او خرقا ويجلس اسفل عجز يسيرة العليل ونامر خادما يجلس من عنده
ويميل ذكره الى احد الجانبين والى ناحية العانه ثم تاخذ مبضعا عريضا وتشق بجلده
الحصي من الوسط بالطول قريبا من العانه ويكون الشق على استقامه موازيا للذكر

الموضع الذي يقع فيه الشق الى منه العليل ثم ادخل الآله التي تشق بها عن الجساء وشق
فيما بين المقعده والاسنين الا في وسط الجلد الى الجانب الايسر بين الاعصاب
وصيه الشق موزنا اليكون الشق من خارج واسعا واما من داخل فليس ينبغي ان يكون
واسعا الان بمقدار ما خرج منه الجساء ۞ فاذا شققت الموضع فربما كانت الموضع
التي في الدبر قد وضعت الجساء فحينئذ يقع الشق بقدر الجساء فتخرج من غير ان
تحوج الى اخراجها بآله ۞ وان لم يكن ذلك فينبغي ان تدخل الآله
التي تخرج بها الجساء في الشق وجذبها الى خارج ۞ ثم ضع على الخرج الدرور
الاصفر او دواء الاندر والصبر ودم الاخوين وما اشبه هذا المجرى ۞ ثم تضع
على الموضع زفاده وتربط الموضع بالرباط المسمى اللجام ۞ وان لم تخف نزف
الدم فينبغي ان تبل الزفايد خلا وماء ورد وتامر العليل بان يستلقي على ظهره
وتبل الزفايد في كل قليل خلا وماء ورد ثم تدخل الرباط في الموه الثاني وتضع
عليه المرهم الاسود وتربطه ۞ وينبغي ان يتوقى العليل في كل ساعه وايتر ان
يحتبس في مثانته شيء من البول لانه يطفي التئام الخرج ۞ وينبغي ان يجعل في كل قليل سبب
خرقه البول ثم يعاد عليه المرهم ۞ فان رجعي الموضع او عرضه ورم حار فينبغي
ان يطلى بالاطليه الموافقه لذلك ويصب المثانه دهن الورد او دهن البابونج
او التمر ان لم يتيسر ذلك ورم جاز ۞ ومع هذا فينبغي ان تربط القضيب مع

الذي في وسط الحصي وتشق في العمق حتى تصير الى الصفاق الذي فيه الاثنان ۞ وان كانت
الرطوبة تحت الصفاق الذي يحوي الاسنين فليس الشق على راس الصفاق الذي فيه الرطوبة
ثم تفرق بين شفتي الشق بصنارتين وتخلع الاحشام من هذا الصفاق بالمنبج الذي يقطع
به القرو والمالي وتفسره حتى ينكشف الصفاق ثم تشق وسطه باسنين راسهما في الحد
المتقوب من الجديد ثم تخرج الرطوبه كلها او اكثرها ثم تمد الصفاق الى فوق
بصنارتين وتقطع جميع ما حوله استيعابا به الرقة جدا ۞ والقدماء من
المعالجين كانوا يستعملون بعد ذلك الخياطه ويذرون عليه الادويه الملحمه
واما المحدثون فانهم استعملوا الادوية المنبته للحم من غير خياطه ۞

الباب الثامن والاربعون
في علاج القرو اللحمي مع ورم منجر

قد ذكرنا في غير هذا الموضع ان القرو اللحمي هو سنان لحم منجر في الاحشام المحيطه
بالاسنين ويكون الورم في هذه الحال حاسيا وربما كان منجرا ويكون معه اوجاع
رديه ۞ فاذا اردت علاجه بالجديد فينبغي ان تجعل العليل بعينه على حسب ما تامره
ان يستلقي على ظهره وتشق الحصي في موضع الدرز الاوسط على ما وصفنا الى ان تصل
الى الصفاق الذي فيه الاثنان ۞ فان كان نوا اللحم على شيء من الاسنين والتحامه بهما
فينبغي ان تشق الصفاق المحيط بهما مثل ما وصفنا ۞ واما بعض المتطببين فقد

كان ينبغي من علاج هاورا بالجديد لما يخوفه من العطب الذي يعرض من ذلك
بسبب نزف الدم الذي يعسر امساكه ○ واما المحدور من الاطباق فانه يخشى ان
التوجع الذي يكون بسبب الخوف منه ما بين العروق غير الصوارب على هذا المثال ○ وهو
ان تمد البيضة الى فوق وتخرج من الصفاق وتطرح المعلاق ○ وان كانت البيضة قد التحمت
باللحم النابت فينبغي ان تقلع وتخرج وان كان الالتحام فيما بين شيء من الصفاق وفيما بين
الجوف فينبغي ان تشرحه الحصى وتخلص من جميع الصفاق التي تكون على اللحم النابت
ويقطع جميع اللحم النابت قطعا مستديرا ○ وان كان نبات اللحم في موضع الصفاق
الذي يكون من خلف فينبغي ان تقطع كلما كان حوله وتخرج البيضة مع اللحم وذلك انه ايسر
ان تسل البيضة من غير هذه الاشياء التي ذكرنا ○ واما الاورام المنجحرة التي تسمى
فوتر فانها تكون على البيضة وعلى الصفاق ويفرق بينهما وبين القرو واللحمي صلابتها
وحسوتها واختلاف اشكالها وعلاجها مثل علاج القرو واللحمي ○

الباب التاسع والاربعون

في علاج فتوق الدوالي

واما علاج فرو الدوالي بالحديد فينبغي ان يجلس العليل على موضع مرتفع ويفتش
جلده الحصى ويدفع المعلاق الى الناحية السفلى فانه سهل المعرفة وفوادق من الاورام
التي هناك واقوى منها واشد صلابة انه يتحمى قوي واذا عرض هذا المعلاق فان

عالجه بالحديد على ما اصف وهو ان تأمر العليل ان يستلقي على ظهره
وتأمر خادما ان تمد الجلده التي على الانثيه الى فوق وشقه كله بالعرض كما
وتأمر خادما ان تمد الجلده التي على الانثيه الى فوق وشقه كله بالعرض كما
وصفنا في غير موضع ○ ومن الناس من لا يشق شقا بالعرض بل يشق شقا قائما
يغرز في شفتي الشق صنارتان ويفتح الشق بهما ويصور القفع مقدار ما يخرج
البيضة منه ثم تغرز ايضا في الجلد صنارتان عن يمين ذلك وشماله على قدر عظم الشق وسلخ
الصفاق والقرو بشفرة كالة الرأس وتقطعها حتى اذا انكشف الصفاق ومن
كل ناحية فمر خادما ان تدخل السبابة فيما بين جلده الخصى فيما بين الصفاق ويكشط
بها الانثيا والذي من خلف ثم تدخل اصبعك السبابة من اليد اليمنى الى داخل جلده
الخصى ومع هذا كله تمد الصفاق الى فوق باليد اليسرى وترفع البيضة مع الصفاق
الذي عليها الى ناحية الشق وتأمر الخادم بأن تمد البيضة الى فوق وتكشط الانثيا والذي
من خلف كشطا جيدا وتفتش باصبعك وتنظر الانثيين فربما وجد هناك شيء من الحالب
فان اصبت شيئا منه فدعه الى البطن ثم تأخذ ابرة فيها خيط غليظ مشمع بطافر قوي
وتأخذها عند آخر الصفاق الذي على الشق ثم تقطع طرفا وثنيا الخيط حتى يكون اربعة
خيوط ثم تركب بعضها على بعض على مثل الصليب وتربط بها الصفاق ربطا شديدا
حتى لا يبقى شيء من العرق وغير الصوارب ان يصل اليها شيء من الدم فاذا عرض من ذلك
ورم حار وتصير بيضا رباطا ثنيا حار جامن الرباط الاول بعد امنه باقامن اصبعين

العليل يأمر وتسل جلده الخصى والاوعيه التي هي قرينه من القضيب باصبعك
او اصبع خادمه وتمدها مدا شديدا وتشق بمشرط عن يمين جارشقا فوق الانثيا
الاوعيه ثم تغرز صنارتين وتسلخ الاجسام التي تحت الجلد حتى تكشف الاوعيه كما
وصفنا في مثل الشرط التي في الاصداغ وتمر فيها ابرة فيها خيط مشمع وتعطف الثنا
الخيط وتربط الاوعيه في اول المواضع التي عرضت لها الدالية وفي آخرها ثم تشقها
في الوسط شقا قائما وتخرج الدم الذي قد اجتمع ثم تعالجها بعلاج الخراجات التي تريد
ان تسول فيها مدة وتسقط الرباطات مع الاوعيه ○ وهذا العلاج موافق لمن عرضت
له الدالية في جميع العروق غير الصوارب ○ واما من عرضت له العلة في جميع
الاوعيه فينبغي ان تشرح الخصيتين مع الاوعيه ○ واما القرو الذي يكون
من ريح فانه من جنس الورم المشمى انورسما وعلاجه علاج مزيد قرو
مع دالية بعد ان تربط جميع الشرايين كما تربط في علاج انورسما ○

الباب الخمسون

في علاج القرو والمعابي

قد ذكرنا اشباه هذه العلة وعلاماتها في الحرف الاول من كتابنا هذا وانما منها ما
يكون من خرق الصفاق الذي على البطن ومنها ما يكون من تمدد ○ فاما ما يكون
جدوته عن خرق الصفاق الذي على البطن فلا علاج له ○ واما ما يكون عن تمدد

وبعد هذين الرباطين يدع من الصفاق قدر عظم اصبع ويقطع الباقي كله على
استدارة ويترع ايضا منه البيضة ثم تشق ايضا في جلده الخصى شقا بين امته الدم
والمادة كما وصفنا فيما تقدم من قولنا وخرج منه الفضله وتشعم الخرق الذي تغرز في
ذكر الورد وتوضع على الخرق والرباطات من فوق كما وصفنا في علاج مزيد القرو والمعابي
وسائر الاشياء التي ذكرت هناك ○ وكانت الاوابل تعقد العليل في ازرفيه ما يجاز
سبعة ايام في كل يوم من ثلاثين اسبما في الصيار وذلك انهم كانوا يامنون بهذا من
الورم الحار وكانت الرباطات مع الاجسام المربوطة تسقط سريعا فاعلم ذلك ○

الباب الحادي والخمسون

في علاج فرو الانثيه

علاجه ان يكون باز شق الموضع الورم من الانثيه شقا بالعرض قدر ثلث اصبع ثم تأمر من
يضبط الصفاق والقرو حتى اذا انشق صفاقا والبطن بيضة طرق لطيف الجاد على الموضع الذي
يكون الصفاق فيه وذلك ان اكثر ان المحس يرفع المعلاق فوق ○ فاذا كشف ذلك الموضع طرف
المحس فينبغي ان يخيط الموضع الذي يسير عن طرف المحس الذي ينبغي ان يقطع من جانبيه من الصفاق ويجمع
احدهما مع الآخر بخياطة ثم تشيل طرف المحس ولا تقطع شيئا من الصفاق والخرق حتى تركب
الباب الثاني والخمسون في علاج استرخاء جلده الخصى

ان جلده الخصى ربما استرخت وذلك انها من غير ان يسترخي بها شيء من الخصى وغيرها

وأوعيتها وهي علة تستفيح فمتى أردت علاج ذلك فينبغي أن تأمر العليل بأن يتسلى على ظهره ثم تجمع الجلد الفاضل عن مقدار الجلحة بيدك وتقطعه بمقراض وتخيطه بابرة وخيط ابريسم وتذر عليه الذرور الأصفر فانه يلحمه ان شاء الله

الباب الثالث والخمسون
في الحصا

ان حصا الناس وهو شئ مكثر وهو عند العلماء وعند الأطباء اذ كانت صناعاتهم انما هي رد الأبدان الخارجة عن المجاري الطبيعية الى المجاري الطبيعية ● وأما الحصا فانه خلاف ذلك أعني نقل الأبدان الطبيعية الى الخارجة عن الطبع الا ان ما كانت الملوك والرؤساء وذوو الأبدان العالية يطلبون أدواءهم اصناعة بازاء خصومهم ناسا زينا أن نذكر في كتابنا ليكون أبلغ لكل من احتاج اليه ● فنقول ان الحصا على ضربين ● أحدهما بالرض ● والثاني بالقطع ● فأما الذي يكون بالرض فهو أن تأخذ الصبي الصغير وتقعده في اجانة فيه ماء حار أو في اجانة حتى اذا استرخى الانثيان وترتاحا فدلكهما ومرسهما بالأصابع مرسا بقوة حتى تطلق الانثيين تحت المس ● وأما الحصا الذي يكون بالقطع فمنه ما يكون بالبول ومنه ما يكون بالحبة ● وأما المثل فهو أن تلقي الذي تحصيه على موضع مرتفع نحو جلده الحصا باليد اليسرى وتخرق الأنثيين بالعجز ثم تربطهما بالخيط ثم تشق بين الطبل

شيئا بالقصب والحمار الباقي الأنثيين ● فأما النوع الأول الذي يكون في الحال ويخرج منه البول فلا علاج له ولا بد ● وأما الأنواع الباقية فانها تعالج بالقطع والانذار ثم يعالج بما يعالج به الجراحات حتى تبرا ●

الباب الخامس والخمسون
في علاج البثر والثآليل والبواسير التي تعرض لفرج المرأة

ان علاج البثر والثآليل والبواسير التي تكون في الفرج فينبغي أن توخذ بمنقار وتمد الى خارج وتقطع بالمقراض وتوضع عليها أدوية تلحم وتجفف ان شاء الله ●

الباب السادس والخمسون
في علاج الزرو والورم المسمى القيب

أما الزرو فهو أن يكون الفرج من المرأة غير منفور وهذا يكون اما طبيعيا واما حادثا غير فرج ويكون اما في العجز واما في الشرج واما فيما بين ذلك ● وهذا الاسترخاء يكون اما للتراخي واما من لحم نابت واما من شقاق ● وهذه العلة تمنع من الجماع ومن الحبل ومن الولادة ايضا ● وربما منعت من الطمث والتنفيه لشدة الاسترخاء فاذا أردت معرفة هذه العلة اما اذا كانت ظاهرة فمن القابلة بادخال الاصبع او المبل الغليظ ومن ينقبتيها الموضع فينبغي أن تنظر فان كانت الشدة من قبل الالتصاق فينبغي أن تشق ذلك الالتصاق شقا بالطول بالآلة التي

في جلده الخصي على كل بيضة شقا بآلة حادة تبلغ بها الى الصفاق الخصي فان البيضة تندفر وتخرج فينبغي أن تقطعها بعد أن تشقهما وانتزل الا الصفاق الرقيق الذي يكون على الأوعية وقد اختار هذا الخصاء الخصاء الذي يكون بالرض ● وذلك ان الذين يرضون انما اشتاقوا الى الجماع لأنه ربما بقي شئ من الأنثيين فوق الرض ● وأما الخصاء الذي يكون بالحبة فهو أن تشد الخصي والاحليل من الأصل شدا جيدا ثم تقطع ذلك جملة من موضع الشد ويوسى في مغابنه الحرة ثم تلقي عليه الأدوية الجالبة للدم مثل الصبر والكندر ودم الأخوين والانزروت وتشد ذلك بالمرفادة ومن بعد ذلك يعالج بالمراهم الكبار

الباب الرابع والخمسون
في علاج الخنثى

ان الخنثى على طبيعة وهي فيجه في الرجال والنساء وهي أربعة أنواع ثلثة في الرجال وواحدة في النساء ● فأما النوع الأول في الرجال فربما ظهر فيما بلي العانة أو في وسط جلده الخصي جسم مثل الأنثيين شكله شكل رحم المرأة فيه شعر ● والنوع الثاني يكون على مثل هذا الشكل وفي بعضهم يسيل منه البول ● والثالث يكون على هذا المثال ويسيل منه البول ● وأما في النساء فانه يكون فوق فرج المرأة كثيرا الى العانة كمذاكير الرجل ويكون قد نبت له اجتلام نابتة الى خارج أحدها

تقطع بها البواسير والنواصير أو موضع عرض ● وان كانت بسبب لحم نابت فينبغي أن تعلو ذلك اللحم بصنارة في الوسط وكذلك ان كان صفاقا وتغرز فيه الصنارة وتمده وتقطعه بالموضع ثم تلقي على الجرح الأدوية القاطعة للدم والأدوية المجففة من غير لذع ثم تعالجه بالمراهم المنبتة للحم ● والقب أيضا يكون على الرحم ويعالج بمثل هذا العلاج ●

الباب السابع والخمسون
في علاج الخراجات العارضة للرحم

متى عرض في الرحم خراج وكان مما يمد علاجه بالحديد فينبغي أن تبادر في بطله وأن تصير عليه حتى تنضجه وتستحكم نضجه وتبطل الورم الحار الا الرحم من الاعضاء الرئيسة ثم ينبغي أن تجلس المرأة على موضع مرتفع وتستلقي على ظهرها وتجمع ساقيها وتبسطهما الى فوق والى ناحية البطن ثم تصير درا عيها تحت ركبتيها وتربطهما بربط تأتي على العجز وتحلل القابلة من الجانب الأيمن وتفتح الرحم بالآلة التي تفتح بها الرحم وتمسك بعض النساء الآلة وتدير القابلة المفرق الذي يدخل من الآلة الى فم الرحم فينفرج عنق الرحم فاذا فعلت ذلك واستقر القابلة الخراج وكان قد نضج فينبغي أن تشق الى موضع فيه بموضع حاد وتستفرغ المدة فاذا خرجت المدة فينبغي أن تصير في

الخراج فتيلة ليّنة مغموسة في دهن ورد وتصير فتيلة أخرى خارجاً من الشق
في عنق الرحم وتصير على العانة ميوفا ليّنا مغموساً في دهن سبرج حتى اذا
كان في اليوم الثالث حللت الرباطات واجلست المرأة في ماء حار فاذا على
فيه جازى وقلصت عليه دهن ورد ثم مسح وتدخل الفتيلة في الشق برفق
وتكون الفتيلة مطلية بمرهم باسليقون مدافا بدهن ورد أو بسمن وتصمد الرحم من
خارج بضماد الصندل واشباهه مما يبرد حتى يحلل الورم الحار ويستثنى الخرج فان
لم يسكن الخرج فينبغي ان تعمل بما قدمنا على قدر اصل السوسن الاسمانجوني وورد ويصب
في ذلك الموضع بمحقنة ثم يعالج بالمراهم التي تنبت اللحم ٥ ومتى كان الورم
داخل فم الرحم فلا ينبغي ان يتعرض لعلاجه بالحديد ٥

الباب الثامن والخمسون
في اخراج الجنين الميت

متى عسرت على المرأة الولادة واستعملت معها جميع ما نخبر من التدبير
بالادوية وغيرها فان لم يخرج الجنين فينبغي ان تنتظر الى قوة المرأة فان
كانت قوتها ضعيفة وبعرض لها العشي والاسترسال واذا مات بها لم
تجب وان اجابت فبصوت ضعيف وكان النبض منها ضعيفا صغيرا فلا ينبغي
ان يتعرض لعلاجها بالحديد ٥ واما متى كانت القوة قوية وكانت المرأة لم تلتها

غيرها ولم يمكن ردها لانضغاطها فينبغي ان يصير خرقة حول اليد ليلا تزلق وتجذب
حتى اذا خرجت كلها قطعتها من الكتف وهكذا ينبغي ان تفعل متى خرجت
اليد اجمع قبل غيرها ولم يتبعها الجنين ٥ وان خرجت الرجلان ايضا ولم يتبعهما
شيء من الجسد فينبغي ان يقطعا من الاربية ثم ينبغي ان تفعل هذا بباقي الجسد ٥
وان كان رأس الجنين كبيرا وعرض له ضغط في الخروج فينبغي ان تدخل فيما بين الاصابع
مبضعا او سكينا يصلح للقطع وتشوبها القحف وتدخل الكلبتين وتمضه بهما
ويجذبه جذبا رفيقا ثم تخرجه وان خرج الرأس وانضغط الصدر فلتسقه هذه
الآلة موضع النزوة حتى يصل الى موضع حاليه فتصيب الرطوبة التي في الصدر فينضم
الصدر فان لم ينضم الصدر فينبغي ان يقطع حينئذ وينزع عن النزاع في فلتها اذا انتزعت
انضم الصدر ٥ فان كان اسفل البطن وامتلأ فينبغي ان تشق البطن لتنزع ما فيه وتضم البطن ٥
واما الاجنة التي تخرج على الارجل فان جذبها بشدة وتصوبها الى فم الرحم هين واخرج
سائر الاعضاء واحبس الرأس فتدخل اليد اليسرى في فم الرحم وتطلب بها الرأس وتخرج
بالاصابع الى فم الرحم ثم تدخل فيه صنارة او صنارتين من الصنانير التي تجذب بها
الجنين ٥ واذا كان فم الرحم مع هذه احوال مضموما لسبب ورم عرض له وتعلم احوال
اليد فينبغي ان تضم الاصابع في دهن سفرجل كثير وان تصب في فم الرحم دهنا
كثيرا معتدلا وتبطله بالماء الحار والدهن وتقعد المرأة فيه حتى يلين فم الرحم وينفتح

ان تحمل على نفسها وكانت شهوتها للعذرة جيدة فينبغي ان تقدم على علاجها وصفته
ان تأمرها القابلة بالاستلقاء على ظهرها على سرير ويكون رأسها مايلا الى
اسفل وساقاها مرتفعا مسندا بعض النساء وبعضهن ليمسكن صدرها لئلا تضطرب
وفي وقت العلاج ثم يفتح بعض النساء فم الرحم برفق وتمسح اليد اليسرى بدهن النفتح
وتجمع الاصابع الاربع وتمدها وتدخلها في الرحم وتصب عليها دهنا وتطلبها
الجنين فاذا وقعت يدها عليه فينبغي ان تعزز الصنارات في اعضائه فان كان الجنين
خرج رأسه اولا فينبغي ان تدخل الصنارات التي خرج بها الجنين وتعزز بها في
عينه وفي فمه وفي جنبه او فخذ الحي والتروة والمواضع الغريبة من
الاضلاع وفخذ الترسيف ٥ واذا كان الجنين ممن خرج على رجليه فينبغي ان تضع
الصنارات في العظام التي فوق الاضلاع والعانة وفي اصل عظم الحامل من الجانبين
لئلا تميل الجنين وفي وقت اخراجه فيعزز يده لئلا خرج وجه ٥ ثم ان القابلة متى الصنارات
مدا مستويا واكون مدتها اياما مع ميل قليل الى الجوانب وينبغي فيما بين ذلك
ان ترخي المدة تدخل الاصابع السبابة والوسطى مدهونة بدهن نفسج بينهما بين
فم الرحم وحلم الجنين وتدير الاصابع حوله كانها تنزه من الموضع واذا
كان الجنين يجيب الى الخروج على ما ينبغي فتنقل الصنارات الى المواضع التي
هي ارفع وتجذبه جذبا معتدلا حتى يخرج الجنين كله ٥ واذا خرجت يد الجنين قبل

الباب التاسع والخمسون
في اخراج المشيمة

متى ثبتت المشيمة ولم تخرج وكان فم الرحم مفتوحا وكانت المشيمة قد التفت وصارت كالكرة
في جانب من جوانب الرحم فخرجها سهل وينبغي ان تدهن اليد بدهن نفسج او شيرج مقتر
وتدخل في العنق ويفتش عن المشيمة وتخرج ٥ واذا كانت ملتصقة في عنق الرحم فينبغي ان
تدخل اليد فتحدر بها برفق وتخرجها وانا ينبغي ان تجذبها على الخلاف الجذب بها شديدا لئلا
يسقط الرحم لأنه ينبغي ان تستفل برفق الى الجوانب وتحدر رفقا وسرا ثم تريد قوة الجذب
فانها تنبعث وتخلص المرأة حينئذ ٥ واذا كان فم الرحم منضما فتستعمل العلاج الذي ذكرنا قبل فاذا لم
تخرج المشيمة بما وصفنا فليس ينبغي ان تعجل لانها تخرج بعد ايام قلائل وتعالج وتخرج ان شاء الله

الباب الستون في علاج
النواصير التي تكون في المقعدة

يستند على النواصير التي تكون في المقعدة بالوجع الذي يكون هناك وما وصفنا في

المواضع التي ذكرنا فيها علامات الامراض ○ فاما النواصير التي قد يعرف الى
ناحية المقانه والى مفصل الفخذ او الى المعا المستقيم فليس يجب فيه العلاج وذلك
ما كان من النواصير ليس له فم مفتوح وهو خفي او كانت كثيرة المجاري او تنتهي
الى عظم ○ واما سائر النواصير فاكثرها سهل البرء وعلاجها بالحديد على ما اصف
تأمر العليل ان يستلقي على ظهره وتدخل المحس في الناصور الى اخره ثم تدخل الاصبع
السبابه في المقعده حتى تحس بطرف المحس على الاصبع في الناصور ان كان الناصور
نافذا الى المعا وان لم يكن نافذا الى داخل المعا فانك تحس بالمحس الا ان يكون ذلك
الناصور قريبا من جشم المعا ○ فان كان الناصور نافذا الى داخل المعا المستقيم فليس
ينبغي ان يعرض له بالحديد ولا تستعمله ايضا ان يعرض للمقعده استرخاء فلا يقدر صاحبه ذلك
على ضبط العابط ○ فاما متى كان الناصور غير نافذ الى المعا المستقيم فينبغي
ان تدخل فيه المحس وتدخل اصبعك في المقعده ملوثة اما بالدهن السفيح او بزهم
ابيض وتخرج طرف المحس من المقعده اليك وتشرط على المحس بالمبضع الذي يظهر
المحس والآله التي تسمى المجل او فوق في هذا الباب اذا اردت رأس المجل في فم
الناصور الى ان ينتهي الى آخره وهو الموضع الذي يبرز منه رأس المحس وتدخل
اصبعك على ما وصفت لك وتدخل باصبعك طرف المجل وتخرجه وتخرج به
الناصور ○ وينبغي ان تتوقى ما امكن ان تشق عضله المقعده جرح فتسترخي العضله

وتجلب بذلك على المريض ما هو اشد من الناصور وهو خروج البرز بغير اراده
ثم انك اذا انت شققت الناصور وفعلت ما ذكرته لك فينبغي ان تلزم الموضع
قطنا خلقا بومه اجمع فقط ثم ضع عليه من الغرز هم الماسليقون ○ فاعرض الموضع
وزر جارضمده بما يشد الوزم والحراره ثم سر بعد ذلك من الغرز هم الماسليقون ان سألك

الباب الحادي والستون
في علاج البواسير الدامية والثوته ايضا

اذا كانت في المقعده بواسير وكان يسيل منها الدم ولم يجب فيها العلاج بالادويه
والمدبر ينبغي ان يعمل في قطعها وتنزل منها واحده او اثنتين لقطعها للاسباب
التي ذكرناها في غير هذا الموضع ○ فاذا اردت قطعها فمر العليل ان يستلقي على
ظهره في موضع مني ثم تأخذ الآله التي تمسك بها البواسير فتقبض بها على كل واحده من
البواسير وتشدها وتقطعها بالمقراض من اصلها ○ واذا كانت البواسير باطنه فينبغي ان تقلب
بقرج البواسير حتى تظهر ثم تعالجها بمثل ذلك العلاج الذي وصفته بالقطع واذا
قطعت البواسير فانثر على الموضع الطين الارمني والكاذيا وقرن الايل المحروق وقالنا
محرقا وما اشبه ذلك مدقوقا مسحوقا نعما وكبسه الموضع المقطوع لينقطع الدم وشد
الموضع شدا وربطا بان تاخذ اللفام ○ فان كان الذي في المقعده ثوته تعالجها ايضا
بمثل ما ذكرنا سواء ○ ومن الناس من يستعمل في البواسير الخزم وهو ان يشد اصل

الناسور بخيط ابريسم مفتول فتلا اجيدا قويا شدا شديدا بعد ان تمر ابرته واحده واحده بعد
الخزم بمشعار وقاده مسلوله بمرتب وتربط ذلك بربط اللجام وتأمر العليل
بالراحه والراحه ثم تعالج الموضع بدهن بزر مقثر ثم تضمده بلباب الحنبر
والزعفران حتى اذا سقط البواسير تعالجها بالشراب حتى يندمل ○

الباب الثاني والستون في التعقد
الذي يكون في المقعده والشقاق الذي يكون فيها

ان التعقد يعرض للمقعده كما يعرض لفرج النساء وربما ربما تقدم او شقاق
ويسمى اوله باسورا واذا تلبد يسمى تعقدا وعلاجه مثل علاج التعقد الذي يعرض لفرج
النساء ان تمسك منقاشا وتقطع ثم تعالج بالاشيا التي تعالج بها البواسير بعد
القطع ○ فاما الشقاق الذي يكون في المقعده اذا تم ينجذ فيه العلاج بالادويه فينبغي ان
تحك مواضع الشقوق برأس المحس حتى تدميه ثم تعالج بما تعالج به الجراحات حتى ينبت اللحم فيه
ويندمل

الباب الثالث والستون
في علاج المقعده غير المثقوبه

انه ربما ولد المولود ومقعدته غير مثقوبه وربما حدث ذلك في الصبيان او
غيرهم من الرجال والنساء غير انه قد يحكم لم يعالج كما ينبغي فتلتحم المقعده فما كان منه
طبيعيا فينبغي للقابله في وقت الولاده ان تشقه باصبعها او بمبضع ثم تعالج بالشراب

بعد ان تضع في المقعده فتيله او انبوبه رصاص اياما ○ واما ما كان من ذلك عن ان تفتحه
فينبغي ان تشق اللحم وتضع على الموضع اسفيذاج او صوف مبلول بشراب ثم تمر ذلك على الموضع
في الابر وتشد اللحام فاذا كان من الغد فافتحه وتعالج بالمرهم بعد ان تضع في الابر انبوب من رصاص

الباب الرابع والستون
في علاج الدوالي والعرق المديني

ينبغي ان تعالج الدوالي التي تكون في اسفل البطن وفي الساقين بالشوك العروق
ثم تشد ذلك العروق في المواضع السليمه من الجانبين بخيوط الابريسم شدا وثيقا ثم
تقطع الاخشام التي بين الشدين كما تعالج الشريانات التي في الاصداغ ○ في العرق المديني
واما العرق المديني فعلاجه ان تفتح الموضع الذي يظهر فيه رأس العرق وتمد
العرق وتمد قليلا حتى تخرج منه قليل ثم ان كان ذلك المقدار الذي خرج مثل ان يشد
بقطعه رصاص ثقيله حتى تنقطع وتخرج والا فثبت ربطا خفيفا على الساعد ان كان
العرق في اليد او على الساق ان كان العرق في الرجل وتطلي على الموضع المالفاتر
وتمد عروة وعشيه مدا رفيقا الى ان تخرج العرق بأسره ثم تعالج الموضع بما يندمل

الباب الخامس والستون
في قطع الاطراف الفاسده

ان الاطراف اعني اليدين والرجلين ربما عفنت ولحقها الفساد وربما بلغ ذلك

الفساد الى العظم ويكون ذلك اما من مرض حاد اذا كان المرض الطبيعة الفضل الاردى
الاكال من الاعضاء الشريفة الى العجب او القدم فيسود واما من كثرة تقدمه
واما من فرجة عفنت ● واذا كان ذلك كذلك فينبغي ان يقطع ذلك العضو ليلا يسري الفساد
الى ما يليه آخر العضو ● وقطع العضو هو ان تبدأ باللحم الذي يكون في العضو فتقطعه
ثم تنشر العظم الذي في ذلك العضو الا انه ليس ينبغي ان يقطع ذلك اللحم كله دفعة واحدة
خوفا من ان يعرض خروج دم مفرط من العروق والشرايين فيهلك العليل او يمنع من قطع
العظم الا ان يكون ذلك اللحم وافر عفنا ● واولا فينبغي ان يقطع اولا
الجزء من اللحم الذي ليس فيه شرايين واعرق وثيره او عضيمه ويكون قطعك اياه
يسيرا الى ان يبلغ الى العظم ثم تنشر العظم بمنشار حاد في اسرع ما يمكن بعد الموضع
خوفه كثار على اللحم الذي قد قطع ليلا يمر به المنشار فيعرض من ذلك وجع شديد
ومن بعد قطع العظم تقطع الباقي من اللحم ثم تكوي العروق والشرايين بمكاو فاذا
احتبس الدم وضع عليه مرفايد وارباطه ثم تعالج بما يليق اللحم ان شاء الله ●

الباب السادس والستون
في علاج الظفر الذي يكون في الاظفار

ان الظفر التي تكون في الاظفار هي نبات لحم كثير يغطي جزءا من الظفر ويكون ذلك
في الابهام من اليد ومن الرجل لان الذي يكون في الارجل يكون كثيرا لمن العمار والذي

مبضع حاد من اسفل الى فوق فانك ان جعلت الشق من فوق الى اسفل نولد فيه
لحم زايد وذلك ان اللحم الذي يكون تحت الظفر يشبه جمارا بدا فيما بين الشقوق من
ذلك الموضع شديد مثل الذي يكون من الداخل لان الظفر يضغط اللحم الذي تولد
فيما بينه فيولد من ذلك اوجاع شديدة واذا استعملت الشق على ما وصفنا وخرج الدم
وزال العليل فاستراح ودهبت عنه الوجع من ساعته ثم من بعد ذلك اذا مر ذلك
ايام رفعت الظفر الذي قد شق من تحت وخرج منه الرطوبة الدموية التي تجتمع
تحت الظفر ثم ترد الظفر على اللحم الموضوع تحته ثم تعالج الاصبع بما نخبرك به
بزر كتان وبزر مرد قوقا مع خيطي واكليل الملك معجونا بماء الكشوث الرطب ●
فهذا ما اردنا وصفه من علاج اليد الذي يكون بالقطع ● فاما العلاج الذي يكون الذي فحن بتدارك
فيه الموضع

الباب الثامن والستون
في عمل اليد الذي يكون بالكي وتقسيمه

ان العالج بالكي يحتاج اليه في المواضع التي قد غلبت عليها الرطوبة الردية التي لا
تنفع بها الادوية المجففة والبخر فقد يحتاج الى الكي بالنار التي ليست وراءها شيء
واجزاها غايته وذلك ان التجفيف القوي لا يكون الا بما هو من اجزاء النار بامر قليل
كان اقوى جزاءه كان اقوى شبها بمنزلة الفلفل والقرنفول او بحر قامنزلة النورة والبخار
والزنجبار والذي يخرج الجالينوس في الغاية هو النار والذي يحتاج اليه العالج هو

يعرض للابدي يكون من اثر دواجر قد عرض له وهو وزم حار ويعفن ويمد وذلك
ان المدة اذا طالت مدتها اكل اصل الظفر وفسد وكثيرا ما يفسد الظفر كله
والتردد ان يفسد وسط الظفر فسادا كثيرا ويبقى في اصل الظفر جزء يسير بالعفن
ورما انفسد مع ذلك العظم وتفوح منه رائحة منتنة ويصير طرف الاصبع عريضا
ويصير لونه مدا ● وعلاج هذا ان تقطع الفضلة التي بقيت من الظفر بمبضع
الجراح وهو الموضع الذي قد قطع بمكاو وذلك ان هذه الظفر هي من جنس الشيء
الاكال ولا يصلح الا بالكي وان توانيت عن ذلك تمدن الاصبع ● واما متى كان
الظفر والعظم صحيحين وكانت زاويته الخارجة من الظفر قد دخلت تحت اللحم
فينبغي ان تحفر اللحم الذي عليها وكان سبيه ورما جاريا فينبغي ان تدخل الحفر
الدقيق تحت زاوية الظفر الذي تحفر اللحم وتزيحه وتقطع لمقطع حاد ووضع
على اللحم الباقي دواجا واحدا وكثيرا ما ينفع هذا العالج فانفع به ● فان كان
اللحم كثيرا فينبغي ان تغور اولا ذلك اللحم ثم تعالج بالدرور الاصفر واسباهه ان شاء الله

الباب السابع والستون
في علاج زمن الظفر

ان الظفر اذا وقع به الرض من ضربة او غير ذلك يعرض منه وجع شديد
وتطلب حينئذ صاحبه ان يعالج بالجرند وذلك انه يجتهد ان تشق الموضع شقا فيخرج

من كل واحد سبعة دراهم زاج نبيخ واشق وخر والحمام من كل واحد ثلثة دراهم
يدق الجميع ناعما ويخلط الصمغ عمل اجار ويخلط الجميع ويعجن بعصير النبق المطبوخ وقد
شرح وسهم فرد وزن فيه سهم مثل ثلث الادهان ويعمل ضمادا ويضمد به الموضع
فانه ينفع الورم والدبيل ويخرج المدة ● وان استعملت الفرزجة المتخذة من
لعاب الحلبة ولعاب البزر قطونا والبزر مرو وشرح النبق والتمر ونخم البط انفع الخراج
وفتح الدبيلة واخرج المدة باذن الله ● والفرزجة المعمولة من الحلبة والاوفاء والتمر
نفع الخراج واخرج المدة ● فان كان الورم في فم الرحم ولم ينفجر فينبغي ان يعالج
بالحديد ● فاذا انفجر الخراج وكان انفجاره الى الرحم فينبغي ان يصب في الرحم دهن
البنفسج مع ماء فاتر او سمن البقر حتى ينقي من المدة ثم حفر بعد ذلك بادهان ورد فاتر
فيه من هذه الاشياء تقول وسمن البقر فان كانت المدة منتنة او شيء شبيه بما اللحم
فحقن بالاشياء القابضة وهذه صفة حقنة تنفع من ذلك ●
ياخذ از فارسي وعدس مقشر من كل واحد عشرة دراهم قشور رمان وعفاص
وحب الاس وحنف وكزبرة ماخ من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع حتى ينضج
ويوخذ من مائه وزن ثلثين درهما ويلقى عليه دهن ورد خالص نصف اوقية ويحقن به
الفبل فانه ينفع باذن الله ● فان صارت المدة الى المثانة فلتقطع لصاحبه ذلك من
هذا الدواء ● وصفته لب بزر القثاء والخيار والبطيخ والقرع والخشخاش

من كل واحد جزء وصمغ عربي وكتيرا من كل واحد ربع جزء وذنب الثور
ايضا من كل واحد ربع جزء ويدق الجميع نعما ويسقى منه وزن نلثه دراهم بسكر الحمص

سفوف نافع لذلك يوخذ بزر قطونا وابزر البطم واحد القرع
من كل واحد جزء وصمغ عربي ونشا وكتيرا من كل واحد نصف جزء ومدقوقا نعما
سوى البزر قطونا فانه اندق الشربة منه وزن نلثه دراهم بلبن ماعز حار فانها تنفع
بذه ● واصلاح المادة الى المعا المستقيم فاجفتها بالحقنة المتخذة من العدس والارز والقاع المار
وطبن ارمني ودهن ورد واسفيداج ودم الاخوين وصمغ عربي وصفرة بيض مطبوخ بخل وملكة

الباب السادس عشر
في مداواة الورم الصلب العارض في الرحم

فاما متى كان الورم الحادث في الرحم من الام صلبة فينبغي ان يستعمل في علاجه
الادوية المليينة المحللة بمزاج الدهن الجليد ودهن الشيت فقد يشبع الاجاج الرطب
وشمع الملاء المعالج فيه الباونج واكليل الملك وورق الخطمي والخبازى والبنفسج وملازمهم
الادهان يجلوا بشيء من دهن السوسن او شحم البط فاخلط بشيء من الخطمي ودهن الطلع
وان استعمل الفرزجة المعمولة ودهن البلادر وشحم البط فقد يفيد فيه مزهم الدياخيلون وانفعه
وستعمل وموقر فانه نافع **صفة اخرى** مزهم الدياخيلون ومزهم الباسليقون
وشحم الدجاج والبط وشحم ساق البقر وشحم البقر وشمعه رطبه وصمغ اللوز ودهن البلادر

من شحم البط وصمغ اللوز ● والفرزجة المعمولة من شحم الاوز واللاذن مذوبين
جميعا وتستعمل بها تنفع من ذلك منفعة بينة ● والفتر وطي المعمول من دردي الزيت وشمع
يطبخ في اناء خاص مع شيء من شراب اذا غمست فيه الفرزجة وتحملت بها المثانة نفعت
صفة فرزجة يوخذ زوفا رطب ولبن المرزنجوش منه وشيء من زعفران وافيون
من كل واحد بقدر الحلجة يعمل من ذلك فرزجة وتستعمل ● وينبغي ان تصنع هذه
هذه الفعلة من الاعذية الجارية والمولدة للسودا ويعدى بالاغذية المحمودة الكسوس
كخبز الحنطة النقي ولحوم الحدا والطير السهلة الانهضام والحسن المرباة المدربا
المرباة والطرحفوف والقطف والسلق والاسفاناخ وما اشبه هذا الجنس ● ومن
الفاكهة النبق والعنب واللوز والاجاص وما شاكل ذلك ● وذكر بعض القدماء
ان الفتل الذي يجمع في قدور الحمامات اذا شحج وخلط بالشعير وورد وشمع حتى
يصير منها له قوام وضمد به الرحم من خارج نفع منفعة بينة من السرطان الذي يكون
في الرحم ● واذا هاج به الوجع واشتد فينبغي ان يضمد بالبقلة اليمانية والخطمي الطري
مطبوخا معا الفعل حتى ينضج فيخرج منه شيء من مدر ووردا ويضمد به ● وكذلك ينفع الحشمل الرطب
مع الكمثرى الرطبة وعصا الراعي ● وعنب الثعلب اذا دق نعما وخلط بدهن ورد ● وحب القلقل
نعما ودهن ورد ولبن النساء وما بقله الحمقا والاسفرا الرطبة فان ذلك يسكن الوجع ● واخرج
الدم مع ذلك فليحقن بعصارة لحية التيس وطبن ارمني واسفيداج وما ثار الحمام نافع ان شاء الله

الباب الثامن عشر في علاج العلة المعروفة بالرجا وعلاج العلة المعروفة بالقلب

انها اثر العلتين لما كانتا عن صلابة تعرض للرحم ولهذا اجتمع في علاجها الادوية الملينة والمحللة والادوية التي ذكرناها في صلابة الرحم ۞ فان عرض مع هذه العلة سيلان الدم فعالج بما ذكرنا من الاشياء القابضة للدم ۞ وقد ذكر قوم ان العلة المعروفة بالرجا هي لحم تولد في طبقات الرحم فانهم زالوا غير امراة استقطت قطعة لحم كما يسقط الجنين فاذا علمت ان الامر كذلك فينبغي ان تعالج صاحبة ذلك الاشياء التي تخرج الجلاجلة بان تعطيها الدواء بماء قد اغلي فيه الشمر والانيسون وما شاكل ذلك مما ذكرناه في موضعه

الباب التاسع عشر في علاج الثآليل والبواسير العارضة في الرحم

فاما الثآليل والبواسير العارضة في فم الرحم فمداواتها تكون باستفراغ البدن من الخلط السوداوي كالمطبوخ بالافتيمون والغاريقون وحب الاسطوخودس وما شاكل ذلك ويجتنب الاغذية المولدة للسوداء ويستعمل الاغذية المشتهاة المرطبة من الاغذية وغيرها كالحموض الجداوي والجمال طبيخا محمودا واستعمال الاذهان الموافقة كدهن الورد ودهن الشونيز ثم بالمراهم المعمولة من المرداسنج والعروق واقليميا الاذهب من كل واحد جزء يذر في الجميع ناعما ويخلط بشمع ودهن البزر القثا وغير ذلك من الادوية والمراهم

المحققة التي ذكرناها في علاج البواسير في المقعدة ۞ فان لم يجب ذلك دواء فتستعمل القطع بالحديد والجرم فانه اوفق ۞ واما الادوية المحرقة فالبواسير تستعمل لها في مثل هذا الموضع لانها شديدة الوجع وطبقة فم الرحم لا تحتمل فاعلمه ۞

الباب العشرون في علاج الشقاق العارض لفم الرحم

فاما شقاق فم الرحم فينبغي ان تستعمل في مداواته مراهم الباسليقون مع شيء من شحم البط والدجاج ودهن بنفسج ۞ او تستعمل محتا والبقر مع دهن بنفسج ورق ۞ او بزر شيء من دهن الشونيز وبطرفه شيء من عسل الباط والزفت وتجعل به وتطلى على الموضع منه نافع ان شاء الله

الباب الحادي والعشرون في علاج البثور العارضة لفم الرحم

اذا عرض لفم الرحم البثور فينبغي ان تستعمل فصد الباسليقون ان ساعد الشتاء والربيع والقيء او بفصد الصافن وتطلى الموضع بدهن السفرجل ۞ او دهن المرزنجوش ووصفته يوخذ ورد يابس وطين قيمولي من كل واحد وزن اربعة دراهم اسفيداج الرصاص وحب الغضى ومرداسنج من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويذر في الشمع ودهن الورد بقدر الحاجة ويعمل منه مرهم ۞ صفة دواء ينفع من البثور يوخذ ورد يابس اربعة دراهم سنبل واصل السوسن من كل واحد وزن درهم طين خوري وزن ثلثة دراهم مرصاصوزن درهم وصفير يذر في الجميع ناعما ويعجن بطبيخ ورق الباط ويتخذ منه اقراص تجفف في الظل ويستعمل بها ان شاء الله

الباب الثاني والعشرون في علاج القروح العارضة في الرحم

واما القروح العارضة في فم الرحم فينبغي ان ينظر فان كانت القرحة طرية وكان خروجها عن قيح او هنيل وكان ما يخرج منها دما نقيا وهي في فم الرحم فاعلم المراة في الفهم ومنها ان تستنجي به وان يستعمل فوزنجها مثل ثلثي الجلنار وما عصا الراعي فتخلط معه شيء من كندر وانزروت ودم الاخوين بالسوية يذر ذلك ناعما ويعمل فيه ويتخذ منها

والفرزجة المعمولة من الشب اليماني وحجر السرو وقشور الرمان من كل واحد جزء مرصاصوفي صفير جزء يذر ذلك ناعما ويسل عما الاس او عما ورق السرو او عما عصا الراعي ويحملها اذا نامت ۞ فان كانت القرحة في فم الرحم فلتحقن عما الاس وما الطلع وما ورد وما الشاء الجلنار وما عصا الراعي من كل واحد جزء يوخذ من الجميع ربع رطل ويداف في جلم ازمني واقاقيا وزاملا وعفص وعصارة لجلبة النيل من كل واحد درهم حموز يوازن صفير درهم ويخلط بالمراة من القبل ۞ ويحقن ايضا بالزاملا وحده مع ماء الشاء الجلنار وما عصا الراعي ودهن ورد ۞ وتسقى وصل الكاريا مع ماء الشاء الجلنار وماء السماق ۞ فاما متى كانت القرحة عن انفجار خراج وكان ما يخرج مدة بيضا فينبغي ان تستعمل الجفنة المعمولة من دهن بنفسج وورد معتدل حتى ينقى الرحم من المدة ويخفر من بعد ذلك بدرهم الباسليقون مذابا في دهن ورد ۞ فان كان ما يخرج من الرحم مدة غير نقية او صديدا

وناخذ فرزجه قد عمست في مائ القرط والطرانيث والعفص الاخضر وخرنوب الشوك
وشئ من سذاب قابض قد ذيف فيه شئ من الافاقيا والشك والزاماك وناضح بنال
الفرزجه الرجم البارزن وقوي الازبرجه الى موضعه وحفه وبترك الفرزجه هناك
وضع على العانه اسفيذاج قد عمست في خل ممزوج بماء اوما الآس فاذا ذيف فيه الفافيا
والزاماك وتامر المراه ان تستلقي على ظهرها وتلوي احدى رجليها على الاخرى وتسهما
اشياطيبه الرائحه كالمسك والعنبر والغاليه وتترك الفرزجه الى اليوم الثالث في
الموضع ۞ فاذا كان اليوم الثالث فاخرج الفرزجه ۞ وتامر المراه ان تفعد في ما
الفيم شاجعه فاذا خرجت منه فرزجه بالادويه التي ذكرناها تفعل ذلك ثلث
دفعات في كل ثلثة ايام مره فان الرحم رجع الى حاله فان لم يرجع الى حاله فضع
الحاجم مع طيب نار في سائر الشره على جانبي مراق البطن وضمد العانه ونواحي
الفرج بالقرط والطرانيث والحنار والعفص والافاقيا وعصاره لحيه الثيس
مدقوقا ناعما مجموعا بماء الآس وماء السار الجمار فاذا ذلك تابع باذن الله ۞ فاما
متى كان بروز الرحم عن اشياء من خارج فينبغي ان تداوي بهذه الادويه بعد رد
الحق والاحمده والادويه ۞ والجد ملك المستعمل الادويه المنتهله ۞ فاذا رد
الرحم كله ولم تجب فيه العلاج وفسد فانتزعه باشره واخف الهلال فقد
ذكرنا قبل هذا اذا لم تنزع رحمها كله وعاشت بعد ذلك فاعلم ۞

من قبل الرحم فحمل المراه الفرزجات التي نصفها ذلك وهذه صفه فرزجه تقمر الرحم وترده على حاله
وتحلب لها اذا دهمين شماو وزعفران وعود هندي من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما
ويداف بعسل ۞ او بالخيوفه وتعمسها او دهن ورد وتجعلها ثم تغسلها وتذر الغسل والاولى
وتستعمله المراه بعد الغسل من الحيض تفعل ذلك ثلثة ايام ثم جامع فرزجه اخرى
مراره الدب او مراره الاسد او مراره السمل وتمرخ بها الحصر فرزجه وتجعل بها
مع شئ من دهن البلسان او دهن النارديين ۞ وان احبت من عمل الانباط واذ بنته
مع شئ من سنجم البطم والاوز وامر المراه ان تجعل به مرارا انتفعت بذلك ۞
فرزجه اخرى انفحه ارنب وبعره وعسل بالشونيذ يدق ذلك ويخلط بالخل
وتستعمل ثلثة ايام ۞ وتامر المراه ان تشرب في كل يوم نشاء العاصر فانها تحبل ولو
كانت عاقرا ۞ فرزجه اخرى شفع من عدم الحبل ومسك اذفر وخفظه
يوخذ مخ الابل وزفار طيب وسمن عنز وصمغ اللوز ومبعثه سائله واكل الملك
من كل واحد عشره دراهم دهن النارديين عشرين درهما يعقص ومصطكى وسنبل
من كل واحد وزن درهمين يدق ما امكن دقه ناعما ويذوب المبعثه بالسمن
والدهن ويخلط ويعمس فيه فرزجه وتستعمل بها ثلثة ايام متواليه ثم تطاهر فانها تحبل
فرزجه اخرى مرصاصا حرو واصل التوس الاسمخوني وبعر الاتن وصمغها
من كل واحد جزء يدق الجميع ناعما ويخلط بدقر البازي وتعمس فيه الفرزجه وتستعمل

واما ميل الرحم الى الجانب فان علاجه كما ذكرنا باستفراغ البدن من الخلط الغليظ
اللزج وان يصب في الرحم دهن ورد فيه الغالبه والخلوق والمسك والعنبر ويكثر هذا
الجزء ۞ ولين وكذلك ان تدلك هذه الاشياء الطيبه الرائحه من الجانب الذي لنس
بمائل ليرجع الجانب المائل الى موضعه فان الرحم من شانه ان يميل الى الاشياء
الطيبه الرائحه ويعشقها ويكثر من الاشياء المنتنه فاعلم ذلك ۞

الباب الرابع والعشرون
في مداواه عدم الحبل

اما علاج الحبل فمتى كان عن شوم مزاج فينبغي ان تدبر المراه بالتدبير المضاد لذلك المزاج
من الاغذيه والادويه المشروبه والمصبوبه في الرحم من الادهان وغيرها وتجنب
الاشياء التي تريد في ذلك المزاج ۞ فان كان بسبب بعض الاخلاط الكائنه
في تجويف الرحم مدا واته باستفراغ ذلك الخلط وتنقيه البدن بالادويه
المشتهله وتدبير المراه بالاغذيه المولده للخلط الحميد واستعمال الجلي المنقيه لما
في الرحم من ذلك الخلط ۞ فاما متى كان عدم الحبل لشده فينبغي ان تستعمل الادويه
والاغذيه التي من شانها تفتيح الشدد واذا زال الطمث على ما ذكرنا فاتمما تقدم
وما اذكره بعد قليل ۞ فاما متى كان عدم الحبل بسبب من المراه فينبغي ان تدبر
بالتدبير المهزاجي حتى ترجع الى حال الاعتدال ۞ فاما متى كان عدم الحبل

وتغير في كل ثلثة ايام ثلث دفعات في تسعه ايام وهذه صفه وصفها جالينوس
لعدم الحبل صبر اسقطري ومقل ازرق ومحي الخطاف وغاريقون وسقمونيا بالسويه
يدق ذلك ناعما ويعجن بماء ويجب التربد صفه شفاء صفه فوزنجه تجربه المراه العاقر فتحبل
يوخذ دار شيشعار وورق الاثرب وسذاب يابس بالسويه يدق ويعجن بشمع ويعمل
اقراصا يستعجر بها فانها تحبل صفه فوزنجه اخر يوخذ زرنيخ احمر ومرصاصا وزوفا
السرو ومبعثه سائله وبارزد وحب الغار بالسويه يدق ويخلط بخله ويعجن بالعسل
وتحجر المراه بعد الطهر فانها تحبل صفه فرزجه مجربه تشفع من عدم الحبل
يوخذ زعفران وحماما وسنبل واكليل الملك من كل واحد ثلثة دراهم ونصف ساذج
هندي وقرنفل ما من كل واحد اوقيه شحم العنز والاوز والدجاج وشمع وصفه من كل
من كل واحد اوقيتين دهن النارديين درهمين يدق الادويه اليابسه ويذاب الشحوم بالدهن
ويخلط الجميع ويستعمل في فرزجه صوف اسفنج ويعد الطهر من الحيض ثلثة ايام
متواليه صفه فرزجه اخرى للعاقر يوخذ زعفران ومصطكى ومبعثه
من كل واحد وزن درهمين ساذج هندي درهم شمع قسط درهم النارديين
ودهن ورد قدر الحاجه ويخلط ويستعمل انشاء الله باذن الله ۞
خفته شفع من عدم الحبل اذا كان ذلك بسبب رطوبه تزول المني وهي هذه الرحم
يوخذ مسار يدور وسعد مرصوص من كل واحد ثلثة دراهم مرصاص عشر دراهم

يطبخ الجميع بثلثي اطال ماء حتى يبقى منه رطل ويصفى ويسقط منه كل يوم اربع اواق ويحقن به الرحم ثلثة ايام متوالية ● وينبغي ان يكون استعمال هذه الاشياء بعد نقاء المرأة من الطمث اعني عند الطهر والغسل منه وان يكره استعمال الجماع بعد طول عهد من الرجل والمرأة بالجماع وعند شدة الشهوة وبعد الطهر من الطمث الا لسنة ●
فاما متى كان عدم الحبل من قبل الرجل وكان ذلك من قلة مني او فقده فينبغي ان يستدل النساء ليقع على من توافق مزاجه منه ● فان كان ذلك من قبل سدة في مجرى القضيب فينبغي ان يعالج بما نقص السدة ● وان كان ذلك من قبل البواسير في مجرى القضيب فينبغي ان يستعمل فيه العلاج بالحديد على ما اشتد ذكره في باب البعر بالله الا سنا الله ●

الباب الخامس والعشرون
في مداواة النساء اللاتي يكثر الاسقاط

اذا كانت المرأة حبلى الا انها تسقط جنينها فان هذا العارض يكون على اما دكر ناه في غير الموضع اما عن سبب من خارج واما عن اسباب من داخل ● فمتى كان الاسقاط من خارج فدواؤه التحفظ والتحرز من الاسباب التي ذكرناها ● فاما متى كان عن اسباب من داخل وكان ذلك بسبب رطوبة مخاطية في الرحم تزلق الجنين وتخرجه فينبغي ان تطبخ مع ذلك فان كان الدم مما من ذلك الاخلاط فتقصد لتنقية البدن من تلك الاخلاط بالادوية التي من شأنها اسهال البلغم كالاياراج والتريد والغاريقون وشحم الحنظل وحب

الطين الطبيعي من كل واحد وزن درهمين جندبادستر وزن درهمين ونصف مسك وزن دانقين زوفا رطب وزن درهمين ندو الادوية الى آخره وتعجن الترياق وبزر البلسان وتخلط الجميع وتخلط منه قرص مقدار زنة درهم وتشرب منه في كل يوم نصف درهم خمسة ايام متوالية فان ذلك مما يقوي الرحم على ضبط الجنين ويمنع من الاسقاط ويعين على الحبل باذن الله ● فاما متى كان الاسقاط بسبب ريح فينبغي ان يعطى صاحبة ذلك السفوف فان المحلل للرياح من هذا السفوف ● وصفته
بزر الافسنتين وبزر الراسن والاشنون والكمون والصعتر والاذخر الاسود والحرا وقوقح من كل واحد وسعد وزنة واحدة ويكون بالسوية يدق ناعما ويشقى وزن درهم الى مثقال بشراب نطافي ● ويعطى جوارش الشداد يقوي وجوارش العنبر ●

صفة سفوف آخر يوافق من ذلك
بزر الكرفس وبزر الراسن وكمون يسعفار خلة حرم ونفلوان من كل واحد جزء وخيلي وحولنجان والمحلل من كل واحد نصف جزء وجد ادستر نصف جزء شكر يزن الجميع بدق ويخلط ويشرب منه وزن ثلثة دراهم بشراب نطافي ●
ويعطى ايضا جوارش الشداد يقوي وجوارش العنبر

صفة جوارش نافع من ذلك
بزر زياد ودرونج وهيل وقاقلة وجوزبوا وقرنفل والمحلل وكمون اخضر وبزر كرفس وخيلي وحولنجان من كل واحد ثلثة دراهم كمون كرماني منقع عسل خمر يوما وليلة سنة دراهم جندبادستر نصف درهم يدق الجميع ناعما ويخلط بزر

النيل والملح النفطي ومن الادوية المركبة حب الاياراج واياراج لوغاذيا واياراج جالينوس ويعطى قبل ذلك ما الاصول مع دهن الخروع ودهن اللوز المر لنساطفيل الرطوبة ● ويعطى ايضا هذا الدواء

وصفته
حلبه وحشيشة من كل واحد جزء بزر الكرفس وبزر الراسن من كل واحد عشرة دراهم نانخواه خمسة دراهم يطبخ باربعة ارطال الماء الى ان يرجع الى رطل وتسقى اربع اواق مع مثقالين دهن الخروع ويعطى حب السكبينج ثلثة ايام كل يوم مثقالين ويعطى درهما مثقالا سكبينج نصف مثقال واعطاه دواء المسك يعني بال الرطوبة ● ويعطيها ايضا الترياق الكبير من نصف درهم الى نصف مثقال ● وحقن الرحم المخثر الرطوبات بال الرطوبات والقرنجان ●

ودواء صفة حقنة ينفع من الرطوبات والرياح التي تكون في الرحم وتنقيه منها
يؤخذ حنطله طريه ويقور رأسها ويخرج ما فيها من الحب ويملأ دهن الترمس ويرد القشور التي قورت منها عليها ويطينها بعجين او طين حر ويوضع على جمر حتى ينضج عليه وعليها ويصفى ذلك الدهن حر فه وتحقن جميعه الرحم وهو جار ولا يبقى من الدهن شيئا فانه نافع من برد الرحم وظلمته ● وحقن ايضا دهن الزنبق مما قدمنا فيه غالبا وحلوف ومن بعد ذلك حقن مما الآس والماء المطبوخ فيه عفص وحلتيت مما قدمنا فيه سلوا دواء غالبا نافع باذن الله

صفة فرزجة تنفع من ذلك
يؤخذ دهن البلسان وزن درهمين زئبق والافاعي درهم ونصف جاوشير نصف درهم زرنباد ودرونج

واظفار الطيب من كل واحد وزن درهمين جندبادستر وزن درهمين ونصف مسك وزن دانقين زوفا رطب وزن درهمين ندو الادوية الى آخره وتعجن الترياق وبزر البلسان وتخلط الجميع وتخلط منه قرص مقدار زنة درهم وتشرب منه في كل يوم نصف درهم خمسة ايام متوالية فان ذلك مما يقوي الرحم على ضبط الجنين ويمنع من الاسقاط ويعين على الحبل باذن الله ● فاما متى كان الاسقاط بسبب ريح فينبغي ان يعطى صاحبة ذلك السفوف فان المحلل للرياح من هذا السفوف ● وصفته
بزر الافسنتين وبزر الراسن والاشنون والكمون والصعتر والاذخر الاسود والحرا وقوقح من كل واحد وسعد وزنة واحدة ويكون بالسوية يدق ناعما ويشقى وزن درهم الى مثقال بشراب نطافي ● ويعطى جوارش الشداد يقوي وجوارش العنبر ●

صفة سفوف آخر
يؤخذ بزر الكرفس وكمون يسعفار خلة حرم ونفلوان من كل واحد جزء وخيلي وحولنجان والمحلل من كل واحد نصف جزء وجد ادستر نصف جزء شكر يزن الجميع بدق ويخلط ويشرب منه وزن ثلثة دراهم بشراب نطافي ●
ويعطى ايضا جوارش الشداد يقوي وجوارش العنبر

صفة جوارش نافع من ذلك
يؤخذ زياد ودرونج وهيل وقاقلة وجوزبوا وقرنفل والمحلل وكمون اخضر وبزر كرفس وخيلي وحولنجان من كل واحد ثلثة دراهم كمون كرماني منقع عسل خمر يوما وليلة سنة دراهم جندبادستر نصف درهم يدق الجميع ناعما ويخلط بزر

ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه مثقال نافع باذن الله ● وان اكثره الاسقاط اتمامه والادرار الطمث وافراطه في وقت الحمل فينبغي ان يسقى الدار بنافع الطين القرسي ويسقى البطيخ وسعد السوسنية الشربة منه مثقالان على الريق مما الشمام وشراب فاسد نافع باذن الله

صفة دواء ينفع من ذلك
يؤخذ سعد عشرة دراهم جزء وبزر زبيب من كل واحد درهم بزر الراسن خمسة دراهم يطبخ الجميع برطل شراب حتى يبقى منه النصف ويلقى عليه انزروت وحصض من كل واحد درهمين تمر القر وعسل مصفى من كل واحد ما يغمره يسخن قليلا ويسقى منه ما يغمره ويغسل صاحبه بعد سبع ساعات بعد ذلك ثلثة ايام متوالية فانه نافع باذن الله ●

الباب السادس والعشرون
في مداواة عسر الولادة

فاما عسر الولادة اذا كان بسبب من المرأة او صغر الرحم او من قبل ضعف القوة الدافعة فينبغي ان تأمر المرأة بما ذكرناه في الترخر والطلق وان امرخ منها الظهر واسفل البطن بدهن الخس ودهن السيرج والزيت معتدلا وتبعدها في مكان فاتح فيه جلبه وبزر كتان وبابونج واكليل الملك وهو فاتر وتأخذ في انيقها فيغسله من فوقها بماء فاتر وتعطش ● وتعطى شيئا من ماء قد طبخ فيه برسا وشأم افا فيه عسل ويسير من دهن زنبق ● وتعطى ايضا من سكر طبرزد اسبيغ وزن درهم الى المثقال

بشراب وشمّا برنجه فيها شئ من قطران ۞ وان اخذ عنه الحيطان وهو مرّ
بماء حار وصفّى منه مقدار اربع اواقى وسقيت المرأة ذلك شهرا عليها الولاد
باذن الله ۞ ويقال متى تعسّر المرأة لجأ فرغ راسها ولادتها ۞ ومع هذا
متى عسر الولاده من قبل التخم المقرط فعلى المرأة ان تضطجع على بطنها وتصبر
ركبتيها تحت ثدييها ثم مرخ الرحم وبواسير السرة والخواصر والظهر بالافر والشمع
المذاب وتامر القابلة ان تدخل اصابعها في فرج الرحم وتفتحه قليلا قليلا او تمسح
داخله بالافر بعد ان تقرّ اصابعها بالافر والشمع المذاب والسمن ۞ فان كان عسر
الولاده من قبل ان المرأة بكر فلتسق البغاء بدرهم او مداد الانفحام ۞ وان كانت
جائعة فلتشبع وتقوى نفسها وتؤمر كما ذكرنا بشدة الطلق والترحّر ۞ وان عرض لها
عسر وضعف فوتها من الطلق فلتشم الاشيا الطيبة الرائحة مثل المسك والغالية
ويبخر بالعود والند ۞ فان كان هناك حرارة فلتشم الصندل والكافور وتبخر
بالعود الرطب والصندل المفاصيري وتغذى بماء اللحم وما الفروج وتسقى شيئا من
الشراب الخفيف ان لم يكن هناك حرارة ۞ فان كان هناك ورم فينبغي ان يعالج
الورم بالعقود في الماء المطبوخ فيه الباذروج والكليل الملك والبرشاوشان والحلبة
والبزر كتان كما ذكرنا انفا ۞ وان كان عسر الولاده بسبب علة من قعاده فينبغي
ان تفصد الدما بشئ من ذلك العسل وبعض الحالبين والخاصره وتمسح مسحا رقيقا بالدهن

للمواقي

المواقي للدلك ۞ واما متى كان عسر الولاده من قبل الهواء البارد المكثف للرحم
حتى يمنع من خروج الجنين فينبغي ان تجلس المرأة في الحمام او في موضع حار وتلبس
الحوالب وتواجى السرة والظهر بدهن البنفسج ويصب الماء الحار على فرجها الخلفي
ويزنكار ويابوخ واكليل الملك على هذه المواضع وتسقى شيئا من الشراب مع دهن الرند
وتسقى شيئا من الغالية او شيئا يسيرا من الجندبادستر مذرورا كما بشراب ۞ فان كان عسر
الولاده من قبل الهواء البارد وتخلله للبدن فينبغي ان تجلس المرأة في المواضع البارده وفي
الحين الذي البارد والبارد هنا حار وتدخن المراوح وتضمخ البطن والحالبين بالصندل والماورد
والكافور وما الآس وتسقى الطلاب وما الرمان والما البارد قليلا قليلا ۞ فاما متى كان
عسر الولاده بسبب الجنين اذا كان كبيرا او صغيرا او ضعيفا او ذا راس كبير او خرج
على غير الشكل الذي ينبغي ان يخرج فينبغي ان تستعمل العلاج باليد على ما استذكره في باب الولاد
باليد ان شاء الله

الباب السابع والعشرون
في مداواة اجناس المشيمة والجنين الميت

فاما متى اجتمعت المشيمة او كان حمل في الرحم جنين ميت فينبغي ان تسقى المرأة شيئا من الانهل
والمشطرا مسيع مع ماء معلى فيه نمس وفوتج ۞ وتعطى ايضا هذا الدوا

وصفته انهل وزراوند واشارون وعسل لبني من كل واحد جزء ودار صيني جزء
ناعما ويخلط بعسل منزوع الرغوة والشربة منه درهمان بماء حار ۞ فان لم يخرج

المشيمة فينبغي ان تسقى المرأة شيئا من الحاشيثرا وانوال الابل بشراب او بماء معلى
فيه فوتج ۞ او يحذ من صافي وفنه وحاشيثرا ومرّ ازده البقر من كل واحد جزء و
جندبادستر نصف جزء ويدق ذلك ناعما وتسقى منه المرأة وزن درهم بماء معلى فيه انزروت
او انهل ۞ ومما يعجل اخراج المشيمة ان يؤخذ من الاشنة وزنة بشراب ويطلى الرحم ظاهره
بقطران ويجامع المرأة ۞ والزراوند المدحرج والانهل والجزر البري والتوبه مدقوقا
ناعما مجموعا ماء ازده البقر اذا عمل منه شبه اقراص وتحملت به المرأة خرج الجنين الميت
والمشيمة **صفة اخرى** يؤخذ من الانهل والجعل والنيسمر من كل واحد جزء
من صافي وحاشيثرا من كل واحد نصف جزء وجندبادستر ربع جزء ويدق الجميع ناعما ويسقى
منه وزن درهم بماء قد طبخ فيه الكرنب والقوصبر وتحمل المرأة الفرزجات التي ذكرناها
في باب ادرار الطمث اذا احتبس واشبه القطران ۞ وينبغي متى اجتمعت المشيمة ان
ترخم بما اخبرتها وتبادر في اخراجها والاذان منها التلف ۞ واذا احتبس دم النفاس
ولم تسق المرأة منه فينبغي ان تسقى الما اللغلي فيه الكرنب والترشاوشان والمشطرا مسيع
فلا بد فيه من العسل ويحسى شيئا من مرق اللحم المطبوخ فيه الشبت والكرنب ۞

الباب الثامن والعشرون
في ذكر ما تمنع الجبل

فاما الادويه المانعه من الجبل فانها وان كانت مما ذكرنا انها تسمن الجبل ان لم تؤكل

وتضمد بماء قد غمس فيه حطمي واكليل الملك وخلبه وبزر كتان ۞ وان
كانت الحرارة قوية والليهب شديدا فاستعمل هذا الضماد **وصفته** يؤخذ دقيق
الباقلى ودقيق الشعير ومغث بالشونيز مدقوقة ناعما مجموعة بصفرة البيض مع
الاشفره وماخ العالم وما بقله الحمقا وما يجري هذا المجرى ۞ فاذا استكمل الجدري
فلتضمد بهذا الضماد **وصفته** شمع مذاب مع دهن بنفسج ويلقى عليه
صفرة البيض ويضرب في هاون ضربا جيدا ويسقى ماء معجن فيه بابونج واكليل الملك
حتى يستوى ويضمد به الذرى نافع باذن الله ۞ فان آل الامر الى الجمع المدره فليضمد
بزر الكتان حبا جيدا مع شيء من السمن وماء حتى يصير كالمرهم ۞ ويضمد ايضا
بخلبه وبزر كتان وسمن مدقوق ناعما مجوز بشيرج اللبن **صفة ضماد آخر**
يؤخذ تمر يزدي فيفتر ويخرج نواه ويصب عليه ماء قليل وسمن البقر الطري ويغلى
بالنار حتى يستحكم ويخلط ويلقى عليه لبن ماعز وبعر الغنم وحرء الحمام مدقوقا ناعما
وزبد البيض ويضرب ضربا جيدا حتى يستوى كالمرهم ويضمد به فانه نافع جدا في
جر الخراجات الحادثة في الذرى ۞ فان كان في الذرى دم جامد فضمده بدقيق
الباقلى مع ماء وعسل وكمده بالملح الجاري مع الزيت او بماء معفا فيه خلبه
وبزر كتان وحلبا ۞ او ضمده بسمن محرق مبخر ناعما مجوز بعسل او بماء حار
خشكار مع بزر كتان وخلبه مدقوقين ناعما محبوبين بماء فاطبخ فيه اللبن ۞ ويتبع

خفيفه ويجتنب الفواكه كلها لا سيما الرطبة وان اراد استعمال شيء منها
فليقتصر على الرمان الحرشاني والتين الابيض اليابس ولا يستكثر من ذلك وهو المطلوب
ويستعمل الرياضة قبل الغذاء وبعد استمرائه له والاستحمام بعد الرياضة بقليل مع
الدلك وصب الدهن بمقدار الجلجلان الذي يدلك ويؤخر تناوله الغذاء بعد الرياضة وبعد
الاستحمام ايضا بناعم ۞ ولا يجد تناول شيء من الغذاء وفي معدته بقية من غذاء امامه
فان هذا الدهن مما يعل معه اجتماع الفضول في البدن ۞ ويتعاهد تنقية البدن بالقوة ادرار
البول ثم يطرق مع ذلك فان كان ما يعتريه من وجع المفاصل عن شوء مزاج اورماوي
جازه فليأخذ غذاءه بلحوم الطير الشهية الاعضاء القليلة الفضول مثل لحوم الدجاج
والقراخ ومخاليف الطباهيج والفيجن والارنب والجداء واطرافها والفرع والعدس
والماش والفقاء والخيار والبواقلا المطبوخة بماء الرمان والحصرم والخل والزيت وما
يجري هذا المجرى ويتغذله بالرمان ويتعاهد الفصد قبل الوقت الذي من شأن العلة العرض
فيه وشرب مطبوخ الخيار شنبر او ما الليلاب او العنوز او الحاشر او النفيرج مع السكر ۞
فان كان ما يعرض من ذلك عن سوء مزاج بارد او مادة بلغمية فليدبر بلحوم الحمر الوحشي
والبري من الطير والمواشي مع ما ذكرناه من الابوال المحللة كالخردل والفلفل والكمون والصعتر
والاوريا وما اخرى هذا المجرى ۞ ويتعاهد مع ذلك نفض البدن بالجلوس في الاصطبل

ان يجتنب مجرى الذرى لئلا يتجرب اليه ماده ۞ ومتى عرض في الذرى دم صلب فينبغي
ان يعالج بما يعالج به الاورام الصلبة الحادثة في الانثيين ۞ فان عرض للذرى ورم
فليضمد بماش وعدس اليسير قارنا ناعما ويخلط بما الاس وماورد السرو وقشره نافع ان شاء الله ۞

الباب الثاني والثلثون في علاج اوجاع المفاصل واذكر
في تدبير من يعرض له هذه العلة والتحرز من حدوثها

قد كنا ذكرنا في المقالة الاولى من هذا الجزء من كتابنا الموسوم بحفظ الصحة
طرفا من التحرز من اوجاع المفاصل وسنذكر ذلك ايضا في هذا الموضع ونشبع
الكلام فيه لكون اشارتنا ثم تفهم القاري فنقول انا قد بينا وغيرنا موضع من كتابنا هذا
ان اوجاع المفاصل تحدث على الاكثر من ادمان التملي من الاغذية والاشربة
وموانع التخم والسكر واستعمال الجماع الدائم واستعمال التملي من الطعام والشراب
مع الاعياء والمراجعة وترك الرياضة والاستحمام وما يجري هذا المجرى من الاسباب
التي تكثر عنها الفضول في البدن ۞ ولذلك نهى جالينوس ان يعالج من كان من عادته
هذه العلة شرها مغرما بالشراب والفاكهة والجماع ۞ واذا كان الامر كذلك فينبغي
ان يتعاهد صاحب هذه العلة نفسه بالحمية ويجتنب الاكثار من الاطعمة والاشربة استعمالا
ما كان منها غليظا عسر الانهضام ويتناول الاشربة الغليظة ويجتنب السكر ويتبع
الجماع فان اضطر الى استعمال ذلك فليكن في الاوقات المتباعدة والمستعملة معتدلة

وحب المشوريخان والمنن والشيطرج وما يجري مجراه ۞ وينبغي لصاحب ذلك الا
يقرب الجماع بالواجبة ۞ وان كان ما يعرض من ذلك عن سوء مزاج يابس وما يجري مجراه
فينبغي ان تستفرغ البدن بمطبوخ الافسنتين وتصرف اغذيته مستحدة مرطبة ومعتدلة
فمن هذا الذي ينبغي ان يتناوله من كان بعلته اوجاع المفاصل والتقرس وعرق النسا
وغير ذلك فهل توجد به فائدة ان فعل ذلك ام لا ان العاوده ما كان يعرض له واما
ان عاوده كان ذلك خفيفا قليل الوجع ۞ فاما متى ابتدأ هذا المرض في الطرق فينبغي ان
تستعمل فيه من التدبير ما ذكرته من كل صنف وبتدأ من ذلك بالاهم واهم عرق النسا والله

الباب الحادي والثلثون في مداواة عرق النسا

فاما مداواة عرق النسا فينبغي ان تنظر متى عرض هذه العلة من حزازة ان تبتدأ بفصد
صاحبها الباسليق من الجانب العليل ان كان عارفا بالفصد والشق والرماز واخرج له من
الدم بحسب الجثة وغذاه باغذية سهلة الانهضام يسيرة اللحوم الفراخ والدراج
والطباهيج وما يجري هذا المجرى معولا بالسفاناخ او خبازى او سلق ويتعاهد استعمال
الاغذية الكثيرة الغليظة البطيئة الانهضام ويقلل من مقدارها ويجتنب الاستكثار
منها ويتعاهد ايضا استعمال الاغذية الحريفة والحلوة وسائر الفواكه ويطل على
العضو المتألم المعتدل الحرارة ويفرخ بدهن الشيرج والانقر العصوا الاشيا البارده الهاضمة

فان ذلك مما يمنع من التحلل ويعدل النضوج الى داخل العضو فيعسر تحلله وذلك لان
العضو كثير اللحم والادوية المبردة ايس تسلخ الى المفاصل العليل فتكثفه لانها تحقن
الحرارة فتمنع من تحللها فترداد الالمه وتشتد الوجع ولذلك ينبغي ان يجمع العضو
بدهن السمسم المدقوق في الهاون المتخرج دهنه وتدخله البيت الا وسط من الحمام وتطل
عليه كما قلنا الى الحار المعتدل الحرارة اسبوعا ثم تغطيه بعض الادوية المشهلة مثل
حب الشورنجان الذي يقع فيه الصبر والاهليلج الاصفر والاشود والشورنجان بالشونيز
الشربة منه وزن ثلثة دراهم ثم تغطيه بعقبة مطبوخ الفاهة المعمول بالشورنجان وتضمد
العضو بالاسفيذاج المدقوق والمغات وصفر البيض في اول العلة وهذه صفة المطبوخ
يوخذ اهليلج اصفر شبعة دراهم كالي شبعة دراهم بليلج وامله من كل واحد اربعة دراهم
الجاوشير عشرة وعدا زهير خرا شاني وزن عشرين درهما من هندي خمسة عشر درهما
شنا مكي عشرة دراهم شاهترج شبعة دراهم بنفسج وبادزبوية من كل واحد
خمسة دراهم سريد ابيض وسورنجان من مضوضير من كل واحد ثلثة دراهم عاقرقرحا
مرضوض درهمين بزر قطونا درهم وزراوند طويل واثنتوثا من كل واحد درهم ويضف يطبخ
الجميع باربعة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى على اخمة عشر درهما خارسك
منقى من حبه وينشر وهو فاتر في النحر ويضمد بعد ذلك بالترمس مدقوقا مع شيء من العاقرقرحا
مجموعا بالخبيص ويضمد في اول الامر بالكزبرة النيطي مدقوقا مجموعا مع شيء من المغات

وصفة البيض شيء يسير من زعفران فاذا انحط المرض نضمده بقيدر الصماد
وصفته وزد الابوخ واكليل الملك ومن بنفسج وورد والغار من كل واحد
عشرة دراهم برزجمر اخمسة دراهم يدق الجميع ناعما ويخمر بما المغل المطبوخ وضعه
فاذا قلع الصماد عنه فاغسله بماء فاتر واطل عليه ما معمول فيه بابونج واكليل
الملك وقطورا وقشور اصل الكبر فر وجاشا وصعتر وشبت وحندقوقي وان
اشتطبخت هذه الادوية بالخل وطليتها على العضو نفع منفعة بينة وذكر
تولس انه ينبغي ان يحقن العليل في اول الامر بحقنة ليلينه ثم يفصد الباسليق وان
اشتد الوجع فليمرخ العضو بدهن البنفسج وقد يقع فيه شيء من البطروز ويعمل فيه شيء
من صوف الزوفا فانه ينفع به في هذه العلة اذا كانت من قبل البلغم فاما متى
كانت العلة من قبل اللحم والرطوبة فينبغي ان نأمر بضد ذلك ويستعمل القوي
بالادوية المشهلة من الحبوب نحو اهليلج الحاد وقد يقع فيه شيء من البطروز
وصفته عاقرقرحا وتربد
من كل واحد اربعة دوا بشيء صبر وسورنجان وشيطرج من كل واحد نصف درهم
شحم الحنظل ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويخلط بزبد ويخمر بما وتجعل في
الظل الشربة وزن درهمين ونصف الى ثلثة دراهم ويعطى ايضا حب الشيطرج
فاذا انبت استفرغ البدن بضماد البلوط مع شيء من العاقرقرحا والزنجبيل
مدقوقا ناعما مجموعا بسكبينج او شراب العسل ويضمد بهذا الضماد وصفته

يوخذ قشور اصل الكبر وقوتج وعاقرقرحا من كل واحد جزء عصارة قثاء الحمار
وحب الغار من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعما ويخمر بشراب العسل ويضمد
به الورم صفة ضماد اخر ينفع من ذلك يوخذ عاقرقرحا وبطروز من كل واحد
درهمين قسط وحب الرشاد من كل واحد درهم زفت رومي خمسة دراهم يدق الزفت بالماء
زنوة او زيت ويلقى عليه الادوية ويضمد به تابع باذن الله صفة اخرى
يوخذ ورق الغار عشرة دراهم عاقرقرحا وقرحا ثلثة دراهم قسط اربعة دراهم جرو دراهمين
بطروز درهم ونصف يدق ويخل ويدوز له ربع رطل زفت بالوة فستق دهن زنبق وخلط
به الادوية ويضمد به مفصل الورم صفة ضماد اخر يوخذ جرو وحندقوقي وقشور اصل الكبر
بالسوية يدق ناعما ويخمر بماء المرزنجوش ويضمد به الورم وينبغي ان نمرخ الموضع بدهن
البنفسج شيء من بوزقرعاقرقرحا ومسوبرج ودهن البطمي وما اشاكل ذلك

صفة ضماد للفولس يوخذ تخم مائة درهم عمل البطم خمسة وعشرون درهما زنجار
ومرصاني وقشة وماورد وقطران وقشور الفوتس من كل واحد خمسة عشر درهما يدق
الادوية اليابسة ويدوب الشمع مع القطران ويخلط به الادوية ويضمد به الورم وان
زاد العلة نفسل على هذا الدستور والافاقطع العليل شيئا من الحبوب المسهلة النافعة من
ذلك فان كان الوقت صيفا فينبغي ان تستعمل في خلال ذلك التي بالسمك المالح والفجل
ثم تستعمل الاصمدة التي ذكرناها ونجلس في انبر فيه ماء معلى فيه بابونج واكليل الملك

والبرخاسب والقطر بوز وقشور اصل الكبر والسذاب والزنجبيل بعد ان ينعم الجميع
والورد يذهر النارديين او دهن القسط او دهن الناردين وما اشبه ذلك الى ان يستحكم العلة
فان اشكل المرض هذا الدستور فينبغي ان يستعمل فيها الحقن النافعة من عرق النسا منها
حقنة صفتها حلبة وشبت وبابونج واكليل الملك وسذاب وقوتج من كل واحد
كف قطر بوز دفنو عشرة دراهم حنظل نار من مرضوضا ان فتا الحمار من مرضوض درهم
عاقرقرحا مرضوض ثلثة دراهم قشور اصل الكبر وقرطم وخروع مرضوض من كل واحد
خمسة دراهم حلبة اربعة دراهم يطبخ الجميع بسبعة ارطال ماء حتى يرجع الى اربعة ارطال ويصفى
ويصفى منه ثلثة ارطال ويلقى عليه مري وعسل ودهن سوسن وزنبق من كل واحد قدحة
سكبينج درهم مقل درهمان جندبادستر نصف درهم يسحق الجميع في الهاون مع
شيء من الماء المطبوخ والادهن حتى يختلط ويحقن بذلك ويمرخ الظهر والورك
بدهن القسط والسوسن بعقب الحقنة وهذه صفة حقنة اخرى نافعة
يوخذ اصل السوسن الياسمجوني نصف رطل برضرض ويطبخ بثلثة ارطال ماء حتى يرجع
الى رطل ويصفى ويوخذ منه اربع اواقي ويصب عليه دهن زنبق اوقية مري اوقية
عسل اوقية ونصف يضرب جيدا ويحقن به وهو فاتر صفة اخرى اقوى من الاولة
شبت وبابونج وحلبة وسذاب من كل واحد سبعة دراهم قطر بوز وقشور اصل
الكبر من كل واحد عشرة دراهم حلبة اربعة دراهم بزر كتان اربعة دراهم لوز منزوع القشر

خمسة دراهم جنطل مرضوض خمسة عدد اشكينج وكمون واشم وحاشير من
كل واحد ثلثة دراهم شيطرج هندي درهمين فوطم بزر خمسة دراهم خالة قد يطبخ الجميع
بستة ارطال ماء حتى يعود الى رطل ويصفى ويؤخذ منه نصف رطل ويلقى عليه مري ودهن
القسط والناردين والسوسن من كل واحد اوقيه بورق اسمى درهم ونصف يخفق ذلك وهو فاتر
صفة اخرى يؤخذ الحسك وقوطم وخروع وليف نوى التمر من كل واحد كف يطبخ
مرضوضا بستة ارطال وكذلك من كل واحد رافة يطبخ بستة ارطال ماء الى ان يرجع الى
رطل ونصف ويلقى عليه اوقيه دهن خروع ويخفق به في ثلث دفعات فانه ينفع
من عرق النسا منفعة بينة ● وايضا فان الجهة يجب الارشاد المطبوخ بالماء المصفى فانه
ينفع عليه شيء من دهن الزنبق ينفع من وجع عرق النسا ووجع القطن **صفة حقنة لفوس**
اوقيتين زيت واوقيتين عسل واوقيه نطرون ونصف اوقيه عمل البهمن وماء اواقي
ما يجزب يعلى جميع ذلك علبا ناجيدا حتى يستوي العلل مع الادوية الاخر ويخفق به
ويصبر عليها فانها تسهل الخلط المخالطة وربما اسهلت دما ● واذا طال الوجع
فينبغي ان تواتر استعمال هذه الحقنة وتزيد في الادوية قطورين وعصارة قثاء
الحمار **صفة حقنة جيدة** يؤخذ ماهي زهرة وسواصر وقطورين دهن
وزراوند طويل واصل الكبر وحرف ابيض واسود وحرمل وسورنجان وعاقرقرحا
وحطل وماء زنجبار وليف القطم وسبستم من كل واحد بقدر الحاجة يطبخ الجميع ضعيفة

ما يجلجا جيدا ويصفى من الماء مقدار ثمانية اواقي ويخلط معه دهن الناردين ودهن
الزنبق من كل واحد عشرة دراهم ويخفق به ويحقن به وهو فاتر ● وينبغي ان يصبر على الحقن
وكمية المقعدة فربما قد يحمى ● واذا عرض من هذه الحقن البطيء النهار وخرقه فينبغي
ان يحقن بعقيد لسته بيض فيها عنبار وسبستان وشعير من مرضوض ومغسول يابس ورشاد خاز
وخطمي وخلاله الجواري وورق الخلاري ودهن بنفسج لتسكن الحدة العارضة من ذلك ●
واذا اتى استعمال هذا الدواء ولم ينتفع الوجع فينبغي ان تفصد العليل
عرق النسا من العقب وان لم يجد ذلك فاصده العرق الذي في منسط القدم والعرق
الذي في باطن الركبة ● واذا اشتد الوجع وبرح بالعليل فاعطه الافاويا
الرومية فانها تسكن الوجع وتخدر العضو واطل الموضع بالادوية التي ذكرناها
آنفا بعد ان تخلط معها شيء من الافيون او قشور اصل اللفاح ● وينبغي ان تحذر
الادوية المخدرة ولا تستعملها الا عند الضرورة اذا اشتد الوجع وبرح بالعليل
فان ادمن استعمالها مما يبطل حس العضو ويحمد الماده ولا يجب فيها شيء من العلاج ●
ومما ينتفع به صاحب هذه العلة ان يشقى هذا السقوفا فاتر وحدثنا مجربا
وصفته سنا مكي وزعفران عشرة دراهم سورنجان خمسة دراهم شيطرج هندي
ثلثة دراهم زعفران نصف درهم بذر الجميع ناعما السرية من ذلك من درهمين الى ثلثة
دراهم مع مثله شكر شيلمي وماطيه ● فاذا طالت العلة ولزمت فينبغي ان تستفرغ

الاياز جات الكبار ويحقن بالمازريون والمانون وهو السمك المالح وما الزنجبار ودهن
قثا الحمار ● واطبخه العصيدة ممجونا بها يسخن الخطل ومره بالاضعاف ذلك من الحمامات
الحبر بنية والنفطية وما البحر وما اخرى مع اهاما ● فان ابتدأ الوجع فلتوضع الحاجم
بالنار على الورك ويعلق ايضا عليه العلق فانه كثيرا ما ينتفع به فانه يخلص المادة
من نفس المفصل الى ظاهر الورك ● وقد يشفي من ذلك اذا اعيا الادوية شرب شيء
من النفط الابيض في كل يوم من درهم الى مثقال ثلثة اتام شرابا ● واجب المجهول النفط
نافع من عرق النسا ومن وجع القطن ● واذا اردت العلة وكاد ان يخرج المفصل من
مكانه فينبغي ان تستعمل الكي لتفني الرطوبة وتجذبها الى الخارج على ما سنذكر من ذلك
عند ذكرنا العمل باليد في المقالة التالية لهذه المقالة ان شاء الله تعالى ●

الباب الثاني والثلثون في مداواة
النقرس ووجع المفاصل اذا كان ذلك من حر اره

فاما مداواة النقرس ووجع المفاصل فينبغي ان تنظر فان كان وجعا وذلك من مادة حارة
وربما تسلق المفصل الالم الى الجهة مما هو فينبغي ان تبادر بفصد العرق الباسليق والحرج
لصاحبه من الدم بحسب مقدار المادة وبحسب ما تحتمله القوة والسن والزمان ● وتعالي
العليل في يوم الفصد عرق القروح ربما نجع او نماء الزمان المر وتشفيه بعد ذلك بما
وما عنب الثعلب وما الاكليل من الجميع اربع اواقي ويغلى ويتمرغ رغوته ومر مرفيخار سير

خمسة دراهم فان كان هناك حمى فليسقى ماء الشعير بسكر وماء الرمانين وبذر
بذر مرار الامر اصل الخادة ويطلى على المفصل الالم السرد والصندلين وما الهندبا
وما الاسفيدج وما عنب الثعلب وما حي العالم ● وان صدع خرارة القرع وقشور
الطبخ والخيار ويلقى عليه خرء مبلول بماء ورد وخل خمر وسير من كافور ومرد موسك
او ما الخس وما حي العالم بعجن بلباب الخبز وسويق الشعير مع شيء من دهن ورد او ناخذ
شيئا من دقيق الشعير فيعجنه بلعاب بزر قطونا وبصمد به المفصل العليل والبزر طيا
مع الخل يسكن الوجع والفتر وطي البزر المتخذ من ماء الحلمة وماء حي العالم وماء الهندبا
وماء الخس ودهن ورد وشمع معجونا بشيء يسير من خل خمر وغير ذلك من الاشياء التي تقوي
المفاصل وتمنع انصباب المادة الى العضو وان صبت الماء البارد على العضو استعمال في
علة النقرس منذ اول الامر فانه يسكن الوجع ويحدر ذلك ان صبب ماء عنب الثعلب
وماء الهندبا والخس ● فان اشتد الوجع وبرح بالعليل فينبغي ان تضع على العضو الاضمدة
المخدرة ● ومن ذلك ما **صفته** ان تاخذ من المغاث وزن خمسة دراهم بزر قطونا
وبذر قثاء الحمار من كل واحد ثلثة دراهم قشور اصل اللفاح درهمين افيون وزن درهم
زعفران نصف درهم بذر الجميع ناعما وبجمع بماء ورد او الخس وماء حي العالم فان لم
والا فاستعمل هذا الضماد **وصفته** يؤخذ افيون درهم مرصاصي وزعفران
من كل واحد اربعة دراهم بذر الجميع ناعما ويجمع بلبن عنز او لبن بقر ويلقى عليه

لبان الحبر وتسحق ناعما في الهاون ويصب عليه شيء من دقيق الورد فاذا ورد معه شمع ابيض وضمد به المفصل وصير فوقه ورق الخس ٥

صفة ضماد للنقرس ووجع المفاصل من حرارة يؤخذ من زوفا وخطمي ودقيق الشعير وصمغ البيض ودردي الشراب ودهن ورد ويضرب حيدا ويضمد به

ضماد آخر يؤخذ دقيق شعير عشرة دراهم ورد احمر واصل السوسن ورد البابونج من كل واحد خمسة دراهم خشخاش لجيه عشرة وزرنبا ينفع رجائي وطلبه وخطمي بيضا من كل واحد سبعة دراهم عاقرقرحا تلثه دراهم حناء ورقه من ذلك واحد وزن درهمين زعفران وكافور من كل واحد نصف مثقال يدق الجميع ناعما ويخلط بهم عشر بيضات ودهن ورد ودهن نيلوفر ويضمد به العضو الالم فانه نافع باذن الله ٥ وان ضمد به الموضع يعد شرب مفتر مسخن ومما الاسفيذاج الرطبة مع شيء من ماء كامونيا وورد رطبا ودقيق شعير وسويق خار البيض وصفار البيض بالسويه يدق ويخلط ويجعل بدهن ورد جيد وصمغ البيض ويسير من خل خمر ويضمد به الورم المفصل الوارم اذا كان ذلك من حراره وينبغي ان لا تستعمل في استعمال الادهان المبرده فانها ترد الخلط وتغلظه فيصير عند ذلك كالحلله واستفراغه ٥ واذا كان هناك ورم لم يحتمل له صلابة لا سيما الادهان المحدره المسكنه للوجع فانها تكسب العضو خدرا او نقصانا في الحس ولذلك

ما ينبغي ان تستطرق متى زال ذلك الحراره فاسكن قليلا وسكن الوجع يعني السكون ان تضيف الى الاضمده المقويه اشياء تطلله من غير اسخان نهنه لهذا دقيق الشعير وخطمي وبنفسج على ما ذكرنا وتضيف الى ذلك شيئا من اكليل الملك وضمده ايضا فاذا سكن الوجع ٥ فان احتجت الى اكليل اقوى من ذلك فاستعمل هذا الضماد **وصفته** دقيق الشعير ودقيق الباقلى وخطمي وبنفسج يابس من كل واحد جزء صندل ابيض واكليل الملك من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرنب او ماء الكشمش ويضمد به ٥ فاذا سكنت الحراره وزال الوجع وبقي غائظ المادة فينبغي ان تضمد بهذا الضماد **وصفته** بابونج واكليل الملك وسويق الشعير وخطمي وبنفسج يابس من كل واحد وزن درهمين زعفران درهم يدق الجميع ناعما ويخلط بهم عشر بيضات ودهن ورد ودهن نيلوفر ويضمد به العضو الالم فانه نافع باذن الله ٥ وان ضمد به الموضع بعد شرب مفتر مسخن ومما الاسفيذاج الرطبة مع شيء من ماء كامونيا وورد رطبا ودقيق شعير وسويق خار البيض وصفار البيض بالسويه يدق ويخلط ويجعل بدهن ورد جيد وصمغ البيض ويسير من خل خمر ويضمد به الورم المفصل الوارم اذا كان ذلك من حراره وينبغي ان لا تستعمل في استعمال الادهان المبرده فانها ترد الخلط وتغلظه فيصير عند ذلك كالحلله واستفراغه ٥ واذا كان هناك ورم لم يحتمل له صلابة لا سيما الادهان المحدره المسكنه للوجع فانها تكسب العضو خدرا او نقصانا في الحس ولذلك

الخلط مفرده من غير ان يخالطها شيء من الغذاء ويستعمل ذلك اول يوم ثم الثالث ثم يستعمل من بعد ذلك المطبوخ الذي يقع فيه الاهليلج الاصفر والورد والعناب والسنا والزبيب والتمر هندي والبنفسج والشاه ترج وبزر الاشنوث والهدبا وفلوس الخيار شنبر وشيء من السفوبا والشوى والشونيز والصبر من كل واحد بعد الهليلج وما خرى العرى ٥ او يعجن شراب الورد المكرر مع السكنجبين بالنحل ٥ ويطلى القدم واي عضو كان بالاضمده التي وصفنا آنفا في المادة الدمويه ٥ وتعدى العليل بالاغذيه اللطيفه كالمزورات المعمله بالقرع والماش والاسفاناخ والقطف والبقله اليمانيه ٥ فان كان هناك ورم فينبغي ان تزيد في التبريد وان كان صاحبه بتدبير الحمى وامراض المادة منه ما التعبير وما الزماري وما الخيار والمطبخ الهندي وان لم يقدر على الخيار والعناب يربطونا وما ينزيه له الجمع الى ان تنقص الحراره ثم يعطيه من بعد ذلك ما يقدر عليه مع فلوس الخيار شنبر وما الهندبا وما الكاسني وما اشبه ذلك ٥ فاذا جاوز المرض اربعه عشر يوما فصاعدا الى ما ذكرنا ما الى ان يبلغ فاذا تم له عشرون يوما وزال الحراره فصف الى ما ذكرنا من ما البقل وفلوس الخيار شنبر اياما ثم فقراوز درهم ٥ فاذا تم له ثلثون يوما وبقي من المرض بقيه فيعطى المطبوخ الذي وصفناه ويعطى ايضا هليلج اصفر مرتكل واحد درهم ونصف تزيد وسوس خيار من كل واحد درهم ثم الخلط الربعه دواء ابهوسعمونا دانو ونصف زعفران زاد تزيد في الجميع ناعما ويعجن بماء وينجب التربد منه درهمان ونصف

فان كان معده العليل ضعيفا فليعطه خوارش السفرجل الساذج المشهل **وصفته** يؤخذ سفرجل اصفهاني او بلخي خمس سفرجلات معتدله وتفور وتخرج حبتها وتصير فيها اوقيه سكنجبين بالطالي وتضع عليها القطع المقوره منها وتسلق بها حالا وتطلى بعسل وتسوى في تنور معتدل الناريحتى تنضج جيدا ثم تسحق في هاون نحاس سحقا جيدا وتعجن بعسل منزوع الرغوه ويرفع في اناء ويعطى منه في وقت الحاجه ما يعقبه او ثلثه مقدار ما تعلم انه يقع في الشربه من السكنجبين سبعة دوانق الى ثلث درهم على قدر قوه العليل واجسامه ناهم باذن الله ٥ ويستعمل هذا التدبير الى ان يسكن له الوجع ويسكن الاورام الحاده والحمره والبعض ورما ما اذا كانت الامراض الحاده الحاره والبعض ورما ما فاذا عرض الورم المفصل الاليه من حراره فليضمد بورد والكبر الطري مدقوقا ناعما فانه نافع ٥

الباب الثالث والثلثون في مداواه وجع النقرس والمفاصل اذا كان ذلك من برد ومن مواد بلغميه

فاما متى كان وجع المفاصل من قبل البرد والمادة البلغميه فينبغي ان يعطى العليل اولا الطبيخ العسلي مع ماء مغلى فيه فلون ٥ وتغذيه بما حمل من سرعة عسل وتقلل غذاءه وتمنعه الفاكهه ثم تسطرق اليوم الرابع الى البول فان راسك فاسق صاحبه ما الاصول ايقرص الخروع بعد ان تليز طبيخه بشيء من ترمد وبابونج فقر امن كل واحد منقالا مغلى ٥

وهذه صفة ما الاصول فتؤخذ اصل الكرفس وقطورون وزراوند طويل من

كل واحد عشرة دراهم انيسون وزن درهم وسوذنجان وقشر اصل الكبر وبورد وزنا ازرور
وحب البلسان وعوده وسليخه واصل الاذخر وقفاحه من كل واحد ثلثة دراهم جلبه
خمسة دراهم فوه ومصطكى وسنبل من كل واحد درهمين سبطرح درهم ونصف زبيب
خراساني عشرون درهما يطبخ الجميع باربعة ارطال ماء الى ان يعود الى رطل ويصفى ويسقى منه اربع اواق
بوزن مثقال ذهب الخروع وتشرب ذلك اياما الى ان يتبين النضج ويلطف الخلط ويخرج
بقيء وتعطيه فيها الخضيض وتتابع اليه حب السبطرح والسورنجان فاذا استهلته فعاوده
بلجوم دراج وطبهوج اسفيداج وارجه اياما واعجله في ايام الزاجل الخضيض الشاري
بماء فاتر ● فان كان الزمان صيفا فمر صاحبه بالقيء الى الاشياء المقيئة الملطفة للبلغم بعد
العقار بالشبث والفجل والعسل والسكنجبين العسلي فاذا نقيت البدن فاستعمل الاضمدة الدافعة
على ما وصفها ● وينبغي ان يجتنب استعمال الادوية القوية الاسهال كالجشور وغيرها
قبل ان تتبين على امارات النضج فانك اذا اعلمت ذلك اخرجت التي اللطيف وبقي
التي الغليظ فيعسر جدا ويحمد ويطول مدة المرض وربما آل الحال منه الى عدم البرء
لان الخلط حينئذ يشنج ويقرح وهذه صفة ضماد نافع لوجع المفاصل من برد وبلغم
يؤخذ زراوند طويل وجعد الغار وخطمي ناري ومن كل واحد من هذه العود درهم اشنة ورق
صاف وصبر اسطوخودس وكمون وبزر كرفس من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويعجن
بماء الكرنب ويضمد به الموضع صفة اخرى لوجع النقرس من برد وبلغم يؤخذ لعاب بزر قطونا

والايارجات الكبار ثم المعجونات المتخذة كالدرياق والمثروديطوس وما يجري هذا
المجرى ● وينبغي ان تبدل الادوية وذلك ان كثيرا ما استعملناه في هذه العلل اعني
اوجاع المفاصل وعرق النسا بعض الادوية فينتفع من ذلك منفعة بينة ويسكن
الوجع واستعملناه مرة اخرى في وقت آخر فلم يكن حتى ربما ان نستعمل مع صاحبه
دواء آخر وذلك يدل على انه ربما كان العلة من كيموس غليظ فموافقها
بعض الادوية وموافقها بعض ذلك ولذلك اخترنا ذلك ايضا فامر هذه الادوية في هذا
الموضع وفي الموضع الذي نذكر فيه الادوية امر يكاد بحسب الكفاية والذي ينبغي ان تستعمل
المعجونات المتخذة الملطفة الابعد النضج والتنقية ● فانك متى فعلت غير ذلك
اخترق الخلط وخرق وصار اعسر للعلاج ● واما اذا انضج الخلط ولطف وقطع الغير
الذي هو محتقن فيه وكان البدن قد نقي قبل الخلط فاستعمال قيد الادوية المتخذة
والمعجونات القوية فانها تستفرغ البقايا وتقطعها وانت آمن من غوائلها اذا كان
الترمز اج المعتدل والوقت الحاضر يوجب استعمالها ومع ذلك فلا ينبغي ان ترو
في استعمالها فانها تفعل مثل ذلك وتجفف الاعضاء وتعتقها وربما آل الامر
الى التشنج او الى الخمار الحادة فاعلم ذلك ● وكذلك ينبغي ان تدوم الاستفراغ ايسا
اذا نظرت انه قد نقي مما يليق باصاحبه زمانه وابطأ اذ كان الاستفراغ الذي يخرج
لطيف الفضل وبقي غليظه يستحجر في المفاصل ويكاد يشل فاعلم ذلك ●

ولعاب بزر قطونا شفرم من كل واحد عشرين درهما لعاب بزر كتان عشرة دراهم انيسون وبزر
وقلقديس ولب القرطم ومعاثر وقشور السليخة من كل واحد درهم زنجبيل اربعة دراهم
قرنفول ربع درهم عاقرقرحا عشرة دراهم ونصف زعفران ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما
ويعجن بجمع ودقيق شوشر وقسط ونارديين وشحم الفراخ والدب والاسد من كل واحد
اوقيه يطلى الموضع عند الهياج الالم فانه نافع ● وان اتصل ورم الموضع بارقوق السلم وهو
الارسنه معجونا بشراب ينفع من ذلك ● وضمد ايضا بالحضض والاشق بالتوتيه معجونين بزراعشق
او زيت ● او ضمد بلحا القرع وبعره ماجر وزماد الكرنب يدق الجميع ناعما ويعجن ويضمد
به ● فاذا قلعت الضماد بعد النضج فاغسله والطل عليه مما معنا فيه بابونج والكليل الملك
وشب وقيطورن وقشر اصل الكبر وماشا وصعتر وفوتج وحندقوقي وان غليت هذه
الخل تقف جيدا وطليته على الموضع كان نافعا ● وان اتبعته هذه العلة فاستعمل ما
هذا التدبير والافاقطر الى البول فان كان النضج فيه بينا فاعطه الجشور المصورة
لهذه العلة على ما نصفه ● وان لم يظهر لك شيء من النضج فاعد ما الاصول ولكن فيه
من الاشياء المسخنة الملطفة بحسب الحاجة وكذلك تلقي عليه من الادهان الحارة
بحسب الحاجة اعني بحسب مقدار الاكثفية البارده وكمية الخلط الغليظ وهذه الادهان
هي دهن اللوز المر والخروع والقسط والناردين والناردجيل ● فاذا انضج الخلط ولطف
فاستعمل الجشور فان بلغ ذلك ما احتاج اليه والا فاستعمل المعجونات المسهلة

وهذه صفة الجشور النافعة من وجع المفاصل اذا كان من مادة باردة بلغمية
صفة حب السورنجان اياراج فيقرا استه درهم سورنجان وبوريدان
وماهي زهره من كل واحد ثلثة دراهم اهليلج اصفر استه دراهم تربد عشرة دراهم مقل
شبعه دراهم ينقع المقل في ماء الكرات ويدلك حتى يستوي ويعجن بهذه الادوية
ويجبب الشربة درهمان ونصف صفة حب السبطرح النافع من اوجاع
المفاصل والنقرس اذا كان من برد ورطوبة ومنع من القيء
يسحق اهليلج اصفر وايارج فيقرا وسبطرح هندي من كل واحد خمسة دراهم تربد سبعة دراهم
تخم الجعفل وفوه عيدان من كل واحد اربعة دراهم سورنجان وبوريدان وماهي زهره
من كل واحد ثلثة دراهم خردل وزنجبيل وروح وصعتر وفلفل ابيض من كل واحد درهم
ونصف زراوند وناخواه وابنسون من كل واحد درهم سكبينج ومقل من كل واحد
درهمين ونصف ينقع الصمغ بما الكرنب ويلقى عليه خمسة دراهم فايذ ويسحق في
الهاون جيدا ويعجن بهذه الادوية ويجب الشربة من درهمين ونصف الى ثلثة دراهم ●
صفة حب آخر يؤخذ سورنجان وبوريدان وحنظل من كل واحد اثنا عشر درهما
وصبر من كل واحد خمسة دراهم تربد ابيض ومقل ازرق من كل واحد درهم تدق الادوية
اليابسة وينقع المقل بما جاورش ويسحق في الهاون ويعجن بالادوية ويجبب وهي شربة ثلثة
وتشرب بماء جاورش صفة اخرى اهليلج اصفر خمسة دراهم صبر اسطوخودس

وزوج وخردل وزنجبیل من کل واحد نصف مثقال فلفل ودار فلفل وشبطرج وقرنفل
وملح هندی من کل واحد ربع مثقال الکل الجمیع ناعما وبعجن بماء عنب الثعلب
الشربه من درهمین ونصف الی تمانیه دراهم بماء جار **صفه جب آخر نافع من اوجاع**
المفاصل من ماده یارده بلغمیه ایارج فیقرا اربعه دراهم عاقرقرحا دو درهم قرفه
وزراوند وسکبینج وشبطرج من کل واحد وزن درهم سورنجان وبورید ان وماهی زهره
وملح من کل واحد نصف درهم تربد ابیض خمسه دراهم یدق الجمیع وینخل وبعجن بماء الاترج
ویجب وبستعمل عند الحاجه **صفه جب آخر نافع من اوجاع المفاصل**
والنقرس اذا کان من ماده یارده بلغمیه ومن القولنج ووجع الظهر
یوخذ اهلیله اصفر واسود وامله وسکبینج من کل واحد اربعه دراهم اشق
وبزر الکرفس وزراوند وبزر الخواه وصعتر وساهتره وزاشن وبزر الجرمل وسورنجان
ابیض وشحم الحنظل وملح هندی من کل واحد درهم حذ بادستر دافیقرا دابسی
وزنجبیل وقاقله ووج وزعفران وسعد وسلیخه من کل واحد درهم وثلث
صبر اسقطری اثنا عشر درهما فاید بجری وتربد ابیض من کل واحد عشره دراهم
شحموبا نالثه دراهم یدق الجمیع ناعما وبعجن بماء الکرات المطلوب شربه المقل
والاشق والسکبینج وبخلط منه حب الشربه من درهمین ونصف الی تمانیه دراهم بماء جار
صفه حب آخر نافع من اوجاع المفاصل وعرق النسا ووجع الظهر والبواسیر

یوخذ اهلیله اصفر وصبر وشحم الحنظل وحرمل وماهی زهره وانزروت وحجر بادسته واشق
ومقل وسکبینج وحاشا وشیر وصمغ السندروس وبنفسج ابیض من کل واحد ستده دراهم
تدق الادویه الیابسه ناعما وتخلط بخربزه وتنقع الصموغ بماء الکرات وتجبن فی
الهاون مع النفط وتلقی علیه الادویه الیابسه وبعجن به ویجب الشربه مدهار ونصف
بماء جار **صفه حب آخر معاونه لوجع المفاصل جید** یوخذ اهلیله وامله
وزنجبیل وصعتر فارسی من کل واحد اربعه دراهم شبطرج هندی ثلثه عشر درهما اطبخ
هندی دره هزار سورنجان ابیض وقاید یجری من کل واحد عشره دراهم مقل خمسه عشر درهما
بخل الثعلب بماء عنب الثعلب وماء الکرنب وبدق الادویه الیابسه وبعجن بماء عنب الثعلب
وماء الکرنب المجاور اصله للمقل ویجب مثل الفلفل الشربه منه وزن مثقالین

صفه حب اوجع المفاصل والنقرس من یرقوده یوخذ سورنجان اربعه دراهم
فلفل وزراوند ابیض زنجبیل وفوتنج جبلی وکمون من کل واحد اثنا عشر درهما
بماء العسل الشربه مثقالان بماء جار **صفه حب السورنجان النافع من وجع المفاصل من یرقوده**
یوخذ سورنجان وبورید ان وماهی زهره وقه وفوه وورق البر وحاشا وشبطرج وزراوند
وشحم الحنظل من کل واحد درهمین غاریقون اربعه دراهم تربد ثلثه دراهم صبر
عشره دراهم ملح نفطی درهم ونصف انیسون ومصطکی من کل واحد درهم
فاید بجری اربعه درهما یدق الجمیع ناعما وبعجن بماء الکرنب ویجب الشربه ثلثه دراهم

صفه اخری یوخذ اهلیله اسود وبلیله وامله وزنجبیل وشبطرج وقاید
یجری من کل واحد اربعه دراهم صعتر فارسی ستده دراهم سورنجان عشرین درهما
ملح نفطی درهمین مقل خمسه عشر درهما یدق الجمیع ناعما وبخل المقل بماء الکرنب وبعجن به
الادویه المدقوقه ویجب الشربه منه درهمان ونصف الی ثلثه دراهم **صفه اخری**
اهلیله اصفر وصبر اسقطری من کل واحد درهمین ونصف تربد ابیض درهم ونصف افتیمون
وشبطرج هندی من کل واحد نصف مثقال شحم الحنظل ودار فلفل وخردل ابیض
وزنجبیل وسورنجان من کل واحد اربعه دراهیش ووج وملح هندی وفلفل اسود
من کل واحد وزن دانق ونصف شحموبا وقاید یجری من کل واحد وزن درهم
یدق الجمیع ناعما وبعجن بماء الکرنب وبخلط منه حبا وبخفف فی الظل الشربه ثلثه
دراهم بماء جار **صفه حب شبطرج آخر** یوخذ صبر اسقطری خمسه دراهم
اهلیله اصفر ثلثه دراهم زنجبیل وخردل وفلفل ودار فلفل من کل واحد درهم
ونصف حرمل وملح هندی ووج وشبطرج هندی من کل واحد وزن درهمین فاید بجری
اربعه دراهم یدق الجمیع ناعما وبخل الکرنب وبعجن بماء الکرنب ویجب الشربه
وزن ثلثه دراهم **صفه حب آخر نافع مثل ذالک** یوخذ اهلیله اصفر
وبلیله من کل واحد سبعه دراهم اهلیله کابلی اربعه دراهم سنامکی وتربد ابیض
من کل واحد عشره دراهم زرنیخ الفضب وقنداوغاریقون وملح هندی من کل واحد

یوخذ اهلیله اصفر وصبر وشحم الحنظل وحرمل وماهی زهره وانزروت وحجر بادسته واشق
ومقل وسکبینج وحاشا وشیر وصمغ السندروس وبنفسج ابیض من کل واحد ستده دراهم
تدق الادویه الیابسه ناعما وتخلط بخربزه وتنقع الصموغ بماء الکرات وتجبن فی
الهاون مع النفط وتلقی علیه الادویه الیابسه وبعجن به ویجب الشربه مدهار ونصف
بماء جار **صفه حب آخر معاونه لوجع المفاصل جید** یوخذ اهلیله وامله
وزنجبیل وصعتر فارسی من کل واحد اربعه دراهم شبطرج هندی ثلثه عشر درهما اطبخ
هندی دره هزار سورنجان ابیض وقاید یجری من کل واحد عشره دراهم مقل خمسه عشر درهما
بخل الثعلب بماء عنب الثعلب وماء الکرنب وبدق الادویه الیابسه وبعجن بماء عنب الثعلب
وماء الکرنب المجاور اصله للمقل ویجب مثل الفلفل الشربه منه وزن مثقالین

صفه حب اوجع المفاصل والنقرس من یرقوده یوخذ سورنجان اربعه دراهم
فلفل وزراوند ابیض زنجبیل وفوتنج جبلی وکمون من کل واحد اربعه دراهم
بماء العسل الشربه مثقالان بماء جار **صفه حب السورنجان النافع من وجع المفاصل من یرقوده**
یوخذ سورنجان وبورید ان وماهی زهره وقه وفوه وورق البر وحاشا وشبطرج وزراوند
وشحم الحنظل من کل واحد درهمین غاریقون اربعه دراهم تربد ثلثه دراهم صبر
عشره دراهم ملح نفطی درهم ونصف انیسون ومصطکی من کل واحد درهم
فاید بجری اربعه درهما یدق الجمیع ناعما وبعجن بماء الکرنب ویجب الشربه ثلثه دراهم

صفه اخری یوخذ اهلیله اسود وبلیله وامله وزنجبیل وشبطرج وقاید
یجری من کل واحد اربعه دراهم صعتر فارسی ستده دراهم سورنجان عشرین درهما
ملح نفطی درهمین مقل خمسه عشر درهما یدق الجمیع ناعما وبخل المقل بماء الکرنب وبعجن به
الادویه المدقوقه ویجب الشربه منه درهمان ونصف الی ثلثه دراهم **صفه اخری**
اهلیله اصفر وصبر اسقطری من کل واحد درهمین ونصف تربد ابیض درهم ونصف افتیمون
وشبطرج هندی من کل واحد نصف مثقال شحم الحنظل ودار فلفل وخردل ابیض
وزنجبیل وسورنجان من کل واحد اربعه دراهیش ووج وملح هندی وفلفل اسود
من کل واحد وزن دانق ونصف شحموبا وقاید یجری من کل واحد وزن درهم
یدق الجمیع ناعما وبعجن بماء الکرنب وبخلط منه حبا وبخفف فی الظل الشربه ثلثه
دراهم بماء جار **صفه حب شبطرج آخر** یوخذ صبر اسقطری خمسه دراهم
اهلیله اصفر ثلثه دراهم زنجبیل وخردل وفلفل ودار فلفل من کل واحد درهم
ونصف حرمل وملح هندی ووج وشبطرج هندی من کل واحد وزن درهمین فاید بجری
اربعه دراهم یدق الجمیع ناعما وبخل الکرنب وبعجن بماء الکرنب ویجب الشربه
وزن ثلثه دراهم **صفه حب آخر نافع مثل ذالک** یوخذ اهلیله اصفر
وبلیله من کل واحد سبعه دراهم اهلیله کابلی اربعه دراهم سنامکی وتربد ابیض
من کل واحد عشره دراهم زرنیخ الفضب وقنداوغاریقون وملح هندی من کل واحد

یوخذ زرفس وانیسون من کل واحد اربعه دوانیسوسورنجان دره هزار افتیمون دره هزار
وثلثه ارباصنی شیعه حبات فاریم یحضر الریند فلیوخذ شقمونیا عشر مثقال
وزر دره هزار یدق وینخل ویعجن بماء ویجب وبخفف فی الظل الشربه دره هزار
وبصف بماء جار وشراب بنفشج **صفه معجون نافع من اوجاع المفاصل من یرقوده**
یوخذ سورنجان ستده دراهم قشور اصول الکبر وحاشا وداز فلفل وبورید ما من کل
واحد اربعه دوانیسو نوشادر وملح نفطی وزبد البحر ومیعه سائله من کل واحد اثنا عشر
حرمل وزنجبیل من کل واحد درهم وزبد خمسه دراهم یدق ویعجن بماء الزوفه
الشربه فی ایام العله ثلثه دراهم فاذا قویت العله فخمسه دراهم **صفه معجون**
نافع من وجع المفاصل والنقرس یوخذ سورنجان عشرین درهم زنجبیل وحرمل
وفلفل واصل السوسن من کل واحد درهمین یدق الجمیع ناعما ویعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه وزن ثلثه دراهم
صفه مطبوخ نافع من وجع المفاصل والنقرس جدا اذا کان من بلغم ومره
یوخذ اهلیله اصفر وکابلی وهندی من کل واحد خمسه دراهم زنبیل طابق منزوع البعر
عشره دراهم شاهترج سبعه دراهم شبانج وغاریقون من قوصوصین من کل واحد درهمین
اصل الکبر ورق الجاملی من کل واحد درهم قطر ون ثلثه دراهم بلیله واملج واسطوخودس
من کل واحد وزن درهمین یطبخ الجمیع ثلثه ارطال الی ان یعود الی رطل ویلقی علیه ثلثه
دراهم افتیمون ویصبر علیه قلیلا ثم یمرس ویصفی ویخلط منه نصف رطل ویضاف الیه بعد ان

يفتر ترد البيض ويقال اياراج فيقرادرهم مثل نقطي نصف درهم ويشرب وهو فاتر

الباب الرابع والثلثون في مداواة الصلابة والتعقد العارض للمفاصل

فاما متى عرض للمفاصل صلابة وتعقد فمداواته تكون بأن يمرخ بالزيت العتيق ويطعم بالزيت الانفاق ويلقى الزيت في ابزن ويجلس العليل فيه وهو فاتر فانه ينفع التعقد العصبي فاما بدهن شيرج ودهن البط والدجاج وبلعاب الحلبة وبلعاب بزر كتان والخطمي البيضا والخلمي اذا ذوب بلعاب الحلبة وشحم في الهاون وطلي على التعقد لينه وحلله

اخر

والصمغ المذوب تماما المسحوق وتما المرخوت ينفع من التعقد

ضماد اخر للتعقد

يؤخذ سمسم ومن كل واحد جزء وحلبه نصف جزء وبذر قد ذلك تماما ويجعل الكل مذوقا ويضمد به التعقد فانه يلينه ويحلله ومما يوصف للقرس ووجع المفاصل اذا طال مدته وراب البدن فدهن العاج طبخ فيه العاج طبخ ضيعه العجا

وصفته

يؤخذ ضيعه العجا في الجاه ويشتو منها وتلقى في قدر ونصب عليها غما هما عذب ويلقى معها حجر حمار وحش شئ صالح وحجر ابيض واسود من كل واحد نصف جزء جزء بالقدر الكبيره جزء وسكم وللبان من كل واحد خمسين درهما زيت زكاي رطل وسذاب خمسين درهما زاز الخ وورق الكرفس وكزبرة يطبخ من كل واحد خمسين درهما زيت ستة عشر درهما يطبخ جيدا حتى يذهب النشار ويبقى الثلث ويصفى المرخ ويطلى فيه العليل وهو جار فمكن فيه الجلوس شاعة جيدة يفعل ذلك ثلثة ايام في كل يوم

القليلة الاستعمال للطب كالاراد والاعرابي والاترج تسلم من الامراض الصعبة في اكثر الامر الا انه لابد من معاونة الطبيعة للطبيعة في هذه الحال لتكون غلبتها للمرض اشرع وبها اوثق ومن معاونة الطبيب اقوى ومتى كانت الطبيعة معادلة للمرض في القوة اخذ كل منهما معونة الطبيب والالم يمن ان يغلب عليها المرض ومتى كانت الطبيعة ضعيفة والعلة قوية كانت حاجة الطبيعة الى الطبيب اضطرارية والالم يمن على المريض التلف ولذلك ينبغي للطبيب ان يكون حافظا في عياده المرض لتنفقد القوة والطبيب يعرف القوة من النبض ومن العينين كما قال ابقراط في كتاب ايذيميا ان العينين اذا تاججا حادتي البصر واجفانهما تنفتح فجاة تماما كشرعه وتطبق وبشرعه دل ذلك على قوة الروح الباصرة وشدة القوة المحركة لان من كان بدنه ضعيفا ابصر جيدا وان بدنه فيه عينيه فجاة تماما والدليل على ذلك ان الذين يعرض لهم العشى او خور قوتهم وتضعف عينه فجاة اخر البصر يقدرون على فهم اعينهم لضعف القوة المحركة فيهم وابصارهم جيد لضعف الروح الباصر فيهم وايضا فان العين اذا كانت قوية كانت لون العينين حسنا وكانتا مفتوحتين وفيهما رطوبة برانية ومتى كانت القوة ضعيفة فان العينين تكونان غائرتين عابرتين ولذلك متى عاين الطبيب القوة ضعيفة ينبغي ان يحسبها في تقويته بالاغذية الطيبة وان كان الدم بريدا في مادة المرض وقالوا ان اسل القوة للعليل منزلة اسل المال والبرء من المرض منزلة الربح

٢١٠

يجلس فيه الا انه ينبغي ان يجدد الطبيخ في كل ثلثة ايام بما ذكرنا وكلما احتيج الى الجلوس فيه ينبغي ويستعمل ومد ينفع ايضا في هذه العلة الجلوس في زيت قد طبخ فيه ابهى منفعة بينة فهذا ما اردنا ذكره في علاج الامراض ورد اوائها الجارية على ترتيب الاعضاء من الراس الى القدمين وهو آخر الكلام في مداواة الامراض التي تكون بالبدن من الادوية والاغذية

الباب الخامس والثلثون في وصايا المتطببين ومشورتهم في امر المداواة والتدبير للامراض

واذ قد انتهينا على ذكر مداواة سائر العلل التي تكون بالتدبير بالادوية والاغذية فلنذكر في هذا الموضع اشياء اشار بها المتقدمون من فيهم المتطببين وغيرهم من المجربين ينتفع بها على حسن التدبير وجوده المداواة واشياء كما مثلوها ليهتدي بهم نقة بما يستعملونه في جوده التدبير ومن اوكد ما قد ذكرنا كثيرا امر الدال في المواضع الايقه بها فانا نجعل له بابا مفردا بفصله اليه بالتظر ليكون اسهل على الناظر فيه واخف لحفظه اياه ان شاء الله فاقول انه قد اجمعت الاوايل من الحكما المتطببين على ان حفظ القوة احد من معاونة المرض اذ كان العليل في مداواته للمرض انما هو على القوة لان الطبيعة بالقوة تشفي المرض وبضعفه على ما قال ابقراط ان الطبيعة هي الشافية للامراض وعنى بالطبيعة القوة المدبرة للبدن فمتى كانت الطبيعة قوية تغلبت لمقاومة المرض احتيج الى معاونة الطبيب ولذلك صارت الامم

٢١١

ينبغي للطبيب ان يكون كالناجر الليس الذي ان وجد ربحا والا احفظ برأس المال ومثلوا ايضا القوة في الامراض بالزاد والمرض بالسفر والقوة بالمشاة فمنتهى المرض بالمواضع المقصود اليها وكما ان المشاة يعدون من الزاد ما يحتاج اليه الى وقت وصوله الى الموضع المقصود اليه فانه ان عدم الزاد قبل الوصول الى المقصد هلك كذلك القوة اذا كانت قوية تغلب لمقاومة المرض الى وقت منتهاه ثم المريض من مرضه وان كانت ضعيفة لا تبقى الى وقت منتهى المرض هلك المريض في وقت المنتهى اذ كان وقت المنتهى اقوى من وقت منتهى المرض فان المرض ربما كان اكثر عنايه الطبيب بحفظ القوة ليتلا تسقط قبل منتهى المرض فان اجود التدبير اذا وهبت شهوته ان يحفظ القوة بالغذاء والدواء الطبيعي فان كان ذلك زاد في المرض فان القوة اذا بقيت امكن ان يعالج وتستفرغ وتحمي وان سقطت القوة لم ينفع بعدها تعذيبه لان القوة حينئذ لا تهضم الغذا ولا تقبله وقالوا ايضا ان امكن ان يعالج العليل بالغذاء فلا يعطى شيئا من الادوية وما قدر ان يعالج بدواء خفيف مقوي فلا يعالج بدواء قوي والادواء مركبة ولا تستعمل الادوية الغريبة المجهولة ما امكن الا ان يصح للطبيب بالتجربة منها شئ وان يعتمد على دواء فليجربه المجرب والناقد فان ذلك نماء وان وقع طعاما ولم يوافق طبيعا آخر والا تقدم على علاج فيه شبهة حتى يعلم مقدار ضرره ان ضر فان امكن الاجتهاد والا فليعده ونوع الدواء المستعمل والمعين القوى خاصة فان اضطر الى استعمال

فاعلم ما يقابله ان افرط ○ وقالوا اذا اشتهى المريض شهوة وكانت موافقة فينبغي ان
تشاعه وان لم تكن موافقة فامنعه من ذلك مثال ذلك ان اشتاق المريض الى
الى شرب الماء البارد او اكل الفاكهة او شرب الشراب وكان مرضه قارحا فلا
ينبغي ان تمنعه اياه ○ وان كان الامر على خلاف ذلك فينبغي ان تمنعه وذلك
متى كان المريض شابا والوقت الحاضر صيفا والبلد حارا واشتهى الماء البارد فالذي
ان تمنعه لا سيما ان كانت عادة المريض جارية على ذلك وان كان الامر على
خلاف ذلك فينبغي ان تمنعه ○ وقالوا ايضا انه ينبغي متى ما اتت شهوة
المريض الى غذاء او غيره موافق ان تسهله الشيء اليسير وتغذيه بالكثير وخاصة ان
كان المريض ساقط القوة او ضعيف الشهوة او كان به عي او تقلب نفس ○ وقالوا
لا تمنع من ليس بعاقل من الجمال والنساء والسرهين والصبيان شهواتهم بالوجه
الذي لهم فيها اليسير وهو على عليهم في الكثير وعرفهم مقدار ضرره فان ذلك
اصلح من ان تخطر الكل عليهم فتكاوهما سرا مثل فانه ليس شيء من الاغذية
المولدة للخلط الردي بصار اذا اخذ منه المقدار اليسير اللهم الا ان يكون اوفق
الكثير وذلك من على الكلية او يكون البدن مستعدا للمرض الذي من شانه توليده ○
وقالوا ايضا اعن بالمضغ واجد النعم فان في ذلك حفظ الصحة واجتناب الجوع والعطش
فانهما يسرعان الهرم ويهيجان الذبول ○ وقالوا اذا احتجت الى الاستفراغ بالقيء

او بالدواء المسهل والقوة قوية فبادر والا توقف واستفرغ مقدارا جائزا ○ وان
كانت موسطة فاستفرغ مقدارا وسطا وغير المريض ○ واذا كانت ضعيفة فاعن المريض
واستفرغه واجتزا باستفراغ اللقوط في كل حال استهماني الجزء الشديد والبرد الشديد ○
وذلك ان الدواء المسهل في الجزء الشديد يضعف اعضاءه الرئيسة والعضل في شدة الحر يورث
الغشي الصعب وفي شدة البرد يبرد البدن ويضعف الافعال الطبيعية ولذلك ينبغي ان
تتوقى الاسهال القوية في الابدان والبلدان الحارة ○ وليس من دواء مسهل وان كان ملطفا
باخراج خلط بعينه الا وفيه شيء من البلغم بالعرض اصعاف ذلك الخلط وذلك لان
البلغم في البدن ○ وقالوا متى احتجت الى استفراغ وتريد من مزاج واصبت شيئا
يعطيهما فاغتنمه ميز لما تفعل في مجمى الغب الحاصة والحرقد باعطاء الاجاص وما
اشبهه وما الرمان بنوعيه فانه يشتهي فانه يستفرغ الصفراء ويطفيء حرارة المحمى ○
وقالوا اذا استفرغت دواء مسهلا او مقيئا للمزاج فلا تطعمه بالماء وسقه قوته ○ وقالوا
استعمال الادوية المسهلة يكون في البلاد الطويلة من ان يسيره ○ واما الدواء المعدل
للمزاج فيستعمل في كل وقت ○ وقالوا لا تقدم على عضو ذي الحس اللطيف بدواء
قوي اللذع فان ذلك يهيج اعراضا رديئة ○ والاعضاء القوية الحس هي الغر والدماغ
والعصب وفم المعدة والرحم ○ واما الاعضاء الغليظة القليلة الحس اذا كانت بها
علل قوية فعالجها بالادوية القوية الغرض والتجربة بغير تروي كما تعالج الاطفال

بقشور اصل الكبر والخردل والنوم البري ○ وقالوا متى عرض في مدة المريض
عرض قوي يعطل القوة فينبغي ان تؤثر مفاوهة العرض على دفع المرض وان كان
ذلك زايدا في سبب المرض ممتزله ما تفعل اذا اعرض العشي في المحمى الحرقة اعطى
العليل الخبز البلول بالشراب وان كان زايدا في المحمى وممتزله ما تعطي في القوليخ
البارد عند ما يستنقل الوجع دواء مخدرا وان كان زايدا في سبب العلة ○ وقالوا
ايضا اذا انت عملت كل ما ينبغي على الصواب فتجري الامور الهوائية غالبة الموافقة
الى في مرقد العليل ومضجعه لا سيما في الامراض الحادة فانها سريعة التغيير ○
واما في الامراض المتطاولة فليس بكاد بين الضرر في مدة طويلة ○ واذا اردت
برد من موضع صاحب المرض الجارة انواع التبريد فادبره بثياب ليلا يلقى برده الهوا
البارد فيعكس الحرارة الى داخل فتقوى وانما تحتاج الى تبريد الهوا الذي تستنشقه
العليل ويبرد صدره ويسكن نفسه وينضد فتقوى لذلك نفسه وقلبه فتعدل
الحرارة الغريزية فيه ○ وقالوا ايضا متى طال علاج داء واراد ان يجمع فانقل
الماضة فلعله ان تكون طبيعة ذلك الدواء موافقة لطبيعة تلك العلة ○
وينبغي ان لا تدمن في الامراض المتطاولة على العلاج ولا على دواء واحد فان ذلك
مما يبرد جوهر الطبيعة ويحفظ القوة ليعينها على دفع المضرة فيكون الدواء ايضا
يعمل في المرض اذا كان الادمان على الدواء مما تالفه الطبيعة فتستهين به لانه


يصير كالغذاء وذلك ان كل شيء يطول التفاوهما يكتسبان تشابها ولا
تعود الطبيعة ان تنازعهما عند كل عارض يعالج فانها تعتاد الاندفاع
مرضا لا ممتنعة منه الطبيب ○ وقال من ابلغ الاشياء فيما يحتاج اليه
من علاج الامراض حسن مسايلة المريض وتلزم العليل وما لا يحطه احواله وذلك
لانه ليترك كل عليل يحسن العبارة عن نفسه وربما كانت العلة غامضة فلا
يعد العليل على العبارة عنها وان كان عارفا ○ وقالوا قد اجمعوا ان الاطباء على
انه متى استبنه سبب وجع ما ينبغي ان تمحض ذلك بما يسخن العضو بعض الاستحمار او
تبريد بعض التبريد بالفعل او خفف او ترطب او فعل الحمية بغير ذلك مما ذكرنا في هذا
الوجع مما لا محيطة فيه ويمكن ان يستعمل في ذلك بعض ما ذكرنا والقياس يوجب ذلك مع الحمية ○
وقالوا ايضا اذا دام بك الى الوقوف على سبب العلة سبيل والا فوصل الله بالحدس
واستدرك طرفا من المعرفة ان تترك العلة والطبيعة والا فوقع استفراغ خلط
ما استدل من مزاج بالحفظ القوة ان خارت بالعذاء ان اشتهاه المريض والا فلا
وان مضت مدة طويلة وهو لا يشتهي الغذاء ووجدت النبض ضعيفا فهذه
ان هو لم يشتهه ○ وقالوا لا ينبغي ان يلزم الطبيب تفقد خاصة عند
استعمال العلاج ان ينفع فان لم ينفع لم يضر ○ ومتى عالج المريض بعلاج
ما ينفعه او ضره فينبغي ان ينظر ايهما اعظم وكم مقدار ذلك ○

الحق وان كان جبانا فينبغي ان يشجع وان كان ضجرا فينبغي ان يسري عنه ويسلي ذلك الى اهله
وقرابته ۞ واذ قد شرحنا مداواة جميع العلل والامراض التي تعرض بالتدبير
بالاغذية والادوية فلنقطع الكلام في ذلك في هذا الموضع ونلحق بما
بعد هذه المقالة في تمام قسمة هذا الكتاب وهو القسم الذي نذكر فيه
علاج الامراض التي تكون باليد ان شاء الله تعالى ۞ ۞

تمت المقالة الثامنة
من الجزو الثاني العملي من كتاب كامل الصناعة
الطبية المعروف بالملكي
تاليف علي بن العباس الاهوازي تلميذ ابي ماهر
موسى بن سيار المجوسي ۞ والحمد لله رب العالمين وكان الفراغ من نسخه

وقالوا الطبيب والمريض والمرض ثلثة فمتى كان المريض يقبل
من الطبيب ما يصف له ويسومني ما يجتنبه كان المريض والطبيب
مجاريين للمرض مقاومين له واثنان على واحد يغلبانه ويقهرانه ۞
وان كان المريض لا يقبل من الطبيب ما يصف له ويتبع شهواته كان
المرض والمريض مجاريين للطبيب وواحد لا يقوى على مجاريه اثنين ۞
وقالوا ينبغي للطبيب في الامراض الامتلائية الحادة عن كثرة والاخلاط
بمنزله الاستسقا او جماع المفاصل وغير ذلك ان يمنع العليل شهواته
ويخدره ويهول عليه ويخوفه الموت ان هو خالفه ۞ فاما في
امراض الاستفراغ واليبس كالدق والسل فينبغي ان يقوى فعل العليل
ويمنيه ويبشره بالسلامة ويقرب عليه العافية وينيله من الغذاء
ما هو موافق له ۞ وقالوا ليس كل ما يلتمس كل ما يعلمه الطبيب في
امر المريض ينبغي ان يبوح به للمريض واهله في كل الاوقات وذلك
ان كان ما يظهر له من المريض دلايل محمودة جدا فينبغي ان يشجعه
بها ليقوي نفسه وان كانت دلايل مذمومة حتى لا يترح لصاحبها العافية
فينبغي ان يقصر منه الطبيب ويلزم الصمت وان كانت دلايله متوسطة
بين الرجا والياس وكان المريض شجاعا عاقلا فينبغي للطبيب ان يصدقه

المقالة التاسعة من الجزو الثاني العملي
من كتاب كامل الصناعة الطبية المعروف بالملكي
في العمل باليد وهي مايه واحد عشر بابا



بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة التاسعة من الجزء الثاني العملي
من كتاب كامل الصناعة الطبية
المعروف بالملكي في العمل باليد
تاليف علي بن العباس الاهوازي
وهي مائة واحد عشر بابا

الباب الاول — في تقسيم العمل باليد
الباب الثاني — في علم الفصد والشرايط التي يشترط معاناتها الفاصد
الباب الثالث — في ثقب العروق المفصودة ومنافعها
الباب الرابع — في بتر الشرايين
الباب الخامس — في علاج الورم المسمى انورسما
الباب السادس — في قطع الشريانات التي خلف الاذنين
الباب السابع — في سل الشريانات التي في الصدر عن
الباب الثامن — في عمل اليد الذي يكون في الحجامة ومنافعها

الباب التاسع — في قطع الخراجات والدبيل والاورام
الباب العاشر — في علاج السلع والبعقد
الباب الحادي عشر — في علاج الخنازير التي تكون في العنق
الباب الثاني عشر — في علاج السرطان
الباب الثالث عشر — في علاج الثاليل والمشامير والنمله
الباب الرابع عشر — في علاج القروح الخبيثه
الباب الخامس عشر — في اخراج السهام والارجه
الباب السادس عشر — في علاج العلل العارضه بكل واحد من الاعضا ما كان بالقطع والحاجه واولا في ما الذي في الراس
الباب السابع عشر — في علاج من تكسر الزراع الحادث العين وحدث في جهته بدب النمل والورد ويكون وجهه الى الحمرة
الباب الثامن عشر — في شق الجبهه بالعرض
الباب التاسع عشر — في تغيير الحمر الاعلى الوفور وسبب التغير الزايد فيه
الباب العشرون — في علاج الشتره والعين الزئبقيه
الباب الحادي والعشرون — في علاج اورطس وهي الشرناق
الباب الثاني والعشرون — في علاج الاجفان الملتصقه
الباب الثالث والعشرون — في علاج البرد
الباب الرابع والعشرون — في القوه التي تكون في الماء والقلز والسلع في اصل الاجفان

الباب الخامس والعشرون — في قطع الظفره
الباب السادس والعشرون — في علاج نتو العين والموسرح وهو نتو الطبقه العنبيه
الباب السابع والعشرون — في علاج المده التي تكون في القرنيه
الباب الثامن والعشرون — في قلع الماء من العين
الباب التاسع والعشرون — في النومه التي تكون في الوجه
الباب الثلثون — في علاج الاذن التي ليست منقوبه
الباب الحادي والثلثون — في علاج سقوط الحجر في الاذن وغيره
الباب الثاني والثلثون — في اللحم الزايد في الانف الشبيه بلحم الاكبر الاول
الباب الثالث والثلثون — في علاج حمى اللثه المسمى اغريوس والخراج الذي يكون في اللثه وثقبهما فاذا ويبس
الباب الرابع والثلثون — في قلع الاضراس
الباب الخامس والثلثون — في علاج ثقب اللسان
الباب السادس والثلثون — في علاج ورم اللوزتين
الباب السابع والثلثون — في علاج اللهاه الوارمه المسماه عبد
الباب الثامن والثلثون — في علاج ورم الحنجره وشقها
الباب التاسع والثلثون — في علاج الاصابع الزايده
الباب الاربعون — في قطع اندا الرجال السبيهه باندا النسا

الباب الحادي والاربعون — في نزل الماء من المشيمه
الباب الثاني والاربعون — في علاج نتو السره
الباب الثالث والاربعون — في علاج الخراجات الواقعه في مراق البطن وخروج القرب والامعا
الباب الرابع والاربعون — في علاج من يكون ثقب سرته عند نهايه الاقليل
الباب الخامس والاربعون — في التبول بالقساطير
الباب السادس والاربعون — في اخراج الحصا من المثانه
الباب السابع والاربعون — في علاج القرو والمعا
الباب الثامن والاربعون — في علاج القرو الحشي مع ورم منتجر
الباب التاسع والاربعون — في علاج قرو الدابه
الباب الخمسون — في علاج القرو والمعا
الباب الحادي والخمسون — في القرو الذي يكون في الانثيه
الباب الثاني والخمسون — في استرخا جلده الخصي
الباب الثالث والخمسون — في الحصا
الباب الرابع والخمسون — في علاج الخنثى
الباب الخامس والخمسون — في علاج البزو والثاليل والبواسير التي تعرض لفرج المراه
الباب السادس والخمسون — في علاج الرتق والورم المسمى بالقب

الباب السابع والخمسون — الباب الثامن والخمسون
في علاج الخراجات التي تكون في الرحم — في اخراج الجنين الميت

الباب التاسع والخمسون — الباب الستون
في اخراج المشيمه — في علاج النواصير التي تكون في المقعده

الباب الحادي والستون — الباب الثاني والستون
في علاج البواسير والثؤلول التي تسيل منها الدم — في العقد والشقاق الذي يكون في المقعده

الباب الثالث والستون — الباب الرابع والستون
في علاج المقعده الغير مثقوبه — في علاج الدالية والعرق المدني

الباب الخامس والستون — الباب السادس والستون
في قطع الأطراف الفاسده — في الطفره التي تكون في الأظفار

الباب السابع والستون — الباب الثامن والستون
في علاج ضرر الاظفار — في عمل اليد الكي وصفته وتقسيمه

الباب التاسع والستون — الباب السبعون
في كي الرأس من رمد عتيق ومظلم وعرنفس — في كي الشرايين التي في الأصداغ

الباب الحادي والسبعون — الباب الثاني والسبعون
في كي الأجفان — في كي الغرب الذي يكون في المأق

الباب الثالث والسبعون — الباب الرابع والسبعون
في كي الأباط بسبب الخلاع العضد — في كي الخراج الذي يكون مع النوصه

الباب الخامس والسبعون — الباب السادس والسبعون
في كي الدم الذي في قصاخراج — في كي البطال

الباب السابع والسبعون — الباب الثامن والسبعون
في كي المعده — في كي المستسقين

الباب التاسع والسبعون — الباب الثمنون
في كي القرو والماسي — في كي قرو الاربيه

الباب الحادي والثمنون — الباب الثاني والثمنون
في كي عرق النسا — في علاج ما يعرض للعظام من الكسر والخلع والورم والذي يخرج منها الى الجوف

الباب الثالث والثمنون — الباب الرابع والثمنون
في جبر الكسر المركب والكسر الذي لا يعقد عليه الجبيره والعقد العارض لانواع الكسر — في علاج كسر الفخذ

الباب الخامس والثمنون — الباب السادس والثمنون
في مداواه الورم الحار الذي يعقب علاج الجديد — في علاج كسر الانف

الباب السابع والثمنون — الباب الثامن والثمنون
في جبر اللحي الاسفل اذا انكسر — في جبر الترقوه المنكسره

الباب التاسع والثمنون — الباب التسعون
في جبر الكتف المنكسره — في جبر الصدر المنكسر

الباب الحادي والتسعون — الباب الثاني والتسعون
في جبر الاضلاع المنكسره — في جبر الورك وعظم العانه

الباب الثالث والتسعون — الباب الرابع والتسعون
في جبر عظام الكاهل والفقار وشوكهما — في جبر كسر العظم في العضد

الباب الخامس والتسعون — الباب السادس والتسعون
في جبر الذراع المنكسره — في جبر طرف اليد والاصابع

الباب السابع والتسعون — الباب الثامن والتسعون
في جبر قصبه الفخذ — في جبر فلكه الركبه

الباب التاسع والتسعون — الباب المائه
في جبر عظم الساق — في جبر عظام القدم

الباب الحادي والمائه — الباب الثاني والمائه
في انواع الخلع واولا في جبر خلع اللحي الاسفل — في الخلاع الترقوه وطرف المنكب

الباب الثالث والمائه — الباب الرابع والمائه
في جبر المنكب المخلع — في جبر خلع مفصل المرفق

الباب الخامس والمائه
في رد خلع المعصم والاصابع

الباب السادس والمائه
في معالجه خلع الفقار

الباب السابع والمائه
في رد الورك المخلوع

الباب الثامن والمائه
في علاج خلع الركبه

الباب التاسع والمائه
في علاج خلع الكعب واصابع الرجل المخلوعه

الباب العاشر والمائه
في علاج الخلع الذي يكون مع الجرح

الباب الحادي عشر والمائه
في علاج الخلع المركب مع كسر

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الاول
في تقسيم العمل باليد

قد ذكرنا في صدر كلامنا في مداواة الامراض ان المداواة تنقسم قسمين احدهما العلاج الذي يكون بالتدبير والاغذية والادوية • والثاني الذي يكون بعلاج اليد وقد بدأنا وشرحنا جميع ما يحتاج اليه المتطبب من انواع العلاج والمداواة التي تكون بعلاج اليد • ونحن نخوض في هذا الموضع في شرح القسم الثاني من اقسام المداواة التي تكون بعلاج اليد • فنقول ان افضل ما ينبغي للمرء ان اراد ان يعرف انواع العلاج باليد ان يحصر المواضع التي يكون فيها حذاق الماسين والمجبرين ومعرفتهم اعني بالماسين الذين يعملون بالجديد ويعانون اعمالهم وتنظر اليهم ويعرف دستوارتهم وكيف تكون ممارستهم ومباشرتهم لكل نوع من انواع العلاج باليد ثم يستعمل مع ذلك الحساره والاقدام في ممارسة الاعمال التي قد عاينها من الحذاق في كيفية اعمالهم فانه اذا فعل ذلك ونظر في كتابنا هذا نظرا شافيا كان بعمل اليد ماهرا وسابر انواعه حاذقا في زمان ليس بالطويل اذا حزن ذا الرزوين في هذه المقالة من كتابنا هذا جميع ما يحتاج اليه من اراد العلم بعلاج اليد حتى لا تشذ من اصنافه شيئا الا وبينه ونشرحه شرحا تاما • ونبتدئ اولا بقسم العمل باليد في

هذا الموضع في تقسيم العمل باليد فنقول ان العمل باليد ينقسم الى ثلثة اقسام احدها في العروق • والثاني في اللحم • والثالث في العظم • فاما العمل الذي يكون في العروق فينقسم قسمين • احدهما في العروق غير الشرايين وهو علم الفصد • والثاني في العروق الشرايين وهو قطع الشرايين ومنشرها وعلاج الورم المسمى انوريسما • فاما العمل الذي يكون في اللحم فينقسم ثلثة اقسام احدها معرفة الحجامة • والثاني معرفة القطع والبط والخياطة • والثالث الكي • فاما العمل الذي في العظم فينقسم قسمين • احدهما جبر العظم المكسور والثاني رد العظم المخلوع • ونحن نبتدي اولا بالعلاج الذي يكون في العروق ونذكر اولا علم الفصد اذ كان اعظم نفعا والحاجة اليه في حفظ الصحة ونفي الامراض اكثر من غيره من اعمال اليد

الباب الثاني في العلم
بامر الفصد والشرايط التي يشترط بها على الفاصد

ان اول ما ينبغي ان تعلمه من امر الفصد لزوم الشرايط التي امر بها القدماء من الاطباء وهي حسن شرايطها اولها ان الفصد صبيا صغيرا والاشخاصا فانيا وان اضطر الى ان تفصد صبيا صغيرا فلا تفصد فوقه وامدد فيه الفصد بسبب على هو منه صغير بمنزلة الخوانيق والماشرا وذات الجنب فلنجر في هذا المجرى من العلل فلا تفصده الا باذن والده • والثانية ان لا تفصد مملوكا الا باذن مولاه • والثالثة ان لا تفصد

في موضع مظلم • والرابعة ان يتعاهد الفاصد عينيه بالاكحال المقوية الجلاء بمنزلة الروشنائي والياسليقون والتوتيا الهندي وان يتعاهد بقيه دماغه بالجسور بمنزلة الاياخ في كل فصل وحث الصبر في كل اسبوع مرة او في الشهر مرتين على قدر الجلد • والخامسة ان يكون الموضع الذي يفصده رقيقا متى سفا يجده ولا يكون فيه صلابة ولا عصب ولا تكون شعيرته دقيقة طويلة ولا امرة بل تكون معتدلة • فاما متى اراد متعلم الفصد فينبغي ان يرتاض نفسه في حس العروق وما يملكه الاصبع الوسطى والسبابة ليفرق بين محسة العروق ومحسة العصب واللحم فانه ربما لم يكن العروق ظاهرة فحس البصر ان تكون غايرة متعلقة في اللحم اما بسبب عبوله البدن واما بسبب عبوله طبيعة الشاعر واما بسبب دفء العروق فاذا عرف ذلك فينبغي ان تشد العضد بعصابة معتدلة لا تشتد بدقة فتحرق العضد ولا بالغليظة التي تمنع من جودة الشد وتكون الشد بعيدا من موضع المرفق بازاء اصابع مضمومة ويكون الشد في ابتداء العلم شديدا وفي ابتداء الصيف ليس بالشديد وتكون تفصد العروق في موضع قريب من موضع الفصد وتامر المفصود ان يدلك احدى يديه بالاخرى وان يدلك الشاعد بالراحة ويصب عليه الماء الحار وتعطيه شيئا مسكه في يده بمنزله كرة او عود ذلك ليدر ذلك العروق وتظهر تحت اللمس فان كان العروق غايرا شديد الخفاء فضع اصبعك

في الموضع الذي تتوهم ان فيه العرق ثم امسح اليه الدم فاذا رايته مثل الخيط اصبعك هو عرق والا فلا • وان شددت عرقا وام يظهر فحله وسله بعد قليل فانه يظهر لك وان لم يظهر لك فحله في بدء الانسان شيئا فشيئا واتركه ساعة فانه يظهر • واذا كان العرق غامضا وام تامن الخطا فضع اصبعك الوسطى من اليد اليسرى على موضع العرق وارسل المبضع الى الموضع الذي حسست فيه بالعرق فاخرج اصبعك فانه ابكد يخطي • وان وقع العرق به وارتد ان شئت كما قبل الرواد وضع عليها ملحا ورسنا • والفصد بالمبضع وهو مملول بالماء فانه يوجع والاغسل المبضع بالماء البارد حدا والحار جدا ويكون المبضع ليتا قد نبت الشعره فانه الم • والفصد الباسليقي في المابض دون ان تحس موضع الفصد وتلمسه قبل ان تشده وتنظر فانه ربما كانت تحت العرق شرايين مما تمده له او من اجل جنبيه فينبغي ان تلمسه وتعلم عليه بعلامة ثم تشده وتنظر كيف يقع العرق من موضع العلامة وهو في الفاصد ضرب العرق في الموضع الذي فيه العلامة التي علمها على الشريان ويطلب الموضع الخالي من الشريان واكثر ما يكون الشريان فوق الشاعر الماجه المرفق فينبغي لك ان تنزل بالمبضع الى اسفل وشاعره من ناحيه الشريان ليسلم بذلك المقصود وان كان الشريان تحت الماسليقي سواء ودهمت الضرورة الى فصده فينبغي ان تفصده في وسط العرق ويكون الفصد طولا لا اعمق المبضع ليترايل

تنشره الى فوق وان كان الشريان عن احد جانبي العرق فينبغي ان تبتدي بوضع
المبضع من الجانب الذي فيه الشريان وتمر به الى الجانب الآخر والا تضع المبضع
في غمز اياه لموضع الشريان ويكون المبضع ليسا فصير الشعره فان زال استسلم
• واما فصد القيفال فينبغي ان تبتدي عن موضع الفصد نحو اللهو والا تفصده سفلا
فانه يرعن • واما الاكحل فينبغي ان تفقده ان لم يكن رجفه عصب وان كان العصب
مسه او يسره فضع راس المبضع مما يلي العصب ورجه به نحو الموضع السليم فان
كان بين عصبتين فافصده طولا • واذا انت ضربت العرق فينبغي ان تجري الحل
الضربه في نفس العرق ليندمل بشر عمه والاخر جهما عن عرض العرق الى ناحيه اللحم
فانك ان فعلت ذلك لم يندمل بشر عا • وينبغي ان تكون الضربه بمقدار
الواسعه والاضيقه فانها ان كانت واسعه انفجر كثيرا وايضا التحامها بطيء
وان كانت ضيقه لم يخرج منها الدم بجميع جوهره بل يخرج منها الدم اللطيف الرقيق
وكثيرا مما يعرض منها الى الساعد وقد يختص جوابها الى الضربه لاحتقان الدم تحت الجلد
وينبغي ان تكون ضربه العرق بمقدار لا يغمز والذي هو ان يغمز من المبضع في العرق
بمقدار ما يستبين ثم يقطع العرق الى فوق فان الضربه تتسع بالمقدار الذي تحتاج
اليه والاضربها خف العرق • واما الغمز فهو ان يضع العرق ويجعل انملته
الى داخل ويخرجه سلازيقا قريبا من البعد المبضع الى الجانب الداخل من العرق

قد بينا من موضع الفصد **في فصد العروق التي في الراس** فاما فصد
العروق التي في الراس مثل الجبهه والصدغين والعرقين اللذين خلف الاذنين والتي في
المأقين وارنبه الانف وتحت اللسان والوداجين فينبغي ان ترتبط فصد واحد منها ان يربط
عنق العليل وتحتقنه مندبيل او عصابه عريضه وذلك موضع العروق التي على
دماغ • فاما الجبهه فينبغي ان يفصد بالفاس وهو ان يضع ثم الفاس على موضع العرق
المنصب في الجبهه وتضربه اما باصبعك قرارا واما بطبق دواه المبضع فانه ينبغي ان
المكان فاذا رايت الفاس قد فصد بالمبضع وتخرج في فصد هذه العروق كلها ان لا تغمز
بالمبضع غمزا كثيرا خارجا من المبضع بمقدار الجبهه وتنشره الى فوق كما وصفت لك
فانه يتبع ثم العرق من غير ان تغمز المبضع الى داخل فان عروق المبضع في هذه
المواضع تطلب آفات كثيره وذلك انه ربما اصاب المبضع في فصد الجبهه العظم
فاورث صداعا وربما اصاب في فصد عرق الصدغ العضل المفروش هناك اورث
فاورث التشنج الصعبه والصداع الشديد وضعف البصر • فاما فصد العرق الذي
تحت اللسان فربما اصاب المبضع العضل او العصب فاورث نقل اللسان • فاما فصد
المأقين فربما اصاب المبضع العضل المحرك للعين فاورث صاحبه الحول • واما
فصد الوداجين فربما اصاب المبضع العصب او العضل المحرك للرقبه فورث التشنج
والعوج الرقبه **في فصد عروق الرجلين** فاما فصد العروق التي

واصابات ما اخذه من عصب او عضل او شريان فحل على المقصود آفته • وينبغي ان
تحترز ضربات العرق والمبضع ليس بالمبطوح حدا ولا بالمثلوم جدا بل مائلا قليلا الى
الانكسار ما هو • فاما سكر الضربات فينبغي ان تنتظر فان كان المقصود يحتاج الى التشنيه
مرة او مرتين او ثلثا فينبغي ان تكون الضربه طولا فانها اذا كانت كذلك لم تلتئم سريعا
فان الشاعر اذا انتفض في هذه الحال انفتح العرق وربما التحم سريعا وان لم تزد التشنيه
مرة واحدة فلتكن الضربه مورابا وان كان المقصود لا يريد التشنيه فلتكن الضربه عرضا
فان الشاعر اذا انثنى التفت شفتا العرق والتحمت الضربه سريعا وان كان العرق
دقيقا فافصده طولا وان كان العرق غليظا فافصده عرضا • ومتى كان المقصود
صبيا او محل العمل فينبغي ان تكون الضربه الى الضيق ما هي لتلتئم سريعا وكذلك
ان اردت اخلاب المادة من موضع الى موضع مثل نفث الدم فضيق الضربه واترك
الدم يسيل ساعة • وايضا فان العروق التي يكون تحتها عصبة او فما بين عصبتين فينبغي
ان تفصد طولا لئلا يصيب المبضع العصب فيحدث لصاحبه آفه من تشنج او غيره من له
الاستسلم فان الاستسلم لما كان من وتر بين احتيج فيه الى ان يفصد طولا • وايضا فان العصب
اذا اصابه المبضع بالطول كانت الضربه آفل واقرب الى السلامه • وحل الاذراع عرق
وزوال الاكحل موضعه مغيب فينبغي ان يفصد طولا لمبضع له شعره وتنظر الى التحام جاحه
بزوال فيفصد من الجانب الذي يزول اليه وكذلك تفصد كل عرق يزول ولكن شد اياه

اللذين في مشط القدمين فينبغي أن يكون الرباط ايضا قويا والعصب وتفتش العرق وتفصده ويكون فصده طولا واذا انتفصد فصدت هذه العروق واحبس الدم فينبغي أن تضع في موضع الفصد الزيت وضع اليد والرجل عند فصد الأكحل والقدم في الماء الجار فان الدم في مثل هذه الحال يذوب ويخرج خروجا صالحا ○ ومما ينبغي أن يتوقاه الفاصد ان لا يفصد من في امعايه برد مختفق فان ذلك يردي لان العروق اذا حلت حلبت اليها من الامعا كميوسا رديا ○ فاذا دعت الضرورة الى الفصد فتنظف الامعا وتستفرغ البرد ان منها بشيا فه او بحقنة لينة ومتى اردت ان تفصد محموما وكانت حماه بادية فينبغي أن تجتنب الفصد في يوم الدور وان كانت الحمى مطبقة فليكن الفصد في اول النهار في الوقت الذي تكون فيه القوة قوية والحرارة ساكنة وكذلك ينبغي أن يفصد من كان مزاجه حارا او في وقت صائف ○ فاما من كان مزاجه باردا وكان الوقت شتا فينبغي أن يفصد عند ارتفاع النهار ولا يخرج له من الدم في اول دفعه الا اليسير ويعطيه بعد ذلك شيئا من شراب التفاح او شيئا من رب التفاح والسفرجل ○ ولا ينبغي ان تفصد من كانت كبده او معدته ضعيفة او من كان الغالب عليه البرد او من كان ازعر الجلد ناعم البدن ومن كان منحل البدن الا بتوق وحذر عند الضرورة ولا من كانت قوته ضعيفة ○ فان دعت الضرورة عند الامراض الحادة

والوقت الحاضر ربيعا او معتدل الهوا ○ فاما متى كان الامر ناصدا اعني ان تكون القوة ضعيفة والسن سن الصبي او الهرم والزمان شديد البرد او شديد الحر فينبغي ان يخرج له من الدم بحسب ما تحتمله القوة والسن والوقت الحاضر ويكون ذلك في دفعات قليلا قليلا الى ان يخرج منه بقدر الحاجة ○ وينبغي ان تنظر في هذا الباب في امر السن فانه متى كان الصبي ابن اسبع سنين فما دون اقوى واقدر على اخراج الدم من له ثمان سنين وتسع سنين وذلك ان يكون الشيخ عديم الدم والمحتبس في مكنة الاعضا فيها وله عادة في اخراج الدم ○ والشاب سمينا ابيض اللون ازعر الجلد او منحل البدن ليس له ولا يعتد باخراج الدم كثيرا فاذا كان ذلك فلا ينبغي ان يمنع الشيخ من اخراج الدم بقدر الحاجة وان يتوقى في اخراج الدم الكثير الشاب الذي حاله هذه الحال ○ فهذا ما ينبغي ان يعمله الفاصد من الشرايط التي ذكرناها ولزوم الطرق والاستوا ان التي وصفناها ○ فاما منافع فصد كل عرق من العروق فانا ذاكروه في هذا الموضع

الباب الثالث في كمية العروق المفصودة ومنافعها

فاما منافع العروق المفصودة فقد ذكرنا منفعة كل واحد منها عند ذكرنا مداواة العلل والامراض التي تحتاج فيها الى الفصد الا انا نذكر ذلك في هذا الموضع ليكون استذكارنا من فهم المتعلم ○ فاقول ان العرق التي تفصد في بدن الانسان ثلثة وثلثون عرقا منها في

التي تخاف منها على العليل العطب بمنزلة الخوانيق وذات الجنب وذات الرئة فينبغي ان لا تخرج له من الدم دفعة بل قليلا قليلا في دفعات كثيرة واذا كانت القوة في مثل هذه الحال قوية فينبغي ان تخرج لصاحبه من الدم الى ان يتغير اللون عن حاله فان لم يتغير الدم فالى ان يظهر الغشي ○ ولا يغلطنك في هذا الموضع الغشي الذي يكون من عادته بعض الناس ان يغشى عليه في وقت الفصد قبل ان يخرج من الدم بمقدار الحجامة فان كثيرا من الناس يعرض لهم الغشي في اول خروج الدم فينبغي اذا رأيت ذلك ان تستهل مع صاحبه مداواة الغشي فاذا زال جعت قوته فاش واخرج له من الدم بعد ان يحتاج اليه ○ وينبغي ان تفهم عنا في قولنا تغيير الدم ليس انما ننتظر به تغييره من السواد الى الحمرة فقط بل ننتظر ايضا تغييره من الحمرة الى السواد وهذا يكون في الاورام الحارة العظيمة التي تكون في الاجتماع من ذات الجنب وذات الرئة والاورام الكبد فان الدم في هذه الاورام فاسد غير فينبغي اذا فصدت العليل ان تنظر فان كان الدم الذي خرج اسود فينبغي ان تخرج حتى يتغير الى الحمرة وذلك يخرج الدم الفاسد المختفي في الورم بأسره فان كان الدم الذي خرج احمر فينبغي ان تنتظر به الى ان يتغير الى السواد وتخرج الدم الفاسد من الورم ○ وينبغي ان تفعل هذا الفعال متى كانت القوة ممكنة محببة الى ذلك وكانت السن منتهى الشباب او قريبة منه

العفونة المفرطة والرطوبة المفرطة فلذلك نحن نذكر الزكوم في هذا الموضع الامراض التي يكون علاجها بالحي وكيف ينبغي ان يزكوم الحي في كل واحد منها ○ وبعد ذا فالامر الزائر ثم ما تلوه من الاعضا على الترتيب الى القدم فنذكر اولا الى الزائر لمن يعرض له النزلات الى عينيه من السيلان ومن يزيد عسر النفس من مادة رطبة كثيرة تنزل من الزائر وحي الشريان التي في الاضداع وحي الاشفار التي فيها الشعر الزايد وحي الناصور الذي يكون في الماق والانف وحي الابط وحي الخراج الذي يعرض من التوصية وحي البدو وحي الطحال وحي المعدة وحي عرق النسا

الباب التاسع والستون في الزائر ومن به ازمة عتيق وعسر نفس وجذام

ان القدما كانوا يستعملون حي الزائر فيمن تعرض له النزلات كثيرا الى عينيه وفيمن به عسر النفس من فضلة رطبة تصب من رأسه الى صدره فتوذي الصدر والرية باتصال نزولها ○ فمتى رأيت من به هذه العلة فينبغي ان تزكوه رأسه على ما اصف وهو ان تحلق وسط الرأس وتزكي الجلد الى ان تبلغ الى العظم بمكاو شبيه بنوى الزيتون فاذا اسقط الجلد واللحم فينبغي ان تحك العظم فان كانت النزلة عظيمة فينبغي ان تزكي العظم ايضا حتى يسقط منه فتشرر فتوبس لتسهل انفشاش الفضلة الرطبة واستفراغها منه وتدع الجرح مفتوحا وقتا

طويلا لم يعالجه بما يدمل الموضع ۞ واما من يحوج عليه الجذام فينبغي ان يرى
رأسه في خمسة مواضع منها كتفه واحدة في مقدام الراس ان رفع من موضع الناصور
والاكلة الثانية اسفل من الاولى قارب رفع من الجبهة قليلا عند نهاية الشعر وثلثه اخرى
من خلف فوق النقرة ۞ وكثير على الدرزين اللذين من خلف الاذنين واحد من الجانب
الايمن والاخرى من الجانب الايسر ليقلع من هناك فتور كثيرة ويكون المحار الذي يطيه
الطبيب المنصاع عند طرفي الخروج وان اصبت الجادة من عمق الراس بضرب المبضع من ذلك الموضع

الباب السبعون
في كي الشرايين التي في الاصداغ

اكثر الناس من يستعمل في شرايين الاصداغ مكان الراس الكي وذلك انهم اذا شقوا الجلد والشرايين
مكاوده فاذا على قدر عظم الشريان فلما حينئذ يتمكن ويخرج والاجرى فيها الدم ان ناحية الصدغ
ثم يستعملون بعد ذلك المراهم المنبتة للحم ان شاء الله ۞

الباب الحادي والسبعون في كي الاشفار

متى كان الشعر الزايد في الاشفار الداخل شعرا قليلا فينبغي ان ينتف بالمنقاش
ويكوى اصول الشعر بكوى دقيق الراس تضعه على اصل كل شعرة بانية او شعرتين فان
اذا فعلت ذلك لم ينبت الشعر البتة ۞ وقد يستعمل قوم الكي بالادوية الحرق على
الاجفان وكان خياطة الجفن للتشمير وذلك انهم يطولون الدوا الحرق على الاجفار وعلى

الجلد في الموضع الذي يقع فيه القطع والخياطة ويكون الطبيب على مثل سكل الآلة
فعند ما يحتاج اليه من التشمير للجفن ويترك يوما فاذا كان من الغد نسج ذلك
الدوا بقطنة مبلولة بماء ثم يعاد عليه دواغيره ويترك حتى يسود الموضع وكذلك
يفعل الدواغنه ويعاد عليه دواغيره ويترك حتى يسود الموضع ويعاد عليه في اليوم
الثالث حتى يخرق الجلد ويناكل ثم يغسل الدواغنه ويستعمل التكميل بالماء الفاتر
حتى يسقط الجلد المحترق ثم يستعمل المرهم الذي يدمل ۞ وان رأيت استرخاء في الجفن
فينبغي ان تستعمل الدوا القابض المجفف عند له الفاقاوا والطين القبرسي والعفص
والشب وما اخبرني هذا المجرب ۞ وان نقاص الجفن اكثر مما ينبغي فينبغي ان تليينه
بالادهن والمنعم ومن اهم الداخلون وهذه صفة الدوا الحاد
يوخذ من النوره والزرنيخ والبورق الارمني من كل واحد جزء وتنخل هذه الادوية وتعجن بما ملا
حسب البطم او ما رأيت حسب الذي يعجن بصول الحلم ويلطخ به الجفن على ما ذكرنا ۞

الباب الثاني والسبعون
في كي الغرب الذي في المآق

قد ذكرنا في غير هذا الموضع ان الغرب هو خراج يحدث في المآق الاكبر ويصير
ناصورا يأخذ الى ناحية الانف ويعفن عظم الانف حتى ينفذ الى داخل ۞ وعلاجه
ان تنظر فان كان الخراج ظاهرا فينبغي ان تقطع جميع اللحم الناتي حتى تصل الى العظم

وتنظر فان كان العظم لم يفسد فحكه بالقماد بن حكا جيدا فان كان ذلك
العظم قد فسد فينبغي ان يكوى بمكاوده دقاق بعد ان تضع على العين اسفنجا
او خرقا قد غمست في ماورد ثم تكوى الموضع بالمكاوى مرة ومرتين وثلثا الى ان
ينفذ الى داخل الانف وعلامة نفوذه ان تامر العليل بان يحصر نفسه ويسد انفه
فان رأيت الهوا يخرج من موضع الناصور فقد نفذ الكي الى داخل الانف فينبغي
ان تجعل فيه فيله مرهم الزجاج وتمر حتى يأكل جميع ما بقي هناك وينتف ثقب العظم
المكوى ثم تستعمل بعد ذلك يوما مرهم الزجاج بفتيله من قطن خلق ويوما فيله
ساذجه من قطن خلق الا ان يندمل الموضع ۞

الباب الثالث والسبعون
في كي الرباط

انه قد يخلع عظم العضد من مفصل الكتف حتى يخرج راس العضد ويكون ذلك
اما لسبب حركة عنيفة واما لضربة واما لسقطة وربما كانت لسبب رطوبة رديه
تزلق راس العضد وتخرجه من موضعه فان كان ذلك فعلاجه بالكي على ما اصف
وذلك انه ينبغي ان يستلقي العليل على الجنب الصحيح وان يمد الجلد الذي على
الموضع المنخلع الذي قد خرج منه المفصل الى فوق واما بالاصابع واما
بالصناره وتكويه بمكاوده مستطيله مجمره حتى تنفذ المكاوى الى الجانب الاخر

من الجلد ۞ وينبغي ان يكوى كيتين في مرة واحدة وان كان فيما بين الكيتين بعد
كثير فينبغي ان يدخل فيهما راس المحجن ويكوى في اصل الاكتاف كية اخرى حتى
ينتهي المكوى الى المحجن ۞ وذكر ابقراط انه ينبغي ان يكوى كيتين اخريين
على جانبي الكيتين اللتين وصفتا حتى يكون شكل الكي شكلا مثلثا ۞ واما
العضو فانه لا ينبغي ان يكوى اكثر من غلظ الجلد وذلك ان هناك عصبا وعرقا
خفاقا ان يقرض منه ورم حار فينبغي بعد الكي ان تعالج بكل ما يوضع وملح يوضع على الكي
وسائر العلاج الذي يعالج به الكي وينبغي بعد ذلك ان تعالج الجرح كما عنيفة والاشعب شيء

الباب الرابع والسبعون
في كي الخراج العارض مع الشوصة

واما الكي الخراج الذي يكون مع الشوصة وهو ذات الجنب فليس ينبغي ان يكوى
بالحديد كما فعل قوم ولا استعمل معه البط فان ذلك ربما اتخلص صاحبه من الموت
وان خلص من الموت فانه يتولد الامر منه ان ناصورا ثابتا وله ولكن ينبغي ان يكوى
باصل الذراع مدا طويلا وذلك انه يعمد الى الذراع فيدفئه ويخمنه حتى يسترخي
ثم يكوى بكية واحدة فيما بين اتصال عظم الزند فوقه بعد ان مد الجلد الى
فوق ويكوى ايضا كيتين صغيرتين دون الاوداج قليلا مما يلي الناحية التي
ثم يكوى كيتين عظيمتين فوق التين فيما بين الضلع الثالث والرابع ويكبتين فيما

بين الضلع الخامس والسادس مايله الى الخلف قليلا وكية في وسط الصدر واخرى
فوق المعدة وثلث كيات من خلف وواحدة فيما بين الكتفين واثنتين من جانبي
الصلب اسفل من الكي الذي فيما بين الكتفين وليس ينبغي ان تكون ظاهرة جدا وينبغي
بعد فراغك من هذا العمل ان تستعمل في مواضع الكي الادوية التي تنفع من ذات الجنب
منزلة ومنها السفاريج ومنها النورة

الباب الخامس والتسعون
في كي الكبد التي فيها خراج

اذا حدث في الكبد خراج فان كان مع ذلك ثقل وجع دل على ان الخراج في الجزء الاعلى
وان كان الوجع شديدا جدا دل على ان المدة في صفاق الكبد وينبغي حينئذ ان تستعمل معه
الكي اذا لم تنجح فيه الادوية والاضمدة ● وينبغي ان يبدأ بالكي على هذه الصفة
توجد مكاوي دقاق فيحمى منها شديدا وتكوى بها الموضع الذي هو اربع من الاربعة قليلا
في آخر موضع الكبد كية واحدة واذا احترق الجلد كله وانتهى الكي الى الصفاق فينبغي
ان تخرج المدة وبعد الكي ينبغي ان تستعمل العدس والعسل ثم الاشيا التي تنبت اللحم ان شا الله ●

الباب السادس والتسعون
في كي الطحال

ينبغي في علل الطحال اذا لم تنجح الادوية ان تستعمل الكي على هذا المثال وهو ان تمد الجلد الذي
على الطحال الى فوق بصنارة ثم تكويه بمكوى طويل الرأس اوروحي شديدا الى ان يثبت في موضعه

المكاوي المتمايزة وتكوي بها العلامة التي في الوسط ثم تستعمل المكاوي التي تشبه
حرفا عما على اضلاع المثلث ثم تستعمل بعد ذلك المكاوي التي تسمى اسنة او عدسة
حتى تكوي المثلث كله كيا مستويا ● وينبغي ان تكون بين يديك خادم ينشف
الرطوبة وما يسيل في جميع وقت الكي وتكون كيا في العمق حتى يصل الى التراب
فمن كان مجد الجسم وذلك انه لا ينبغي لنا ان نطلب هذه العلامة فمن كان ضعيف
البدن لا تجسم له ولا على تربه سمين ايضا الخطي فتكوي الصفاق ولا تطلب ذلك ايضا
فمن كان سمينا ظهر تجسمه قبل ان يستتم الكي لكن تستعمل هذا الكي في المعتدلي
الابدان ● ومن بعد الكي تداوي كيا ناعما وملحا وتضعهما على موضع الكي وتستعمل الرباط
الشديد بالجام ثم تستعمل بعد ذلك الادوية التي تبرئ الكي كالعسل والعدس وما اشبه ذلك

الباب الحادي والتسعون
في كي عرق النسا

ان الذين يعرض لهم عرق النسا اذا طال بهم الزمان ولم تنجح فيه الادوية تخرج
اورامهم وتدق سوقهم وينزل المرض منهم الى العرج لان عظم الفخذ منهم تخرج
من جوزه الورك بسبب الرطوبة اللزجة التي تزلقه وتخرجه فينبغي في مثل هاولاء
ان تستعمل الكي قبل ان تدق سوقهم وينزل المرض منهم الى العرج وليكن اول علم
ينبغي ان تكوي موضع المفصل ونعمل الكي تعميقا صالحا لضعف الرطوبة التي هنال ●

الباب التاسع والتسعون
في كي القرو والماسي

قد تستعمل الكي من ربه القرو والماسي لتسيل منه الفضول الا انه اسفل وصفته ان تاخذ
عشرة مكاوي من المكاوي التي يشبهها اليونانيون بالحرف الذي يسمى غاما وهو هذا ٢
وكواسر من المكاوي التي تسمى سكينية فتكوي اولا وسط جلده الخصيا بالمكاوي الاول ثم
تسلخ الصفاق بالالة التي تخط بها وتكويها بالمكوى التسعي كيا تقطعها بها حتى الى الصفاق
الصفاق الاول وهو صفاق البيضة فينبغي ان تكويه بطرف المكوى الذي يشبه حرف غاما
وتخرج رطوبته ثم تعمل الى قرو قرو كيا انكشف منه بصنارة وتقطعه بالمكوى التسعي ●

الباب المائتون
في كي قرو الانثيين

ان القرو الذي يكون في الانثيين وتنه عن نمو الصفاق وعلاجه بدون القطع وقلة
قوم استعملوا القطع واختاروا الذي على ذلك وصفته ان تامر العليل ان يرتاض رياضة
معتدلة ثم يقف واقفا ويسعل سعلا قويا ويتمدد جيدا ويحبس نفسه حتى اذا ظهر
الورم في الانثيين فينبغي ان تعلم على الموضع الذي تريد ان تكويه بمداد او شي آخر
وتكون العلامة على شكل مثلث وتصير الخط الذي بالعرض في الجانب الاعلى من
الانثيين ثم تصير علامة في وسط المثلث ثم تبتدئ في العليا على ظهره وتحمي

ومن الناس من يكوى ثلث كيات كية من خلف الى عنق التفاحة وكيتان اخرى
فوق الركبة على ظاهرها وكية اخرى فوق العجب من خارج على الموضع اللحيم
ومن الناس من بعد ان له شبيهة بالقدح فطرفها نصف شبر ويكوى غلظ شفتها
قدر نواة التمرة وفى داخلها اخرى مثلها واخرى تالية ويكوى ما بين كل اثنين منها
مقدار عقد فتخالها مقبضا طويلا ويحمى راسها بالنار حتى تحمر ثم توضع على حيث
الوزل والعليل مستلقيا على الجانب الصحيح فتكوى اربع كيات مستديرة وفى وسطه
واحدة ثم تضمده بالسمن حتى تسقط الخشكريشة وابدع للجرح ان يشد ملسوعا بالخمر
الجرية حتى يسيل منه صديد كثير فاذا سكن وجع الوزل فاندمل الفرح ٥

الباب الثانى والتسعون فى
علاج ما يعرض للعظام من الخلع والكسر والوهن
واولا فى جمل يحتاج اليها المجبر

واذ قد انتهينا على شرح ما احتجنا ان نشرحه من العلاج باليد من القطع والبط والخياطة
والكى فلنأخذ الآن فى علاج العظام وما يعرض لها من الكسر والوهن والخلع وبدا اولا
بذكر جمل عامية يحتاج اليها من اراد علاج ما يعرض للعظام من الكسر والخلع
والوهن والعوج ٥ فنقول اولا انه ينبغى لمن اراد ان يعرف وضع العظم ان يكون عارفا
بمواضع العظام وهيئتها واشكالها ومقاديرها وغير ذلك والعضل الملتزق عليها ليكون منى

عرض لبعض الاعضاء آفة من خارج ورآه قد تغير عن حاله وشكله وموضعه علم
من ذلك ان قد اصابه اما كسر او خلع او وهن او وتى ٥ والكسر هو تفرق اتصال العظم
الواحد كالذى يعرض لعظم الساق او لعظم الذراع اذا انكسر ٥ والخلع هو زوال المفصل
عن موضعه اعنى خروج زايده احد العظمين عن جوف العظم الآخر ٥ واما الوهن فهو
الم يعرض للعظم من ضربة او سقطة من غير ان يتفرق اتصاله ٥ واما الوتى فهو
ان عالج المفصل عن موضعه ٥ والكسر يعرف بحاشة البصر اذا كان عظما منفردا
حتى يلحظ بعض اجزايه الى داخل وبخرج بعضها الى خارج فاما ان كان عظما
حتى يتبين الغلظ فانك تعرفه بحاشة اللمس اذا امررت يدك على العضو المأوف
وجدت فى العظم مواضع مختلفة او متفرقة وتسمع ايضا حسسة علمت من ذلك
ان العظم مكسور ٥ واما الخلع فانه متى كان يسيرا ولم يخرج زايدة العظم عن
جوفها خروجا تاما قيل له زوال المفصل وهذا انما ادرك بحاشة البصر وانما احتيج
فيه الى تعرف بحاشة اللمس ٥ ومتى كان خروجه خروجا تاما فقد يتبين بحاشة البصر
فى بعض الاعضاء بيانا جيدا كمفصل العضد مع عظم الذراع ويقال له الكرسوع ومفصل
الكف مع الزندين ويقال له الوسغ ٥ ومن الخلع ما يلتبس على المعالج امره حتى
يحتاج فيه الى لمس مستقص بمنزلة مفصل العضد مع الكتف فانه ربما وضع
بالمنكب ضربة او سقطة فحدث ورم والتخلع فيقدر قوم انه قد الخلع وخش

تولده وتورمه فاذا انت مددت كل واحد من جزئى العضو الى جانبه برفق وتؤدة
ردد جزئى الكسر احدهما الى الآخر وسويته وهندمته بهيئة الاول ٥ فاذا انت فعلت
ذلك فاستعمل رابدا عريضا على قدر العضو واطلها بدواء الجبر والزمها موضع الكسر
كما يدور واستعمل الرباط من لفايف معتدلة فى اللين والخشونة ثم لفها على العضو
لفا مبتدئا فى وضع العصابة على موضع الكسر نفسه ولفها عليه ثلاث لفات
او اربعا وذهب باللفات الى الناحية العليا من العضو ويكون اشد اللفات كان
على موضع الكسر نفسه ثم رخه قليلا قليلا على تدريج ثم ناخذ لفايف اخرى ولفها
على موضع الكسر الذى فعلت الاولى مرتين ولفا وممرها الى الناحية السفلى من
موضع العضو ويكون لفك ايضا فى موضع الكسر لفا اشد مما فعلته اولا
ولا يكون لفك فى الجانبين شديدا وفى موضع الكسر رخوا فيشتاق اللحم من جانبى
العضو الى موضع الكسر فتطلب بذلك ورما ووجعا وربما احدث فى العضو
تعفنا واذا فعلت ذلك فضع على الموضع رابدا ليستوى بها موضع الشاى لا
يكون فيه موضع مرتفع وموضع منخفض ثم تلفه على الرابد عصابة لفا شديدا
على جميع موضع الكسر ٥ فاذا انت فعلت ذلك فضع جبيرتك عليه الجبار المقطوع
من اقطاع قناة صلبة ويكون فى الرقة والغلظ على حسب عظم العضو وصغره
الا انك ينبغى ان يكون فى هاتين الحالتين مقورا وتحتها لحفا جيدا وملسها وتدر مقدار الحاجة

تذكر كيف يعرف الخلع فى مثل هذه الحال عند ذكرنا العلاج الخاص بكل واحد من
الاعضاء اذا عرض له الخلع والكسر ٥ واما فى هذا الموضع فانا نذكر العلاج العام
فى جبر الكسر ورد الخلع وكيف ينبغى ان تدبر اصحابها فنقول ان اول ما يحتاج
ان يعرفه من ذلك جبر الكسر المفرد ثم جبر الكسر المركب وهو الذى يكون مع ورم او
مع جرح ثم اصلاح ما يعرض فى جبر العظام من التعقد والصلابة والتعوج ٥ فاما
اول ما ينبغى ان يبتدى به من العلاج العام فى الكسر والخلع والوهن والوتى فهو
فصد العرق الذى ينتفع بفصده العضو المأوف من الجانب الذى فيه العضو اذا ساعد
القوة والسن والزمان وتعطيه بعد ذلك من الطبخ الآتى ذكره وزر مقدارا وافيا من
جلاب وماورد ثم تسهل الطبيعة من الغد بفلونيا خيارشنبر وترنجبين وتمرهندى
وماء الفاكهة او ما اللبلاب او البنفسج على حسب ما تراه من الحاجة والاحتمال له
لنا من بذلك ٥ وتروى الورم والوجع وتعد العليل فى اول الامر بالمزورات وبالفروج
والطبيخ والحسو والهندبا والبقلة الحمقا ثم تاخذ فى علاج العضو فنظر اذا كان
العظم انكسر فانه اما ان يكون فيه بانصداع المعروف من المغار والطرارى
المحول اما الآبر او الماشر المدقوق ونعم المحول اما الآبر ٥ وان كان كسرا مفرد
من غير ورم ولا جرح فينبغى ان تبدا اولا بمد العضو من الجانبين مدا رفيقا على استقامه
وان تستعمل المد الشديد فان ذلك مما يشكى العضو ويحدث له وجعا وخلب الدماغ

مانجاوره وموضع الاشر من الجانبين ثلثة اصابع او اربع وان كان العضو عظيما
فليكن الطول مرد الله ويلف عليها خرقة ليّنة لفا مستويا وتبطلها بيده والجبر للورم طبقة
لانوم والشرع عن موضعها ويضع وضعها متفرقا بين كل واحدة والاخرى دون الاصبع ٥
وينبغي ان يكون اعظم الجبائر واكثرها في الموضع الذي قد مال اليه العظم المكسور ٥ والجبر الرابع
اقطاع القصاع على مقاصل من المفاصل فان ذلك مما يشد بالمفاصل ويوهنها ثم تلف على
الجبائر لفائف بقدر جميعها وجميع اللفائف الاولى ثم تربط ذلك بخيوط وتبدأ
بلف الخيط من وسطه ثم تاخذ بطرفيه وتلف احدهما من الجانب الامن والاخر من
الجانب الايسر ويقاطع بها الاخر على هذا المثال

ويكون الرباط في الشدة والرخاوة مما لا يجبر العليل عند شد اياه بوجع فان
كانت في الرباط شدة حتى يحدث في الموضع وجع فينبغي ان يحل من ساعته ويعاد ذلك
ينبغي متى وجد العليل في موضع الرباط حكة شديدة فليحل ويصب عليه ماء معتدل
الحرارة لتسكن تلك الحدة والحكة ويترك ساعة وشد برفق فاذا قد سكنت في مواضع ردد ومن
وزد وشد برفق حتى تحكم ٥ وينبغي ان يكون الرباط في اول يوم والثاني والثالث خاصة
سلسا الى ان تلتئم الورم فاذا امتلأ الورم فيكون الرباط اشد الى ان يشد الشد
يتعقد عليه ثم حينئذ ينبغي ان ترخي الشد قليلا قليلا على تدريج الى ان
يتعقد الشد جيدا ويستحكم جبر العضو ان شاء الله تعالى ٥

الباب الثالث والثمنون في جبر الكسر المركب مع ورم وغيره والكسر الذي لا ينعقد عليه الشد والتعقد العارض العارض لانواع الكسر

فاما العظم المكسور الذي يكون معه ورم فينبغي ان يطلى بالنرد والصندل ورماء الهندبا
وماء الكشوث وماء الحي العالم وما شاكل ذلك وتشد شدا رفيقا وتحترز من العنف والطلي
فان كان الورم عظيما فلا تستعمل الرباط واللفائف الى ان يهدا الورم ٥ وان وقع بالجرح
رض فينبغي ان يشرط ذلك الموضع المرضوض ليلا يؤول الامر فيه الى العفن والاكلة
وان آل الامر الى العفونة فينبغي ان يعالج بعلاج ذلك ٥ واما متى وقع مع
الكسر جرح فينبغي ان ينظر فان كان قد وقع الجرح على عرق ضارب او عرق صارب
وابتنى الدم فينبغي ان تقطع ذلك الدم بالصبر والكندر والانزروت ودم الاخوين
وما شاكل ذلك مما قد ذكرناه في غير هذا الموضع فان لم يعرض شيء مما ذكرنا
وكان الجرح لم يشر معه من العظم شيء فينبغي ان تشعب الخياطة والرباط الذي يجمع
شفتي الجرح ثم تعالج بما يندمل ٥ واما متى كان في الجرح عظام صغار نخر فينبغي
ان تخط الموضع بل استخرج تلك العظام على ما يصف فيما بعد ثم تربط الموضع برباط
تقع العصابة فيه على قدر الجرح الاعلى ثم تلفه لفا جيدا الى فوق على الجانب الصحيح
ثم تضع لفافة اخرى على قدر الجرح مما يلي اسفل وتذهب به الى الناحية السفلى وتبدأ الجرح

نقسة مكشوفا ويكون الرباط الى الثلاثة ما هو ويخاف في كل يوم ويومين ويجعل
على قدر الجرح فوقه حتى اذا قل الصديد والتأم الورم وذهب الجراز جعلت في
قدر الجرح مرهما منبتا للحم ٥ واذا كان هناك عظم ليس ينالي فينبغي ان تنظر في علاجه قبل
ان يعرض له الورم الحار ٥ واذا كان الورم الحار قد جاز فلا تعرض لعلاجه الى ان يسكن الورم
وجيد ينبغي ان تسوي العظام وتضمها وتلين العظم الثاني بالآلة التي تسمى البيدم وهي
آلة من حديد طولها شبر وتمكنها معتدل ليمقدار ما انتطوي اذا عمر عليها في الجهل
جلادة الطرف وعرضه لها عطف قليل في طرفها فينبغي ان تصير طرفها الحاد تحت اصله
العظم وتديرها من الطرف الآخر حتى يستوي العظم بعد الاستواء ٥ فاذا ملكت
ان تفعل ذلك فينبغي ان تقطع العظم الثاني بمنشار على ما ذكرنا وعالج العظم
العفنة واخرجه ثم تسوي حشوة العظم وتلسها وتردّه الى شكله ثم تداوي عليه
الجائز ان احتجت الى ذلك وتعالجه بالمراهم والفتائل على حسب ما ترى من حال الجرح في
نظافته ووسخه وصديده وغير ذلك من الاعراض اللاحقة له على حسب ما
ذكرنا في علاج القروح ٥ ومتى رأيت الجرح لا يندمل ويجري منه صديد وفي
لحمه رخاوة ولفسخ فينبغي ان تعلم ان فيه عظما مكسورا فينبغي ان تبرع ذلك العظم
ثم تشعبها من بعد ذلك رباطا قويا ووضع على فم الجرح ما يحفظه ويسكن الورم الحار من
الصندل الياس منثره على الزفايد وتربطه من فوق برباط خفيف والخل الرباط جاز

التي تربطها من اجل العظم المكسور الا اكثر ثلثة ايام في اول الامر على ما ذكرنا
او خمسة ايام او سبعة على قدر اشتداد العضو وقوته الالتيام عليه ٥ واما الكسر
الذي فيه شظايا عظام فاخرج من الجلد فما كان منها نخرا وميتا فاقطعه
ينبغي ان يشد الا تدبر ورما وعفنا في العضو ٥ وينبغي ان تربط الموضع وتنظر فان
كان العظام متبرية اخرجه وان لم تكن متبرية فينبغي ان يقطع التي تاخر ثم تسوي
وتردّ وتعالج بعلاج المكسور التي معها جرح على ما ذكرنا ٥ واما الكسور التي لا تنعقد
عليها الشد وتجاوز الوقت الذي من شان العضو ان يشد فيه فعوي فان ذلك يكون
لاسباب شتى اما لكثرة جرم الرباط ٥ واما لكثرة التطيل المفرط ٥ واما لان
الطبيب جر ذلك العضو كثيرا ٥ واما لكثرة الرمادة والعصاب التي تسقل العظم ٥
واما لقلة الغذاء لطافته حتى يهزل العضو ويدق ٥ واذا علمت ذلك فينبغي ان
تنظر في السبب المجوز لهما هو فتحسمه وتمنعه منه استعمالا كان من ذلك الحادث عرفه
الغذاء لطافته ولذلك ينبغي ان تغذي العليل بعد ان مر للكسر ثلثة ايام او اربعة
اذا لم يكن هناك جرح والاورام والاحمى وكان قد اخذ من الطبيعة في اصلاح الاشد
باغذيه فيها غلظ متوسط لمحوم الجملان والعجاجيل وطبخها والهرايس والحوذاب والسمك
الطري الذي له اذنا غلظ والجبن الرطب والارز بالتمر وما شاكل ذلك مما لا يكون
لها غلظ ولزوجة التي هي موافقة لملاءة الاشد الذي هو كالتحام الكسر العظم ومن الهمل

ذلك حتى يعرض للعضو الهزال فينبغي أن يخرب المادة الى العضو بالتمديد واستعمال
الأغذية التي ذكرناها والتدبير الأبيض والاستحمام بالماء العذب وعلامة الرشد
اذا البدء أن يضعف على الكثير ظهور اللحم على الزفايد والرباطات من غير أن يكون مع الأوجع
وذلك دال على أن الطبيعة قاصرة فتمادة جيدة يلحم بها العظم المكسور فيرجع بذلك الماده من
موضع الكسر في التمام حتى يظهر على الزفايد وما عداذلك

في التعقد والصلابه

أما التعقد والصلابه التي تعرض لانواع الكسر فانه مما يضر بفعل العضو ومنع من جوده لا
سيما اذا كان ذلك قريبا من بعض المفاصل وفيه مع ذلك قبح فان كان التعقد قريب العهد
فينبغي أن تستعمل معه الأدويه القابضه جدا مع ربط قوي ليمتار أو توضع عليه
قطعه من رصاص وتربط شديدا فان التعقد يبطل ويزول ● وان كان التعقد قاصيا وتحر
فينبغي أن تشقه من أعلاه وتقطع التعقد بالموسى ● وأما العظم المجبورة التي قد
وضع في حيزها حطا أما من قبله معرفه الجبر أو من خبرته العليل للعضو المجبور وغير وقد
استبد وحتى أنه قد عرض في شكلها اعوجاج وتغير عما كانت عليه فيفسد بذلك فعل
العضو وحركته بمنزله الدبر والرجلين فاذا عرض فيها ذلك من زداد الجركه
وقبح المنظر ● وقد ذكر قوم أن علاج ذلك هو نشر العضو ثانيه وفي ذلك ألم
ووجع شديد وربما تلف فيه نفس المريض من شده الوجع ● والذي ينبغي أن يعمل فيه استعمال
التليينات بشحم البط والدجاج والافاعي وشحم البقر والغنم ومن الناس من يضيف الى

ذلك القير ويطلي على العضو المائ الحار ويدهن النفس ثم جبيذ لمدد العضو وقيل ان شكله
فان لم يجبه ذلك فليوضع على موضع الرشد الأدوية التي تاكل اللحم بمنزله مرهم الزنجار مع
الشمع والقطران الحلو حتى يأكل الرشد ثم مد العضو وتقطع الكثير برفق وقد يستعمل ايضا
في مثل هذا الدلك مع الاشيا الملينه حتى يتم الرشد فان كان الرشد قد اشتد وقوي ولم
يجب الى الميل والفتل بهذا العلاج فينبغي أن تشق الموضع بالموسى أو بالمبط ثم تقطع العظم
المجبور ويحبر ثانيه على حسب ما جبر ان شاء الله

في الخلع

وأما جبر الخلع فينبغي أن تمد العضو بين المجبرين كل واحد منهما على جهته مدا رفيقا
على استقامة ثم ترتب زايده احدى العظمين في حفره الآخر وتسويه وتهندمه جيدا
وتضع عليه الزفايد المطلية بادويه الجبر ونلف العصايب والزفايد على ما
وصفنا فيما تقدم ● فهذا ما أردنا أن نقدمه من العمل العامي الذي يحتاج اليه في صناعه
الجبر وفي ذلك الآن في هذا الموضع العلاج الخاص في كل واحد من الأعضا اذا انكسرها
العظم أو نالته وهن وسنذكر في ذلك بمشيه الله تعالى تواليا الأسفل فالأسفل

الباب الرابع والثمنون
في علاج كسر القحف

ان الكسر الذي يعرض لعظم القحف خاصه هو شق في العظم وهذا الشق منه بسيط
ومنه مركب والشق البسيط منه ما هو شق في الرأس ظاهر له عمق الا انه لم ينفصل

من العظم ولا زال منه جزء الى داخل ولا الى خارج ويقال له بالونانيه رعما ●
ومنه شق مع خروج العظم المكسور الى خارج ويقال له اهوى ● فان نبذ العظم
المكسور يسمى انوسطانوسيوس ● ومنه ما ينكس القحف باجزا الشيء ويكون كسور
العظام فاصارت الى العمق فيقال لها الأم الجافيه وتسمى بالونانيه اسماسما ● ومنه
كسر عظم الرأس ومصير العظم المكسور الى اسفل في سرب الصفاق ويقال له الجنسوما ●
ومنه شق عظم الرأس ومصيره مع دخول العظم الداخل وتقعره ويسمى مازوسيس ●
ومن الناس من يضيف الى هذه الأنواع نوعا آخر يسمى الشعري وهو شرود قيق يخفى
عن الحس وهذا الكسر اما لخفي ولا يسير الحس وربما كان هذا سببا للهلاك ● واما
النهشم فليس هو شق عظيم ولذلك لا يسمى كسرا لأنه عطف العظم الداخل
وتقعره من غير أن ينفصل اصاله كالذي يعرض لابنيه الرصاص والفضه اذا صدمها
جزم صلب منها ● والنهشم يكون عرضا وطوليا وذلك انه اما أن يهشم هشما
كله حتى انه ربما لم يبق لما يدفع ألم الدماغ واما أن يضغط عظم الرأس لتضغط الام الذي تلي
القحف الى موضع الاشا هذه صفه الكسور البسيطه ● واما الكسور المركبه فهي ما كان
معها الام الجافيه ويعرض معها للرأس ورم أو جرح ● واما معرفه كل واحد
من انواع الكسر العارض للقحف فانه يبين اما من قوه الجسم الذي وقع منه الآله بالرأس
ومن ثقله وصلابته ومن قوه الضارب له أو من الأعراض التي تعرض للمضروب كالغشي

والبهته وذهاب الصوت ومن السقوط بغتة والسيما اذا كان الكسر قد وصل الى
الام الجافيه أو كان قد لهشم أو نال الام ضغط أو الدماغ ويستدل على ذلك ايضا
بعظم ما يقع تحت الحس وذلك انه ان كان شق الجلد يقع تحت الحس وكان قد ارتسل
بسبب الكسر وانزلق في الجلد شق الشبه او كان سقاطا خفيفا ضيقا وظننا انه قد عرض
كسر في العظم فانا نعلم ذلك من التفتيش الذي يكون بالآله التي يفتش بها الكسر
وبالنظر الى الكسر وذلك انه ان عرض شيء من الكسر فانك تعرفه من صوريته ● فان
عرض النوع من الكسر المسمى رعمي وهو شق خفي عن الحس شبيه بالشعره فينبغي أن يصب
على الشق شيئا من المداد وغيره من الأصباغ ثم تحك العظم فانك اذا فعلت سيبين لك
الشق ما قد دخله من السواد وينبغي اذا وقعت عليه أن تزيد في حكه حتى يذهب المداد
ولا يظهر حينئذ يعلم أن الشق قد ملئ المداد داخل وان ثبت المداد ولم يذهب بالحك فان
الشق قد بلغ الى داخل فامسح من الحك وانظر هل بلغ الشق الى الام الجافيه وهل الام
قد تبرزت من العظم أو هي ملتصقه به ● ويستدل على ذلك بأن الجرح متى كان من
غير ورم جار وكان ما عرض من الورم قليلا جدا والرطوبه التي تخرج منه قليله ولونه
وظهر فيه مده نضجه فان الصفاق وهو الام الجافيه لم يفارق عظم القحف وان
كانت مع ذلك حمى وأوجاع شديده وكان لون العظم متغيرا أو يسيل منه مده رقيقه
غير نضجه فان الام قد فارقت العظم وتبرزت منه ● وينبغي اذا رأيت ذلك ان تبادر

بالعلاج قبل أن يعرض للعليل قرح والمراز والامتداد وذهاب العقل والعشى والحمى
الحادة فانه ان ظهرت هذه العلامات فانه ينبغي أن يعالج على وجهه وأسبب فان
صاحبه هالك ● واذا لم تبن هذه العلامات فينبغي أن يبادر بالعلاج وينظر فان
كان الصفاق قد بشر العظم وكان الكسر شقا فقط فداوه الجلد حتى يخفى الشق
ولا يبين ● وان كان قد وصل الشق الى العظم وكان العظم والكسر فينبغي أن تشرع العظم
وهو أن ينظر فان كانت قد بقيت أجزاء صغار فينبغي أن تشرع هذه الأجزاء على الاستقصا
بالآلة التي تصلح لذلك ● فان كان الصفاق قد لم يسر من العظم فان هذه الأجزاء الصغار
لا تسير أمر العظم وان كان قد بشر الصفاق وصار الى العليل في أول ما وقع به
الجرح وكان ذلك في وقت شتاء فينبغي أن تجهد في اشراع العظم قبل اليوم الرابع عشر
على كل حال ● واما في وقت الصيف فينبغي أن تشرع العظم قبل السابع من قبل أن يعرض
له الاعراض التي ذكرنا ويكون على الحال التي هذه ● الصفة ينبغي أن تجلس الرأس
وتصبر عليه ساعة وتصير فيه شقين متقاطعين على زوايا قائمة يقاطع أحدهما الآخر
حتى يصير الشكل كالصليب ● وينبغي أن يكون أحد الشقين الأول الذي كان من
الضربة ثم تسلخ ما لحق الزوايا الأربع من الجلد حتى ينكشف العظم كله الذي تريد تقويره
فان عرض من ذلك نزف دم فينبغي أن تحشوها بخرق مغموسة في خل وماء أو خرق
يابسة ثم تصير عليه زفادة مغموسة في شراب وزيت ثم تستعمل الرباط الذي

يصلح لها حتى اذا كان من الغد ولم يحدث شيء من الأعراض الرديئة فينبغي أن تأخذ في
تقوير العظم المكسور وأنبغي أن توخر قطع العظم متى كان الكسر يخرج أمر الدماغ
اليوم الأول ● والعمل في ذلك أن تجلس العليل وتأمر رجلا يستلقي على الشق الذي
يصلح ثم تشد أذنه بصوف أو بقطن ليلا يأتي الذي من صوت الضرب الذي تسمع الكسر
العظم ومجاري رباط الجرح وتخرج الخرق عنه وتمسحه ثم تأمر حاجما يمسك
الجلد المقطوع من أربعة جوانبه ثم ائت بمنظار فان كان العظم رقيقا فينبغي أن تقطعه
بمقاطع شكلها مثل الهلال توضع بعضها بازاء بعض وتضع أبدا أول ما تقطع من أعراض
موضع في العظم وأوسعه ● ثم تستعمل الرفق في النقر والضرب ليلا تؤذي الدماغ
وترعه فان كان العظم خيشا السمك فينبغي أن تنقب حول العظم بالمثاقب الصغار الرؤس
ليلا تصل رؤسها الى الدماغ وتكون طول رؤسها مقدار سمك العظم ليلا يمانع النقر فاذا أنت
تقبت حول العظم الذي تريد أخراجه قطعت حينئذ ما بين الثقب بمقطع ثم أخرج العظم
بكلبتين صغيرة أو منقاش وتفلعه برفق قليلا قليلا ● واذا أنت فعلت ذلك فينبغي أن تعطف
الموضع من سطا العظام ثم تسوي الخشونة والثلم التي في موضع القطع بمجرد أو بشفره
بعد أن تصح أن العظم صحيح من دبر ما سألته عنا الدماغ وتوقيه من المجرد ● فاذا
أنت سلمت ذلك فاخذ قدحا كبارا فاغسلها في دهن ورد وضعها في فم الجرح ثم ائت بخرقة قطرى
قطوبا وتمخها في شراب ودهن ورد وتضعها على الجرح كله برفق وتشد ذلك بالرباط

والحلبة والبزر كتان وتضمد بدقيق شعير قد ضرب فيه دهن ورد وما يجاوره وتضمد
الدجاج المذبوح اذا غمست فيه الخرق ووضعت على الرأس والرقبة وما يلي اللوضع
وتفطر في الأذن شيئا من دهن ورد أو دهن البنفسج والبابونج ● وان كانت القوة
قوية فافصد صاحب ذلك القيفال وأسهله طبيخ عنبر بقلوس الخيار شنبر وما اللبلاب
وما يجري هذا المجرى ● وينبغي أن تعلم أنك متى علمت عظم الرأس العلاج الذي ذكرنا وأيت
عنا الدماغ قد اسود فاعلم أن العليل قد أهمل وانه لا يبرأ له فافهم ذلك ●

الباب السادس والثمانون
في علاج كسر الأنف

ان الأنف ليعرض له الكسر في طرفه لأن هذا الجزء منه غضروفي وانما يعرض له
الكسر في المواضع العالية منه متى عرض له الكسر فينبغي أن تنظر فان كان الموضع
مما يصل اليه الاصبع فاردد الخشونة بن في المخرز وسو بهما العظم وردده الى حاله ●
وان كان أعلى موضعا واصبر فاخرج في الموضع منه لا غلطا وسو به الكسر وتفرد
عليه من خارج حتى يرجع الى شكله ثم بدل الأنف فيابا ملفوفة على خيوط مشدودة
بالقاقيا والمغار وبطن منه شيئا على قرطاس وتمد به الأنف من خارج وتضعها الى ما
قدام فانه يبرأ ومتى صار على العليل نفسه فينبغي أن تنفخ الخرق على أنابيب من رصاص
وتطيبها بالأدوية وتضعها في الأنف ● وانبغي متى عرض للأنف كسر أن تنوا عنه وتدل أما فانه

يلتئم ويعتدل وردّه الى الحال الطبيعيّة ويصير من ذلك الغطسة ۞ وان كان الانف كثير مَيْلة الى الجانب فينبغي ان تختار فجذبه الى الجانب الآخر بان تأخذ بسراعيه وتناصفه في طرق الانف من الجانب المائل يقوى ثم احتيد وتتركه حتى تجف وتعلم انه يعسر قلعه ثم تدبّر التبيّر الى الجانب المخالف من الجانب المائل وتمدّه وتشدّه في موضع يشتهي لك شدّه بعد ان تطلي الانف بدواء الجبن ۞

الباب السابع والثمنون
في جبر اللحي الاسفل اذا انكسر

متى انكسر اللحي الاسفل من خارج وهو ان يفصل بانكسر فينبغي ان تبسط فان كان الكسر في الفك الايسر فينبغي ان تدخل الاصبع الوسطى من اليد اليسرى والسبابة في الفم وتدفع بهما الجانب الحادث في الفك الى خارج حتى يستوي وتسويه على شكله من خارج باليد اليمنى ۞ وان كان الكسر في الفك اليمن فادخل اصابع اليد اليمنى وافعل مثل ما ذكرت لك وانت تعرف وضوع الفك الحالة من استواء الاسنان التي فيه وردّ وجهها عليها الى ما شبهها الطبيعة ۞ فان انكسر الفك واندق باثنين فينبغي ان تستعمل المدّ من التاجين بمعاونة بعض الخدم لك حتى تردّه الى وجهه وشكله ۞ وينبغي ان تشدّ الاسنان التي في اللحي المكسور برباط من ذهب او فضة بعضها الى بعض ان امكن ذلك فان لم يمكن ذلك فربط خيوط ابريسم مفتولة فتلا شديدا ثم تستعمل الرباط الذي ينبغي ان يربط به وهو ان يصير رباط

كان ذلك اسهل علاجا واسرع برؤا من ان يكسر ولا يبرا وذلك لان الكسر المتبرى يمكن فيه المدّ والتسوية وردّه الى شكله وغير المتبرى لا يمكن فيه ذلك وكذلك سائر العظام ۞ فاذا انكسر الترقوة فينبغي ان تأمر بعض الخدم بان يمسك العضد التي تلي جانب الترقوة المكسورة ويمدّه الى خارج والى فوق وتأمر خادما آخر بان يمدّ المنكب المشتفل او العنق اليه ليكون هذا المدّ على الاستقبال ثم تسوي انت الكسر وتردّ عظم الترقوة الى جهته وتدفع ما كان ناتيا وما كان في العمق تجذبه الى خارج وان الجناح الى مدّ اكثر فينبغي ان تضع جنب الابط كرة عظيمة من خرق او من صوف وما اشبه ذلك وترفع الترقوة حتى يعتدل من الجنب الذي يليه وتفعل بباقي الاشياء على ما قلناه ۞ وان لم تقدر ان تجذب طرفي الترقوة الى خارج بسبب دخوله الى العمق فينبغي ان تأمر العليل ان يستلقي على ظهره وتضع جنب منكبه مخدة متوسطة في العظم وتكبس منكبه الى اسفل حتى ترفع عظم الترقوة من العمق الى فوق وتسوي الكسر وتردّه الى شكله ۞ وان على انه قد انكسر شظية من الترقوة وهي تخس فينبغي ان تسوّي الموضع بالمبضع او ببسط سقا مستقيما وتخرج الشظية التي تخس ثم تسويه بمقطع او بمحك بعد ان يصير جنب الترقوة الآلة التي تحفظ الصفاق ۞ ثم استعمل الخلط الموضع الشوك الا فاحش الموضع بالخرق والقرايد فاذا انجصل ان تستعمل الرقايد الكبار فاستعملها ۞ واذا عرض هناك ورم حار قبل الرقايد يبرد ويرد ۞ وان لم يكن ورم

الرباط على الفقار وتمدّ الطرفين من الجانبين وتمرّهما على الاذنين الى ان يصير الى اللحي ثم تردّهما ثانية الى تحت القفا وتمدّهما ثانية الى تحت اللحي وتصعدهما الى فوق على الخدين وتربطهما على الياقوخ وتعصب الجبهة بعصابة ثم على الرباط لتحفظ الشدّ وبقي الفك على حاله ۞ فان ينبت اللحي على ما سوّيته فينبغي ان تأخذ مطيعة من فولاذ قدر على مقدار اللحي وتلف عليها خرقة وتربطها الفك وتربط عليها ۞ واذا انت سويت اللحي وردّدته الى حاله فينبغي ان تطلي دواء الجبن على رقاده وتلزمه اياه قبل الرباط ثم تستعمل الرباط ۞ واذا انت شددت اللحي فينبغي ان تأمر العليل بالسكوت والهدوء والامتناع من الكلام والمضغ واذا اراد الغذاء فليكن بالاشياء التي لا مرّ فيها الحبز والاجنا المعمول من اللبن واللوز ۞ وينبغي ان تعقد اللحي في كل وقت لا يكون قد تغير عن الشكل فان كان قد تحلحل وتركه الى شكله وتستوثق من شدّه ۞ وينبغي ان تعلم ان اللحي يتحير ويقوى عن رومه وما قدر من ذلك انه تعلم ان فيه مخ مملوء ۞ واذا عرض مع هذه الحال ورم فينبغي ان تعالج الورم بالاشياء المانعة المقوية ثم المحللة على ما ذكرنا في باب الاورام ۞

الباب الثامن والثمنون
في جبر الترقوة المنكسرة

متى انكسرت الترقوة من ناحية المنكب فانه يكون اكثر ذلك اسفل من ناحية نهاية المنكب الداخل وتنشزي الى الاسفل مع العضد ۞ واذا انكسرت الترقوة وانصدعت باثنين

فالاجلح بان الى الذهر وتصير تحت الرباط الذي يلي الترقوة لئلا مزحزح وادع ذلك متوسطه العظم وتربطها بالرباط الذي ينبغي وتصير الرباط على الابط والترقوة العليلة والمنكب وتصير اللفة عليها ايضا ۞ واذا كانت الترقوة التي على المنكب تميل الى اسفل فينبغي ان توضع في وسط الترقوة رباط عريض وتعلو العضد كله الى العنق وتعلق البدين رباطا آخر ايضا ۞ واذا كان جانب الترقوة يميل الى فوق وهو شيء قلما يكون فليمنع من ان يعلو المرفق لان ينبغي ان تستلقي العليل على ظهره وتدثره بدثير لطيف وتجعل الرباط في كل ليلة اياما وتطليه بطلا الجبن وتعهد الشدّ تفعل ذلك الى ان يشتد العضو وينشد عظم الترقوة ويقوى اكثر ذلك ثلثة وعشرون يوما الى الثلثين يوما فما علم ذلك ان شاء الله تعالى ۞

الباب التاسع والثمنون
في جبر كسر الكتف

ان الانعة اذا كسر الموضع العريض منه واما يعرض الكسر خارجه وربما عرض له الانزال داخل وربما عرض له شوك وربما انكسرت منه شظية فالكسر الذي يعرض له الى داخل يعرف باللمس وذلك انك تجده قد يغور الى داخل وعند العليل مع ذلك حرارة في العضد وربما في الابط ويغور المنكب الى حيث وجدها فتجد اللمس مع الوجع ويعالج هذين بما يعالج الذي يعرض الاورام الحارة بابطال بضماد الجبن ۞ واما الشظايا التي تكسر فانك تعرفها باللمس فاذا

كانت ساكنة لا تحس فإنها تضم وتلصق بالرباط الذي ينبغي ٥ وإذا كانت ساخنة تحس فينبغي أن تشق عنها وتبرز عنها وتخيط موضعها على مثال ما نستعمل في رباط الترفوة وتأمر العليل بأن يضطجع على الجانب الصحيح فإنه يبرأ ويقوى ٥

الباب التسعون
في جبر الصدر المنكسر

إن وسط الصدر يعرض له الشق ومثل الداخل وأما طرفه فإنه يبرز فيضر فإذا عرض لوسطه شق مموج فإن صاحبه يعرض له وجع في ذلك المكان وإذا لمسته بالأصابع تشعر له صوتا وإذا انكسر عظم الصدر ومال الداخل إن أبى له تقعرا ويعرض منه وجع شديد وضيق نفس وسعال للنخس الذي يعرض للحجاب ورما عرض معه نفث الدم ٥ وينبغي أن يبدر علاجها وأراك أيضا بالعلاج الذي ذكرنا في المنكب ٥ وإن عرض للصدر ميل الداخل فينبغي أن يأمر العليل بأن يتكئ على ظهره ويصير وسادة تحت كتفيه وينكر منكبه وتجبر الأضلاع بالمدر من الطابين وإن مال الضلع الداخل فينبغي أن تشعل الرباط بالصوف على الاستلاء بعد أن تضع أولا كمد الشفر بالطين على الاستقامة ثم ترتبط الجبيرة طرفي الرباط أحدهما بالآخر فإن ذلك نافع الرباط الشديد من أن ينحل ٥

الباب الحادي والتسعون
في كسر الأضلاع وشقها

أما انصداع الصدر فإنه يعرض فيها الشق في جميع أجزائها ٥ وأما أضلاع الترائب

فإن الشق إنما يعرض لها مما يلي الفقار إذا كانت من هذا الموضع عظامه لها يعرض وأطرافها أغمض وفيه رقة وقلما تصار يعرض الكسر والرض من قدام ويعرف ذلك عند لمس الموضع وتفتيشك إياه بالأصابع فإنك تجد في الموضع خشونة ونخسا بدغمة مشوهة ٥ وإن كان العظم قد انكسر فإنك تجد خشخشة ٥ وإن كان الكسر ما يلي الداخل فإن العليل يعرض له وجع شديد في الصدر ونخس لا شيء من الوجع والنخس الذي يجده صاحب ذات الجنب ويعرض له مع ذلك ضيق نفس وسعال ونفث دم كثير فإنه قد يأتي أن تشق وما يجده في الأضلاع من الاختلاف وتحيتها إلا أنه لا يمكنك أن ترد الأضلاع المائلة الداخل بيدك ٥ وقد ذكر بعض الناس أنه ينبغي أن يربط على العليل غلاف كثير ليكون مما يلي البلغم والرياح ليكون إذا امتلأ المعدة والأمعاء بالغذاء والرياح أن يدفع الأضلاع إلى الخارج وهذا عمل غير موافق لأنه ليس فيما بين المعدة والصدر مشاركة في هذا الموضع ومع ذلك فإن الامتلاء يضر الورم ويزيد فيه ومن الناس من يضع على الموضع مجلم وهذا أشبه بالصواب إلا أنك تحتاج أن تجذب إلى الموضع مادة إعني إلى العضل الذي على الأضلاع والذي فيما بينه فيجذب ويرتد ويزيد في ارتفاع الأضلاع الداخل ٥ وما بعض الأطباء فإنه أمر أن يوضع على الموضع صوف قد غمس في دهن جاد وموضع رقيد فيما بين الأضلاع حتى يمتلئ ويكون الملاصق إذا ألف على استلاء مما ذكرنا في الصدر ٥ وإن عرض خسف شديد ووجع ثقل العليل

ويضيق نفسه بسبب عظم نخس الحجاب فينبغي أن تشق الجلد وتكشف عن الضلع المنكسر ثم يصير خيطا لا له الذي يحفظ الصفاق وتقطع العظام والشظايا التي تنخس بتؤ وتخرجها ويعالج الموضع بما يليق باللحم ويدمل إن لم يعرض ورم حار ٥ وإن عرض الورم الحار فينبغي عليه وقايد معمولة في دهن وافر ويعالج الموضع بما يزيل الورم الحار ويدبر العليل بما ينبغي أن تدبر به مثله ويضطجع على الجانب الذي يخف عليه إن شاء الله ٥

الباب الثاني والتسعون
في علاج كسر عظم الزور وعظم العانة

إن عظام الزور والخاصرتين فقلما يعرض لها الكسر ومتى عرض لها الكسر فهو الذي يعرض للمثلين وذلك أن عظامها تتعرض وتشق باطولها ويميل الداخل مع وجع شديد يعرض إلى الساق ٥ وعلاج ذلك أن يكون مما يجبر عظم المنكب غير أن هذا أيسر لأن الخارج منه العظام المرتضة بالشق إنما يسوى ذلك بالأصابع من خارج ويكون بأن في العلاج مثل علاج المنكب ٥ وتستعمل الرباط وتصير قايدة في الموضع المغور من الخاصرة حتى ذا لها ليكون الرباط مستويا على استواء وكذلك أيضا تجبر عظام العانة بأن تسوى بالأصابع وتشرط وهذا العظم قلما يعرض له الكسر ٥

الباب الثالث والتسعون
في جبر عظام الكاهل والفقار وشوكها

إن عظام الفقار ليس يكاد يعرض لها الكسر لأن لا يعرض لها الرض وينبغي ذلك لانضغاط الشاع

أو عشاء الشاع وإذا كان ذلك تبعه أنه تسيل العصب بالمشارة وكثيرا ما يعرض من ذلك الموت ثم إن عرض ذلك لفقار الرقبة فمتى عرض شيء من ذلك رأيت علامات الهلاك والشعر عاجلا ٥ وإن لم تر علامات الهلاك موجودة وأمكنك أن تسوي الموضع وتستخرج العظام المرضوضة فافعل ٥ وإن عرض للموضع ورم فينبغي أن تداوي ذلك بما يسكن الورم الحار من التسطيل بالدهن والماء الفاتر ثم الأضمدة من بعد ذلك ٥ وإن عرض الكسر لشوك الفقار فينبغي أن تشق الموضع وتستخرج ما انكسر من الشوك وتخيط ما شققت وتعالجه بعلاج القروح ٥ وإن انكسر عظم الكاهل فليدخل الإصبع المسابة في المقعدة وترد العظم إلى خارج وتسوي باليد الأخرى من خارج وترده إلى حاله الطبيعية ٥ وإن اجتمع بعظم فاسير فينبغي أن تشق على الموضع وتستخرج العظم وترد الشوك إلى محله ثم تستعمل الرباط الذي يعرف وما يصلح أن يربط الموضع وأنت تعرف ما يعرض هذه العظام من الرض والكسر واللمس والتفتيش بشعوله فإنه لن يخفى عليك شيء من ذلك ٥

الباب الرابع والتسعون
في جبر كسر العضد

إذا انكسر العضد فينبغي أن تشعل في علاجه المدمن فوق وأسفل وكذلك مما معتدلا وإن كان الكسر قريبا من المنكب فينبغي أن يمد العضد إلى فوق وإن كان العضد إلى أسفل فإن كان الكسر قريبا من المرفق فينبغي أن يمد المرفق إلى أسفل والعضد من فوق والكسر إلى فوق وتردد

العظام المكسورة الى حقها وتولفها حتى تستوى وتنضم ثم تعمل رقاعة عراضا
وتطليها بدواء الجبر وتلزمها موضع الكسر كما يدور ثم تضع الجبائر حول الكسر
كما وصفنا وتربطها بعصابات رباطا جيدا ولا يكون شديدا لأن العضو يتخدر اليه
مادة ولا يحول ● واحذر أن تضع الجبائر على مفصل المرفق أو مفصل المنكب فانه
مما يضر بالمفصل والعضو ويجلب اليهما مادة فيحدث لذلك ورم ثم تشد العضد
برباط الى صدر العليل والى ناحيته كتفه وزنديه من الجانب المخالف للكسر ● وينبغي أن تترك
ذلك الى اليوم الثالث ثم تحله وتعيد عليه الضماد والرقائد والجبائر والرباط كما فعلت
في المرة الأولى ● وينبغي أن تفقد وتنظر فان كان الرباط قد استرخى وتشوش أو مال
شيء من المفصل الذي شددته عليه قبل اليوم الثالث فينبغي أن تحله وتعيد ذلك كما كان
وإن عرض للعضد ورم فينبغي أن لا تشد الجبائر وان تربط بالرقائد المطلية بالضماد
ويكون الشد رقيقا وتبطل على العضو ذهن مغسول وتطلي اليه بالزرد والصندل
وما الهند وا والكشوث لتمنع انصباب المادة حتى اذا حل الورم وزال فينبغي أن تعيد
الشد والرباط الذي ذكرناه وتمنع العليل من حركة يده الى أن يقوى العضو وتأمره
أن يستلقي على قفاه وأن يضع يده على بطنه وهي مربوطة الى الصدر كما ذكرنا
ويكون حتى عضده مخالفة لبدنه وتحل الرباط في أول الأمر في كل ثلثة أيام الى أن
تجاوز اليوم التاسع واذا جاوز اليوم التاسع فينبغي أن لا تحل الا في كل اسبوع والا لا

ان يعرض للعليل وجع أو حكة أو تحل الرباط فان يزيده على الشد أو في العضو ورم
لاشد اده من التحريك وأثر الرقعة يدل الرأس يشد العضو أو يقوى ● والعضد يشد
ويقوى كذلك في أربعين يوما وأكثر ● ولا بأس في الشاق والفجد ● واذا جاوز الأربعين
فينبغي أن تحله وتحمل صاحبه الحمام وتبطل عليه الماء المعتدل الحرارة ● وينبغي أن
تأمره أن يدلك بالمدر العليل بالمدر اللطيف فاذا استكمل الورم وقرد في تغليظ الغذاء وغمره بالمرة
البارده الى أن يشبه المشاكلة لما ذكرنا فاجمع العضو ليتولد من ذلك في موضع الكسر الشد القوي ●

الباب الخامس والتسعون
في جبر الذراع المكسور

انه لما كان الذراع موافقا من عظمين ● أحدهما أغلظ وهو الزند والثاني أدق وهو من فوق
صار رئمة الكسر العظام جميعا وربما انكسر أحدهما فان انكسر احدهما كان على احدهما
أصعب وأشد والاستيثاق ان انكسر اثنى موضع واحد وان انكسر أحدهما كان على احدهما أهون
الا أنه ان انكسر الأغلظ كان أبطأ برؤا وأردى قليلا ● وان انكسر الأدق كان يبرؤه اسرع
وذلك بأنه موضع فوق الأغلظ فيكون حينئذ موضعا ● وعلاج هذا الكسر يكون
بمنزلة علاج العضد من المدة والرباط وغير ذلك الا أنه متى عرض الكسر لأحد الزندين
فينبغي أن تستعمل من المدة ما هو أقوى ● وان انكسر اجميعا فينبغي أن تستعمل من المدة ما هو أقوى
وان جعل شد الشد شطلا من اقوى وقوان يكون الايام لا فوق والحصر الى الشقليلين

الزند الأغلظ تحت الأدق ويجعله ولا يجعل الأغلظ الأدق ● وأما كيفما ينبغي أن يجعل في جبر
عظم الذراع فهو مثل ما ذكرنا في العضد الا أن عظم الذراع أكثر ما يشد ويقوى في ثلثين يوما وأقل من ذلك

الباب السادس والتسعون
في جبر طرف اليد واصابعها

اعلم أن عظام المعصم والكف والسلاميات قل ما يعرض لها الكسر وانما يعرض لها الرض وذلك
اذا وقعت عليها قدمي عرض لها كسر أو رض فينبغي أن تفعل العليل بين يديك وتضع كفه على ركبتي
وتأمر بعض الخدم أن يمد الكسر من العظام ثم يردها الى جمعها وتسويها على شكلها وهيئتها
الطبيعية ● وان عرض الكسر للابهام والسبع فينبغي أن تربطها مع الكف بالرباط الذي سلح
لذلك ● وان عرض الكسر لبعض الأصابع الأخر فينبغي أن تربطها مع ما يليها من الاصابع لتسندها
فتجاح بمعونة ذلك الى الجبائر

الباب السابع والتسعون
في جبر قصبة الفخذ

ان قصبة الفخذ اذا انكسرت فجبرها مثل جبر عظم العضد الا أن عظم الفخذ غليظ شديد وأصلب
وهو أنه اذا انكسر انقلب على قدم أو الى خلف وذلك انه عرض وينبغي أن تسوي بالمد
المستوي ثم باليد حتى يرجع الى حاله فان كان الكسر في الوسط فينبغي أن تستعمل بعد الرباط
اللذين يكونان أجمعها فوق الكسر والآخر تحت الكسر ● وان كان الكسر مائلا الى أعلى الوسط
وكان قريبا من مفصل الورك فينبغي أن تأخذ قماطا وتصيره في وسطه قطنا أو صوفا وتصيره

وتبطه على العانة وتصعد بأطرافه الى فوق وتدفعه الى الخاصرة مسنده وتربط أطراف
الرباط أسفل الكسر وادفعه الى خاصرة الجانب الآخر ليمنعه الى أسفل ● فان كان الكسر مائلا الى الركبة
فانه يصير الرباط من فوق الكسر وتدفع أطرافه الى من تحته الى فوق وتشد الركبة بربط ملفقة
عليها ويكون العليل مستلقيا على وجهه ثم تجمعها في الكسر وتردها الى حاله وشكله وتربطه
وتشده على ما ينبغي ● وان كان لها كسر عظام تعرف فينبغي أن تتناول الموضع وتسحر
العظم على ما ذكرنا ثم تلزم الموضع الأدوية الجمة ●

الباب الثامن والتسعون
في جبر فقد الركبة

ان فقد الركبة عظم رخو وقل ما يعرض له الكسر لأنه يعرض له التهشم والرض وربما عرض له
الشق في شحمه وربما عرض ذلك معه جرح وغير جرح ومعرفة ذلك سهلة اذا مسستها
باليد فانك تجس شقا في الاتصال وتجمع لموضعا ● وجبر ذلك على هذه الصفة ينبغي
أن تجمع ذلك الكسر والشق وبعضه الى بعض بالأصابع وتردده الى شكله وتضع عليه
الرقائد المطلية بدواء الجبر ثم تربط ذلك رباطا جيدا على ما ينبغي ● واعلم أنه ليس
يكاد يتسنى الرشد على هذا الموضع جيدا للشق في جزء الركبة وامتداده الى القدام والى
خلف وانما يصار جبر هذا المفصل عسرا والأصوب صاحبها على كسر الجزء والمشي استمائي العضو
لأن الركبة تنثني عند رفع الساق ووضعه ● وأما المشي في المواضع المسهلة فانه اسهل وابتر فيه

الباب التاسع والتسعون
في جبر كسر عظم الساق

اجبر عظم الساق المشوز بمده له جبر عظم الذراع وذلك ان في الساق وعظمين مثل ان في الذراع عظمين احدهما اغلظ من الآخر ◉ والكسر يعرض لعظم الساق كما يعرض لعظم الساعد فمتى انكسر عظم الساق انقلب الساق الى الجهات الجميع الجهات ◉ وان انكسر احد العظمين انقلب الساق الى جميع الجهات الا الداخل والخارج ◉ فان كان الكسر في العظم الاغلظ فان الساق ينقلب الى خلف ◉ وان كان في الادق فانه ينقلب الى قدام فينبغي متى عرض الكسر ان تمد الساق من ناحيه الرأس ومن ناحيه القدم مدا معتدلا ثم تجمع العظمين المنفرقين وما كان فيه من عظام اخرى حتى يرجع عظم الساق الى شكله ثم توضع عليه رقايد مطلية بضماد الجبر وتلف عليه الرباط لفة واحده ثم تأخذ اقطاع القطن المعدله القوه فتلف عليها الخرق الليسه وتشد جوالي الكسر وتكون تخصيرها منفاربا ثم تلفها بالرباط العريض لفا جيدا ◉ فان كان الكسر الى ما يلي الركبه فينبغي ان يبلغ الرباط الى الفخذ وان كان مما يلي الكعب فينبغي ان يبلغ بالرباط الى ما يلي القدم وتستعمل في جبر هذا العظم من الدرس ما اذكرناه في جبر عظم الساعد

الباب المايه
في جبر عظام القدم

اما الكعب فانه لا يعرض له الكسر البته لما يحيط به من الاحتمام الحافظه له من جميع النواحي

واما عظام القدم والاصابع فانها تنكسر كما تنكسر عظام المعصمين والاكف وجبرها يكون كجبر عظام الاكف فاعلم ذلك ◉

الباب الحادي والمايه
في انواع الخلع وما في جبر خلع اللحي الاسفل

ان الخلع هو خروج راس العظم من حفرته التي هو فيها فان كان الخروج يسيرا وما يبرز من الحفره لم يقل للخلع بان قد زال المفصل ◉ وانما يقال ذلك اذا برز راس العظم بروزا ظاهرا ◉ والخلع يعرض لعظم اللحي الاسفل وان كان الخلع قد ما يعرض له الا اللحي الاعلى لعلة ازوسه وانما يعرض له في اكثر الامر من ذلك زوال المفصل وذلك بسبب ان العضل الذي يحيط به وبين العضل يكون من قبل كثره الحركه التي تكون من قبل المضغ وكثره الكلام فيتسرخى هذا العضل من اجل ذلك بسبب وبزول المفصل ويكون رجوع هذا المفصل الى موضعه من ذاته من غير علاج ولا احتيال ◉ واما متى خلع اللحي الخلع تاما فانه يعلمك ذلك ترى الفك الاسفل ناتيا الى قدام ومائلا الى الخلف وترى طرفي العظم وانما عند الفك الاعلى ويعترض على صاحبه جمع الفكين فان رايت ذلك فاعلم ان الفك قد خلع فحمله على هذه الصفه وهو ان تامر بعض الخدم بان يمسك راس وآخر يمسك الفك الاسفل باصابعه من داخل ومن خارج وان يقبض العليل فمه بعض القبض بقدر ما يمكنه وتامر الخادم بان يجر الفك باصابعه تينا وسماكا وتامر العليل

بان يرخي فكه ويطاوعه مع الخادم حين يجذبه ثم تمد اللحي مدة واحده وتردده الى موضعه وتسعى ان تدفع الفك الاسفل الى خلف حتى اذا دخل الى موضعه فينبغي ان يطبق الفكين والاسنان بعضها مفتوحين ◉ وان عسر عليك رد الفك الى موضعه فامرخ الموضع بدهن السفرج والشمع وكمده بدهن وماء الجاورس ونعم ما في ذلك ◉ ثم ترده الى موضعه وعلامه رجوعه هو استواء الاضراس والاسنان الفوقانيه على التحتانيه على ما الطبيعه ثم تضع عليه رقايد كثيره بشمع ودهن وبزيطها من فوق ذلك بالرباط مسترخ ◉ وان الخلع الفكان فان علامتهما ما ذكرنا في الخلع الفك الواحد وعلاجهما مثل علاج الواحد ◉ ومتى عرض الخلع لعظم الفك فينبغي ان لا يترك ساعه دون ان يرد الى موضعه فانه ان ترك ولم يرد حدث عن ذلك اعراض رديئه منها جمات دايمه وصداع دايم وذلك ان عضل الفكين اذا تغير عن موضعه تمدد وحدث معه عضل الصدغين وتمددهما وتبع ذلك الصداع الشديد وحدث بصاحب ذلك اسهال مرار وقيء مرار وكثيرا ما يموت صاحب ذلك في اليوم العاشر ◉

الباب الثاني والمايه
في الخلاع الثرقوه وطرف المنكب

واما الثرقوه فانها لا تنخلع من الجانب الداخل لانها متصله بالصدر غير منفصله عنه فلهذا لا تتحول من هذا الجانب ◉ وان وقعت من خارج ضربه شديده حتى تخلع

وأما في الذي لحمه مهزول كثيرة فانه يكون على خلاف ذلك وذلك انه خرج يسيرة ويدخل يسيرة
وربما عرض لبعض الناس ضربة فيحدث هناك ورم حار شديد فيظن بعض الجلع الذي يكون اسفل
ومعرفة الجلع الذي يكون اسفل هي انه اذا قدر بين المنكب العليل والمنكب الصحيح يكون
بينهما جلاء شديد وترى الموضع الذي قد خرج منه العضد محفوظا فاما في طرف المنكب
الذي يزول وترى طرف المنكب الطبيعي اجاز من طرف وهو المنكب ويكون راس العضد والجلع
تحت الابط بينا ومن فوقه اليد يكون بعيدا عن الاضلاع حتى انك متى اردت ان تقربه من الضلع
لم تمكنك الا بصعوبة وجميع شديد ولا تمكن صاحبه ان يسل يده وتقربها من ازديه
ولا ان تجوز بها شيئا لنوع الجرح كان ◉ واذا عرض هذا الجلع لصبي او لفتى السن او لغير ذلك من
الانسان وكان جلعا رقيقا ولم يكن له زمان طويل فان الطبيب ان قبض اليد ورفع المفصل العظم
مفصل الاصبع الوسطى كان يزيل الدخول المفصل الى موضعه وكذلك ايضا ان رفع العليل
يده الصحيحة كان يزيل دخول المفصل الى موضعه الا ان يكون صبيا لا يحسن ذلك
فقد ينبغي ان نرد المفصل الى موضعه بهذا الذي نرسم عاما فاما الربط ◉ وقد ذكرنا انا قد
نكثر ترداده بسهولة في وقت الجلع وبعده بيوم او يومين ◉ واما ما كان من الجلع اكثر من
هذا واشد فينبغي ان يستلقي العليل ويطرح على الموضع الما الحار والادهن ◉ ويقعد العليل ان يستلقي
على ظهره ويضع تحت ظهره كرة من جلود او من شيء آخر معتدل القوام ليس باللين ولا بالصلب جدا
الطبيب يمد الساعد الذي جلعه اليمنى على الكرة ◉ وان كانت العلة في الجانب الايسر صير عقب رجله

اليمنى على الكرة ◉ وان كانت العلة في الجانب الايمن صير عقب رجله اليسرى على
الكرة ثم يضبط اليد العليلة ويمدها الى ناحية الرجلين ويشيل مع هذا الابط
بالعقب وتدفعه ويكون خادم من خلف يدفع راس المنكب الآخر ليلا يقلب
الجسد بالمد ◉ وفي علاج ذلك نوع آخر وهو ان تامر رجلا شابا طوال قائما من
العليل بان يقعد من ناحية الجانب العليل وان يدخل منكبه تحت ابط العليل
ويشيله الى فوق ويمد يد العليل الى ناحيته بطنه ويكون ساير جسده خلف حامله
ويجعله معلقا في الهواء ◉ فان كان العليل صبيا فينبغي ان يعلق في رجله شيء ثقيل فالد
وساير الجسد اذا مد على الحالين الى اسفل مع المنكب الذي صار تحت الابط زد
المفصل الذي قد خرج وادخله بامور سهلة وبعمل ذلك ايضا وتدخل المفصل الذي
قد الجلع بالآلة التي تسمى دستج وهي خشبة طولها طرفها الاعلى مستدير الشكل يعادل
جدا وابدا فوق ووضع هذا الطرف تحت ابط العليل والعليل قائم او جالس على وطول
الدستج والطرف الآخر في الارض او على شيء آخر وينبغي ان تمد اليد الى اسفل ابدا الا ان
وان يكون ساير الجسد يميل الى اسفل من الناحية الاخرى لما ابنا له واما ان تمده انسان آخر
فان المفصل حينئذ يدخل الى موضعه ويكون هذا ايضا بعارضه شيء كما ذكرنا في
العضد المكسورة ومدها ◉ واما ها هنا فينبغي ان يربط على عارضه الساعد جسم
مستدير يكون مقدار اما الخوخة فما الابط ويرفع راس العضد به الى فوق ◉ وان عسر

دخول المفصل لطول مدة الزمان بالجلع او لغلظ لحمه فاستعمل العلاج الذي يكون
بالآلة التي تسمى اثني وهي خشبة طولها مقدار ذراع وعرضها اربع اصابع في ثمان اصبع
واجعل طرفها مستديرا تسهل الدخول في عوق الابط واستدر قفاه قريبا من طرف الدستج
وينبغي ان تربط خرقا على هذا الطرف فيكون اليزن على راس العضد والساعد وطرف اليد
ثم تربط على عارضه من خشب ثمانية عمودين او على عارضه سلم بعد ان تمد اليد على الخشبة
فوق العارضة حتى يكون الابط قد انطبق على العارضة بالعرض وقد اليد الى اسفل وتربط ساير
الجسد معلقا من الناحية الاخرى ◉ فاذا فعلت ذلك فان المفصل يدخل فاذا دخل المفصل
فينبغي بعد الدخول ان يوضع تحت الابط كرة معتدلة الدور ويربط ◉ فان كان
هناك ورم جاز قبل الكرة بدهن ثم استعمل الربط فوق المنكب وعلى الكرة واد ره
الى الابط الآخر ويكون لف الربط صلبا واربط العضد مع الجنب الى اسفل وتربط
المرفق وطرف الدالي المرفوق من ناحيته العنوبلي لان الجلع المفصل ايضا خطاطيا تاتيا وينبغي
ان يجلعه بعد اليوم الثالث او بعد ذلك ايضا وتريد في العذاء قليلا ليقوى الجسد
فيقوى العضد والجلع شر لعبا ◉ واذا كان العضد يخلع من كثرة الرطوبة يعرض
للمفصل او لعلة اخرى من منه يعرض له فيكون من ذلك الخلع فلتستعمل الادكما
وصفنا فيما تقدم ◉ فان الخلع العضد عند الولادة والمولود اتقوى اعضاءه و
يخلف الرطوبات فحينئذ لا يكون الكسر اكثر والانقص من الاعمال الا انه يكون العضد

صغيرا فلا يتمى ويسمى هذا العضد عضد ابن عرس ◉ واذا كان الجلع الى الصدر فهو الخلع فان العظم
لا يزيد ويدق الشاف كله ولا يقوى على حمل ثقل البدن ولا يقوى على الرياضة ◉

الباب الرابع والمائة
في رد خلع مفصل المرفق

ان مفصل المرفق على قدر ما بينه وبين مفصل الكف اسفل هو الاختلاف في الصفة
ولذلك صار اعسر انواع الجلع ردا وذلك ان آخر زجه يكون ابطا ودخوله يكون اعسر
لتكاثف اللحم وربما انفلت وخرج بكليته ويعرض له ذلك على اشد ما
اسيما على الشكل الذي الى قدام والى خلف ومعرفة جلعه سهلة بينة لحاسه
اليسر وحاسه اللمس من اي شكل كان وترى الموضع الذي خرج منه عميقا ويعرف
هذه الاشياء سهلا اسيما اذا قرن المرفق العليل الى المرفق الصحيح وقسته اليه
فمتى عرض شيء من ذلك فينبغي ان تدخل المرفق من ساعته قبل ان يعرض له الورم
فانه اذا عرض له ذلك عسر علاجه وربما تبرا الله سيما ان كان الجلع الى خلف
وذلك ان الجلع الذي يكون الى خلف من المرفق اردى من جميع انواع الجلع
واشدها وجعا واكثرها عطبا ◉ واما الزوال الذي يكون يسيرا فان
المد اليسير يرده اذا امر المد بان تمد اليد وهي منبسطة بالذراع الى اسفل
فيمد احد الجانبين وخادم آخر يمد العضو الى فوق ثم دفع العضو الزايل الى

فانه يرجع الى موضعه الطبيعى ٥ واما البقراط فانه يستوى الخلع الذى يكون الى قدام بان يشق له بالعليل شقا ما حتى يماس اصل الكتف المنكب فيستوى الخلع الذى يكون الى خلف بالمد الشديد وذلك ان الخلع الذى يكون الى قدام انما يكون اكثر ذلك من مد شديد يعرض للساعد ٥ والخلع الذى يكون الى خلف يلزم العطاء الشديد ايضا فاما شديدا ٥ فان رد الخلع الى الدخول فليستعمل مدا اشد من المد الذى يذكره البقراط فى الفصل المكتوب حيث استعمل العمودله ٥

الباب الخامس والمائه
فى رد الخلع العارض للمعصم والاصابع

اعلم ان رد خلع هذه الاعضاء يسير يسهل وذلك انه ينبغى ان تمد بمن يوفق ورد الاصابع حتى تستوى استقامتها ثم تشد وتربط بالرباط الموافق لها ٥ فان كان مع ذلك ورم عولج بعلاج الخلع الذى يكون معه وقد تقدم فى صدر ذلك ما هو ٥

الباب السادس والمائه
فى معالجة خلع القفار

ان القفار اذا عرض له الخلع الشديد اعقب ذلك موتا سريعا وذلك انما يعرض للضاع عند هذا الخلع من الضغط واذا انضغط الضاع هلك الانسان حتى انه ربما عرض للعصب الذى مخرجه من الضاع ضغط كان منذرا بالهلاك ٥ واما الزوال فقد يعرض للقفار

كثيرا وربما زال القفار الى قدام وقفار الدالية ربما اليونانية الرود سبس وربما زال الى خلف ويسمى ذلك حديه وربما زال الى احد الجوانب ويسمى ذلك اسعولوسيس وهو تقويس الصلب ٥ وقد ظن قوم ان ذلك زوال الخرز واحده وزوال الخرزه الواحده وان كان عظيما لا يتوسر معه اصلاح الصلب على اليسير مما روى وقد يكون من هذا العطب والقفار اذا زال الى داخل فليس فى اصلاحه حيلة لانه لا يقدر احد على تسويته من داخل ودفعه الى خارج ٥ وقد رأى قوم تسويه ذلك بان مد ومن عرض له هذا الزوال على استلقاء وعلقوا عليه محاجم واثاروا له عطاسا وسعالا واجتالوا فى توليد الرياح فى جوفه وظنوا انهم بهذا يردون ذلك الى موضعه بقدر ما يتسع له وقد وصفهم بقراط توبيخا كافيا ٥ وقد يعرض لبعض شول القفار ان ينكسر وينثنى موضعه مجوفا فيظن بعض الناس ان ذلك الزوال القفار الى قدام وربما عالجوه بصلع وتراس بعيدا وقالوا ان زوال القفار الى داخل يتراس بعيدا وهذه علة لا برء لها وذلك ان الذى يعرض لهذا الجنس بوله من ساعته او الجنس يزاره ويعرض له برد فى الاطراف وفى آخر الامر يخرج الزار بغير ارادة الجذوم الا فيه بالعصب الذى يصير الى عضل المقعده ويتبع ذلك البول لا سيما ان كان الزوال عرض للقفار الذى فوق العنق او لخرز العنق ٥ واما الجديه التى تكون من الصبى ففيها تطول مدتها ٥ وقد ذكر بقراط انها ان كانت لا تخرز موتا فانها مؤلمة لا برء لها ٥ واما الجديه الحادثه عن

سقطه فينبغى ان تستعمل فيها العلاج الذى ذكره بقراط وهو ان تجذ خشبه طولها وعرضها طول العليل وعرضه او تجذ ذكانا على هذا المقدار قريبا من حائط ممدود الى جانب الدكان والابعد بعده من الدكان الذى من قدام ويوطى الدكان بثياب ثم يضجع العليل بالماء العذب ويمد على الخشبه او على الدكان على وجهه ثم تلف قماطا لفين على صدر العليل ثم تخرج اطرافه من تحت الابطين وتربطهما بين كتفيه وتربط اطراف القماط الى الخشبه مستطيلا شبيها بالاستج ويقام هذه الخشبه على الارض قائمة عند طرف الخشبه الموضوعه او الدكان ويدفع الى الحائط واقف عند راس العليل يمسكها لئلا يكون الطرف الاسفل مسندا الى شئ وقد اللفوا فى الذى عند الراس فى الوقت الذى ينبغى فيشد بالمد وتربط ايضا الراسطين جميعا بقماط آخر فوق الركب وفوق الكعبين وتربط ايضا المواضع التى هى ازيد من الموضع الذى تجمع فيه الخذا ان بقماط آخر وتجمع اطراف هذه الرباطات وتربطها الى خشبه اخرى تشبه الاستج مثل الخشبه التى قدمنا ذكرها وتضعها عند طرف الخشبه الموضوعه التى على رجل العليل مثل ما قدمت الخشبه الاولى وقد تامر الاعوان ان يمدوا هذا الخشب مدا على الخلاف ٥ ومن التابين من استعمل هذا المد بالالات التى تسمى السعوما وترجمته حمير وهى سهام تمد وترمى على خشبه قائمه عند طرف هذه الخشبه العظيمه او الدكان اعنى الطرف الذين يليان

الراس والرجلين فاذا دارت هذه السهام تلتقط الرباطات التى تمد ٥ وينبغى اذا صار البدن هكذا ان يدفع الجذبه باصول الكفين وان اختجا الى الجلوس عليه فعلنا ذلك ولم نحفل شيئا ٥ وان لم يستو القفار بهذه الاشياء وكان العليل محتملا للضغط فينبغى ان تجتفر جفيرة فى الحائط الذى بالقرب بالطول شبيهه بالميزان تناله الجديه وقد ما يكون طول الجفيره قدر ذراع والا تكون ازيد من قفار العليل ولا انسفل منه كثيرا بل ينبغى ان تكون الجفيره قد عملت لو لا هذه العله ان تكون الخشبه موضوعه قريبا من الحائط ثم تاخذ لوحا معتدلا القفار وتصير احد طرفيه فى الجفيره التى فى الحائط ويوضع وسطه او الموضع الذى يمد منه على الجديه ثم يدفع طرفها الآخر الى اسفل حتى ترى ان القفار قد استوى استواء ٥ وقد ذكر بقراط ان النفض وحده يصلح هذا الشئ ٥ وقال ايضا ان الكبس باللوح وحده يصلحه فان كان ذلك حقا فليس ينكر ان يستعمل المد الذى ذكرناه فى اثناء التقويس الذى يسمى الرود سيس من عند الكبس ٥ وينبغى بعد التسوية ان تستعمل المحاجم خشيه عرضها قدر ثلث اصابع وطولها قدر ما يحتوى على الجديه وعلى بعض الخرز الصحيح وتلف عليها خرقه كتان لئلا يكون جاسيه وتوضع على الخرز وتربط بالرباط الذى ينبغى ان يستعمل وقد مر العليل

بالأعتدال المعتدل له والمايل الى الغلظ ● وان يفيث بعد ذلك من الجاورشير بقدر
فينبغي ان تستعمل الممرخ بالأشياء المرخيه اللينه مع الزامها اللوح الذي
وصفنا زمانا طويلا ● وقد استعمل بعض الناس صفيحه من رصاص ●

الباب السابع والمايه
في رد الورك المخلوع

ان سائر انواع العظام يعرض لها في بعض الاوقات الزوال وفي بعض الاوقات الخروج
من المفصل خروجا تاما فاما مفصل الورك ومفصل المنكب فيعرض لهما الخلع
والخروج كثيرا ويعرض ذلك لمفصل الورك اكثر مما يعرض لمفصل المنكب
وذلك لان جفره جوف الورك عميقه مستديره قد استوفى منها باطنا فاذا
خرج راس الفخذ من جفرته بسبب عله شديده فانه يخرج على وجوه كثيره
بالزياده والنقصان في الخروج وذلك ان خروجه يكون اكثر ذلك على
اربعة اوجه ● احدها انه ينتقل عن موضعه الى داخل ● والثاني الى خارج
والثالث الى قدام ● والرابع الى خلف فاشقاله الى قدام قل ما يكون والى خلف
اكثر ما يكون ● والدليل على انتقاله الى داخل انك اذا قرنت الساق الصحيح
الى الساق العليل يكون الساق العليل اطول وتكون الركبه نابيه والاقدام
العليل على ان يثني رجله عند الاربيه وتكون المواضع التي عند الاربيه وارمه

وتماسا من قبل ان الفخذ قد صار الى تلك الاماكن ● واما من عرض لمخلع الورك
الخارج فهلامته تكون بالضد مما ذكرنا وذلك انه ترى الساق من هاهنا
اقصر وترى المواضع التي من تاحيه الاربيه عميقه والتي تحاذيها من خلف وارمه
وتكون الركبه الى داخل فلا يقدر صاحبها ان يثني ساقه ● واما من يعرض له
خلع الورك الى قدام فانه لا يقدر على بسط ساقه على التمام واذا اتاه نال من
ذلك الم في الركبه وان رام المشي لم يقدر على الذهاب الى قدام ويختبس بوله
وسوء هضمه وترى اعضاءه مسترخيه قليله اللحم وعند المشي يكون وطيهم
على العقب ● واما من عرض له خلع الورك الى خلف فلا يمكنه ان
يبسط ركبته ولا يقدر على ان يثنيها قبل ان يثني الاربيه ويبين ان الساق ومنه
والاربيه مستويه وترى راس الفخذ في موضع الاعفاج بينا ● ومتى
خلع الورك في الصبيان وطالت مدته ثم رجع الى موضعه البته فان الموضع
في اول وجوده امكن فيه البزور وبارد الفخذ ويدخل الى موضعه على المكان
وكذلك في سائر الناس متى لم يزل من هذا الخلع وعولج حتى يرجع الى موضعه
ويرتاض ● واما متى طالت مدته فانه لا يرجع ولا يبرا البته ● والعلاج العام الذي
يصلح في انواع الخلع هو العلاج الذي ذكره ابقراط وهو ان يمسك الفخذ ويخرج
المفصل بحيله ويشره وينخله في الجفره ● ومتى كان الخلع الى داخل فينبغي ان

تثني الساق ثنيا شديدا حتى تمس الرجل الاربيه الى داخل وترد عظم الفخذ الى جوفه
ان شاء الله ● فان احتيج الى الاحوال بهذا العلاج فينبغي ان تستعمل المد الذي يكون
بالايدي على هذه الصفه وهو ان تامر بعض الخدم بان يمد الساق من اسفل وتشد
بعضهم رباطا على الفخذ وعلى الساق وبعضهم يضبط اليدين من فوق الابطين وان
احتجنا الى مد اشد فينبغي ان نربط الساق وبهما رباطا مفتولا من فوق الكعب الى فوق
الركبه ايضا ليضبطها ● واما ما يلي الصدر فليس نحتاج الى الرباط بل ينبغي
ان تدخل الايدي تحت الابطين وتضبط ويوخذ قماط قوي ليس ويصير وسطه على
اصل الفخذ ويمد الى المنكب اما من قدام فمن ناحيه الاربيه والترقوه واما من
خلف فمن ناحيه الظهر وتدفع طرفي القماط الى خادم اخر وتامرهم بان يمدوا كلهم
معا في دفعه حتى يرجع راس العليل ويكون منعلقا ثم يزال ادخال المفصل الى موضعه
فانه يسهل دخوله ● وهذا النوع من المد مستعمل لانواع الخلع الاربعه التي يعرض
للفخذ ● وعلاج اخر وهو انه ينبغي متى كان الخلع الى داخل ان يصير وسط القماط
الذي ذكرناه على اصل الفخذ فيما بين راس الفخذ والموضع الذي تحت الاربيه ويمد
الى فوق الى ناحيه الاربيه والترقوه ثم تامر رجلا شابا حملا ان يختص
المضيع الغليظ من الفخذ بذراعيه ويمده الى خارج مدا شديدا فان المفصل يرجع
الى موضعه وهذا استعمل من سائر انواع العلاج التي يمكن رد عظم الفخذ الى موضعه ●

الباب الثامن والمايه
في علاج خلع الركبه

ان مفصل الركبه يعرض له الخلع من ثلثه اوجه احدها ان تخلع الى داخل ●
والثاني الى خارج ● والثالث الى خلف وليس تخلع الى قدام لان قلنسوه الركبه تمنعه
من ان تخلع الى هذه الجهه ● وعلاجه يكون بالمد الذي ذكرناه وان يكون ذلك في
بعض الاوقات بالايدي فقط وفي بعضها برباطات على ما ينبغي ثم ترد المفصل الى
موضعه ويربط بالرباطات التي تصلح لذلك ● وينبغي ان يترك المعصوم من يوما الى ثلثه ●

الباب التاسع والمايه في علاج
خلع الكعب واصابع الرجل المخلوعه

ان مفصل الكعب اذا زال قليلا فانه يصلح فاذا خلع خلعا تاما فانه تحتاج الى
علاج اقوى ومد اشد ● فاول ما ينبغي ان تستعمل المد الذي يكون بالايدي وان يدخل
المفصل فينبغي ان يستلقي العليل على ظهره على الارض وتوتد فيما بين فخذيه
عند الاعفاج وتدا طويلا قويا بحيث لا يكون قلما لا يدع بدنه يجر اذا مد رجله
الى اسفل فان جعل تحت الخشبه العظيمه التي قلنا انه يجب ان يكون في وسطها
خشبه اخرى مورثه فينبغي ان يكون استلقاء الانسان ومده الى هذه الخشبه وينبغي
ان يضبط الخادم الفخذ ومدها والمد خادم اخر الرجل اما بيده واما

برباط على خلاف مد الخادم الأول وتسوى الطبيب بيديه الخلع ويمسك
خادم آخر الرجل الأخرى الى اسفل ۞ وينبغي بعد التسوية أن يربط بربابط
وثيقة ويذهب بعرض الرباط أولا وسط القدم وبعضها الى الكعب ويربط
هنالك ۞ وينبغي أن تتوقى العصب الذي يكون فوق العقب من خلف لئلا يعظم الرباط
عليه شديدا ولينتج العليل من المشي أربعين يوما فانهم ان مشوا قبل أن يشتد
المفصل ويقوى على التمام فسد العلاج وزال المفصل عن موضعه ۞ وان
زال العقب عن وتيره فان ذلك يعرض كثيرا وربما عرض من ذلك اورام حارة
فينبغي أن يشوروا هذا العضو بأن يتلفى العليل على وجهه وان يسوى
المفصل بالرباط الوثيقة وان لهذا في العليل ولا يتحرك حتى يصلح
العضو اصلاحا التام ۞ وان كان هناك ورم فينبغي أن تستعمل
التطيل بالملح الجاز والدهن ولو لا تستعمل الرباط ۞ واما اصابع
الرجل فمتى زالت فينبغي أن تسوى بمدر قليل كما ذكرنا في
اصابع اليد ۞ وعلاج ذلك سهل ليس بعسير ۞ وينبغي في
جميع انواع الخلع اذا ثبت بقية صلبة من الورم الحار في
المفاصل ان لا تتوانا عنها فانها تمنع من جوده الحركة زمانا طويلا
فينبغي أن تستعمل في ذلك الأدوية الملينة على ما ذكرنا في علاج الاورام الصلبة

في اليوم الحادي عشر ۞ واما علاج الجرح فينبغي أن يكون كما قلنا
في علاج الكسر الذي يكون مع جرح ۞

الباب الحادي عشر والمايه
في الخلع المركب مع كسر

اذا عرض خلع مع كسر من غير جرح فينبغي أن تستعمل المد المشترك والتسوية
بالأيدي كالذي ذكرناه في أنواع الكسر والخلع البسيط ۞ واذا عرض الخلع
مع كسر وجرح فينبغي أن تستعمل العلاج المركب من الثلثة البسيطة على ما ذكرناه
على الانفراد ۞

تمت المقالة التاسعة
من الجزء الثاني العملي من كتاب كامل الصناعة الطبية
المعروف بالملكي تاليف علي بن العباس
تلميذ الي ماسرجويه بن سيار المجوسي ۞

مجلس شورای اسلام
١٣٠٢

الحمد لله رب العلمين وصلوته على سيدنا محمد وآله الطاهرين

المقالة العاشرة من الجزء الثاني العملي
من كتاب كامل الصناعة الطبية المعروف بالملكي
تاليف علي بن العباس الارجاني تلميذ ابن ماسرجويه
وهي تشتمل على ثلثين بابا

الباب العاشر والمايه
في علاج الخلع المركب مع جرح

انه متى عرض في موضع الخلع جرح فينبغي أن تستعمل في ذلك الرفق
وحسن التدبير وذلك ان المفاصل عند دخولها الى مواضعها انما كانت
سببا للموت لسبب الاورام الحارة العارضة للعصب والعضل الذي يكون
بالقرب من هذه الاعضاء عن المد الشديد فيكون من ذلك اوجاع
شديدة وتمدد وحميات سيما اذا دخل مفصل المرفق والركبة
والاعضاء التي هي ازمع من هذه على قدر قوتها وبعدها من الاعضاء
الرئيسة يكون الضرر العارض عنها اكثر واقل ۞ وقد يسقط
من رد الخلع متى عرض الورم الحار ومنع من الرباط الشديد فيها
وامر أن تستعمل فيها في الابتداء الادوية المسكنة للاورام الحارة ليلا
يتزيد الورم ويحدث للعضو فساد فيجب بذلك على العليل الفة
عظيمة ۞ فاذا سكن الورم فحينيذ رد المفصل الى موضعه بمد قليل ۞
ومتى كان الورم قليلا فينبغي أن ترد المفصل من ساعته الى موضعه
برفق فان اجاب الى ذلك والا فاتركه الى أن يسكن الورم لا سيما في
المفاصل العظيمة ۞ وشكون الورم يكون اما في اليوم السابع واما

بسم الله الرحمن الرحيم

المقالة العاشرة من الجزو الثانى العملى

من كتاب دأمل الصناعة الطبية المعروف بالملكى

تأليف على بن العباس تلميذ ماهر موسى بن سيار

تتضمن الكلام فى الأدوية المركبة وهى ثلثون بابا

الباب الأول — فى السبب الذى من أجله إحتاج الأطباء الى تأليف الأدوية المركبة

الباب الثانى — فى ذكر القوانين والدستورات التى يعمل عليها فى تأليف الأدوية المركبة

الباب الثالث — فى تدبير الأدوية المفردة وكيفية استعمالها فى تأليف الأدوية المركبة

الباب الرابع — فى عمل المعجونات والأقراص وعمل الدرياق المعروف بالفاروق

الباب الخامس — فى صفة منافع الدرياق وعلل منافعه وامتحانه ومقدار التريد فى كل مرض

الباب السادس — فى مقدار ما يسقى الترياق وغيره من الأدوية المعجونة وفصله بما فيه علة

الباب السابع — فى صفة سرنا والأربعة وما فى المعاجين

الباب الثامن — فى صفة المعجونات المسهلة وغيرها

الباب التاسع — فى الطبرزدات المسهلة والقوية وما فيها الأصول وما يجرى هذا المجرى

الباب العاشر — فى وصف الأدوية المسهلة

الباب الحادى عشر — فى صفة الجوارشنات المسهلة

الباب الثانى عشر — فى صفة الحقن والفتايل

الباب الثالث عشر — فى أدوية القئ

الباب الرابع عشر — فى اللعوقات

الباب الخامس عشر — فى الأقراص

الباب السادس عشر — فى الجوارشنات والاطريفلات

الباب السابع عشر — فى الشعوفات

الباب الثامن عشر — فى صفة الأضمدة

الباب التاسع عشر — فى ذكر الأدهان

الباب العشرون — فى الأشربة والربوب

الباب الحادى والعشرون — فى الأصباغ والمثبتات

الباب الثانى والعشرون — فى الأكحال والمدرورات للعين

الباب الثالث والعشرون — فى صفة الشيافات والمدرورات التى تجعل فى الجراحات

الباب الرابع والعشرون — فى صفة المراهم وطلى الأورام

الباب الخامس والعشرون — فى أدوية الرعاف

الباب السادس والعشرون — فى الشعوفات والأدوية المسهلة واللعوقات والغرغرات

الباب السابع والعشرون — فى أدوية السمنة

الباب الثامن والعشرون — فى أدوية الكلف والغمر والحزاز والنمش والقوابى

الباب التاسع والعشرون — فيما يقطع شهوة الطين والشهوات الردية

الباب الثلثون

الباب الأول فى السبب الذى من أجله إحتاج الأطباء الى تأليف الأدوية المركبة

إن القدماء من الأطباء اعتقدوا فى تأليف الأدوية المركبة ثلثة أسباب ● أحدها لأن أصحاب التجارب ● والثانى لأن أصحاب القياس ● فأما أصحاب التجارب فانهم يقولون ان بعض الأدوية مما عرفت بالتجارب أنه يسقى للمالخوليا فى المنام ● ومنها ما عرفت بالاتفاق عند النجع بعض الناس فى مرض من الأمراض دواء يسقى أو ثلثة أدوية أو أكثر من ذلك من غير قصد ولا بعد فانتفع بذلك والخذ ذلك الدواء المركب شفاء من ذلك المرض ● ومنها ما عرفت بقياس قصدوا فهم لتأليفها عند ما رأوا أن كثيرا من الأدوية المفردة التى رأوها من أركانها تفعل فعلا واحدا أعنى أنها تنفع من مرض من الأمراض الأركان واحد منها يفعل فعلة فى بعض الأبدان أكثر وفى بعضها أقل رأوا بذلك السبب أن لو أعطوا الأدوية كثيرة كان لها حال واحدة فى النفع لبعض الأمراض فيعلموا بها الانسان الذى به ذلك المرض فلعله أن ينفع فيه واحد من الأدوية المفردة فهو أولى بطبيعة ذلك الانسان الذى يعالجونه وهذا الرأى غير صحيح ● وأما أصحاب القياس فانهم لما عرفوا طبايع الأبدان واختلافها والأعراض التى تعرض لها وعرفوا قوى الأدوية المفردة أعنى من أى كل واحد منها ومقدار قوته فى ذلك المزاج وما تفعله فى كل واحد من الأبدان وما ينتفع به

يجمع في الدرجه الثانيه وذلك ان الدواء المجمع في الدرجه الاولى ينقص من حراره
الدواء المسخن في الدرجه الثالثه ويزيده الى الثانيه منزله الماء الحار الذى يسخن به
ما فاتر فانه ينقص من حراره مفرد الفوذنج الماء المسخن به ○ واما ما يفهم الدواء
المركب بسبب شده المرض وقوته فانه ربما جذب في البدن مرض قوى لا يفي به
دواء واحد من الادويه المفرده التي من شانها ان تنفع من ذلك المرض فيركب من ادويه
شتى مما ينفع بها فيه ليعين بعضها بعضا في مقاومته ○ واما استيعابهم الدواء
المركب بسبب اختلاف حال المرض فانه لما كان قد يجذب في البدن في بعض الاوقات
مرض يحتاج فيه الى ادويه مفرده فيها قوى متضاده لمنزله العلل التي يحتاج فيها الى
ادويه تنفع وتدفع والى ادويه يخلل معا منزله الاورام الحاره وذلك ربما
اجتمع في بعض الامراض الى ادويه تخلو وادويه تملس منزله الادويه التي يحتاج
اليها في امراض الصدر والرئه وغير ذلك من الامراض التي يحتاج فيها الى ادويه
تجمع فيها قوى متضاده فلا يوجد دواء مفرد يقوم ذلك المقام فيحتاج حينئذ
الى تاليف ادويه مفرده مختلفه القوى بحسب الحاجه اليها ليجمع من ذلك الدواء
والجرم مركب يفعل افعالا متضاده ○ واما استيعابهم الدواء المركب بسبب
مقاومه الامراض المختلفه فانه ربما احتاج الطبيب الى دواء واحد يقاوم
امراضا كثيره مختلفه الطبايع ويقاوم تمام الحيوان والادويه القتاله فيضطر

الامر الى ترتيب دواء يجمع فيه قوى مختلفه ومنافع متضاده تقاوم الامراض
المختلفه والسموم والادويه القتاله المختلفه القوى وهذا هو السبب الذى دعا
الاطباء الى تاليف الدرياق والمعروف بديا قاوذن والفاروق فان هذا الدرياق يجمع فيه
هذه المنافع التي ذكرناها اعنى ينفع من امراض متضاده ويقاوم سموما مختلفه ○
فاما السبب الثاني من الاسباب الثلثه الذى اضطر الاطباء بسببه الى استعمال
الدواء المركب وهو بسبب الاعضاء فان ذلك بسببين ○ احدهما موضع العضو ○
والثاني بسبب قوته ومنفعته ○ اما بسبب موضع العضو فانه متى كان العضو
الالم بعيدا عن المعده احتجنا ان نضيف الى الدواء المفرد النافع من ذلك المرض
دواء ينفعه ويوصله الى العضو الالم بسرعه ايتا بطى في نفوذه ويسهل قوته فمن
استعمالنا الاربعه الاقراص في بعض الادويه ○ واما بسبب قوه العضو ومنفعته فانه
ربما جذب بعض الاعضاء القويه الكثيره المنافع من المعده والبدن ورم واحتاج
الى ادويه تحلل فخلطنا بالدواء المحلل دواء يطيب الرائحه معه قبض ليحفظ بذلك
قوتهم على جلبهم المجمع من اجل سبب الدواء المحلل ○ فاما السبب الثالث الذى
من اجله احتيج الى اتخاذ الدواء المركب الذى هو بسبب الادويه المفرده فمن قبل
شبيه اشياء ○ احدها اصلاح بشاعه الدواء وكراهيته ○ والثاني ذكر عادته الدواء ○
والثالث دفع مضره الدواء ○ والرابع الزياده في قوه الدواء ○ والخامس لنقص

من قوه الدواء ○ والسادس ليحفظ قوه الدواء على حاله ○ والسابع اختلاف كيفيات
استعمال الادويه ○ والثامن عدم الدواء المفرد النافع ○ فاما اصلاح بشاعه
الدواء وكراهيته فان الطبيب ربما احتاج الى اعطاء العليل بعض الادويه
الكريهه فيكره العليل شربه وان هو شربه وصبر على كراهيته لم يثبت في
معدته الا قليلا حتى يعتريه وتنقلب نفسه ويقذفه فيضطر عند ذلك الى الخلط
به بعض الادويه الطيبه الرائحه الذكيه الطعم ليستر بذلك بشاعه الدواء
وكراهيه رائحته فيسهل عليه شربه ويثبت في معدته فمن هذا خلط
ابقراط بالخربق الاسود الدوقو ونزر الكرفس الجبلي ومنزله ما خلط الخس
مع السقمونيا الا يسقون ○ واما كثره عاديه الدواء فان الطبيب ربما
احتاج الى اعطاء العليل بعض الادويه القويه منزله الافيون عند ما يحتاج
الى تسكين الوجع فلم فيه من شده تحذيره خلط معه بعض الادويه كالزاجه
منزله الجندبادستر ليكسر بذلك عاديته ○ فاما دفع مضره الدواء فانه
لما كان بعض الادويه النافعه من بعض العلل قد تضر ببعض الاعضاء احتيج
ان خلط بذلك الدواء دواء آخر يدفع مضرته منزله السقمونيا فانه لما كان
ضره بالمعده والبدن احتيج ان خلط به الانيسون والفلفل ○ واما الزياده
في قوه الدواء المركب فانه لما كان بعض الادويه المركبه يحتاج فيه الى ان يبقى

مده من الزمان طويله احتاج الطبيب لذلك ان يلقى فيه ادويه تزيد في قوته ايلا
يضعف وتحل قوته عاطول الزمان منزله ما يلقى في الترياق من اصل السوسن الاسمانجوني
والوج والغاريقون ○ واما النقصان من قوه الدواء فانه لما كان بعض الادويه
المركبه قد يقع فيه ادويه جاده قويه الحده احتاج الطبيب ان يلقى فيه بعض
الادويه التي تكسر من نلك الحده منزله ما يخلط الصمغ العربي في الترياق وفي
اشباه الرخاخ ○ فاما حفظ قوه الدواء على حاله فانه لما كان بعض الادويه
المركبه يحتاج فيه الى ان يبقى مده طويله احتاج الطبيب الى ان يلقى فيه دواء
يحفظ قوته على حالها ومع من نقصانها منزله ما يلقى الافيون في بعض المعجونات ○
فاما اختلاف كيفيات استعمال الادويه فانه لما احتاج الطبيب في كثير من الادويه
الى استعمال دواء مفرد الا انه لا يمكن استعمال ذلك الدواء على حقيقته دون ان
يخلط معه شيئا آخر يلتام به ويستوى منزله ما اذا احتجنا الى استعمال دواء
يقوم مقام المرزنجوش والطلا واشباهه دواء مفردا يقوم مقام ذلك احتجنا
لذلك الى ان نطبخ الادويه بالزيت واذا به بعضها وخلطها بالشمع والاشق
حتى نجتمع تلك الادويه ويلتام وتتصل اجزاؤها بعضها ببعض ويصير مزجها
فان هذه الادويه لو استعملت على غير هذه الجهه لم تثبت على العضو
ولكانت تنفر وتنتشر وهذا السبب الذى اضطر الاطباء الى اتخاذ المراهم ●

فأما عدم الدواء المفرد النافع فانه لما احتاج الطبيب في بعض الأوقات الى
مداواة بعض العلل بدواء مفرد ينفع من تلك العلة فلا يجد ذلك الدواء بعينه
ولا يقدر عليه فيضطره الأمر في ذلك الى استعمال الفكر والقياس في تأليف
ادوية متصادة يجتمع له منها دواء نافع من تلك العلة وليس في تلك الادوية
المفردة دواء واحد اذا استعمل على الانفراد ينفع بل يضر وانما مكسب تلك
المنفعة من التركيب مثال ذلك ان القرحة لحتاج الى دواء ينبت اللحم فالذي
يحتاج منها من الادوية اصل السوسن الاسماخوني ودقيق الكرسنة ودقاق الدر
ممتى عدم الانسان هذه الادوية استعمل المرهم المؤلف من الزفت والشمع المذابين
بالدهن وعالج به القرحة فان ذلك دواء موافق جيد في ابراء اللحم في القرحة
فاما متى استعمل كل واحد من هذه الادوية على الانفراد اضر ذلك بالقرحة
مضرة عظيمة وذلك انه متى استعمل الزفت مفردا اذع القرحة اذاعة شديدة
واكلها ومتى استعمل الشمع المذاب بالدهن انبت القرحة وخشنها ومنع من
انبات اللحم فاعلم ذلك ولهذه الاشياء التي ذكرناها احتجت الاطباء
من اصحاب القياس الى تأليف الادوية المفردة واتخاذ الادوية المركبة
وهذه الاشياء لا يقدر عليها اصحاب التجارب ولا يمكنهم استعمالها
لان اصحاب التجربة انما يعالجون العلل والامراض لكثرة ذلك لا الادوية المفردة

التي قد عرفوها بالتجربة وليس جميع الامراض يمكن علاجها بالدواء ولو كان
ممكن ذلك لما احتاجت الاطباء القدماء الى تأليف الدواء المركب وقد
تشكك قوم من الاطباء في فعل الدواء المركب واختلافوا في منافعه فقالوا
اذا كان الدواء الذي من شأنه ان يتناوله الانسان يصير الى المعدة ثم الى الامعاء
الرقاق ومنها الى الجراول ومن الجراول الى الكبد ثم الى سائر الاعضاء فكيف
يقال في بعض الادوية المركبة انه ينفع من امراض كثيرة في اعضاء مختلفة
فيقال له في جواب هذا السؤال ان الاعضاء العليلة منها ان تنشوق الى ما
ينفعها فان كانت قد تحركت فهي تشاق الى ما يبرئها وان كانت قد تزمن فهي تشاق
الى ما يصلحها وذلك ان تشاق الى ما يصلح سائر ما يخلط فيها من العلل فاذا صار الدواء الى
داخل البدن فمن شأن العضو الالم ان يجتذب اليه ما ينتفع به من الدواء المركب
وهذا جواب مقنع في جواب هذا السؤال واذا قد بان ووضح انه من الواجب
استعمال القدماء من اصحاب القياس الادوية المركبة في علاج الامراض
فينبغي ان نأخذ في تركيب كل واحد من الادوية التي ذكرنا انه ينتفع بها في كل
واحد من الامراض ونذكر منها ما كان مختارا فقد وقفت عليه التجربة في
شفاء المرض المركب له ونبتدئ اولا بالقوانين والدستورات التي ينبغي ان يعمل عليها
في ازدواج الادوية المفردة اعني مقدار ما يلقى من الدواء المفرد في الدواء المركب

يقوم بكثرته مقدار ما يحتاج اليه منه واعني بالدواء الشديد القوة
ما كان في المقدار اليسير منه قوة شديدة وفعله في الاسخان والتبريد
والترطيب والتجفيف فعلا قويا بمنزلة الفربيون والافربون واعني بالدواء
الضعيف المضاد لفعل القوي فاما الدستور الذي يكون بحسب كثرة منفعة
الدواء وقلتها فانه اذا كان الدواء كثير المنفعة فينبغي ان تلقى في الدواء المركب
مقدارا كثيرا اتباعا بكثرة مقداره ما يحتاج اليه منه واذا كان قليل
المنفعة فينبغي ان يلقى فيه مقدارا يسيرا اذ كان لا ينبغي ان كثر مقدار
الدواء مما ليس فيه كثير منفعة واعني بالدواء الكثير المنافع ما فيه منافع
كثيرة مثل العاقر قرحا واصل السوسن الاسماخوني واعني بالدواء
القليل المنفعة الدواء الذي يكون فيه منفعة واحدة واما الدستور الذي بحسب
شرف المنفعة فانه متى كان الدواء له منفعة شريفة فانه ينبغي ان يلقى منه في الدواء
المركب مقدارا اكثر من المقدار الذي يلقى عليه من الدواء الذي منفعته ليست
بالشريفة واما الدستور الذي يكون بحسب مشاركته لغيره في المنفعة
فانه متى كان الدواء النافع منفعة خاصية ليست لغيره من الادوية التي في الدواء
المركب فينبغي ان يلقى منه مقدارا كثيرا لتقوى منفعته ذلك الدواء ومتى
كان في الدواء المركب ادوية منها مثل تلك المنفعة التي في ذلك الدواء المفرد

الباب الثاني في ذكر القوانين والدستورات
التي ينبغي عليها في ازدواج الادوية التي منها يعمل الدواء المركب

انه مما ينبغي ان يعلمه المتطبب ويحتاج اليه ضرورة في تأليف الدواء المركب
معرفته مقدار ما يلقى من كل واحد من الادوية المفردة في الدواء المركب اذ
كانت الادوية ليست جارية كلها مجرى واحدة لا في الكمية ولا في
القوة ولا في المنفعة ولذلك يحتاج ان يلقى من بعضها الكثير ومن بعضها اليسير
ومن بعضها المقدار الوسط والاسباب التي من اجلها اختلفت ازدواج
الادوية والطرق والدستورات التي يعمل عليها كثيرة فان احدها مفرد
والآخر مركب فاما الطريق المفرد فينقسم الى تسعة اقسام احدها قوة
الدواء وضعفه والثاني كثرة منفعته وقلتها والثالث شرف
المنفعة وخساستها والرابع مشاركته في المنفعة لغيره من الادوية
وانفراده بها والخامس موضع العضو العليل والسادس المضرة
التي تكون في الدواء المفرد والسابع ان يكون في الدواء المركب دواء
يضعف قوة الدواء النافع فاما الدستور الذي يكون بحسب قوة الدواء
وضعفه فانه اذا كان الدواء المفرد شديد القوة ألقي منه في الدواء
المركب مقدارا يسيرا واذا كان ضعيف القوة ألقي منه مقدارا كثيرا

فينبغي أن تلقي من ذلك الدواء مقدارا قصدا ۞ فأما الدستور الذي يؤخذ
من موضع العضو فإنه ينبغي أن ينظر فإن كان العضو الألم بعيدا عن موضع
المعدة فينبغي أن تلقي منه مقدارا كثيرا ليلا يضعف قوته في ممره
في طول تلك المسافة التي يسلكها الدواء إلى العضو العليل بما يخالطه من الخلط
والرطوبات ۞ وإن كان موضع العضو العليل قريبا فينبغي أن تلقي من ذلك الدواء
المفرد في الدواء المركب مقدارا لحاجة إذ كان ليس يحتاج الدواء أن يمر بأعضاء كثيرة فتضعف
قوته ۞ فأما الدستور الذي يؤخذ من مضرة الدواء فإنه متى اتفق أن يكون الدواء النافع
لبعض الأعضاء فيه مضرة لغيره أو ينقص فعل شيء من الأدوية التي في الدواء المركب
فينبغي أن تقصر منه على الشيء اليسير ۞ وأما الدستور الذي يهتم عليه بحسب طاقة البعض
الأدوية فقوته بقدر فإنه متى كان في الدواء المركب دواء يضعف قوته
الدواء النافع فينبغي أن تلقي من الدواء مقدارا كثيرا ۞ فهذه الدساتير الثلاث
المفردة التي يبنى عليها في مقدار ما يلقى من الدواء المفرد في الدواء المركب وإذا
جمعت الأسباب المفردة التي من أجلها يلقى من الدواء المفرد في الدواء المركب مقدارا
كثيرا كانت ستة أحدها أن يكون ضعيفا ۞ والثاني أن يكون كثير المنافع
والثالث أن يكون شريف المنافع ۞ والرابع أن يكون العضو الذي يداوى به
بعيدا ۞ والخامس أن يكون له منفعة خاصية ليست لغيره ۞ والسادس أن يكون

مقدار ما يلقى في الدواء المركب ۞ وإن اجتمعت الأسباب التي توجب التقليل
من مقدار الدواء أو أكثرها فينبغي أن يلقى منه مقدارا يسيرا جدا ۞ وإن كانت
الأسباب الموجبة للزيادة مع الأسباب الموجبة للنقصان في الدواء المفرد فينبغي أن تلقي
منه في الدواء المركب مقدارا معتدلا فاعلم ذلك ۞ وأنت تعلم مقدار قوة الدواء ومنفعته
ومنفعته وغير ذلك مما ذكرناه في الموضع الذي ذكرنا فيه الأدوية المفردة إن شاء الله

الباب الثالث في تدبير الأدوية المفردة وكيفية استعمالها وإلقائها في الدواء المركب

الآن الصواب أن نقدم قبل ذكرنا لعمل الأدوية المركبة وخلطها بكيفية
استعمال الأدوية المفردة التي تقع فيها وتدبيرها ۞ فأقول إنه أولا ينبغي
أن نبدأ من ذلك بأن نختار الأدوية المفردة ونتجدها ولا نستعمل منها إلا
أفضلها وخيرها ثم نفتقدها إلا أخلاطها شيء غيرها من التراب والغبار والبعر
وغير ذلك فإن ذلك رأس ما يحتاج إليه من أراد أن يركب دواء
ويستليم المنفعة التي لها تركب ذلك الدواء ۞ وقد ذكرنا الأدوية المختارة
عند ذكرنا لطبائع الأدوية المفردة ثم ننظر إلى ما كان من الأدوية اليابسة
من الحشائش والبزور والثمر وغير ذلك مما يحتاج فيه إلى الدق والسحق فإن الأمور
الرطبة من رجيد الزعفران فينبغي أن نطحنها طحنا رقيقا فإنه أجود ما عمل

بها وان لم يكن رجي فدقها في جاون جماره املس ان امكن والا ففي هاون نظيف
محلى دقا ناعما ثم اخلطها بخربزه واعد دقها واخلطها ثانيه ثم اعد دقها
في الهاون وتحفظها جيدا حتى تصير مثل الغبار فان الادويه اذا اهمل بها هذا
الفعل كانت ابلغ فما احتاج اليه من المنفعه وذلك ان كلما كان سحقه اتم
كانت استحالته في المعده والكبد اسرع ٥ الا ان الفاصل جالينوس يامر ان ترفق
لادويه الجوارشنات المشهله دقا ليس بالناعم وانه ان دق ناعما لم يعمل ٥ وينبغي
ان يسحق كل واحد من اصناف الادويه مفردا ثم يسحق وزنه المذكور ثم جميعا
خلط مما تريد اخلاطه ٥ واما الصمغ فينبغي ان ينظر فان كان في ذلك الادويه
شراب او غيره من سائر العصارات فينبغي ان تنقع الصموغ بالشراب او
العصار حتى تحل ثم تسحق في الهاون بعد ما تسوى اخرا وها وتصفى ٥
فان كان دواء مجموناً بالعسل فينبغي ان تختار العسل الجيد الصافي في النقي الذي
لا اخلاط له شيء من الشمع الطيب الرائحه الذي اذا اخذ منه باصبعك ثم
سئلته لم يتقطع سيلانه ثم يعلى الى ان ترتفع رغوته وتنزع الرغوه منه اذا خرج
لان نزع رغوته وليؤخذ لكل واحد من الادويه المذكوره المجموله الموزونه
ثلثه امثاله عسل ان كان الزمان شتاء وان كان صيفا فلواحد اثنان ونصف
ثم يلقى العسل على الصموغ المحلوله بالشراب وتضرب حتى تستوى ثم تلقى عليه

الادويه المسحوقه وتضرب بالدشاب حتى تستوى وتنزع منها في اناء من قصه او
عضاريصني ولا تعملا الا آنا بل يكون ناقصا ازباع اصابع فان المعجون ربما
علا وارتفع فلا يكون له موضع ينتفش فيه وربما انتشر انا اذا كان رطبا فينبغي
ان يخفف الانا في كل قليل فخرج فخار الدواء وينتفش الى ان يسكن عليه
وان اردت ان تجعل من الدواء اقراصا فينبغي ان تلقي الدوا المسحوق في الهاون ويصب
عليه من الماء او الشراب او غيره مما تحتاج ان تعجنه به قليلا قليلا وتدوقه
جيدا حتى يلتئم وتستوى وتمكن ان تصلح منه اقراصا ثم تقرصها على حسب ما
تحتاج اليه ثم تجففها في الظل وتقلبها عدوه وعشيه الى ان تجف جفافا جيدا ولا
ترفعها وفيها شيء من الدواء وليلا اشتد جرح وتفسد ٥ فان وقع في الاقراص شيء
من اللك فينبغي ان تغسل اللك بماء مطبوخ فيه راوند صيني واصول الاذخر وهو
ان تنقي اللك من حشيشه وتدقه جيدا وتصب عليه من ذلك الماء قليلا قليلا
وتحركه بدسيخ الهاون وتصفيه بالمنخل الصفيق على مهل وتاخذ ما بقي
في المنخل وتصب عليه من ذلك الماء وتعجنه ثانيه وتصفيه بالمنخل وتفعل به مع
الاول ثم تصب الماء عنه قليلا قليلا وتنزل حتى الحق ثم تسحق وتخرج
منه ما تحتاج اليه من الوزن ٥ فان اردت ان تعملها حبوبا بمسهله او غيرها
فان كان فيها شيء من الصموغ فينبغي ان تحل تلك الصموغ بالعصاره المذكوره

لذلك الحب او بالماء الحار وتسحق في الهاون جيدا حتى تلتئم ثم تلقي عليها الادويه
اليابسه المسحوقه وتدوقها حتى تنعجن وتلتئم فانه اوفق لذلك ثم تجيب على
مقدار ما تحتاج اليه وتخفف في الظل ٥ في المطبوخات فاما
المطبوخات المشهله فينبغي ان تطبخ بناء معتدل ولا تكثر عليها الناء فانه
فوتها ٥ وان كان في المطبوخ افيمون فلا تطبخه مع الادويه لكن يلقى عليه
بعد الفراغ منه وتصبر عليه قليلا ثم تمرس وتصفى ليلا تذهب قوته ٥ وان
وقع في المطبوخ خيار شنبر فلا ينبغي ان يلقيه مع الادويه المطبوخه لئلا تذهب
قوته وكذلك الترنجبين لكن يصفى المطبوخ عليهما وتمرس وتصفى ثانيه ٥
في عمل ما الجبن فاما عمل ما الجبن فان اردت عمله بالسكنجبين فينبغي ان تاخذ
من لبن ماعز رطلين وتكوثر العنز ابعده العهد بالولاده والاقربه فان البعده
العهد بالولاده يكون لبنها غليظا قليل المائيه والقريبه العهد بالولاده لبنها
لبنا ثم تلقي اللبن في قدر نظيفه جدا وتعلى نارا معتدله فاذا
على وفار فليرش عليه من السكنجبين الجيد الصحيح ثلث رطل وتمسح راس
القدر باسفنجه مبلوله بالماء او بصوفه مبلوله وقتا بعد وقت قبل ان
يلقى عليه السكنجبين وينزل عن النار وينزل حتى يبرد ويصير كمس
دابس وتعلو حتى يصفو الماء منه وتوخذ ذلك الماء وتعلى مع مثقال مع ذرة

واذا اردت ان تقلع الاهليلج المسحوق فاغسله بما السفرجل حتى ينسف ثم
اقله بالزيت او السمن في قدر نظيفة واحذر الاحراق ثم
الادوية الحجرية
فاما الادوية الحجرية كالكحل والتوتيا والمغنيسيا وخبث الفضة والاقليميا وما
شاكل ذلك فينبغي ان تحكها وتبريها بالماء وتسحق سحقا جيدا ثم تخفف
واذا اردت ان تسقيها بعض العصارات فينبغي ان تلقي العصارة عليها قليلا قليلا
وتسحقها الى ان تلين وتصير مثل الغبار وكذلك تابر اذا وبه العين ينبغي ان
تصيرها بالدق والسحق كالغبار فان العين عضو لطيف ذي الحس الجيد
من الادوية ما فيها الذي يحشونه واذا لم تلين الاكحال والدروز ان ازدادت
العين مرضا وان كان الدواء في طبيعته نافعا
غسل الشادنج
واما غسل
الشادنج والاقاقيا وما اشبه ذلك فينبغي ان تسحقه في الهاون وتصب عليه
من ماء العنبر الصافي الذي لا خالطه شيء من الكدر ثم تمره ثم تسحق وتصفي قليلا
قليلا في اناء آخر وتوخذ ما يجري مع الماء ثم تلقي عليه ماء بقي في الهاون ثانية
ماء بعد ماء صافيا وتسحق وتصفي قليلا قليلا تفعل به ذلك مرارا حتى لا تبقى منه
في الهاون شيء الا ماء لا ينسحق ثم تغطي الاناء الذي فيه ذلك الماء والدواء وتتركه
حتى يصفو جيدا وترسب جوهر الدواء في اسفل الاناء وتصفي عنه الماء وتخفف
وتستعمل فيما يحتاج اليه وكذلك تفعل بكل دواء معدني حجري
في الدرق

واذا اردت ان تستعمل الدرق فانقعه في الماء يوما وقشره والقه في هاون
والق معه من حب الخروع المقشر بقدر وزنه ودقه وادق الدرق بالعسل
واعجنه الادوية
فان كان الدرق الذي تريد استعماله ياسا فاخلط
الدرق بالفرسيون او زيت في الهاون واسقه به
في جرق الرصاص
فاما
جرق الرصاص المشوي اياز فينبغي ان توخذ الاشربة فيوضع في بوطقة
من بواطق الصاغة او مغرفة جديدة ويلقى عليه شيء من الكبريت ويدخل
الى كور الجرادين او كور الصاغة ويتبع عليه حتى يحترق
في جرق العقارب
واما جرق العقارب فانك تاخذ العقارب وتلقيها في قدر خزف وتطينها
بالعجين وتطين راسها جيدا وتضعها في تنور قد سجر بحطب الكرم سجرا جيدا
وقد اخرج النار عنه ثم تطين راس التنور جيدا ليلة فاذا كان من الغد
فاخرجها وتردها ثم اخرج العقارب وضعها في طرف زجاج وتستعمل عند
الحاجة
في احراق السنسك
واما احراق السنسك فانك تاخذ السنسك
البيضا الملسا وتطينها بطين جرق وتضعها في تنور قد حمر الى ان يخمد وعاوده
احرها انها اخرج بيضا فان لم تصر بيضا فليست تحيده الاحراق وتاعدها الى
الطين والتنور ثانية
في احراق الزجاج
فاما متى اردت احراق الزجاج
فاجعله الى كور الجرادين حتى يقارب الذوبان ثم اخرجه والقه في ماء القلي

ثم اخرجه واسحقه
في احراق السرطانات
واما متى اردت احراق
السرطانات للمسلولين واصحاب نفث المدة فينبغي ان تاخذ السرطانات البحرية
فتقطع ايديها وارجلها وتشق بطونها وتغسلها غسلا جيدا نظيفا وتضعها
في كوز خزف وتطينه بطين جرق وخلي وتضعها في تنور قد حمر فيه ليلة ليجف
ثم اخرجها من الغد واحذر ان اخرجها حتى يصير رماد الاجنحة جفا وتفعل
ذلك كل يوم عند نزول الشمس برج الاسد
في احراق البسد والكهربا
فاذا اردت ان تحرق البسد والكهربا فصيرهما في كوز جديد وطينه
بطين جرق وضعه في تنور قد حمر فيه نهاره وليلته اجمع واخرجه من الغد
فاما متى اردت ان تطبخ السرطانات في ماء السعير فينبغي ان تاخذ السرطانات
فتقطع ايديها وارجلها وانيابها وتشق بطونها وتغسلها برماد البلوط
والملح والماء العذب الصافي غسلا جيدا ثم بالماء العذب حتى لا يبقى فيها
من طعم الملوحة شيء ويصفى وتوضع في جاوشيره وتلقى في قدر ماء السعير
وتطبخ حتى تنضج وتصفى ويستعمل ان شاء الله
في استعمال الاذرايح
فاما متى اردت استعمال الاذرايح في دواء او طلي فالقها في كوز وصبر عليه
فمه حرقة كثيرا نظيفة وطينه على قدر قد اغلي فيها حامل نقف ليستصاعد اليها
بخار الحامل فيختنق وتستعمل بعد ذلك
في اتخاذ الادهان
فاما اتخاذ الادهان

مائة وبوقد جتها نافع معتدل له ست ساعات وأكثر الى ان يخلص الادهان فوقها ويه
وكلما نقص الماء فليزد فيه ماء حار حتى ينضج الادوية ويضمحل الادهان ويرتفع في
اناء عضار ويستعمل ۞

الباب الرابع في عمل المعجونات وأولا
في عمل الترياق المعروف بترياق الفاروق

ارهما الترياق وجليل القدر عظيم المنفعة لانه خلاص من اكثر العلل العارضة من نهش
الحيوان القتال ولدغه واول من ابتدع تركيبه ماعيوس الفيلسوف وكان
عرضه في تركيبه اياه النفع من سموم دواب النموم اللادغة والنهاشة ولذلك ما
سمي بترياقا لان هذا الاسم مشتق من اسم الحيوان النهاش اذ كان اسمه في لغة اليونانيين
تيرون ۞ وقال قوم انما سمي بهذا الاسم من بعد ما القي فيه لحوم الافاعي اذ كانت
الافاعي داخلة في جملة الحيوان الذي يهش ۞ فاما اندروماخس فانه زاد فيه
لحوم الافاعي وبه كمل وتم الغرض المقصود البتة في تاليفه ۞ وذلك ان الغرض كان
في تاليفه والمعنى الذي من اجله ركب هو مقاومة سموم دواب النموم ولحوم
الافاعي متماثلة للسم فاوجب جعل فيه لحم الافاعي ليكون اللحم يقصد الى
موضع السم فيشفه ويجففه ولذلك ما اكمل اندروماخس الترياق بالفلوس
الافاعي فيه ۞ ثم ان جالينوس لما نظر في تركيبه وطبايع الادوية التي منها

ركب ومنافعها وما اجتمع فيه بالتركيب من كثرة المنافع شرح منافعه
ومبين مجامعته واظهر فضايله للناس وذلك ان هذا المعجون اعني الترياق
انما كان غرض القدماء في تاليفه وتركيبه ليحفظ من الضار اللاحق من لدغ
الهوام ذوات السموم ونهشها وسقا الذين قد اصيبوا بالنهش واللدغ او يشرب
الادوية القتاله ۞ فلما تامل جالينوس الادوية التي ركب منها هذا
الترياق وعرف قوة كل واحد منها وفعله في البدن ولابد علة ينتفع علم من
ذلك ان هذا المعجون وان كان قد ينتفع من لدغ الهوام ونهشها ومن الادوية
القتاله بما فيه من الادوية الملينة للاعضاء الرئيسة لتقوى على دفع السموم
عنها وبما فيه من الادوية المحققة للنتم المنفية له والدافعة له عن الاعضاء
الرئيسة وان انها وعن المنافذ والمجاري واخراجها عن البدن من مسام الجلد
علم من ذلك ايضا ان فعله هذه الافعال قد يشفي بالعرض من امراض كثيرة
بما ينتفع فيه من اصناف الادوية النافعة من ايضا في الامراض التي من ذاتها
فيما بعد فليس انما يشفي من الامراض فقط بل قد ينتفع فيحفظ البدن من حدوثها
به ويقوي على دفع الاسباب الجالبة لها فلذلك جميع افعاله ومنافعه وفضايله
واخبر بطبايع الادوية التي تنفع فيه ومنافعها ومقدار ما يشترك في كل واحد
من الامراض والعلل وكيف ينبغي ان يشترى ومع اي شيء يشترى على ما اخبر

واصفوه بعد قليل ان شاء الله ۞

وهذه صفة عمل الترياق على النسخة التي وجدناها في مقالتي
حنين في الترياق وذكر انها اجود النسخ واكملها

يوخذ من اقراص العصل لمنيه واربعون مثقالا وكاذي ومر يوس المطيب
عاقرحا جالينوس يصير من ذلك ستة واربعين مثقالا ومن اقراص الافاعي
اربعة وعشرون مثقالا ومن اقراص الاندروخوزوز والفلفل الاسود والافوه
من كل واحد اربعة وعشرون مثقالا واما الدارصيني فكان الاقدمون
يلقون اثني عشر مثقالا واما ماعيوس الذي كان رئيس الاطباء على عهد جالينوس
فكان يلقي ضعف ذلك وهو اربعة وعشرون مثقالا ومن الورد اثنا عشر
مثقالا ومن اللقت البري والاسفوديلوز وهو النوم البري ومن الابهرساوه
اصل النوشادر الاسفنجوني والغاريقون وزبل النوشادر وذهر البلسان الخالص
من كل واحد اثنا عشر مثقالا ومن المر الصافي والزعفران والدينار
والراوند الصيني والقسط البلوز وهو ذو الخمسة الاوراق ۞ وقال قوم
انه الفجنشت والفوتنج الجبلي والفراسيون وهو كف الثعلب جبلي وقطر اسالون
وهو زوز الارمني الجبلي واسطوخودس وقسط وفلفل ابيض ودار فلفل واندر
ذكر ومشك طرمشيع وفقاح الاذخر وسعة الابهل وسليخه وسواء السنبل

نظر اسالون
وهو نمر الكرمس
البحيري

يحل ويلقى عليه العسل المنزوع الرغوة ويخلط به جيدا ويوضع ذلك يوما
وليلة ثم تسلك الادوية بدهن البلسان ويجعن بهذا العسل والشراب ويرفع في اناء
من فضة او رصاص او عضارصيني والاملا الاناء ليترك فيه موضع لينفش الدوا
فيه ويكشف في كل قليل لشقاجيدا لينفش الدوا فيخرج غازه ويمكن ان يستعمل
سريعا في الوقت الذي نذكره ●

صفة اخرى للترياق وهو النسخة القديمة التي كانت تستعمل في بيمارستان
جنديسابور وهي صعبة جالينوس عن اندرو وما خرس

وحامض اقراص الاسفيل وهو بصل الفار تسعة وازيعون مثقالا ومن اقراص
الافاعي ومن اقراص الاندرو وخوروز وداذ قلفل وفلفل اسود من كل واحد
اربعة وعشرون مثقالا اوردا احمر منزوع الاقماع واصل السوسن الاسباني
واصل السوسن الجعول وبزر السلجم البري والثوم البري واسعود زوج راصيني
وافيون يعبري وغاريقون من كل واحد اثنا عشر مثقالا الادهن البلسان
وعيدان البلسان من كل واحد عشرة مثاقيل فلفل ابيض وزاوند صيني
ومرصاصي وقسط مر وزعفران وسليخه وسنبل هندي ومسطاسيشع
وقرابسيون وفقاح الاذخر وفوتنج جبلي وكندر ذكر وجعده
واسطوخودس وظفر اسالبون وهو زر الكرمن الجبلي وسلس وهو صمغ الطلع

وزنجبيل واصل السوسن فاليون وهو ذو الخمسة الاوراق من كل واحد ستة مثاقيل
بزر الكرفس وكمافيطوس ومنبعه شابله وسمو حماما وناردين اقليطي وهو
سنبل رومي وطين مختوم وكماذريوس وفو وساذج هندي وهو بالفارسية
وفلفطبار بحري وحب البلسان وانيسون وعصاره لجيه
النيس واقاقيا وصمغ عربي وبزر الزرباذ الخ وقردمانا وسسالبوس وهو كاشم
رومي وهو فاريقون ويقال انه حب الملاذي الرومي وحرف ابيض وفي بعض
النسخ خرد ابيض وناخواه وسكبينج من كل واحد اربعة مثاقيل جندبادستر
وزراوند طويل ودوقوا وهو بزر الجزر البري وفقر اليهود وحاشير
وقطر بوز دقيق وهو الكربوز وبازرد وهو الفندق من كل واحد مثقالين جميع
هذه الادوية مدقوقة منخولة يجربزه منقوع منها ما تنقع بشراب صافي
جيد الجوهر وهو الاصل او بلجمهوري او بنبيذ الزبيب والعسل او بالمثلث
او ما العسل مقدار الحاجة الى ان يحل ويلقى عليه عسل جيد منزوع الرغوة
كل واحد من الادوية ثلثة من العسل ويخلط به جيدا ثم تسلك الادوية
بدهن البلسان ويلقى على العسل والشراب ويعجن به جيدا ويرفع في اناء
من فضة ويستعمل عند الحاجة بعد خمس سنين او سبع سنين عند
عفر الجوانات السمومية ولسعها وعند سفي السموم والذي وجدنا في هذه

النسخة ان اكثر ما تستعمل عشرين سنة فاما الاطباء زماننا فانهم يستعملون
بعد سبعة اشهر او سنة والشربة منه ما بين ربع مثقال الى نصف مثقال
على قدر الحاجة بالماء الفاتر او بعض الاشربة المسخنة ● وفي بعض النسخ
الشربة من النصف مثقال الى ربع مثقال هذه الصفة التي كان يعمل عليها
في بيمارستان جنديسابور ● فاما الصنعة والتدبير والتجن فهي ما ذكرناه
في النسخة الاولى ● فاما اقراص الاسفيل فليس في عملها بما بينهما فرق ولا
خلف وكذلك عمل اقراص الافاعي في النسختين جميعا على ما نذكرها فيما
يستقبل ● فاما اقراص الاندرو وخوروز فمختلفة النسخ ونحن نثبتها هنا
من النسخ لجودها واكملها اما ما وجدناه في نسخة حنين فهذه النسخة
التي انا واصفها ● واما ما كان يستعمل في بيمارستان جنديسابور فذكرها
فيما يستانف ان شاء الله

صفة اقراص الاندرو وخوروز من نسخة
حنين التي اختارها

يوخذ داذ سبعة عشر ستة مثاقيل فقاح الاذخر اثنا عشر مثقالا قشب
الذريرة ستة مثاقيل دار صيني اربعة وعشرون مثقالا فوة واثنا عشر
وعيدان البلسان وسليخه ومصطكى من كل واحد ستة مثاقيل جماما
اربعة وعشرون مثقالا الجوز ابيض عشرون مثقالا زعفران اثنا عشر مثقالا

جميع هذه الادوية مدقوقة منخولة يجربزه ويعجن بشراب صافي جيد
الجوهر وهو الاصل او بجمهوري او بمثلث او بنبيذ زبيب وعسل ويقرص
اقراصا من مثقال ويمسح اليد عند تقريصها بدهن البلسان ويجفف في الظل
فاذا كان يجب ان تقابل هذه النسخة على نسخة اندرو وخوروز هذا ما وجدنا
خط علي بن العباس

صفة اقراص اندرو وخوروز التي كانت
تستعمل في بيمارستان جنديسابور

فاما اقراص الاندرو وخوروز فانما زدت في الترياق للزيادة في منافعه
وتقويته اذ كان تركيبها من ادوية كثيرة المنافع لاسيما من لسع الهوام
ونهشها والادوية القتالة ان هذه الادوية من شانها تخفيف السم وتنقيه
الاعضاء الرئيسة وتقويتها وقد تختلف عملها وليس تتساوى السم في اخلاطها
وكميته او ازادويتها الا انا نضع في كتابنا هذا صفة النسخة الثانية
التي اوثرها واستعملها وهذه صفتها

يوخذ داذ ستة عشر قشب الذريرة فوة اثنا عشر وعيدان البلسان سليخه جعده مصطكى من كل
واحد ستة مثاقيل فقاح الاذخر وزعفران من كل واحد اثنا عشر مثقالا
دار صيني وجماما ومرصاصي من كل واحد اربعة وعشرون مثقالا الجوز
عشرون مثقالا سنبل هندي ستة عشر مثقالا فجميع هذه الادوية مدقوقة منخولة

ويعجن بشراب رصاوحيد الجوهر او بنبيذ الزبيب والعسل او الجمهوري
ويقرص اقراصا من وزن مثقال ويخفف في الشمس ويرفع في اناء زجاج ويستعمل عند الحاجه

صفة اقراص الاسقيل وهو العنصل

يوخذ من بصل العنصل الصغار الذي ليس بكثير الرطوبه ويطلى بالعجين المختمر
ويشوى في تنور حتى ينضج ويخرج ويوخذ لبه اللين ويسحق سحقا جيدا ناعما
ويخلط معه دقيق الكرسنه الجيد بوزن البصل ويسحقهما جميعا سحقا
ناعما ويعجنهما بشراب رصاني جيد بقدر الحاجه ويعمل منها اقراصا قاقا
وامسح بدلك بدهن الورد وذلك لان بصل العنصل فيه حده ومن شانه ان
يحدث في اليد لذعا وتنقطا والدهن من شانه ان يمنع من التنقط ويسكن
اللذع ويجفف الاقراص في بيت دفي وقلبها غدوه وعشيه الى ان يجف جدا
ثم ترفعها في اناء زجاج وتستعملها عند الحاجه ● واعلم ان اندر وماخوس
كان يخلط هذه الاقراص مع جزئين من دقيق الكرسنه وجزء من العنصل المشوى
واما ماغيوس فانه كان يخالفه فيلقي جزئين من العنصل المشوى وجزءا من
دقيق الكرسنه ● واما اندمقراطيس فانه كان يخالطهما بالسويه ● واما
انا فاني اقدره على قدر قوه العنصل وضعفه كما نفعل في اقراص الافاعي فاما
نقدر ما نلقي من الخبز مع لحم الافاعي على قدر قوه اللحم وضعفه ● فاما

السبب الذي من اجله اخير من بصل العنصل الصغار فلان الصغار اقل
رطوبه من الكبار وكثيره الرطوبه مما تضعف فعله ● واما شيه فلقلة
رطوبته وحدته ● فاما الباسه العجين فلكيلا يخرق ● واما اختيار العجين
المختمر فلان الخمير فيه خليل ولطيف ● واما خلطه بدقيق الكرسنه
فليجففه ويزيل عنه النزغ ويمنعه من العفن والاولى في دقيق الكرسنه قوته على
الاختناق وتنفع من لسع الهوام

صفة اقراص الافاعي

يوخذ افاعي فتيه السن اناث غير ذكور والفرق بين الذكر والانثى ان الذكر
له نابان فقط والانثى لها اربع نابات والواو الاناث شقر الى الحمره والشباب
لها اشرعه الحركه والذكر غير بطيء وهي ترفع رؤوسها ابدا الى فوق وعيناها
الى الحمره ما هي جريئه تنظر نظرا زرقا ما يلي الاعريضه الراس وطولها
صلبه مجتمعه وكذلك اجسادها ولا ينبغي ان تستعمل شيا من اصناف
الحيات سوى الافاعي التي ذكرناها وذلك ان الافاعي معتدله في القوه
والضعف ليست بقتالة سم الافاعي المقرنه والبلوطيه وغيرها ولا
بالضعيفه كحيات البيوت والسود ● فاما اختيار الاناث من الافاعي فلان
سمها اضعف من سم الذكور وليس لها شده ورداه كيفيه مثل الذكور ●
فاما اختيار ما منها ما الوانها الى الحمره فلان السود منها رديه السم

والبيض ضعيفه قليله الحراره والتي هي الى الحمره معتدله فيما بين هذين ●
فاما اختيار السريعه الحركه الخفيفه الراس فعدره رؤوسها الى فوق فان هذه
الدلايل توجب قوتها وصحتها وحرارتها وفله الفضول فيها ● فاما
اختيار انيابها العريضه الرؤوس فلان عرض الراس وكبره يدلان على قوه الداماغ
● فاما اجتماع البطن وصلابته فان ذلك مما يدل على قوه الاعضا وقله
الفضول المرطبه في بدنها ● ومع هذا فينبغي ان يصاد الافاعي في وقت
الربيع بعد دخول الشمس برج الحمل واول الثور وتصاد من المواضع التي
على شاطي البحر التي فيها السحر والنبات وذلك ان ضيدها في الصيف يكون
سمها قاتلا جدا واحرق وفي الخريف يكون قاتلا في جسمها من السم الذي
قد احرق في الصيف بقيه ● واما في الشتاء فتكون ضعيفه غير متحركه قد
اجتمعت فيها الفضول ● فاما في الربيع فتكون معتدله ● وينبغي ان تستعمل
في الوقت الذي تصاد فيه ولا يوخر ذلك فانه ان طال امسكها بعد ان تصاد ولا
ينبغي ان تستعمل البته فانها اذا بقيت اياما جدا سمها وصار رديئا ● وليكن
صيدها بعد خروجها من الجحر نهارا ايام حتى تقوى الحراره في ابدانها وتحلل
الفضول منها ● فاذا انت احدث اختيارها على ما ذكرنا فينبغي ان توخذ
في الوقت الذي تصاد فيه ويقطع من رؤوسها واذنابها الاربع اصابع من ذلك

جانب فان زائدتها حين تقطعها قليلا لان الدم واذنابها ورؤوسها غير متحركه
فلا تستعملها فانها لا تصلح فاما قطع الرؤوس والاذناب فلان الاذناب كثيره
الفضول والرؤوس فيها سم تولد التم وخاصيه في افواهها فاما سائر
اجسادها فليس فيها سم ● فاما قطع هذا المقدار من رؤوسها واذنابها فلان
التم يكون في هذا المقدار منها ثم حينيذ ينبغي ان تسلخ جلودها بعد القطع
وتشق اجوافها وترمى بما فيها وذلك لان جلودها تقبل الفضول التي فيها
من اعضائها الداخله وكذلك الجلد من كل حيوان واجوافها معدن الفضول
المراره والسوداويه فاذا فعلت ذلك بها فاغسلها غسلا انظيفا بماء عذب
صاف مرارا كثيره وتشفها وضعها في قدر جراره جديده او قدر نحاس
مرصصه وصب عليها من الماء العذب الصافي الخفيف النقي الجاري من العيون
السريعه بمقدار ما يغمرها وضع معها عند الشبت وملح جريش ناعدا
جيدا وتطبخ بنار ليسه حتى تتهرى لحومها وتنفصل عن عظامها وتنزل
عن النار حتى يبرد منها وتصفى عن المرق واحفظ بالمرق وتنفصل
اللحم من العظام وترمى بها وتدق اللحم في جاون جراره دقا ناعما
وتخلط معه من اخير السميذ الجيد الاختمار النضيج المخفف المسحوق
ناعما بوزن اللحم وقال قوم يكون الخبز مثل ربع اللحم وهذا هو الصواب

شئ من اللحم واما مسحنا الاقراص في كل يوم قليلا قليلا لا ينشئ من دهن البلسان
فليلا استخرج ○ فانها عملنا اياها اقراصا فلان الشكل المدور بعيد من
قبول الافات فلهذه الاسباب اخترنا اقراص الافاعي على ما ذكرنا ○
فاما الغرض والمنفعة في اتخاذ هذه الاقراص من لحوم الافاعي والقائها في الترياق
فلان جوار الافاعي يخرج الفضول الداخلة في البدن الى خارج حتى الى الجلد وبنفعها
بالغرض ولذلك متى تناولته انسان في بدنه فضول كثيرة ولذلك في بدنه القمل وجدري
وجلاء مثل الجذام ويدفع عن البدن الاخلاط الغليظة التي يكون منها السهو والدرص والجذام

الباب الخامس في صفة منافع الترياق وعلل منافعه وامتحانه ومقدار المشروب منه في كل مرض

واذ قد أتينا على ذكر ترتيب الترياق وكمية الادوية المفردة التي تدخل فيه
فلنصف منافعه والاسباب التي من اجلها اكثر وكثرة منافعه ○ فنقول ان
الترياق وكثرة المنافع وجدا وذلك لكثرة الادوية المفردة الداخلة فيه
واختلاف قواها ومنافعها فان من الادوية التي البتة في الترياق منها ما
منافعه مفرده ○ ومنها ما منافعه مركبة ○ فاما الادوية التي منافعها
مفردة فمنها ما قصده التجفيف فقط مثل الراسخ ○ ومنها ما البتة
فيه لتقويه الاعضاء الرئيسة مثل الاسطوخودس والجبة النيس ○ ومنها

ما البتة لينقي الفضول ويدفعها عن الاعضاء الغذاء منزله الادوية التي
تدر البول والحيض وتفتح السدد التي في الكبد والطحال وخلط اورام
الاحشاء منزله الدوقو اوزراوند الجبلي والاذخر ○ ومنها ما ينقي
الفضول ويدفعها عن الاعضاء النفس منزله صمغ البطم واللبني والكراث
البري الذي ينقي الاضلاع والرية ○ ومنها ما ينقي الفضول عن اعضاء الحس
التي في الدماغ والعصب مثل الغاريقون والقنه والسكبينج ○ فهذه هي
الادوية التي منافعها مفردة ○ فاما الادوية التي منافعها مركبة فمنها
ما يجفف ويقوي مثل لحم الافاعي والسنبل ○ ومنها ما ينقي ويقوي معا
مثل السليخة ○ فاما التي تنقي منها ما ينقي الاعضاء الغذاء والاعضاء النفس
جميعا منزله الزراوند ○ ومنها ما ينقي ويدفع عن الاعضاء الغذاء والاعضاء
الحس مثل الغاريقون ○ ومنها ما ينقي جميع البدن وتراجب البلسان
فانه ينقي ويدفع عن الاعضاء الغذاء بادرار البول وينقي اعضاء النفس باسهاله
عسر النفس وينقي الدماغ ايضا لانه ينفع من الصرع وله المنفعة الاولى
جميعا وذلك انه يقوي الاعضاء الرئيسة ويجفف السدم فاما التفويه فطيب
رائحته واما تجفيفه السدم فبيبسه وله ايضا خاصية ما في النفع من لسع الهوام
انه انما ينفع من لدغ الهوام لخاصية طبيعته لا بكيفيته فلذلك ملطيات

وضعف المدارق ○ وبالجملة فانه يشفي من جميع الامراض المادية الرطبة
البلغمية والسوداوية البطيئة العشر البرو ومنزله الجذام والبرص والبهق واوجاع
المفاصل وما اشبه ذلك ○ فاما الامراض الحارة والحادثة عن الدم والمرة
الصفرا الصرف فلا ينتفع به فيها ○ فهذه صفة منافع الترياق واسبابها ○

صفة مقدار الشربة من الترياق في كل مرض وباي شئ يشرب

فاما مقدار ما يسقى من الترياق في كل واحد من الامراض ومع اي شئ يشرب
فان من لدغه افعى او بعض الحيوان القاتله ينبغي ان يسقى منه مقدار بندقة بأربع
اواقي شراب خمري او مطبوخ ○ ومن لسعته كلب فينبغي ان يسقى
منه وزن مثقال مع وزن درهمين من دماء الستر طانات النهرية ○ ومن لدغ عقرب
فيسقى بصفة درهم بشراب او نبيذ زبيبي ويطلى على موضع اللدغة شيئا منه مع الزيت
ومن لدغ عنكبوت فيسقى منه وزن دانقين مع الخل ويطلى على الموضع الملدوغ
شيئا منه مع خل ○ ومن سقي سما او دواء قتالا يشربه الافيون والقرطوز
والبنج والدراريح وما اشبه ذلك فيسقى منه بصفة مثقال الى مثقال
باوقية شراب ○ ومن سقي منه من نهشته حية او افعى قتالة او عضه كلب
كلب او سقي دواء قتالا من مثقال الى مثقالين على قدر قوة الاعراض الحادثة

عن المشه وعن شرب الدواء القتال ○ ولمن به سعال ونهج الصدر
والاضلاع مقدار ثرمسه ○ ولمن به النفخة في المعدة والامعاء وزن دانقين
الى نصف درهم بماء الكمون ○ ولصاحب الشهوة الكلبية مقدار بندقه
باوقيتين شراب الى اربع اواقي ممزوجا بالماء ○ ولمن به نافض من غير حمى
وزن دانقين الى نصف درهم بماء حار ○ ولاخراج المشيمة والجنين الميت مقدار
ثرمسه بطلا او تخدير يفور ممزوج بماء قد اغلي فيه شراب ومسكطر اشيخ
وانيسون او ثرمس ○ ولاصحاب البرقان يسقى منه مقدار ثرمسه بطبيخ الاشارون
وهذا اذا كان البرقان من قبل الطحال ○ ولصاحب الاستسقاء في كل يوم
مثل البندقة مخلصا مروح ○ ولوجع الكليتين مثل البندقة مطبوخ ○ ولقروح
الامعاء مثل ذلك بماء الكمافيا ○ وللحصا الذي في الكلى مقدار بندقة بماء قد طبخ
كرفس بناء وجلبان او بزرهما ○ ولعسر النفس مقدار ثرمسه بسكنجبين عسلي
مقدار اوقية الى اوقيتين ○ وللورم الصلب في الكبد او في الطحال
مقدار بندقة بسكنجبين العسل مغموما بالعسل او قيتين يشرب ذلك
ثلثة ايام ○ ولاصحاب الصرع اذا سقي منه مقدار بافلا بسكنجبين مروح
بماء قد اغلي فيه سنا المكي وينغر منه بوزن فيراط مع سكنجبين عسلي
او عنصلي ○ ولمن به هيضة وزن دانقين بشراب النفاح اذا كانت الهيضة

من مادة بلغمية ○ وللقولنج مقدار بندقة بماء قد اغلي فيه الزراباذ
والكمون ○ ولمن في امعائه حيات ودود مقدار بندقة بماء قد اغلي
فيه شيح وقيسوم ○ ولمن به صداع قديم مقدار ثرمسه بماء الشاهفانج
ولاصحاب القابلج واللقوة بماء الاصول ○ ولاصحاب الجذام بماء الجبن ○
ولاصحاب البرص بماء الاصول او بماء العسل ○ فهذه الاشياء ينبغي ان
يشرب الترياق في كل مرض وانما ينبغي ان يستعمل الترياق الابعد ان يطهر
جوفه من زداياته وفضوله من ضعفه

في تخريج الترياق واستحبابه

ينبغي ان يعرف جوده الترياق بما صفة لك من امتحانه وتخريبه وهذا
يكون من وجهين احدهما ان يسقى الانسان دواء مسهلا كمثل السقمونيا
او شئ الحنظل او غيرهما ثم يعطى بعد ذلك من الترياق قدر بافلا
صحيحة فان انقطع الدوا المسهل ولم يعمل عمله فاعلم بان الترياق
جيد فائق ○ فان لم ينقطع وعمل الدوا عمله فاعلم بان الترياق
ضعيف او مغشوش ○ والوجه الثاني ان يوخذ ديك لم يزق في
البيوت اعني ديكا بريا يابس الجسم فتطعمه من ذلك الترياق ثم تسلط
عليه افعى او غيره من الهوام القتالة فان زايت الديك قد سلم
ولم يمت فان الترياق جيد وان مات فالترياق ردي او ضعيف

وكذلك ان سلطت عليه الافاعي وشقيته الترياق على المكان فان ذلك
فعله ○ وان اعطيت الديك ايضا دواء قتالا او غيره من البهائم ثم اطعمته
بعقب ذلك الترياق وسلم ولم يمت فان الترياق جيد وان هو مات فان
الترياق ليس بجيد وانه ضعيف او مغشوش ○

الباب السادس في مقدار ما يسقى الترياق وغيره من الادوية المعجونة من الزمان وفضله باق عليه

واما مقدار الزمان الذي يسقى فيه الترياق والمعاجين فهو ان الترياق ينبغي ان
يستعمل بعد اثنتي عشرة سنة واقله بعد سبع سنين ○ وان استعمله قوم
بعد خمس سنين وهو من هذا الوقت الى تلثين سنة يكون قوي في تاثير ما
يعالج به ومقامه مقام الشاب ومن بعد التلثين سنة هو عتيق الى ان يبقى عليه
ستون سنة وفضله فيما نحتاج اليه وسط ومن بعد الستين سنة يضعف
قوته وان كاد يعمل عمله وان عمل فعمله ضعيف ○ واما الحديث منه
فيستعمل في لدغ الهوام ونهش الافاعي والجان والكلاب الكلبة والسموم
والادوية القتالة الا المضرة التي تكون من هذه شديدة فهي لذلك تحتاج الادوية
قوته والترياق ومنذ بقي عليه سبع سنين الى ان يمر عليه ثلثون سنة اقوى ما
يكون فعلا ○ فاما ما جاوز هذا الحد فانه يستعمل في مداواة العلل

والامراض اذا كانت هذه طبائعها فالصالح من الادوية الى مثل قوة الترياق والجيد فاعلم ذلك ● فاما الادوية البالغة المركبة فان اقراص الاسفيل واقراص الافاعي واقراص الابدزهر فانها تبقى من ستة اشهر الى سنتين ● واما الترياق والاربعة فانها تبقى من ستة اشهر الى سنتين ● واما الترياق العزيز والمثروديطوس والسليخا فانها تبقى من ستة اشهر الى سبع سنين ● فاما معجون قتاذ الملك والاربطوس والافلونيا الرومية والفارسية فمن ثلثة اشهر الى ثلث سنين ● واما معجون الزبد والكاكنج فمن ستة اشهر الى ثلث سنين ● وحب الكرم ومعجون اللك والامروسيا والعنبر فمن شهرين الى سنة واكثره الى سنة ونصف ● فاما التجريا وحب المسك الجلو والمر والفنجنوس والاطريفل والامروسيا فمن شهرين الى سنتين واكثره الى ثلث سنين ● واما الاباريجان الكبار واليادرطوس فمن ستة اشهر الى اربع سنين ● فاما الادوية المشهلة كالحبوب فانها تستعمل من يومها الى شهرين ثم يضعف قواها ● فاما السقوفات فمن يومها الى شهرين تفعل فعلا جيدا ثم من بعد ذلك تضعف قواها وتبطل فعلها ● فاما الاقراص فانها تعمل من يومها الى ستة اشهر ● فاما اقراص الورد فانها تعمل من ستة اشهر الى سنتين ● واما الادهان كلها فانها تعمل عملها الى ان تعتق ازيد منها فاذا اعتقت لم تصلح لشئ ● واما دهن البلسان وماء الكافور

فكلما عتقت كانت اجود ● واما الضمادات والمراهم فانها تعمل من يومها الى ستة اشهر ● واما الاشربة فعملها من يومها الى سنتين والى اربع سنين ● فاما حاليوس فانه ذكر ان ما السفرجل يبقى عنده سبع سنين ولم يتغير البتة وانا اذا عملت ما السفرجل ما فرطت في ان يبقى منه الثلث ● فهذا ما اردنا ان نذكره من صفة الترياق ومنافعه ومقدار الشربة منه ومحنته ومقدار ما يبقى من الزمان وبقى سائر المعاجين والادوية المركبة ●

الباب السابع في صفة ترياق الاربعة وباقي المعاجين

ترياق الاربعة نافع من الرياح الغليظة التي تكون في المعدة والامعاء وريح الكبد والطحال والصرع وخفقان الفؤاد ومن ذوات السموم وخلط خبيثا نارومي وجع العاز وزرا وند طويل ومن صاف من اذا اخذ جوزة بدرق الجميع ناعما وشخ عليه من زبده ويعجن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلثة اشربة منه مثقال بماء فاتر ● ترياق عزيز ومنافعه ومنافع الترياق الكبير

يوخذ حماما اثنى عشر مثقالا افتيمون الاذخر منه مثاقيل عاقرقرحا وذار صيني وكبريت لي وناردين افليطي وفتاح الارم وورد الدفلي وابسنوس وهو وزن الزاراند فاذا اخذ من كل واحد ستة مثاقيل يعجن الستة وثلثون مثقالا الامر

وسنبل هندي وساذج هندي ولك منقى من عيدانه ومامثيا وقرنفل وزراوند صيني وفوملا وقسط من وحنطيا نارومي ودبادر حرامن ذا واحد اثنا عشر مثقالا لابزر الكرفس الجبلي ومن الجزر البري وافتيمون اقريطي وفتاح السنبل الرومي من كل واحد ثلثة مثاقيل كتيرا وفلفل اسود وحب الخشخاش الابيض من كل واحد ثلثة من مثقالا لاعصاره لحبه الفيس وفقل ازرق من كل واحد منه مثاقيل اصول السوسن الاسمانجوني حسكه عشر مثقالا لالبان ثلثة وعشرون مثقالا لابزر الجبن منه وعشرون مثقالا لاسليخه وورد احمر واقراص الاندروخوزوز من كل واحد تسعة مثاقيل بزر السذاب مثقال واحد حب الاثمد شماق وسامق منقى من جبه من كل واحد مثقالين بزر الشبت وكندالما الكي واسارون وقرطمانا وفربيون وامنون من كل واحد ستة مثاقيل دهن البلسان اربعة وعشرون مثقالا لافتاح الموز اربعة مثاقيل ونصف عصاره القنسوم البري وهو الفلفل الماسب واصل الهندبا من كل واحد عشرون مثقالا ورق الابرج ثلثة عشر مثقالا الجميع هذه الادوية محوقة منخولة ومما كان منها من صمغ او عصاره فليتبع بشراب صاف وجيد الجوهر وهو الاصل او منبذ زبيب او نبيذ زبيب وعسل ويعجن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلثة وبرفع في اناء ويستعمل كما يستعمل الترياق الكبير ومن الاطباء من يجعل فيه من الافيون مثقالين ومنهم من لا يرى ذلك لاضراره الاشتهاء بالمعدة

اقراص الاندروخوزوز المستعمله في ترياق عزيزه

يوخذ ياوخ ابيض وليمون وسماق ومن صاف وانيسون واسارون واشنه وقصب الذريره وعيدان البلسان من كل واحد جزء ويجمع هذه الادوية محوقة منخولة ويعجن بشراب جيد صاف او بجمهوري او منبذ زبيب وعسل وتقرص اقراصا وزن كل واحد ثلثة ايام من ايام الدلو ويجرى في كل يوم مرة ويزاد عليها شيئا من هذه الاشربة اذا احتيج الى ذلك وتقرص من مثقال وتجفف في الظل وترفع في اناء زجاج وتستعمل عند الحاجه ●

صفة اقراص اللك المستعمله في المعاجين

يوخذ فيليمون وهو اللوف جزءا واحدا لك منقى جزء ونصف قاذي ناعما ومخلاز جزء ونصف ويعجن بشراب صاف وجيد الجوهر وهو الاصل او بجمهوري او منبذ زبيب وعسل وتقرص اقراصا وترفع في اناء زجاج وتستعمل ●

صفة اقراص قباذ الملك

النافعة من وجع المفاصل والنقرس وتسكن الاوجاع عما ومنع من جر وهما ومن وجع الطحال والكلى والرياح الغليظة ومن الحمى العتيقة ومن وجع القولنج وتفتح السدد وتفتت الحصا وتنفع من عسر النفس والسعال وفروج المعا وظلمة البصر واوجاع الحلق اذا شربت بوزن درهم بحفظ صحة

البدن عليه ومنفع من جلوق كثير من الامراض **اخلاطها**
يوخذ بزر السذاب البرى وانيسون وفراسيون واسفولو قدر يسير وكمافيطوس
وحاشا سير وحنطيانا رومى واسطوخودس وقردمانا ومنبعه سابله من كل
واحد خمسه مثاقيل مرصاصنى وزعفران وقسط امر وفلفل ابيض واذخر
وسنبل الطيب وقرنفول وقشور اصول التفاح واسبغ وفوتنج جبلى
وبزر الرازيانج وبزر الجزر البرى وناردين اليطى وورد احمر وحب البلسان
من كل واحد ثلثه مثاقيل دارصينى ثمنيه مثاقيل سليخه ستة عشر مثقالا
قنه وعيصاره العاقر قرحا وقاسم وبزر الجندقونى وصمغ اللوز من كل واحد
اربعه مثاقيل افيون وبزر البنج الابيض من كل واحد ستة مثاقيل تجمع هذه
الادويه مسحوقه منخوله وتنقع بما انتقع بشراب زبيبى او جمهورى او
نبيذ زبيب وعسل وتعجن بعسل منزوع الرغوه للواحد ثلثه وتربع فى اناء
وتستعمل بعد ستة اشهر عند الحاجه الشربة منه درهم بماء حار
وللبهاق بماء الكرفس والزرنباذ وللوجع الكبد والمعده بماء الاصول وللقرس
ووجع المفاصل مثل الجمصه كل يوم قبل الطعام بماء حار

**صفة معجون الارسطوس النافع من السل والوجاع البطن
والحميات المختلفه والربع ووجع القولنج والارحام**

اخلاطه يوخذ فربيون وزعفران وسليخه وافيون وحماما
واقاقيا ومرصاصنى وقسط امر وسنبل وصمغ عربى وبزر الجندقونى
وبزر الخرفه وحب الخروع مقشرا ومقل ازرق ولبان ذكر وسمامونيقى
من جنده ودبق منقى وكبريت اصفر ومنبعه يابسه وفلفل ابيض وحب
الارنج مقشرا ونالخواه وطرثوثق من كل واحد ستة مثاقيل وزيابير
وعاقرقرحا وبزر الخرطنيثا وبزر السذاب وبزر الكرفس من كل واحد
اربعه مثاقيل بزر الباذروج مثقال بزر البنج عشره مثاقيل فطر وزنجبيل
من كل واحد مثقالين وبعض الاطباء يجعل فيه فلفلا اسود وزرديهم وتلبن
تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وتعجن بشراب رصاصنى وحيدانى او
او نبيذ زبيب وعسل وتعجن بعسل منزوع الرغوه وتربع فى اناء
وتستعمل بعد ستة اشهر عند الحاجه الشربة منه درهم بماء حار
والبهاء بماء الكرفس والزرنباذ وللوجع الكبد والمعده بماء الاصول وللقرس
ووجع المفاصل مثل الجمصه كل يوم قبل الطعام بماء حار

**صفة معجون الارسطوس النافع من السل والوجاع البطن
والحميات المختلفه والربع ووجع القولنج والارحام**

مرصاصنى وفلفل ودارفلفل وقرنفل وقسط امر من كل واحد ستة مثاقيل
زعفران مثقال وفى نسخة اخرى من الزعفران ربع مثقال تجمع هذه الادويه
مسحوقه منخوله وتعجن بعسل منزوع الرغوه ومن الاطباء من خلط معها سكرجه
مثلثه وتصبر فى اناء وتستعمل بعد ستة اشهر ما بين الدانق الى المثقال على الملجه

**صنعة الافلونيا الرومية النافعه من اوجاع الكبد والسهال
والاختلاف ووجع الاستسقاء وثاكلها ووجع القولنج** **اخلاطها**
زعفران خمسه دراهم فلفل ابيض وبزر البنج من كل واحد عشرين درهما افيون
عشره دراهم قطر اسا بلوز وسنبل الطيب من كل واحد اربعه دراهم بزر الكرفس
النبطى قرنفله دراهم سادج هندى وسليخه من كل واحد وزن درهم عاقرقرحا
وحب البلسان وقرنفول من كل واحد درهم تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله
وتلبن بدهن البلسان الناجد او تعجن بعسل منزوع الرغوه للواحد ثلثه وتستعمل
عند الحاجه بعد ستة اشهر الشربة مثل الجمصه للقولنج ونزف الكلى الاكرفس
والحبه وبعض الاطباء يجعل مكان بزر الكرفس الدوقو او مكان بزر الجزر البرى

**صنعة الافلونيا الفارسية النافعه من القولنج ونزف النساء والرياح التى
تعرض للرحم والاسقاط وتشد الرحم وتقويه وتصلح الاختلاف والقئ
والبلغم والبلاده وهى زيادة الذهن والدماغ ويصلحه للبدن** **اخلاطها**

العيشق الذى من الرطوبة والاوجاع المزمنة وينفع من لسع الحيات والعقارب
ومدر البول ويفتت الحصاة ويعقل قرحة من افعال الترياق

اخلاطه يؤخذ فلفل ابيض ستة دراهم بزر البنج وقردمانا وكندر ذكر ومر صاف من كل
واحد اثنى عشر درهما افيون وزعفران من كل واحد عشرة دراهم وفى بعض النسخ
سليخه مقشره ووزن السذاب مجففا من كل واحد عشرة دراهم كبريت اصفر
ودار فلفل وقسط مر وزراوند طويل اوقشور اصول اللفاح وفربيون من كل
واحد ثلثة دراهم تجمع هذه الادوية مسحوقة ممحولة بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلثة ويرفع فى اناء ويستعمل
بعد ستة اشهر عند الحاجة

دواء اللك الاصغر ومنافعه وفيه منافع الاول

اخلاطه يؤخذ زراوند صينى اوقيه ونصف لك منقى وقسط مر
وفقاح الاخر وجند بادستر ومر مسحوق وجلبه وفلفل اسود من كل واحد
اوقيه تجمع هذه الادوية مسحوقة ممحولة بعسل منزوع الرغوة
للواحد ثلثة ويرفع فى اناء ويستعمل عند الحاجة

صنعه دواء الكركم النافع من اوجاع الكبد والطحال
وضعف المعده والامراض البطيئة والماء الاصفر ويحسن اللون

اخلاطه يؤخذ سنبل الطيب وزعفران وسليخه من كل واحد اثنى عشر
درهما صينى ومر صاف وقسط مر وفقاح الاذخر وفقاح الارم من كل واحد وزن
درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة ممحولة بعسل منزوع الرغوة للواحد
ثلثة ويرفع فى اناء ويستعمل عند الحاجة

صنعه الارم وسيا

وصبر طبى وقصب الذريرة وفقل ازرق من كل واحد تسع اواقى زنجبيل
اسود وقسط مر من كل واحد عشر اواقى سنبل الطيب ثلث اواقى ونصف
دهن البلسان ثلث اواقى تجمع هذه الادوية مسحوقة ممحولة بخربزة وتلت
بلهم البلسان والنحل بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلثة ويرفع فى اناء ويستعمل
بعد ستة اشهر عند الحاجة

دواء اللك الاصغر ومنافعه وفيه منافع الاول

اخلاطه يؤخذ زراوند صينى اوقيه ونصف لك منقى وقسط مر
وفقاح الاخر وجند بادستر ومر مسحوق وجلبه وفلفل اسود من كل واحد
اوقيه تجمع هذه الادوية مسحوقة ممحولة بخربزة والنحل بعسل منزوع الرغوة
للواحد ثلثة ويرفع فى اناء ويستعمل عند الحاجة

صنعه دواء الكركم النافع من اوجاع الكبد والطحال
وضعف المعده والامراض البطيئة والماء الاصفر ويحسن اللون

اخلاطه يؤخذ سنبل الطيب وزعفران وسليخه من كل واحد اثنى عشر
درهما صينى ومر صاف وقسط مر وفقاح الاذخر وفقاح الارم من كل واحد وزن
درهم تجمع هذه الادوية مسحوقة ممحولة والنحل بعسل منزوع الرغوة للواحد
ثلثة ويرفع فى اناء ويستعمل عند الحاجة

صنعه الارم وسيا

المذاكير ويقع شهوة الجماع اذا طلى من خارج وينفع من النقرس واوجاع
المفاصل اذا كان من برد ورطوبة والنسيم اذا كان من امتلاء والبهق والجرب
واعه وخشونة منفعة ما الطبيه الاوجاع البطيئة اذا كان من برودة

اخلاطه مر صاف وسليخه واذخر من كل واحد اوقيه ونصف جند بادستر وطرثوث
من كل واحد خمسة عشر مثقالا وفى نسخة اخرى اثنا عشر مثقالا بزر الكرفس اوقيتين
سسالبوس رومى مثقال قسط مر وزراوند صينى واقر صيا الارمو وهو مهما ومنبعه سابله
واسارون من كل واحد ستة مثاقيل انيسون عشرة مثاقيل فلفل ابيض اثنا عشر
مثقالا دار فلفل اربعة مثاقيل افيون عشرة مثاقيل تجمع هذه الادوية مسحوقة
ممحولة بخربزة والنحل بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلثة الشربة منه وزن درهم بعد
ستة اشهر بماء فاتر

صنعه اقراص الاقروفو مهما المستعمله فى المحابص
واسمها مشتق من الزعفران

يؤخذ حماما ودار شيشعان وقسط وقصب الذريرة وفلفل ابيض وقرنفل
وناخواه من كل واحد ثلثة مثاقيل دار صينى وهو مصطكى وزعفران من كل واحد
ستة مثاقيل فوة مثقال سنبل الطيب وسادج هندى من كل واحد تسعة مثاقيل
تجمع هذه الادوية مسحوقة ممحولة والنحل بشراب صاف جيد الجوهر وهو الاصل
او بمثله انجمورى او نبيذ زبيب وعسل ويقرص اقراصا من مثقال ونجفف فى

النافع من وجع المعده الياردة التى لا تهضم الطعام والرياح ووجع الكبد
والطحال وضعف البدن **اخلاطه** يؤخذ بزر الجزر البرى وهو زماني
وعيدان البلسان وسليخه وقردمانا وفقاح الاذخر وبزر الكرفس ومر من كل
واحد وزن درهم دار فلفل وقسط مر وفلفل ابيض من كل واحد وزن نصف
درهم مر صاف ثلثة دراهم حب الغار عشر عددا وخ وزعفران من كل واحد
درهمين تجمع هذه الادوية مسحوقة ممحولة والنحل بعسل منزوع الرغوة للواحد
ثلثة ويرفع فى اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة مثل النادقة بماء سكباج او ماء
الاصول

صنعه الشوطيرا وهو المحاص الاكبر

النافع من وجع الرأس العتيق والدوار والصرع والوسواس والفالج والجمات
التى تعرض دائما والبرد والاوجاع العين من الرطوبة وتسقط منه الاوجاع
العين وتكحل به وينفع من وجع الاسنان واكلة الزبد والخبيث والشراسيف
والكبد ومنع النزلة اذا كان ما شرب بماء العسل ومن قذف الدم
لثار الجمل وما عيصا الزاعى ومن اوجاع المعده والرياح الغليظة ما عمل
فيه بزر الرازيانج ومن الالام الصعبة فى الامعاء واورامها ومن زداه البلغم
الذى يكون من السوداء ومن الرعشة ووجع الطحال وبدر البول وينقى
فضول الكلى والمثانة اذا شرب منه واذا طلى من خارج وشد استرخاء

الطل ويرفع في اناء زجاج ويستعمل وقت الحاجه

صنعه معجون الاختلاف النافع من الاختلاف والترجيز المقرط اذا كان من بلغم

يوخذ جندبادستر وافيون ومسيعه سابله وبزر البنج الابيض وزعفران والاوزن ومرصاني وبزر الكرفس وسليخه مقشره وابسوس وسنبل الطيب وطين ارمني وجلنار اخر اسو الجميع هذه الادويه مسحوقه منخوله وتعجن بعسل منزوع الرغوه للواحد ثلثه ويرفع في اناء زجاج او عضار ويستعمل عند الحاجه الشربه منه نصف درهم بماء الشمام او بزبيب الاسل او بزبد السمرجل مع ماء بارد يصلح للترجيز اذا كان من بلغم

صنعه معجون الاصطمخيقون النافع من فساد المزاج وسوء الهضم ويرد المعده وضعفها

يوخذ قسط مر وسمامانا وسنبل الطيب وسليخه ومصطكى من كل واحد من كل واحد اثنى عشر درهما زراوند طويل وفلفل اسود وبزر السبستان وبزر الاترج وبزر الخرفه وابسوس والخواه وسكر ماني ودوقو فطر اسالبوس وسنابذ وكاشم واسارون وزعبج وافسنتين رومي والخذان اسود دوقو نبج برى من كل واحد اربعه دراهم تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وتعجن بعسل منزوع الرغوه

صنعه دوا الخطاطيف النافع من وجع الحلق واورامه والخوانيق واورام الصدر والريه اذا كان من الرطوبه

يوخذ ابسوس وبزر الكرفس وناخواه واذخر واصل السوسن الاسمانجوني وشب يماني وبزر الخرمل واصل السوسن المحلول وسليخه وداصيني ومر وزراوند طويل وزعفران من كل واحد اوقيه افراص الافيون وقوقيما ووزد يابس منزوع الاقماع من كل واحد اوقيتين قسط وزماد الخطاطيف الحريت من كل واحد ثلث اواقي

للواحد ثلثه ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه

صفه معجون الفيطي النافع من السعال واوجاع البدن والصدر وآلام النقرس والمعده والشوصه ويصفي الصوت ويدر البول وينفع من وجع الطحال

يوخذ زعفران وسنبل الطيب وسليخه من كل واحد اوقيه مسحوق الجميع او قشمش وزنجبيل وعنبر درهما زعفران وسنبل الطيب وسليخه وداصيني وداربسعار من كل واحد درهم قصب الذريره وقفاح الاذخر وعاقل البطم وقفل ازرو من كل واحد وزن درهمين ونصف مرصاني وزن اربعه دراهم عسل منزوع الرغوه ستة عشر درهما تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله منها ما ينفع بنبات صافي جيد الجوهر او ما يقوم مقامه مما ذكرناه ويعجن ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه الشربه منه بماء حار لوجع البدن والجنبه ولوجع الصدر والريه بماء الرمان

صنعه دوا الخطاطيف النافع من وجع الحلق واورامه والخوانيق واورام الصدر والريه اذا كان من الرطوبه

يوخذ ابسوس وبزر الكرفس وناخواه واذخر واصل السوسن الاسمانجوني وشب يماني وبزر الخرمل واصل السوسن المحلول وسليخه وداصيني ومر وزراوند طويل وزعفران من كل واحد اوقيه افراص الافيون وقوقيما ووزد يابس منزوع الاقماع من كل واحد اوقيتين قسط وزماد الخطاطيف الحريت من كل واحد ثلث اواقي

تشا شيح الخيطه وسنبل الطيب من كل واحد نصف اوقيه عفص نقي جيد عشر علا تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وتعجن بعسل منزوع الرغوه الشربه منه قدر عفصه مذابا بماء العسل او بماء السعير او بالماء المطبوخ فيه العدس والورد واصل السوسن وبطين بزنه على الحلق مرد اجانين من ازار او اربعا في النهار وتقرع منه بالجر هذه المياه في النهار من غدوه وعشيته

صفه اقراص الافيون وهو منها المستعمله في دوا الخطاطيف

يوخذ زعفران وداصيني من كل واحد وزن درهمين وزد الجمر وسماماتا وقيه من كل واحد وزن درهم مرصاني اربعه دراهم اصول السوسن الاسمانجوني وسادج هندي من كل واحد وزن درهمين تجمع هذه الادويه مدقوقه منخوله وتعجن بشراب او ماء يقوم مقامه وتقرص اقراصا من مثقال ويجفف في الظل ويستعمل عند الحاجه

صنعه معجون الانقرديا وهو البلاذري النافع من استرخاء العصب والدوار والنسيان والخبل والصرع والصداع وامراض المعده والصدر وجميع الامراض الباارده اخلاطها

يوخذ سنبل الطيب وسادج هندي ومرصاني وسليخه وزعفران وبعض الطباشير يصير فيه الشيح الارمني وفي النسخه القديمه الشيح الرومي والافسنتين والاذخر والزراوند الصيني وحب البان مقشرا وقرنفل من كل واحد اوقيه مصطكى عمل الثلثين

يوخذ زنجبار دودرخم من كل واحد وزن درهم لولو غير مثقوب درهمان
ومسك وابر سم خام مقرص من غير مجزوء من كل واحد وزن درهم ونصف بعضاز
اخمر وابيض وساذج هندى وسنبل وقاقله وقرنفل وخدبادستر والشنه من كل
واحد ثلثى درهم تجمع هذه الادويه زنجبيل ودارفلفل من كل واحد وزن درهمين مسك
وزن قيراط مثقال وفى نسخه اخرى وهى نسخه جيده دانق ونصف وهو اجود جمع
هذه الادويه مسحوقه منخوله وتعجن بعسل شهد سائل لم يصبه نار ويرفع فى اناء
ويستعمل عند الحاجه صفة دوا المسك المقوى لمن اقرا ذرين جيد النافع للخفقان
واورام الحلق وربطوبه المعده والرياح فى المعا

يوخذ سنبل ومسك ومرصافى وساذج هندى من كل واحد وزن درهمين عنبر
وبلاحوله وبزر الاترج من كل واحد اربعه دراهم صبر اسقطرى وافسنتين رومى
من كل واحد نصفه درهم زراوند صينى ستة دراهم خدبادستر درهم ونصف
يدق الجميع ويخلط بزر الورد ويتبع المر بطلا وبصفى ويصير مع الادويه ويعجن
بعسل منزوع الرغوه للواحد ثلثه ويرفع فى اناء ويستعمل عند الحاجه نافع

صنعه النجز نيا النافعه من عسر البول الملفنه للحصا
الذى فى الكلى والمثانه وهى المعروفه باخز ايتيه

يوخذ افيون وفربيون وجندبادستر وسنبل الطيب ودارصينى وزنجبيل

ودارفلفل وزعفران من كل واحد اربعه دراهم بزر البنج الابيض وزن درهم
ونصف البلسان ثلثة دراهم تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وتلت بدهن
البلسان وينفع الافيون والزعفران بشراب وهو الاصل او غيره مما يقوم مقامه
ويعجن بعسل منزوع الرغوه للواحد ثلثه ويستعمل عند الحاجه بعد
ستة اشهر الشربه منه قدر بندقه بماء حار وللصبيان قدر عدسه

صنعه معجون يدر البول

يوخذ بزر الجزر البرى وزراوند صينى واذخر وحب البلسان وفقاح الاذخر
وانيسون وسنبل الطيب وسليخه وزعفران ودارصينى واسارون وبزر الافسنتين
الجبلى وثمانيطوس من كل واحد ثلثه دراهم لوز الصنوبر المقشر وزن ثلثة دراهم
يعجن بالس نصف درهم تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويعجن بعسل منزوع
الرغوه للواحد ثلثه ويرفع فى اناء ويستعمل عند الحاجه نافع

معجون آخر يدر البول

يوخذ قطر اسا البول وهو دم من كل واحد اربعه دراهم دوقو وانيسون
وبزر الافسنتين وحب البلسان من كل واحد وزن ثلثه دراهم لهربا وزن درهمين
تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويعجن بمثل معقود ويرفع فى اناء ويستعمل
عند الحاجه

معجون آخر مدر للبول

دوقو وزراوند صينى
وفقاح الاذخر وحب البلسان وسنبل الطيب وانيسون وزعفران

وبزر الافسنتين وسليخه وفوه وقسط من وفطراسا البول واسارون وكما فطوس
وفوتنج نهرى وحنطيانا رومى واصل السوسن الحلو وفراسيون وكادبوس
واسقوردبوس وزراوند مدحرج وناخواه وزاسر ومصطكى واصل السوسن الاسلمونى
وهو وجدبادستر وصعتر حلو وزعرورباء وسنابوس وقشر اصل الكبر
وقرنفل وكمون كرمانى وبزر الترنجبين واسفيل مشوى وخردل من كل واحد
وزن درهم لوز الصنوبر الكبار المقشر عشرين حبه عدا يدق الجميع ناعما
ويعجن بعسل منزوع الرغوه للواحد ثلثه ويرفع فى اناء ويستعمل وقت الحاجه

صنعه الدحمرتا

النافع من شدد الكبد والطحال وبزد الارحام ويدر البول والحيض ويطلق
الرياح الغليظه التى فى البطن وينفع الحيات التى معها برد مثل الربع والمواظبه
والسعال الذى يكون من الرطوبه واسترخاء الاعضا وينفع من تقطع النفس
الذى من الشدد الغليظه اخلاطه يوخذ بزر الجرمل مناوصف ابان
ذكر وفلفل اشود ومصطكى وحب البلسان وزعفران واقليميلا ملك وسنبل
الطيب من كل واحد عشره دراهم زراوند صينى وزراوند طويل ومدحرج من كل
واحد عشرين درهما زبادودرخم من كل واحد اربعه دراهم انيسون وزنجبيل
وقسط من وسليخه من كل واحد ثلثه اسانير قرنفل وزن ستة دراهم خربق ابيض

وورد احمر وشونيز من كل واحد ستة اسانير شعد عشره اسانير صبر
اسقطرى اربعه عشر درهما تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويعجن بعسل
منزوع الرغوه للواحد ثلثه ويرفع فى اناء ويستعمل عند الحاجه بعد ستة اشهر

صنعه الدحمرتا بالولو ومنافعها كمنافع الاقراص

يوخذ زنباد ودرونج وافيون وجندبادستر وقلفل ودارفلفل وزنجبيل وهو الحس
وبزر البنج وقسط وسنبل الطيب وحاوشير ومنيعه وزعفران من كل واحد
ستة مثاقيل طيلسان ثلثة مثاقيل لولو وزن مثقال لبزر ورده والقنه ومرصاصى
من كل واحد اثنى عشر مثقالا تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويعجن بعسل
منزوع الرغوه للواحد ثلثه ويرفع فى اناء ويستعمل عند الحاجه

صفة المشروذيطوس

النافع من شدد الكبد والاورام الحاسيه والرطوبات التى فى البطن الصلبه
وسيلان الدم الى الاعضاء الداخله والعفونه والخلاوى والنفخ ووجع المعده
والامعا الدقاق والغلاظ ويخرج سهوه الجماع ويخرج الاوبار ويسهى الطعام
ويدر البول ويطلق الجصر ويبطل الغموم والهموم ويحلل امراض النسا وتفتيت الحصى
المتولد فى المثانه ويحفظ الاجنه فى بطون امهاتها ويجد البصر ويرفع مضار
السموم وينفع من كثير مما ينفع منه الزرا والابير اخلاطه يوخذ زعفران ودم

وعاقرقرحا وزنجبيل ودارصيني وكبابة من كل واحد عشرة دراهم سنبل وقرنفل
ذكر وحرف دار الفلفل وعيدان البلسان واسطوخودوس ومرصاني وقسط
وسنا مكي وكمافيطوس وقنه وزراوند طويل وعصارة الهوفاقيدا
وهي عصارة لحية التيس وحاشا وشيح وحندقوقا دستر وشاذج هندي ومقعد من كل
واحد منه درهم سليخة وفلفل ابيض واسود وسنبل نارد وسعد ونعم بزري
ودوقو واقليل الملك وخيطيثا ناردي وذهن البلسان وحب البلسان وميعة يابس
ومقل من كل واحد سبعة دراهم سذاب درهمين اشق وناردين افليمون
ومصطكى وصمغ عربي ومر اسا بوس وقردمانا وافيون وبزر الزراوند
ووردا لحمر ومسكطر امنيغ من كل واحد خمسة دراهم ابسنتين روح وسورفو
ومسكبين واسارون من كل واحد ثلثة دراهم اقاقيا وسذاب السفنفور
وهو فاربيون من كل اربعة دراهم ويضف جميع هذه الادوية ويدق منها ما
اندق ويخلط بجريشه ويشرب عشرة ارباعي ويعجن بعسل منزوع الرغوة
للواحد ثلثة ويرفع في اناء الشربة منه مثل البندق ويستعمل بعد ستة اشهر نافع

صفة الهرفيون المستعمل في المثروذيطوس

يوخذ زيب طابي منزوع العجم اربعة دراهم علك البطم اربعة وعنزروتها
مرصاني واذخر من كل واحد اثني عشر درهما دارصيني ومقل ازرق واظفار الطيب

وسليخة وسنبل رومي واقليل الملك وسعد وحب البلسان من كل واحد ثلثة دراهم
قصب الزبرجد تسعة دراهم زعفران درهم قشر البهود درهمين ونصف
يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وينفع منها ما انتفع بشراب رصاني
جيد الجوهر وهو الاصل او ما يقوم مقامه ويعجن بعسل منزوع الرغوة
للواحد ثلثة وبعض الاطباء يعجن الادوية بطلا او بشراب ونفرضه ويخففه في الظل
ويستعمله

صنعة الاثاناسيا الكبرى وهي المعمولة بكبد الذئب

النافعة من جميع الامراض العارضة للكبد وافواجها ووجع البطن والطحال
والقروح في المعا وامراض العصب والخدر اذا اطلي على البدن مثل المرهم
وامراض الكلى وعسر النفس والسعال الحادث من كثرة الرطوبة المجتمعة
في الصدر وتقطع الاخلاق والنزف ونفث الدم وتلخم قطع الاوراد وينفع
من الناصور اذا طلي عليه مثل المرهم واما سبب هذا المعجون بهذا الاسم لان من شرب منه
افاقة من المرض باذن الله

يوخذ زعفران ومر وافيون وخربق ابيض بزر البسفايج وقسط وقردمانا وبزر الحشخاش الاسود وسنبل الطيب واصول
الغافث وعصارته وكبد الذئب وقرن المعز الانثى فجر قامن كل واحد درهم
يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وينفع منها ما انتفع بشراب رصاني وخربق الجوز
وهو الاصل او يجمهوري او بشراب عسل وبسبيد الزبيب والعسل ويعجن بعسل منزوع الرغوة

للواحد ثلثة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة بعد ستة اشهر الشربة من اربع
مثقال الى نصف مثقال

صنعة الاثاناسيا الصغرى

النافعة من اوجاع الكبد والسعال ووجع المعدة والرياح وفواتح الامعا
وقروح الصدر والريه وقلة الهضم وينفع من سموم الهوام

اخلاطه

يوخذ معدة سابلة او يابسة وزعفران وقسط مر وسنبل الطيب ومرصاني
وعيدان البلسان وافيون وسليخة من كل واحد اربعة دراهم عصارة العاقر
قمنية درهم واصل السوس اثني عشر درهما يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة
ويعجن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلثة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة بعد ستة اشهر

صنعة معجون الخنطيانا النافع من صلابة الكبد والطحال والشدة ووجع المعدة والكلى والمثانة والحميان الصرابة ومن سموم الهوام

اخلاطه

يوخذ خنطيانا رومي وفلفل اسود من كل واحد عشرة دراهم قسط مر
وشاذج هندي وسنبل الطيب وزراوند طويل وزراوند مدحرج وزراوند صيني من كل واحد
اوقية يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلثة
من العسل ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة منه وزن درهم بماء السذاب

صفة المعجون الفوتنجي النافع من اوجاع المعدة والكبد الباردة

والافتيمون الطويل والحميان البلغمية والريح

يوخذ فوتنج نهري وجلي ووطراسا بوس وشسا بوس من كل واحد
اثني عشر درهما بزر الكرفس وبابونج وحاشا من كل واحد اربعة دراهم كاشم
خمسة عشر درهما فلفل اسود اربعة واربعون درهما يدق الجميع نعما ويخلط
بخربزه ويعجن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلثة ويرفع في اناء ويستعمل عند
الحاجة الشربة منه وزن درهم الى درهمين بماء جار نافع باذن الله

صفة معجون الافتيمون النافع من برودة المعدة المفتح لسدد الكبد والطحال

يوخذ ابسنتين وزن الكرفس واسارون وافتيمون رومي ولوز مقشر مقشر مرتين
بالشونيز يجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة للواحد
ثلثة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة

صفة معجون الزراوند النافع من جشاوة الكبد والمعدة الحادث عن صرابة الصفراء

يوخذ زراوند صيني وزنجبيل وسنبل الخ وروح واصل الاذخر من كل واحد
اوقية بزر الكرفس والزراباخ وابسنتين وناخواه من كل واحد نصف اوقية يجمع
هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل
عند الحاجة ومن الاطباء من يستعمل الزراشر مكان التمهد الخ

صفة معجون الجاليوس المفتح لبرد الكلى والمثانة المحلل للنفخ والرياح ويفتح

سُدَد الكبد ويصلح البدن

يؤخذ فلفل اسود وفلفل ابيض وجماما وقسط ومر وسنبل الطيب وقصب الذريره وساذج هندي وزعفران ومر الكرفس وابهسوز وعاقرقرحا ومر الاجره ومر الشار الجبلي اجزا سوا يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويعجن بعسل ممزوج الرغوه الشربه وزر زدهم بسم قسط اصل الزراير الخ او ما قشور اصل الكرفس

صنعه التمر الناضج من اثر البول والقولنج وهو يتعمل بلا مشقه ويؤخذ في كل وقت شتا وصيفا

يؤخذ تمر هندي وزوفا صرفان منزوع النوى مقشرا وزر خمسين درهما يفتح خل خمر يوما وليله ثم نخل بمنخل واسع ويجمع ويؤخذ سكنجبينا وسداب يابس من كل واحد تسعه مثاقيل فلفل اسود مايه جوزه عددا زنجبيل ثلثه مثاقيل بورق ارمني مثقال واحد لوز حلو مقشر من قشريه ثلثون عددا يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويخلط بالتمر المسحوق والمنخول ويعجن بعسل ممزوج الرغوه للوا حد من الادويه ثلثه من العسل ويستعمل عند الحاجه الشربه فند اربعه مثاقيل

صنعه القطار غاز الاكبر وهي الصنعه النافعه من اسقاط الرحمه وامراض الرحم من جميع الامراض الباردة وهو دواء هندي لخواطه

افيون اربعه اثانير واربعه دوانيق فربيون ستة دراهم اقاقيا خمسه اثانير

ودرهمين وثلثي درهم جماما ثلثه اثانير واربعه دوانيق قسط مر استار فلفل اسود استار واربعه دوانيق عاقرقرحا ستة دراهم فاشرا وهو الهزارخشا وفاشرسين وهو شيشلان من كل واحد اربعه دراهم ابريسم مقشر من استار ثلث ستة دراهم بزر كرفس استار نلخواه اربعه دراهم بزر البنج الابيض تسعه اثانير ودرهمين فقاح الكرم اربعه دراهم قشور اصل الكرفس ثلثه اثانير ودرهمين بزر الفقله وزر عشره اثانير حب الخروع المقشر تسعه اثانير كبريت اصفر خمسه اثانير سمج عربي ثلثه اثانير ودرهمين مبعه سايله ثلثه اثانير ودرهمين مثل الارز قرنفل استار ين كندر ذكر خمسه اثانير وازبعه دوانيق دوم منقى خمسه اثانير وازبعه دوانيق قرمانا ستة اثانير اصول الكاكنج ستة دراهم ساذج هندي ثلثه اثانير وازبعه دوانيق حب البلسان وقصب الذريره وسنبلخه وزر بياد ودرونج من كل واحد استارين لفاح اربعه دراهم دارصيني واستارون من كل واحد اربعه دراهم فاقله كبار خمس مايه جوزه عددا عجاجا قرنفل ذكر خمسه اثانير قرنفل انثى ثلثه اثانير اورو بخار استارين ودرهمين قرفه استارين وازبعه دراهم لولو غير منقوب خمسه دراهم بسد استارين ودرهم دوفولاد زهمين وج ابيض استارين ودرهمين زراوند طويل اثنعشه اثانير شيطرج هندي استارين زنجبيل وفلفل ابيض من كل واحد خمسه اثانير

واطوجا وذكر قرحا انه الكمت وبوريدان من كل واحد اثنى عشر درهما وسوريارد استارين ودرهمين وازبعه دوانيق بعمنان اجمر وابيض من كل واحد استارين وازبعه دوانيق من آره البقر درهمين من آره الذيب ومن آره الدب ومن آره الفرا من كل واحد وزر زدهم يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله منقوع منها ما استقع بشراب جيد بقدر الحاجه تسعه ايام ويعد ذلك يلقى عليه الادويه المسحوقه وصير كالبلوط ويجعل في قارجار زجاج ويطبخ حتى عليان اوستا وينزل عن النار ويبرد

صنعه طبيخ صنعه العرجا

يؤخذ من بعد ذلك صنعه العرجا التي هذه وهي حبه تشد يداها ورجلاها بعضها الى بعض وتصير في قدر نحاس ويلقى عليها نترمس ابيض وشبث من كل واحد كف ويصب عليها من الماء العذب قدر الحاجه ويعطى قمر القدر ويطبخ بنار ليسه حتى تسهر وبعد ذلك تنزل عن النار وتبرد وتصفى المرقه وتلقى جلدها وعظامها وشعرها ويعاد المرق الى القدر بطيفه ويلقى عليها من دهن البلسان ودهن النارجين قدر ما يشربه من كل واحد ويطبخ بنار ليسه حتى يبقى الثلث منه ثم يلقى عليه عسل بقدر المرقه ويطبخ حتى يغلظ ويصير له قوام لعوام العسل الغليظ ثم يلقى عليه الادويه المعجونه ويبرد ويرفع في اناء زجاج ويستعمل بعد ستة اشهر وانجب ان تستعمل قبل ذلك فانه يقتل

صنعه القطار غاز الاصغر

يؤخذ حب البلسان وسنبل وجماما واصول التفاح واشنه وسنبلخه واشق ولبان ذكر واصل السوسن وعيدان البلسان وشحم الحنظل وزنجبيل وشكينج وجاوشير ودارصيني وجعبادستر وهزارخشان وسيسدان وشيطرج هندي وذوبا وزاوند مدحرج وقاقله اسه وشقر وحب الغار ودم الاخوين وسرخ وفلفل ابيض من كل واحد ورد دهمين زعفران وفلفل اسود وبزر البنج من كل واحد عشره دراهم مسك ذا نقير افيون خمسه عشر درهما خربق ابيض وبزر الحرمل وقرنفل وساذج هندي وشحم الكرى ومزاره الفيل وقسط من من كل واحد اربعه دراهم ابريسم زنجبيل وملح هندي واشنان ذكر وكبريت الخرى وقمر وبول وطا ليسفر واصل السهلج الخ وازرونا خواه وصعتر فارسي واصل الزوفا وحب الكبر من كل واحد درهم فربيون سته دراهم ورد وفقه مسحوق بزر من كل واحد دانق زرنباد ودرونج وكافور من كل واحد ثلثه دراهم شبل الطيب تسعه دراهم حيا شنبر منقى من الجسه القصب اوقيه يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وشمع الصمغ بشراب زنجاني غليظ وبعجن بعسل ممزوج الرغوه الواحد ثلثه وبرفع في اناء ويستعمل بعد ستة اشهر

صنعه اصفر شليم النافع من امراض السوداوي وامراض الصيان والجماع

يؤخذ فلفل ابيض وزنجبيل وملح هندي وقسط من من كل واحد ستة دراهم افيون

وقرنبور وحندبادستر وزعفران وقرنفل ومصطكى وعاقرقرحا من كل واحد
خمسة دراهم مزاج خشار وفاشرسر وهو سسندار وسعد وزرنباد ودارصيني
وزاوند طويل من كل واحد وزن درهمين دهن البلسان وما الكافور من كل واحد
اربعة دراهم تجمع هذه الادويه مسحوقة وتلت بدهن البلسان وما الكافور ويعجن
بعسل منزوع الرغوه للواحد ثلثه ويستعمل بعد سته اشهر

صنعه معجون الطبرزدي النافع من السموم القتاله المشروبه ونهش الحيه ازدي السم ونهش الهوام

يوخذ طبرزد وزن كل واحد وزن درهمين انبجه الطباشير وزن شيد دراهم
انبجه الاترج اربعة دراهم حنطيانا زوفي ومرزنجوش وزراوند طويل ومدحرج ومرزنجوش
وسوسن ورق الغار من كل واحد وزن درهم تجمع هذه الادويه مسحوقه مخلوله ويعجن
بعسل منزوع الرغوه للواحد ثلثه ويستعمل عند الحاجه النوبه مثل الياقوتيه

صنعه معجون للنفرس ووجع المفاصل اذا كان من برودة

يوخذ شونيز اخضر عشرة وزن درهما عاقرقرحا وزن درهمين سقمونيا اطلاء درهم
ونصف هزار خشار دانقين ونصف سسندار دانق ونصف دارفلفل وزنجبيل
وكمون كرماني من كل واحد درهمين دارصيني دانق ونصف ورق الجاوشير
اصل الكبر الجلي وماهي زنجبيل من كل واحد دانقين ورق العوسج اربعة دوانيق

تجمع هذه الادويه مسحوقه مخلوله وتلت بثمر البقر او بدهن لوز حلو ويعجن
بعسل منزوع الرغوه للواحد ثلثه ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه

معجون آخر للنفرس مجرب

يوخذ شونيز اخضر سته مثاقيل قشور اصل الكبر ودار فلفل وفلفل وحسا
وكمون كرماني من كل واحد مثقال نوشادر وملح نفطي وزبد البحر ومبعه
سائله من كل واحد نصف مثقال نرد عشره دراهم جرمل وزنجبيل من كل واحد
درهمين ونصف بدق ويخلط ويعجن بعسل منزوع الرغوه الشديد من مثله دراهم

صنعه الكلكلانج الاكبر وهو معجون هندي

نافع من اوجاع المعده والحشا العتيقه والغثي وعسر البول والبرص واليرقان
والشهوه والبله والسهال الرطب وقروح الرئه والعطش والسموم وورد البدن
والبواسير واوجاع الطحال والدمامل والقولنج والماء الاصفر وامراض الحجاب الحاجز
الاجسام ويشهي الطعام **اخلاطه** اهليلج اسود وبليلج وامليلج
وشيز املج منزوع النوى وابرنج وفلفلوسه وبزر كرفس وشيطرج هندي
وفلفل ولسان العصافير وكمون كرماني وصنى وهو السنا وحشيشه
وذكر قوم انه سقاقل وملح ذرانى وملح اسمر وملح اسود وملح هندي وملح البحر
وناخواه من كل واحد ثلثه مثاقيل تريد ابيض رطل واحد تجمع هذه الادويه

مسحوقه مخلوله ويوخذ شيز املج منزوع النوى ثلثه ارطال وطبخ بارتعه
وعشرين رطلا ماء عذبا بنار معتدله حتى يبقى منه الثلث وينزع عن النار
ويصفى ويرمى بالثفل ويلقى على الماء اربعه ارطال فانيذ ابيض وصبر على النار
ويطبخ بنار لينه ويخثر حتى يدوب الفانيذ ويصير غليظا كالعسل ويصب عليه
ثلثه ارطال دهن شيرج طري ويخثر حتى يختلط ويستوي مع الماء وينزع عن
النار ويذر عليه الادويه المسحوقه ويضرج حتى يستوي ويرفع في اناء ضيق الرئه
منه ما بين ثلثه مثاقيل الى اربعه مثاقيل نافع ان شاء الله تعالى

صنعه الكلكلانج الصغير ومنافعه مثل الكبير

يوخذ اهليلج هندي وبليلج واملج وشيز املج منزوع النوى وفلفل ودار فلفل وسبطرج
هندي وصبر وزنجبيل وحب النيل وبزر كرفس وكمون كرماني والطباشير من كل واحد
وزن خمسة دراهم خيار شنبر منقى من حبه وملح هندي وقرفه وشاذنج هندي
وهيل وهو الوسيمسر واذا لم يوجد ذلك جعل مكانه الفاقله
الكبار وفاقله صغار وحبه السودا من كل واحد وزن ثلثه دراهم
نرمد ابيض ودهن شيرج من كل واحد عشرة استار فانيذ وزن مايه وعشرين
استارا زنبيطابني منزوع العجم وزن مايتين وخمسين استارا وما الاملج عشره ارطال

وأصابع صفر وبزشاوشار واصول الهندبا ولسن درلسن وحب الحلب
واصول الخردل الابيض من كل واحد وزن درهمين لوز غير منقور وزعفران
ودبق وتاج هندي وسليخه غير مفتره وجوزبوا وحندبادستر وفقاح الاخر
وبزر الخرجير وبزر الزوفا من كل واحد عشره دراهم ذهب وفضه وزرنب وحب
البلسان وزاج الاشاكفه وشونيز وخرو النيلب وقشور اصل الكبر من كل واحد
وزن نصف درهم ابريسم خام محرق او غير محرق وفلفل ابيض وزنجبيل واصول
الشبت وبزر الشبت وحنطا نارزه مي وفقاح لسان العصافر وطبهدي وصعتر
فارسي وابهل وعاقرقرحا وزراوند مدحرج هندي وبزر الدنبه وهراخان
وسمسدار وقمر اليهود من كل واحد اربعه دراهم قرنفل وسنبل الطيب وقسط
مر وعيدان الرسنا وشار وقاقله وجرمل من كل واحد ثمانيه دراهم اصل السوسن
الاسمانجوني وبشاسه وبزر الملوخا وماء الشعير وماء السوسن من كل واحد
وزن درهم مصطكى تسله دراهم لفاح عشرين عددا بزر الزاباج ستة دراهم زوفا
يابس مثله باذاورد سبعه دراهم زراوند صيني وعقد النبر من الخيار من كل
واحد سبعه دراهم فلفل اسود ودارفلفل وبزر البنج الابيض وافيون وزراوند
طويل من كل واحد عشرين درهما بزر قطونا وبسدر من كل واحد اربعه دراهم
ودانقير الليل الملل اربعه دراهم تجمع هذه الادويه مسحوقه ومنخوله ويعجن

بعسل منزوع الرغوه للواحد تسله ويرفع في اناء زجاج ويستعمل بعد ستة
اشهر الشربه منه كل الجمعه بماء وقشور اصول الزاباج واصول الزرنب وينبط
منه بقدر حبه بماء التلفاح وماء المرزنجوش ويتحد وقت طلوع الشعري
اليمانيه وهو كل المختار ●

صفه معجون المسل النافع من وجع البدن وضعف المعده وبردها ويفتح السدد ويحلل الرياح الغليظه واخلاطه

مثقل درهمين سليخه وسنبل الطيب وشاخ هندي
وال منقى وزراوند صيني وحنطا نارزه مي من كل واحد درهمين زعفران وانيسون
وبزر الكرفس ومصطكى من كل واحد تسله دراهم عود هندي وقرنفل
ومرصافي من كل واحد نصف درهم تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله
ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويرفع في اناء ويستعمل على الحميه الشربه منه الى اثنا عشر

صفه معجون السل النافع من جساوه المعده والكبد

يوخذ سنبل الطيب وقسط من وفقاح الاخر وقصب الذريره وزنجبيل
منزوع اللحم من كل واحد اربعه دراهم زعفران ومرصافي وانيسون وفلفل
من كل واحد درهم مغل ازرق درهمين سليخه خمسه دراهم تجمع هذه الادويه
مسحوقه منخوله وينقع المغل والزنجبيل بالمثلث ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويستعمل

عند الحاجه

صفه معجون الجلنبيت النافع من جميع الربع ولسع جميع الهوام ويفتح السدد ويحلل الرياح

يوخذ جلنبيت وفلفل ومر وشاب بالسويه يدق الجميع نايما ويخلط جزء ويعجن
بعسل منزوع الرغوه الشربه وزن درهم ●

صفه المعجون الاسود النافع من استطلاق البطن المزمن والزحير

يوخذ افسنتين وبزر البنج الابيض وحندبادستر ودارصيني وفلفل ابيض وزنجبيل وقه من
كل واحد عشره دراهم سبعه شاليه وباذاورد وقسط من كل واحد خمسه دراهم
زعفران تسله دراهم تجمع الادويه مسحوقه منخوله ويعجن بعسل منزوع الرغوه ويستعمل عند الحجه

صفه معجون القسط النافع من اوجاع المعده والكبد

يوخذ دارصيني وقشور السليخه وقسط من كل واحد سبعه عشر درهما انيسون وزن الاخر
واسارون من كل واحد وزن تسعه دراهم اعني السليخه عشرين درهما فقاح الاخر
ومر واصول الاخر من كل واحد وزن تسعه دراهم زعفران وزراوند مدحرج وزراوند صيني
من كل واحد وزن عشرين درهما تجمع هذه مسحوقه ومنخوله ويعجن بعسل منزوع الرغوه للواحد
تسله ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه الشربه من درهم الى مثقال

صنعه معجون قسطي اخر نافع مثل منافع الاول ● اخلاطه

دارصيني وسليخه وقسط من من كل واحد خمسه عشر درهما انيسون وزن الاخر

واسارون ومرصافي من كل واحد اربعه وعشرون درهما اصول الاخر وفقاحه من
كل واحد تسله وعشرون درهما زراوند صيني عشرون درهما زعفران اربعه دراهم
تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويعجن بعسل منزوع الرغوه للواحد تسله ويرفع
في اناء زجاج او عضارصيني ويستعمل عند الحاجه الشربه من درهم الى مثقال

صنعه معجون الكاسكينم وهو معجون فارسي

نافع من امراض كثيره اسيما امراض الاطفال والصبيان الذين يعرض لهم الصرع
واللقوه والفالج والقولنج والتشنج ويسقط به من جميع ما يسقط به السليخا وحط
الاحده في بطون امهاتها وتصلح الارحام وارطبها ● اخلاطه

سليخه وجفت افربد وقشور اصل اللفاح وبزر الزاباج البنج وحرمل وحب الاثل
وزراوند طويل ومدحرج ومسك وعنبر وحب البلسان من كل واحد اربعه دراهم
هيل اربعه عشر درهما قرنفل وقرنجفل وقرنفل من كل واحد اربعه وعشرون درهما
فوفه وزرنيخ اصفر وشونيز وبزر حنطا اصفر من كل واحد درهمان سكبينج ومر
وزراوند وزرنباد ومصطكى من كل واحد خمسه دراهم
بشياسه وسنبل وزعفران وحرشا وتانمشك وحب الهيل وقرنفل وقرنفل الغار
من كل واحد عشره دراهم مغاز خمسه عشر درهما مرداسفرم تسله دراهم بزر الصنم

خمسة عشر درهما وزوفا آسر بثلثة دراهم جميع هذه الأدوية مدقوقة تسحق وتعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة منه درهم إلى مثقال يعد سته اشهر عند الحاجة نافع بإذن الله

صفة الحرشا الموصوفة في الكاسكيتين

يؤخذ قصب الذريرة وأظفار الطيب ومصطكى ولبان ذكر من كل واحد وزن اربعة دراهم أشنه وقرفه وزعفران من كل واحد وزن درهم مسك وعود هندي من كل واحد نصف درهم جميع هذه الأدوية تسحق وتنخل وتعجن بسكر طبرزد حتى تجف بعد التقرص في الظل وترفع في آناء وتستعمل عند الحاجة

الباب الثامن في صفة المعجونات المشهورة وغيرها

صنعة الشاذرطوس الأكبر

التاذرهم من فساد المزاج البارد وأوجاع الكبد والمعدة والطحال والكلى والأرحام والمشايخ الخبيث والمولج ومن يسهل من غير منشف وينفع من الأمراض العنيفة والامتلاء من الفضول الرديه الغليظة والنسيان وظلمة البصر وعسر النفس وينقي البدن من الاخلاط الفاسدة وتسخنه وتقويه وتطرد عنه الرياح الموذية وينفع من السدد التي تكون في الكبد والطحال ووجع الأضلاع والصدر ومن ضعف النفس وينفع

الجشا الحامض ويحبس اللوز الأبيض الذي يكون من نقصان الدم ومن احتباس الدم في العروق ومن قبل البرد وينفع من جيف عليه الاستسقا الآبز من ضعف الكبد ويزيدها ومن وجع الكليتين والرئة والنفس ومن احتباس الحيض ومن جميع اوجاع الرحم والجذام والبرص والمرار الأسود المجتمع ومن البلغم الفاسد والغم ومن التخمة البلغمية واللقوة والارتعاش والفالج والأوجاع الهائجة من البرد وينفع الاصحا إذا شربوا منه في الفصل فائدة يقوي أجسامهم ويشهيها ويغسلها ويغوص في العروق فيذيب الاخلاط ويخرجها في البول وتذيب الحصى الذي في الكلى والمثانة ويبقي أوساخ البدن من الاخلاط الغليظة التي في العروق ويسهل المرة السوداء والبلغم وينفع من الخناق والصرع ويقوي الحرارة الغريزية ويمنع عنها الضعف وذلك لطيب رائحته وهو مركب من كبار الأدوية وجبارها يسقط منه بقدر عدسة للصرع واللقوة بماء الساهفلج الشربة منه اربعة مثاقيل بطبيخ الافتيمون والعاقرقرحا وبالماء الجار واسمه مستق من اسم شاذرطوس الملك الذي كان على عهد البوذانيين وهو من الأدوية القديمة التي ذكرت في جالينوس

اخلاطه يؤخذ صبر اسقطري خمسة عشر درهما عاقرقرحا أبيض عشرين درهما زعفران درهم واحد دارصيني ودوح ومصطكى ودهن البلسان ودهن البان وفلفل أسود ودار فلفل وجنطيانا رومي ومرصاصي ومفتاح الأخوين

من كل واحد درهمين وقنطريون وكماذريوس وافتيمون افربطي من كل واحد اربعة دراهم اسارون وسنبل الطيب وسليخه وسقمونيا من كل واحد ستة دراهم سنبل الطيب ثلثة دراهم ونصف مومياما من كل واحد درهمين تجمع هذه الأدوية مسحوقة تسحق وتعجن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلثة وترفع في آناء وتستعمل عند الحاجة الشربة منه اربعة مثاقيل بماء جار يعد ستة اشهر

صنعة الشاذرطوس المعمول لخوريوا النافع من امراض الرأس والدماغ وداء الدال الذي من البرد وده

اخلاطه شاذج هندي وزعفران وسنبل الطيب وسليخه وعاقرقرحا وأذخر وزراوند طويل ومصطكى وزراوند صيني وسوسن وفلفل أبيض وأسود ودار فلفل وافتيمون افربطي ودوح وشيطرج هندي ومصطكى وأصل السوسن الاسمانجوني واسفوديوس وعيدان البلسان وحبه ودهنه وحوزبوا من كل واحد ثلثة دراهم قرنفل سبعة دراهم صبر اسقطري ثلثين درهما سقمونيا ستة دراهم كبابه تسعة دراهم تجمع هذه الأدوية مدقوقة تسحق وتعجن بعسل منزوع الرغوة للواحد ثلثة وترفع في آناء وتستعمل بعد ستة اشهر عند الحاجة الشربة اربعة مثاقيل

صفة اياراج اللوعاذيا

التافع لجذب الفضول المختلفة من عمق البدن والزحة الغليظة والعفنة المخرجة

من كل واحد بقدر الحاجة مع وزن درهم ملح نقطي نافع مما ذكرنا ان شاء الله

صفة اياراج جالينوس النافع من الفالج واللقوة والارخاء والتشنج والاسترخاء المتنى المجرب من الفضول الغليظة الرجيد المخالفة وشد استرخاء المثانة وخروج البول من غير ارادة

يؤخذ سعتر الحظل وغاريقون وبصل الفار المشوي واشق وسقمونيا وحرف اسود وهو وارتفون وفربيون من كل واحد عشرة دراهم بسفانج وافسنتين افربطي ومقل ازرق وحماذ زبوس وتلبخه وقراسيون من كل واحد تسعة دراهم مرصاني وشكينيج وزراوند طويل وفلفل اسود وابهر وداذي فلفل وداذي صيني وماهوشتر وجندبادستر وبطراسا ليون من كل واحد اربعة دراهم وبقية الاطباء تجعل فيه من الزعفران والصبر من كل واحد اربعة دراهم تجمع هذه الادوية منخولة ومسحوقة وتنقع منها ما انتفع بشرابي ويجعل بعسل منزوع الرغوة ويستعمل الشربة وزن مثقالين الى اربعة مثاقيل وشربة ماء قارطيخ فيه اهليلج كابلي وافسنتين افربطي وزبيب خراساني مع ملح نقطي وزن درهم

صفة اياراج اركاغانيس

النافع من جميع الامراض البطيئة وعسر النفس والدوار والمرة السوداوية والبلغم الغليظ في البدن المفسدة له والبهق من الرطوبة وارتجاج الخلق والتشنج والفالج

وارتجاج المفاصل والمالا الاصفر والغرق الزرديه الحادثة عن الكبد وسائر الفاسده والجرب وعضة الكلب الكلب ليلا يبتلى المعضوض بالخوف من الماء اذا خلط بالشربة من السرطانات النهريه المجففة وزن خمسة دراهم والذين قد ابتلوا بالخوف من الماء اخلط مع الشربة منه من عصارة قثاء الحمار وعصارة الحنظل وزن اربعة قرابط بشربها الرجل حاسيا ولوجع البطن والارحام بماء السذاب يخلط معه جندبادستر ثلثه قرابط ولوجع الكليتين والمثانة الامر اخلاطه

يؤخذ تخم الحنظل اوقيتين قراسيون واصطوخودس وحرف اسود وسقمونيا وفلفل وداذي من كل واحد اربع اواقي يصل الفار المشوي وقربيون وصبر اسقطري وحجر ارمانيا وطراسا ليون وحماذ وسير من كل واحد اوقيه داذي صيني وشكينيج ومرسين ثلثا الطيب واذخر وقرنفل جبلي وزراوند مدحرج من كل واحد درهمين تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة منقوعا منها ما انتفع بشرابي صاف ويجعل بعسل منزوع الرغوة ويستعمل بعد سنة اشهر عند الحاجة الشربة اربعة مثاقيل منها الاهليلج الكابلي والافسنتين والزبيب الطابزي والغاريقون والملح النطري وعاذ كرنا مما تحتاج اليه في كل علة

صفة اياراج رومي النافع من المرة السوداوي والبلغم وداء الثعلب

يؤخذ تخم الحنظل عشرة دراهم صبر اسقطري خمسة دراهم خولنجان عشرة دراهم

ذاذي وسوس عشرين درهما شكينيج وحماوسير من كل واحد تسعة دراهم وطراسا ليون وزراوند مدحرج وفلفل ابيض وسليخه وداذي صيني وعفران وزنجبيل وجعده ومرصاني من كل واحد درهمين تجمع هذه الادوية مسحوقة منخولة وتنقع منها ما انتفع بشرابي ويجعل بعسل منزوع الرغوة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة منها الى اربعة مثاقيل بماء مطبوخ فيه افسنتين وسكاهرج وزبيب واهليلج اسود والهندبا والغاريقون واصطوخودس وذاقيطوس وسفانج ولسان الثور ويحتمى من الماء اربع اواقي ويمرس فيه الاياراج ويلقى عليه وزن درهم ملح نقطي مدقوقا نافع

صفة اياراج فيقرا النافع من امراض الراس وتوعيد المعدة ووجع المفاصل ومن القولنج واللقوة والفالج والاطوبة واللقوة واسترخاء الاعضاء وثقل اللسان

اخلاطه مصطكى وعفران وشبث وحب البلسان واشار وزنجبيل وداذي من كل واحد جزء صبر اسقطري ضعف الادوية ومرارة الاطباء من كل فيه عود البلسان وند والادوية ناعما منخولة بخرزة وترفع في اناء ويستعمل عند الحاجة وزن درهمين مجبونا بعسل لم يصبه النار

صفة بنادق الافيمون النافعة من الامراض السوداوية كلها

يؤخذ افيمون واصطوخودس وذاقيطوس من كل واحد ثلثة دراهم سنا مكي اربعة دراهم

سفانج وغاريقون من كل واحد وزن درهمين مزاج الزنجبيل وايشور واشار الثور وحجر الارمود المغسول من كل واحد وزن درهم تجمع الادوية مدقوقة منخولة وتعجن بزبيب منزوع العجم ويستعمل منها عند الحاجة وزن درهمين نافعة باذن الله

الباب التاسع في المطبخات المسهلة والنقوعات وما الاصول وما تجري مجراها

صفة مطبوخ الافيمون والغاريقون

يؤخذ اهليلج اصفر منزوع النوى عشرة دراهم كابلي واسود من كل واحد تسعة دراهم بليلج واملج منقى من نواه من كل واحد اربعة دراهم زبيب خراساني منزوع العجم وزن ثلثين درهما الحاصل عشر عدد اشار الثور وزن الباذرنبويه وحشيشة الغاريقون واسطوخودس من كل واحد اربعة دراهم سفانج منقوص ثلثه دراهم شربة البيض محلول منقوص درهمين تطبخ هذه الادوية بخمسة ارطال ماء النار حتى يرجع الى ارطال وثلث ويلقى عليه افيمون اقربطي وزن خمسة عشر درهما ويترك على النار حتى يرجع الى ارطال ويمرس فيه الافيمون ويصفى ويمرس فيه من الغاريقون الجيد درهم معجونا بعسل فانه نافع من المرة السوداء وخروج الاخلاط المجترقة والغليظة المزمنة فان اردت ان تسقيه اصحاب الماليخوليا فاخلاطه مهما ذكرنا من الصبر الاسقطري وزن نصف مثقال ومن الخربق الاسود وزن ثلثين

الى نصف درهم وان اردت ان تخرج الاخلاط المخاطبة فاخلط به مقدار
ذلك وزن دانقين سحيم للحفظ ٥

صنعة مطبوخ اخر يخرج السوداوي البالغ من الاول

يؤخذ اهليلج كابلي واسود هندي من كل واحد عشرة دراهم بليلج وشنزاهلج من
كل واحد اربعة دراهم اجاص عشرين عدادا تمر هندي منقى من ليفه وحبه
وزن عشرة دراهم زبيب منزوع العجم عشرين درهما سنا سنته دراهم وزد اليهم خمسة
دراهم افسنتين رومي اربعة دراهم سكاع وباذاورد وحشيشة الغافث من كل
واحد اربعة دراهم استوخودوس وكماذريوس وحمافيطوس من كل واحد
ثلثة دراهم لسان الثور وورق الباذرنبويه من كل واحد خمسة دراهم ساذج
هندي وقرنفل من كل واحد درهم ونصف بزر الباذرنبويه وبزر الافسنتين
من كل واحد درهمين البسفوز وبزر الزراريح من كل واحد وزن درهم سفرجل
منقى مرضوض ثلثة دراهم خرنوب اسود مرضوض اربعة دواتيق مرضوض
درهمين يطبخ الجميع بستة ارطال ماء عذب نار ليّنة الى ان يبقى الربع ثم
يلقى عليه افتيمون اوقيتين وزن عشرة دراهم ومنزله عرق السوس وسكر حتى يرد
ويمرس فيه الافتيمون ويصفى ويلقى عليه غاريقون ابيض جيد درهم صبر
اسطرى اربعة دواتيق يسحق ويطبخ بقطى وحجازة اللاز ورد من كل واحد دانقين

ثم الخطار دانق ونصف سكر ابيض عشرة دراهم يذاب الجميع ويحلى ويمرس
فيه جدا ويشرب وهو فاتر في السحر ٥ ومن احب ان يخرج مع ذلك الصفرا
فليلقى فيه اهليلج اصفر منزوع النوى وزن سبعة دراهم ويزيد في التقوية السقوطرا
الى طالى الجيد وزن نصف دانق ناميخا

مطبوخ يخرج الخلط الصفراوي

اهليلج اصفر منزوع النوى مرضوض وزن خمسة عشر درهما اجاص حلواني عشرين عدادا
عناب عشرين عدادا سبستان ثلثين زبيب خراساني منزوع العجم عشرين درهما هندي
منقى من حبه وليفه خمسة عشر درهما سنا مكي خمسة دراهم شاهترج سبعة
دراهم بنفسج رطب اربعة دراهم وزد اليهم خمسة دراهم افسنتين رومي خمسة دراهم
وزوفا اللالاب عشرة دراهم سكاع وباذاورد من كل واحد ثلثة دراهم بزر الهندبا
والانشوث من كل واحد اربعة دراهم بزر الزراريح والبسفوز من كل واحد درهم اصل
السوس مجلوب اربعة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء الى ان يرجع الى ارطال ويصفى
ويلقى عليه اثيار ج فيعزل وزن درهم شعوبيا مشوى دانق ونصف او عبد مشوى
دانق ومرس جيدا ويشرب وهو فاتر في السحر ٥

صنعة مطبوخ الخيار شنبر المخرج للاخلاط الحاده

يؤخذ اهليلج اصفر منزوع النوى هندي منقى من حبه وليفه من كل واحد
وزن خمسة عشر درهما اجاص وعناب من كل واحد عشرين حبه زبيب منزوع العجم

عشرين درهما وزد اليهم منزوع الاقماع وسلوفر من كل واحد خمسة دراهم بنفسج
ثلثة دراهم يطبخ الجميع بارابعه ارطال ماء الى ان يرجع الى ارطال ويصفى عليه وزن خمسة
عشر درهما فلونيا شنبر الى العشرين درهما ومرس جيدا ويصفى ويشرب وهو فاتر نافع ٥

صنعة مطبوخ الغافث التابع من جمي الربع والبلغميه

يؤخذ اهليلج كابلي عشرة دراهم افتيمون سبعة دراهم سكاع وباذاورد وحشيشة
الغافث من كل واحد ستة دراهم قنطوريون دقيق ستة دراهم اصل الاذخر
اربعة دراهم شاهترج خمسة دراهم زبيب خراساني منزوع العجم وزن عشرين درهما
يطبخ الجميع خمسة ارطال ماء الى ان يرجع الى ارطال ويصفى منه وذكر انه نافع باذن الله
مع اوقيه سكنجبين ويشرب وهو بازد ٥

مطبوخ الغافث اخر نافع من جمي الربع

يؤخذ اهليلج اصفر واسود
هندي وزبيب منزوع العجم وزن الغافث وشاهترج وسكاع وباذاورد بالسوا
من كل واحد بقدر الحاجه ويصب عليه من الماء قدر ما يغمره ويطبخ بنار ليّنة بعد ان
حتى يرجع الى الربع ويصفى منه مقدار الحاجه فانه نافع باذن الله ٥

مطبوخ اخر جيد وصفة جنين لامرأة اصابها خلط سوداوي

يؤخذ اهليلج اصفر منزوع النوى واهليلج اسود من كل واحد عشرة دراهم
بنفسج مرضوض وزن ثلثة دراهم يصب عليه ماء عذب ثلثة ارطال ويطبخ بقدر ما

بزر الخطمی والخبازی من کل واحد ثلثه زوفا یابس وخلبه من کل واحد وزن
درهمین یطبخ الجمیع باربعه ارطال ماء الی ان یرجع الی رطل ویصفی ویوخذ
منه فی کل یوم اربع اواق مع درهم الی مثقال معجون البنفسج او لعوق الزمان
او لعوق الخشخاش او معجون الفقی وزن درهم لوز حلو وزمار یدی فی هذا الصول السرین
الاسما نجونی درهمین اذا کانت العله من مادة غلیظه وسدد فی الریه

صفة ما الاصول النافع من الفالج واللقوه والنسع والصرع والسکته والامراض البلغمیه

یوخذ قشور اصول الکرفس والزراباخ من کل واحد عشره دراهم بزر الکرفس والزراباخ والابسنتین من کل واحد وزن اربعه دراهم
مصطکی وسنبل الطیب وفقاح الاذخر وحنطیانا رومی من کل واحد وزن
درهمین ویصف حب البلسان واشاروز من کل واحد قدر درهمین ویصف عود البلسان
وعبدان السلیخه وسورنجان وزن الجوز مل من کل واحد ثلثه دراهم زبیب خرسانی
منزوع العجم عشرین درهما یطبخ الجمیع باربعه ارطال ماء الی ان یرجع الی رطل
ویصفی ویوخذ منه فی کل یوم اربع اواق مع وزن درهم لوز حلو ودرهمین دهن الخروع
مع بعض المعجون الذی یوصف اذا لک علی قدر الوقت من المرض

ما اصول آخر ینفع من شدة الکبد والطحال وردهما وفساد المزاج

وینزل المعده والاستسقا والحمیات العتیقه البلغمیه

یوخذ قشور اصول الکرفس والزراباخ من کل واحد تسعه دراهم اصل
الاذخر وفقاح الاذخر من کل واحد خمسه دراهم مصطکی وسنبل الطیب
من کل واحد درهم ونصف وفوه وال عدار من کل واحد وزن درهمین سکاع
وباذاورد وحشیش الغافر وقشر اصل الکبر وکماذریوس وکماقیوس
واقسنتین رومی ووزن من کل واحد ثلثه دراهم زبیب خرسانی منزوع العجم عشرین
درهما تین ابیض یابس مقطع عشر عددا یطبخ الجمیع باربعه ارطال ماء عذب وناز
معتدله الی ان یرجع الی رطل ویصفی ویوخذ منه فی کل یوم اربع اواق مع
وزن درهم دهن لوز مر ودرهم دهن لوز حلو وبدوا الاکرم اوامرسیا او غیره مما
جناح الید مدر للطمث

صفة ما الاصول النافع من الصرع الحادث من وجع الارحام وبدء الحیض

یوخذ قشور الاصلین من کل واحد
عشره دراهم بزر الکرفس والابسنتین والزراباخ وزراوند طویل ومدحرج وفطورون
دقیق واصل الفاربیون وحبه وبزر الجرمل من کل واحد ثلثه دراهم زبیب
عشره دراهم یطبخ الجمیع بثلثه ارطال ماء الی ان یرجع الی ارطال ویصفی ویوخذ منه
فی کل یوم اربع اواق ویذر فیه مثقال دهرنا ویقطر علیه وزن مثقال دهن لوز حلو

صفة ما اصول آخر یفتت الحصا

یوخذ قشور الاصلین من کل واحد

خمسه دراهم برسا وشاذ واسمولوفد ریوز من کل واحد ثلثه دراهم حب القلقطار وحب
البطم منزوعین من کل واحد تسعه دراهم زبیب خرسانی منزوع العجم
عشره دراهم تین ابیض یابس مقطع عشر عددا یطبخ الجمیع بثلثه ارطال ماء
الی ان یرجع الی رطل ویصفی ویوخذ منه فی کل یوم اربع اواق مع وزن نصف درهم
جزر البهوذ مدقوقا ناعما ومن الحرشا نصف درهم نافع باذن الله

صفة نقوع ینفع من بقایا الامراض الجاده والحمیات التی بقی منها فی البدن بقایا

یوخذ اجاص قوصی او وسطی ثلثین عددا زبیب خرسانی وزن عشرین درهما عناب
عشرین جته سبستان ثلثین جته تمرهندی منقی من حبه ولیفه وزن عشرین درهما
بزر الهندبا والابسنتین من کل واحد اربعه دراهم کشنیز یابس ثلثه دراهم
جمیع ذلک فی قدینه ویصب علیه ماء مغلی ما یغمره ویوضع بالنهار فی الشمس وبالیل فی موضع
ردی فی بیت ردی ویعمل ذلک ثلثه ایام ویوخذ من مایه المصفی نصف رطل ویلقی علیه سکر او
ترنجبین وزن عشره دراهم ویشرب قبله فی السحر وزن مثقال من حب الصبر المولف من
المصطکی حز ومن الصبر حز ویشرب بعده بساعتین النقوع

نقوع آخر یسهل الماء الاصفر

یوخذ تربد واصل الشوشر الاسمانجونی
وزراوند طویل وسکبینج وصعتر فارسی وورق الغافث وحشیش الافسنتین وخطمی

مجموعا ازين بساج او اسفيذاج نافع

نقوع يذرّ الطمث

بوخذ بزر بطيخ مرضوض سبعه درهم بزر الكرفس والاذاريخ والافسنتين من كل واحد ثلثه درهم دوقو ومنه سطراميسخ من كل واحد درهمين سنبل الطيب والمصطكى من كل واحد اربعه درهم جزمل والثمار من كل واحد درهم ونصف تدق هذه الادويه وتبسّ في قنينه ويصب عليها ثلثه ارطال ماء وينزل بالنهار في الشمس وبالليل في بيت دفي ويسقى من هذا المذاق في كل يوم اربع اواقي بوزن درهم دهن لوز حلو وشيرخشت البحر نافع

صفته نقيع الصبر آخر ينفع من الدوار والصداع العارضان من خلط غليظ ويعود المعده

بوخذ اهليلج كابلي عشره دراهم بليلج وامليلج وعودي من مرض من كل واحد درهمين ونصف افسنتين ثلثه دراهم ونصف سداب وماذاورد من كل واحد ثلثه دراهم سنبل وقرنفل وحب البلسان من كل واحد درهمين يدق عره دراهم مما يجوز ثلثه دراهم قاقله ووزدهم من كل واحد اربعه دراهم يطبخ باربعه ارطال ماء بنارهاديه حتى يبقى رطل ويشرب منه في كل يوم اربع اواقي مع وزن درهم لوز حلو

الباب العاشر في وصف الادويه المسهله من ذلك صفة دواء تخرج الرطوبات

بوخذ تربد ابيض درهمين سقمونيا نصف درهم قاقله صغار وانيسون من كل

واحد درهمين دارصيني وملح هندي من كل واحد اربعه دوانيق دارفلفل ابوسعد شكر سليماني اربعه دراهم يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله الشربه اربعه دراهم بماء جار

صفة دواء يسهل البلغم ايضا

تربد ابيض محلول درهم غاريقون اربعه دوانيق جب النيل نصف درهم شحم الحنظل دانقين يدق الجميع ناعما ويخلط ويجمع بعسل ويتناول وفوقه السكنجبين بماء فاتر

صفة دواء يسهل البلغم من الفضول النافع من الوجه والمره السوداء

بوخذ شبرم نصيبي اربعه دراهم افسنتين اقريطى وصبر اسقطرى من كل واحد درهمين اهليلج اصفر منزوع النوى وزن درهم بزر كرفس وشكر سليماني وانيسون وكزبرا من كل واحد وزن دانق ونصف يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله الشربه منها وزن درهم ونصف بماء جار عند الحاجه

صفة دواء المازريون النافع من المره السوداء والبلغم

بوخذ مازريون منقوع بخل احمر يوما وليله مجففا وافسنتين اقريطى وسنبل من كل واحد وزن درهم بزر كرفس وشكر سليماني وملح هندي واهليلج اصفر منزوع النوى من كل واحد نصف درهم يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله الشربه منه درهمان بماء جار

صفة دواء مسهل للصفرا

اياراج فيقرا درهمين اهليلج اصفر درهمان سقمونيا فيراط ملح نفطي دانق

غاريقون اربعه دوانيق صبر دانقين بزر كرفس دانق ونصف هذه الادويه ناعما ويشرب بماء جار

صفة مسهل غير كريه

بوخذ تربد ابيض محلول وسمسم مقشر وشكر سليماني من كل واحد جزو يجمع هذه الادويه مدقوقه مسحوله وترفع في اناء الشربه منه خمسه دراهم بماء فاتر

مسهل آخر

بوخذ اهليلج اصفر درهمين سقمونيا نصف درهم غاريقون درهم صبر دانقين يدق الجميع ناعما وينثر بماء جار

آخر مسهل للسودا

بوخذ افسنتين اقريطى وسفاج هندي من كل واحد درهم ونصف غاريقون درهم ملح نفطي واسطوخودس وحجاره اللازورد من كل واحد اربعه دوانيق يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل الشربه خمسه دراهم او يستف منه ثلثه دراهم بالسكنجبين نافع

صفة مسهل للسودا

اياراج فيقرا ثلثه اجزا اهليلج اصفر جزا اهليلج كابلي جزء ملح هندي خمسه اجزا افسنتين جزء ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بعسل وينتاول منه في السكنجبين الشربه ثلثه دراهم الى الاربعه بماء جار

آخر يسهل البلغم والرطوبه

بوخذ تربد ابيض محلول ثمانيه دوانيق غاريقون اربعه دوانيق جب النيل نصف درهم شحم الحنظل دانقين يدق الجميع ناعما وتخلط جزء جزء ويعجن بعسل منزوع الرغوه وهي شربه تامه

صفة مجون يسهل صفرا وبلغما

بوخذ تربد ابيض محلول

يوخذ تربد ابيض درهم بسفايج درهم ونصف غاريقون اربعه دوانيق يصير نصف
درهم سقمونيا ثمن درهم يدق الجميع ناعما ويشرب بماء حار ○

صفة دواء مسهل للسودا

يوخذ تربد وزن درهم افتيمون وطبرزد هندى
من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما ويشرب بماء حار ○

دواء مسهل لخرج الجيان وجب القرع

يوخذ ابرنج وامبلج واهليلج
اصفر منزوع النوى من كل واحد خمسه دراهم ونصف تربد ابيض اثنى عشر درهما
فانيذ وزن اربعه عشر استارا الجميع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويداف الفانيذ
بماء حار ويعجن به الادويه ويعمل بنادق من سته دراهم وهو شربه تامه تشرب بماء حار

دواء آخر للجيان وجب القرع

سرحس وابرنج من كل واحد
درهم تربد وقنبيل من كل واحد درهمين الجميع هذه الادويه مسحوقه منخوله
وتسقف ويشرب بعدها ماء حار او ماء العسل وينبغى ان يشرب قبل تناولها
بساعه من لبن الماعز حار او فتيت وجنبى قبل الدواء ثلثه ايام ○

آخر يسهل الجيان والدود وجب القرع

سرحس وابرنج وقنبيل وترمس ومرتك صاف وتربد ابيض بالسويه الشربه وزن اربعه دراهم

صفة اخرى لمثل ذلك

شيح ارمنى وقسوم من كل واحد عشرين درهما
يطبخ بثلثه ارطال ماء الى ان يبقى منه رطل ويصفى منه نصف رطل ويلقى عليه

نرخ درهم سكنجبين عشره دراهم يدق ناعما ويشرب وهو جار تام باذن الله

صفة قرص البرمكى يسهل ولا يغثى

ويخرج الدود والجيان وجب القرع

يوخذ اهليلج كابلى وبليلج وامبلج وابرنج من كل واحد جزء تربد ابيض جزءين
فانيذ سجرى مثل الجميع يدق ذلك ناعما ويعجن خربزه الشربه وزن عشره دراهم
مدقوقا بماء جار

صفة قرص النفسج النافع من ادواء

كثيره وهو المعروف بالبمارستانى

يوخذ بنفسج اخضر زنجبارى درهمين تربد ابيض محلول درهم اصل السوس
او زيد نصف درهم سقمونيا دانق دقيق وبعجن بماء ويقرص قرصه واحده
وهى شربه تامه تخرج صفرا وطوبه نافع لسائر الاشتار محمود العاقبه ○

الباب الحادى عشر

فى صفة الحبوب المسهله

صفة حب الاصطمخيقون الاكثر النافع من الامراض الحادثه من البلغم

الغليظ اللزج والمره السوداوى ومن البدء من الفضول المختلفه

يوخذ تربد ابيض محوج وفيتمع محلول الظاهر وزن درهمين صبر اسقطرى وحب
الهيل من كل واحد درهم شيح الخطار وسقمونيا من كل واحد وزن دانقين يدق الجميع ناعما

ويعجن بماء وحبب من درهمين ونصف الى ثلثه دراهم ○

صفة حب اصطمخيقون اقوى من الاول

يوخذ حب البلسان وعوده وزاوند صينى وسليخه وسنبل الطيب واسارون ودارصينى
وزعفران ومصطكى واصل الاذخر وزوفا وعصاره الافسنتين وزاوند مدحرج ومرسلخ
هندى من كل واحد وزن درهم صبر اسقطرى خمسه عشر درهما سقمونيا وغاريقون
وشحم الحنظل من كل واحد ثلثه دراهم افتيمون اقريطى وسفاريخ هندى من كل واحد
سته دراهم الجميع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويعجن بماء الكرنب البستى وحب
صغارا كالفلفل وتجفف فى الظل وترفع فى اوانيه وتستعمل عند الحاجه الشربه
درهمان ونصف الى ثلثه دراهم

حب اصطمخيقون آخر يخرج السودا

يوخذ افتيمون اقريطى وشحم الحنظل من كل واحد خمسه عشر درهما غاريقون
عشره دراهم صبر اسقطرى تسعه وعشرون درهما سنبل الطيب وقسط مر
وحب البلسان وزعفران واصل الاذخر من كل واحد ثلثه دراهم وصفة سليخه
سته دراهم الجميع هذه الادويه مسحوقه منخوله يعجن بماء الكرنب البستى وحب
صغارا مثل الفلفل وتجفف فى الظل الشربه درهمان ونصف الى ثلثه دراهم

صفة حب الايارج النافع من علل الراس والمعده وجيد الفضول اعنى

يوخذ ايارج فيقرا استه دراهم تربد واهليلج اصفر من كل واحد اربعه دراهم مدقوق

درهمين ونصف مدقوق الجميع ناعما ويعجن بماء الكرفس وحبب وتجفف فى
فى الظل الشربه من درهمين الى ثلثه دراهم ومن اراد حب اصفر فليزد فيه سقمونيا
نصف درهم وان اراد حبا يسهل الخلط البلغمى فليزد فيه مكان السقمونيا شحم الحنظل درهما

حب ايارج آخر منافعه مثل منافع الاول ○

يوخذ ايارج فيقرا وتربد من كل واحد خمسه دراهم اهليلج اصفر وكابلى منزوع
النوى وانيسون من كل واحد ثلثه دراهم ملح هندى درهم ونصف يجمع هذه
الادويه مسحوقه منخوله ويعجن بماء الكرفس وحبب وتجفف فى الظل وتستعمل
عند الحاجه الشربه ثلثه دراهم بماء جار نافع

حب ايارج آخر ينقى الراس والمعده

يوخذ تربد ابيض وايارج فيقرا من كل واحد وزن درهم وملح هندى نصف درهم سقمونيا
دانق انيسون وشحم الحنظل من كل واحد دانقين ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء
وحبب وتجفف فى الظل ويوخذ فى السحر بماء فاترا نافع ○

صفة حب الشيارزه وهو حب الصبر النافع من اوجاع الراس والعين

يوخذ صبر اسقطرى ثلثه اجزاء مصطكى جزو وزد اجمر جزو ورد الجميع ناعما
ويعجن بماء عنب الثعلب وحبب وتجفف فى الظل وتستعمل عند الحاجه الشربه وفى
النوم منقال الى الدرهمين

صفة حب الذهب النافع من اوجاع الراس وسدى البصر وقوى البصر

يوخذ صبر اسقطرى عشرين درهما اهليلج اصفر عشره دراهم مصطكى انيسون

وسنمونيا وزعفران من كل واحد ثلثه دراهم وزد اجمر خمسه دراهم يدق الجميع ناعما ويخل بحرير رقيق ويعجن بماء ورد ويجب بكارا ويخفف في الظل الشربة منه وزن درهمين الى درهمين ونصف

حب صبر آخر

تريد واهليلج اصفر وصبر طي ورد من كل واحد جزء وصبر اسطرك مثل الجميع يدق ويخل ويعجن بماء الهندبا ويجب ويخفف في الظل الشربة منه مثقال الى درهمين في وقت النوم نافع

صفة حب الفوفا وهو حب جالينوس النافع من اوجاع الراس والبلغم وعلل البصر وينقض من البدن الفضول الرديئة

يوخذ صبر اسطرك وعصارة الافسنتين وصبر وسنمونيا وسنجد الجميع بالسوية يدق ويخل ويعجن بماء ورد ويجب الشربة وزن درهم الى مثقال

صفة حب الاسطوخودس

اهليلج اصفر وكابلي من كل واحد وزن خمسة دراهم تربد ابيض سبعة دراهم ونصف صبر ستة دراهم افتيمون ثلثة دراهم ونصف اسطوخودس وسفرجل من كل واحد ثلثة دراهم خربق اسود درهمين عاقرقرحا ثلثة دراهم ونصف فوتنج جبلي من كل واحد درهم ونصف ملح نفطي درهمين ايارج فيقرا اثني عشره دراهم سنجد الجميع درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويخل ويعجن بماء ورد ويخفف في الظل الشربة منه وزن ثلثة دراهم

صفة حب الافاويه الكثير الصبر النافع من المرة السودا

والصفرا والبلغم الزاسخ في المعدة ووجع المعدة والغثي العارض منه والغثيان واختلاطه

دار صيني وقصب الذريره وحب البلسان وقشور الاترج وسليخه وقرفه من كل واحد عشرة دراهم وافاويه دار فلفل وزنجبيل من كل واحد عشرين درهما يدق الجميع ناعما ويخل بحرير رقيق ويصب عليه من ماء المطر اثنا عشر رطلا ويطبخ حتى يرجع الى النصف ثم يوخذ صبر استطرك رطل ان يغسل بهذا الماء ويصفى من تينه حتى لا يبقى من الصبر الا القدر الذي لا يحتاج الدهن ويوضع في الشمس حتى يجف ثم يلقى معه من الزعفران والمصطكى والمر الصافي من كل واحد اوقيه ويعجن ويجب كالمقدار الحمص ويخفف في الظل ويرفع في اناء الشربة منه ثلثة دراهم بماء فاتر

حب المنن النافع من الفالج واللقوه والقولنج ووجع المفاصل واليرقان والحمام والرياح الغليظه ووجع الظهر والاسترخاء ويذر الطمث

يوخذ سكبينج وحاشا وشيرا واشق ومقل وحرمل وشحم الحنظل وصبر من كل واحد عشرة دراهم اهليلج اصفر واسطوخودس وسفرجل من كل واحد ثلثة دراهم خربق اسود درهمين عاقرقرحا ثلثة دراهم ونصف فوتنج جبلي مقل من كل واحد درهم ونصف ملح نفطي درهمين ايارج فيقرا اثني عشره دراهم شحم الحنظل درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويخل ويعجن بماء ورد ويخفف في الظل الشربة منه وزن ثلثة دراهم ونصف الى ثلثة دراهم

صفة حب السكبينج النافع من القولنج واوجاع الامعاء والمقعده والبواسير والرياح الغليظه ووجع الظهر

يوخذ صبر وسكبينج وبزر كرفس وانزروت واهليلج اصفر من كل واحد خمسة دراهم تربد عشرون درهما شحم الحنظل وزن ثلثة دراهم ينقع السكبينج بماء الكزبرة ويعجن بالادويه ويجب ويخفف في الظل

حب المقل النافع من البواسير واوجاع الامعاء السفلى

يوخذ اهليلج اسود وبليلج وامليلج من كل واحد جزء ومقل مثل الجميع ينقع المقل بماء الكزبرة ويسحق في الهاون ويعجن بالادويه ويجب ويخفف في الظل الشربة درهمان ونصف الى ثلثة دراهم

حب الشيطرج النافع من وجع المفاصل والعصب والفالج واللقوه واحتباس الطمث

يوخذ تربد عشرة دراهم صبر عشرين درهما زنجبيلا وخردل ابيض من كل واحد درهمين دار فلفل وقلفل وعاقرقرحا من كل واحد درهم ملح هندي وشيطرج هندي ووج من كل واحد درهمين فاينيد بسنجد الربعد دراهم يدق الجميع ناعما

ويخل بحرير رقيق ويعجن بماء الكزبرة ويجب الشربة منه من درهمين ونصف الى ثلثة دراهم بماء حار

حب السوربجان النافع من اوجاع المفاصل واليرقان

يوخذ قطر بوز دقيق خمسة دراهم تربد سبعة دراهم سوربجان ملبد دراهم سكبينج اربعة دراهم عاقرقرحا دراهمين صبر ستة دراهم شحم حنظل وعاقرقوحا وفوه عنزروت من كل واحد ثلثة دراهم حد باذ دستر دراهم يدق الجميع ناعما ويخل ويعجن بماء الكزبرة ويعمل حبا مثل الفلفل الشربة من درهمين ونصف الى ثلثة دراهم

حب سوربجان اصغر من الاول

يوخذ سوربجان واهليلج اصفر وصبر بالسوية يدق ويخل ويعجن بماء وحب الشربة من درهمين ونصف الى ثلثة دراهم

حب لوجع المفاصل من مادة علبطة

يوخذ سوربجان وبزر بلاذر وماهي زهره وفوه من كل واحد درهمين وزراوند وحنا وشيطرج ودار فلفل من كل واحد درهمين عاقرقرحا اربعة دراهم شحم الحنظل درهمين تربد ثلثة دراهم ملح درهم ونصف صبر عشرة دراهم اسوربوس وصطكى من كل واحد وزن درهم فاينيد بسنجد الربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء وحب الشربة من ثلثة دراهم الى اربعة دراهم

حب للنفرس الكائن من البلغم

يوخذ سوربجان اثنى عشر درهما البني ياسن وقشور اصول الكبر وفلفل ودار فلفل وحنا مكي وزنجبيل من كل واحد درهم زد الجميع وبوشاذر وملح هندي

من ذل واجد دانق ونصف يدق الادويه ناعما وتخل وبعجن بماء وجب الشربه درهم
ونصف الى ثلثه دراهم **جب العشره الادويه النافع من وجع المفاصل**
والنقرس والفالج واللقوه والامراض الباردة
يوخذ زنجبيل وفلفل ودار فلفل وشبرم ملح منزوع النوى وشيطرج هندي واهليلج
اسود وكابلي واهليلج منزوع النوى وبلاخواه وسعد من كل واحد وزن درهم
صبر عشره دراهم يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وبعجن بماء عنب الثعلب مقلى يصفى ويجب
ويجفف في الظل وزن ربع في اناء ونشيعمل عند الحاجه الشربه منه وزن درهمين ونصف الى ثلثه دراهم
جب آخر ينفع من وجع المفاصل والنقرس البلغمي والفالج واللقوه ووجع
القولنج ووجع العصب ويسهل الفضول الغليظه واللزجه ولمرة السوداويه
يوخذ حب البلسان وسنبل الطيب واسارون ودار صيني وزعفران من كل واحد
وملح هندي وعصاره الافسنتين وفلفل الاخر وزن اوقيه ماجرح من كل واحد
اربعه دراهم سقمونيا وغاريقون من كل واحد ثلثه دراهم صبر ستته عشر درهما
افتيمون اوربطى سبعه دراهم بسفائج وتخم الخطل من كل واحد
اربعه دراهم يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وبعجن بماء الكرنب
النبطي المغلى المصفى ويجب حبا صغارا ويجفف في الظل ويترض في اناء
ويستعمل عند الحاجه الشربه من درهمين ونصف الى ثلثه دراهم بماء حار ناضح باذن الله

جب المنقط النافع من الفالج واللقوه ووجع المفاصل والنقرس
والقولنج والرياح الغليظه والامراض التي من البرد والرطوبه وعرق النسا
يوخذ صبر واهليلج اصفر منزوع النوى وتخم الحنظل ومامثي زهره وبزر الحمل
وحذ باذشر وانزروت وانشو ومغل ازرق وشكبينج وجاوشير ويجمع السذاب
وقط ابيض من كل واحد خمسه دراهم يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويعجن
اليموع بالقط وماحار ويعجن به الادويه ويجب صغارا كامثال الفلفل ويجفف في
الظل ويترفع في اناء ويستعمل عند الحاجه الشربه منه درهمان ويصف بماء حار
جب نافع من النقرس البارد يوخذ صبر درهم ماهي زهره
واهليلج اسود من كل واحد وزن ثلثه دراهم بوزيدان وفانيذ من كل واحد
وزن درهمين مغل ازرق ثلثه دراهم يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وبعجن
بماء الكرنب النبطي ويجب الشربه منه درهمان الى درهمين ويصف بماء حار
جب لوجع المفاصل وعرق النسا يوخذ شبرم صبر واهليلج
اصفر صبر وجب النيل من كل واحد درهمين يجمع هذه الادويه مسحوقه
منخوله وبعجن بماء وجب الشربه وزن درهم الى درهم ويصف بماء بارد ناضح
جب الناعس وهو النار مشك النافع من القولنج ووجع
المفاصل والنقرس ويشرب على الرزق وعلى الشبع

يوخذ قلفونيه وشاذج هندي وصعتر فارسي وفلفل ودار فلفل وملح
هندي وزنجبيل وجب البلسان ودار صيني وناعسه من كل واحد درهم ونصف
اهليلج اسود منزوع النوى ثلثه دراهم صبر استفطري عشرين درهما يجمع هذه
الادويه مسحوقه منخوله وبعجن بماء عنب الثعلب ويجب ويجفف في الظل الشربه
درهمان الى درهمين ونصف عاجار **جب آخر للنقرس وهو مسكن للوجع**
يوخذ انيسون وكمون كرماني وفلفل ابيض ودار فلفل وابازالقرطم من كل
واحد درهمين سليخه درهم زنجبيل وفربيون من كل واحد اربعه دراهم مصطكى
ستة دراهم سقمونيا عشرين درهما يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وبعجن
بشراب صافي حبيب الجوهري او بنبيذ الزبيب والعسل ويجب الشربه
منه درهم الى مثقال بماء فاتر على قدر القوه **جب للنقرس مجرب**
يوخذ فلفل ودار فلفل وزنجبيل وزرنب الكبر وزرنب الحنا وكمون من كل واحد
درهم ملح نفطي وقوشادر وزبد البحر ومنيعه من كل واحد وزن درهمين سقمونيا
بوزن الجميع مدق وبخل وبعجن بماء ويجب الشربه ثلثه دراهم في وقت النوم بماء حار
يستعمل ذلك ثلث ليال **جب الحمى الربع** يوخذ اهليلج كابلي
اربعه دراهم افتيمون اوربطى اربعه دراهم عصاره الغاف والافسنتين من
كل واحد درهمين ونصف صبر درهم زعفران درهم يجمع هذه الادويه مسحوقه

منخوله وبعجن بماء الزاز الخ المصفى ويجب حبا كبار الشربه درهمان ونصف الى درهم
جب الحلتيت النافع لحمى الربع يوخذ اهليلج اصفر وعصاره
الغاف من كل واحد درهمين جزو فرد درهمين حلتيت نصف درهم يجمع هذه الادويه
مسحوقه منخوله وبعجن بماء ويجب الشربه درهم بماء حار
جب المطرز النافع من حمى الربع والبلغميه والقولنج ووجع المعده والكبد والطحال
يوخذ عصاره الغاف والافسنتين ومصطكى واهليلج اصفر واسود وحب النيل
وغاريقون وتخم الحنظل وشاهترج من كل واحد درهمين سقمونيا نصف مثقال
صبر استفطري بوزن الجميع مدق وبخل وبعجن بماء عنب الثعلب ويجب الشربه من درهم
ونصف الى درهمين **جب الغاف النافع من الحميات العتيقه البلغميه والربع**
يوخذ صبر واهليلج اصفر وعصاره الغاف بالسويه جزو فرد درهم حلتيت نصف درهم
يدق الجميع ناعما ويعجن بزبره ويعجن بماء عذب ويجب مثل الفلفل الشربه منه
من درهم الى درهمين بماء حار **جب آخر ينفع من اوجاع الكبد والمعده والحميات**
يوخذ صبر واهليلج اصفر ودار صيني ومصطكى وعصاره الغاف وعصاره
الافسنتين من كل واحد درهمين زعفران درهم يجمع هذه الادويه مسحوقه
منخوله وبعجن بماء الكرنب النبطي ويجب كامثال الفلفل ويجفف في الظل
الشربه من ذل الى درهم ونصف **جب للصبيان يسهل في رقق**

يوخذ تربد درهم غاريقون اربعه دوايتون افسنتين زوفى دانتو مرزنجوش ونعنع
بماء ويجب وهو شربة تامة

جب للمستسقين والقولنج

يوخذ اهليلج اصفر عشره دراهم شكنبج ستة دراهم غاريقون خمسة دراهم شبرم اربعه
دراهم يدق الجميع نعما ويخل السكنبج بماء حار ويعجن به الادوية ويجب الشربة درهمان
ونصف الى ثلثة دراهم

جب آخر للمستسقين والنقرس

يوخذ سقمونيا وصبر من كل واحد درهمان ونصف شحم الحنظل ثلثة دراهم تربد اربعة دراهم
شبرم وشكنبج من كل واحد درهمين كبيتا اوزن درهمين اهليلج
اصفر اربعة دراهم تنقع الكبيتا يوما وليلة ويخل السكنبج بماء حار ويدق الادوية
ناعما ويعجن بالصمغ والكبيتا ويجب ويجفف فى الظل الشربة منقال الى اللدرهمين

آخر للمستسقين يشرب بلبن اللفاح

يوخذ فربيون وملح
هندى وسقمونيا من كل واحد مثقالين تربد سته مثاقيل مرارة اربعة مثاقيل
صبر اثنى عشر مثقالا الجميع الادوية مسحوقة ومحلولة ويعجن بماء عنب الثعلب
مصفى ويجب كالفلفل الشربة مثقال

جب سرجس يسهل الماء الاصفر

يوخذ لبن البنوعان ومثلث بالسوية يعقد على النار حتى يغلظ ويمرس ان يجب
ويجب كالجميز الشربة جمازان او ثلثة

جب ايشعيا المسهل للماء الاصفر النافع من فساد المزاج

يوخذ صبر اثنين وعشرين درهما افتيمون اثنى عشر درهما شقمونيا مثل سدابهم
مثل الطيب وسلجمه وتربد ابيض ومصطكى من كل واحد اربعة دراهم زعفران
ثلثة دراهم غاريقون ستة دراهم جماما درهم يدق الادوية ناعما ويخلط بعسل
ويجب ويجفف الشربة درهمان بماء حار

جب الكيموس الحالينوس نافع من الامراض الباردة ومن الاستسقاء والقولنج والفالج واللقوة وما شاكلها

يوخذ ثلثة انواع الاهليلج واملج من كل واحد خمسة عشر مثقالا مقل ازرق اربعة
مثاقيل فلفل ودارصينى من كل واحد خمسة مثاقيل فلفل ودارفلفل واسارون
من كل واحد ثلثة مثاقيل بزرقرفس وناخواه ووج وسلجمه من كل واحد
مثقالين شيطرج وحب البلسان من كل واحد ثلثة مثاقيل مصطكى سته عشر مثقالا
غاريقون عشرة مثاقيل سكر طبرزد ثلثين مثقالا صبر اربعين مثقالا يوخذ
الغاريقون والمقل ويدق ناقرا فى هاون ويرش عليهما من ماء الكرات ويخفقا ويدق
باقى الادوية ويخلط الجميع فى الهاون ويخلط ويجب كالفلفل الشربة مثقال
ويضف الى مثقالين فى وقت النوم ويحتمى قبل ذلك يوما وبعده يومين

جب الحالينوس نافع من عسر الحبل

يوخذ صبر ومقل
وشحم الحنظل وغاريقون وسقمونيا بالسوية يجمع ذلك مدقوقا مسحوقا ويعجن بماء
ويجب ويجفف الشربة مثقالين

جب ينقى الصدر والرية من البلغم الغليظ والسدد

يوخذ تربد درهم غاريقون اربعة دوايتون افسنتين زوفى دانتو مرزنجوش ونعنع
بماء ويجب وهو شربة تامة

جب للمستسقين والقولنج

يوخذ اهليلج اصفر عشرة دراهم شكنبج ستة دراهم غاريقون خمسة دراهم شبرم اربعة
دراهم يدق الجميع نعما ويخل السكنبج بماء حار ويعجن به الادوية ويجب الشربة درهمان
ونصف الى ثلثة دراهم

جب آخر للمستسقين والنقرس

يوخذ سقمونيا
وصبر من كل واحد درهمان ونصف شحم الحنظل ثلثة دراهم تربد اربعة دراهم
شبرم وشكنبج من كل واحد درهمين كبيتا اوزن درهمين اهليلج
اصفر اربعة دراهم تنقع الكبيتا يوما وليلة ويخل السكنبج بماء حار ويدق الادوية
ناعما ويعجن بالصمغ والكبيتا ويجب ويجفف فى الظل الشربة مثقال الى اللدرهمين

آخر للمستسقين يشرب بلبن اللفاح

يوخذ فربيون وملح
هندى وسقمونيا من كل واحد مثقالين تربد سته مثاقيل مرارة اربعة مثاقيل
صبر اثنى عشر مثقالا الجميع الادوية مسحوقة ومحلولة ويعجن بماء عنب الثعلب
مصفى ويجب كالفلفل الشربة مثقال

جب سرجس يسهل الماء الاصفر

يوخذ لبن البنوعان ومثلث بالسوية يعقد على النار حتى يغلظ ويمرس ان يجب
ويجب كالجميز الشربة جمازان او ثلثة

جب ايشعيا المسهل للماء الاصفر النافع من فساد المزاج

يوخذ تربد درهم غاريقون اربعة دوايتون افسنتين زوفى دانتو مرزنجوش ونعنع
بماء ويجب وهو شربة تامة

جب للمستسقين والقولنج

يوخذ اهليلج اصفر عشرة دراهم شكنبج ستة دراهم غاريقون خمسة دراهم شبرم اربعة
دراهم يدق الجميع نعما ويخل السكنبج بماء حار ويعجن به الادوية ويجب الشربة درهمان
ونصف الى ثلثة دراهم

جب آخر للمستسقين والنقرس

يوخذ سقمونيا
وصبر من كل واحد درهمان ونصف شحم الحنظل ثلثة دراهم تربد اربعة دراهم
شبرم وشكنبج من كل واحد درهمين كبيتا اوزن درهمين اهليلج
اصفر اربعة دراهم تنقع الكبيتا يوما وليلة ويخل السكنبج بماء حار ويدق الادوية
ناعما ويعجن بالصمغ والكبيتا ويجب ويجفف فى الظل الشربة مثقال الى اللدرهمين

آخر للمستسقين يشرب بلبن اللفاح

يوخذ فربيون وملح
هندى وسقمونيا من كل واحد مثقالين تربد سته مثاقيل مرارة اربعة مثاقيل
صبر اثنى عشر مثقالا الجميع الادوية مسحوقة ومحلولة ويعجن بماء عنب الثعلب
مصفى ويجب كالفلفل الشربة مثقال

جب سرجس يسهل الماء الاصفر

يوخذ لبن البنوعان ومثلث بالسوية يعقد على النار حتى يغلظ ويمرس ان يجب
ويجب كالجميز الشربة جمازان او ثلثة

جب ايشعيا المسهل للماء الاصفر النافع من فساد المزاج

يوخذ غاريقون وتربد من كل واحد ثلثة دراهم اصل السوس واياريج فيقرا وفراسيون
من كل واحد وزن درهم شحم حنظل وانزروت وصبر من كل واحد وزن درهمين يدق الجميع ناعما
ويخلط ويعجن بماء ويجب الشربة درهمان ونصف

جب مسهل للمستسقين

يوخذ شبرم منقع فى خمر ثلثة ايام ثم يخرج وينشف ويغلا بدهن اللوز الحلو حتى يقارب
الاحراق ثم يوخذ منه جزء ومن زنجبيل السوس جزء وفاربيون ناعما ومن بعضهم ثلثة
الشربة منه مثقال بماء حار

جب القدابن ماسويه لوجع المفاصل والنقرس من خلط بارد غليظ

يوخذ شونيز وبورق من كل واحد خمسة دراهم ماهى زهرة اربعة دراهم
اياريج فيقرا خمسة عشر درهما شحم الحنظل خمسة دراهم كبر اودوقو وزراوند طويل
وقوه من كل واحد اربعة دراهم غاريقون واهليلج اصفر من كل واحد عشرة دراهم
اهليلج كابلى تسعة دراهم ملح هندى ستة دراهم سقمونيا سبعة دراهم زنجبيل
وفلفل وسليخوس واسطوخودس وبزر الجندقونى وخطمى انا من كل واحد درهمين مقل
خمسة عشر درهما ينقع المقل فى ماء الكرنب المسطى ويدق باقى الادوية ويخلط الجميع
ويعجن بالمقل المحلول ويجب ويجفف الشربة من درهم الى منقال

جب نافع من القولنج

غاريقون ومقل وسكبينج وجندبادستر
وحاشير من كل واحد وزن درهم صبر اربعة دراهم يجمع هذه الادوية مسحوقة

معجونة ويعجن ويجب الشربة درهم ومن الاطباء من يضيف الى هذه الادوية
سقمونيا وزن درهم

جب يطيب النكهة ويذهب بالبخر ويمسك فى الفم

يوخذ جوزبوا وقاقلة وقرنفل وكافور وقرنفل ودارصينى وحولنجان من كل واحد
درهم مسك وزن درهم يجمع الادوية مسحوقة معجونة سوى المسك فانه يسحق
على حدته ويجب بماء ورد ويجفف فى الظل ويرضع فى اناء ويمسك فى الفم وان
احتيج الى اخراجه لتنقية المعدة من الفضول يعصر المسك للنكهة فيخلط معه من
اياريج اربعة دراهم ويسقط عنه من الاقراص وزن الشربة منه وزن مثقال ونافع

جب آخر يطيب النكهة ويذهب بالبخر

يوخذ قشر الابرج
الاخضر والقضم من وزنه وافر فيمسك ومسك الطيب وقرنفل وجوزبوا
وتارمسك وهيل وزنجبيل وكبابه ويساسه وسعد من كل واحد اوقيه مسك
وزن درهم يجمع هذه الادوية مسحوقة معجونة ويعجن بماء ورد وماء السفرجل او ماء
التفاح ويجب جبا كبارا مفرطحا ويمسك فى الفم

جب الهيلكار النافع من وجع الحلق وشؤ الاسنان والادوية القتالة ولداع الطوام ويصلح الارحام ويعين على الحبل

يوخذ حب الاهليلج اربعة ازرك واصول الفطر وزراوند طويل وكرويا وفلفل ودارفلفل
وقسط من وسنبل بالسوية يجمع الادوية مسحوقة معجونة ويعجن ويجب الشربة درهمان

بماء جار **حب المفروح الرئة** يؤخذ فستق ولوز مقشر من
قشره وكثيرا وزن السوس وحب الخشخاش والبسد حب السفرجل
بالسويه يدق الجميع ناعما ويخلط بخبزه ويعجن ممثلث ويجب حبا كبارا ممطحا
ويستعمل **حب السعال** يؤخذ زبد السوس وزبد أبيض
منزوع العجم من كل واحد ثلثه درهم نشا وصمغ عربي وكثيرا وأب الفرع
من كل واحد وزن درهم يدق ويخلط ويلقى عليه مثل نصفه فانيذ خراساني ويعجن
بماء حب السفرجل ويجب حبا كبارا ممطحا ويوضع تحت اللسان **حب آخر**
يؤخذ كثيرا وصمغ الإجاص وحب الفرع وخشخاش أبيض وبزر قطونا الجميع
ونشا وزبد السوس وزعفران وسكر طبرزد وفانيذ بالسويه يدق ويخلط ويعجن
بماء حب السفرجل ويجب كبارا ممطحا ويوضع تحت اللسان **حب آخر**
يؤخذ صمغ عربي ونشا وكثيرا من كل واحد ثلثه درهم حب السفرجل
ولب حب الخيار ولب حب الفرع من كل واحد درهم لوز مقشر من قشره
وخشخاش أبيض من كل واحد اربعة دراهم فانيذ خراساني اوقيه يدق الجميع
ناعما ويعجن بماء بزر قطونا ويجب حبا كبارا ويفرط عليه الكثيرا مسحوق ويوضع تحت اللسان
حب للسعوط نافع من الفالج واللقوه والصداع الكائن من البلغم
يؤخذ خربق أبيض اربعة دراهم مرصاصوني ثلثة دراهم صبر وشونيز وفربيون

من كل واحد وزن درهم جاوشير وزن درهم اشق وكندر وبورق ازمني من كل واحد
درهمين حديد يادستر وزعفران من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما
ويعجن بقل الحل بماء الشماخ ويجب صغارا ويستعمل عند الحاجه منه وزن جلس الى
ثلث حبات بالفلفل خبري **حب للسعوط بقال له الطبري ينفع من السعفه**
الرطبه واليابسه والنار الفارسي والخنازير التي في العنق
وزنج السيل والزنج التي تكون في الرأس
يؤخذ انزروت ابيض ومرصاصوني وزعفران وكندس بالسويه يدق الجميع ناعما
ويعجن بماء المرزنجوش ويجب كالعدس ويغضد الصغير ويسعط به الصبيان
الصغار وزن حبه الى حبتين بدهن بنفسج والكبار بوزن ثلث حبات
صفه حب السعوط للزنج الكائنه في رؤوس الصبيان
يؤخذ صبر اربعه دراهم وابهل سكر طبرزد درهم كندس ثلث درهم جندبادستر
وحضض وزعفران من كل واحد اربعة دراهم وابهل يدق ويخلط ويعجن بماء المرزنجوش
ويجعل حبا صغارا كالحب الكرسنه ويسعط منه بوزن حبه مع درهم بنفسج ناهيك بالله
صفه حب للمغص والزحير والحلقه يؤخذ عفص واقاقيا
ووردا حمر ولبني بابسه ولبان ذكر وسعد وسنبادر وزان وصمغ عربي وانيسون
وحبة خضرا دستر وطين ارمني من كل واحد جزء وحب الآس وبزر الحماض من كل

واحد جزء يدق ويخلط ويعجن بشراب الآس الغض ويجب حبا كالحمص
الشربه من حبه الى ثلث حبات مجرب
صفه حب يابس للبطن والسبخ الكائن في المعده والامعاء العليا
يؤخذ قشور الرمان الحامض وعفص بالسويه يدق ويخلط بخبز بربري وطحال الحامر
حتى يبعد قليلا وبزر آس وبزر دار صيني كالفلفل الشربه من عشر حبات الى العشرين حبه
بحسب الحاجه بماء بارد **حب آخر لمسك الطبيعه ويقطع اختلاف الدم**
يؤخذ سمامة ودرهمين عفص درهم قشور الرمان نصف درهم تجمع هذه الادويه مسحوقه
معجونه ويعجن بماء السفرجل ويجب الشربه منه درهمان وبعد ثلثة اعده صفرة بيض مسلوق
فانه يلحم **حب آخر مثل ذلك** يؤخذ بلح عشر عددا
حب الآس وزن عشرين درهما عجم الاربع خمسه دراهم سماق ووزن مثل من كل واحد
ثلثه دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء فاتح قيه وصمغ عربي ويجب الشربه وزن درهمين
بزر الآس او وزن السفرجل نافع باذن الله

الباب الثاني عشر
في صفة الحقن والفتايل

صفة حقنة تنفع من القولنج الكائن من البلغم
يؤخذ قنطاريون وحسك وبابونج واكليل الملك وشبث وخروع وقرطم

منزوع من كل واحد عشره دراهم جرمل وحلبه من كل واحد تسعه دراهم
حنطلنان مقشوران وبزر الزراريح والافسنتين من كل واحد درهم خالصه وحلبه من
كل واحد ثلثه دراهم بصر وزنان مقشره نيء ابيض مقطع عشر عددا ستار يطبخ ورق
السلق من كل واحد عشر اطال فانه يطبخ الجميع بازبعة ارطال ما الى ان يرجع الى رطل
ونصف ويؤخذ منه نصف رطل ويلقى عليه اوقيه عسل ومن دهن الزنبق والخيري من
كل واحد اوقيه ونصف ماذا مخ اوقيه بورق ازمني مثقال سكبينج وحاوشير من
كل واحد نصف درهم وحفر به وهو فاتر **حقنة اخرى للقولنج الريحي والمسلم الاعوى**
يؤخذ عناب حرجلي عشرون حبه سبستان ثلثون حبه زبيب خراساني منزوع العجم
وقرطم منزوع من كل واحد عشره دراهم بزر قطونا مقطع عشر عددا حسك بابونج
واكليل الملك وشبث من كل واحد كف نفسج رجلي ازبعة دراهم خلبه وبزر بنان
وقطونا بزور من كل واحد خمسه دراهم بزر الزراريح وخالصه وحلبه مصرودنان
فرفنين من كل واحد ثلثه دراهم يطبخ الجميع بازبعة ارطال ما الى ان يرجع الى الثلث
ويحقن منه بنصف رطل قد ألقي عليه شكر احمر سبعه دراهم بورق ازمني
درهم ماذا مخ خمسه عشر درهما شيرخشت طري عشرين درهما ويحقن به وهو فاتر
صفة حقنة تنفع من القولنج الحادث عن البلغم والزنج الغليظه
يؤخذ حسك وبابونج واكليل الملك وشبث من كل واحد كف صعتر بستي وبزر قرطم

وانبسوز ومن الزراز باخ وسداب يابس من كل واحد خمسة دراهم يحاسب
ومن نحوس وقوتج جلي وناخواه من كل واحد اربعة دراهم سكبينج واشق وماويز
من كل واحد نصف مثقال احذ يابس نصف درهم نبرطواني عشر عدا خطميه
وخاله مصر وزنا في خرقة من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع بخمسة ارطال ماء الى ان
يرجع الى رطل ونصف ويرخ منه نصف رطل ويلقى عليه عسل ودهن زنبق ودهن
شبرج ومري عتيق من كل واحد اوقية شحم حنظل نصف درهم ويحقن به وهو فاتر
نافع مجرب في خليل الرياح وقد يزاد فيه فربيون نصف درهم او خمسة دراهم
ويمنع ان يستعمل هذه في الصيف والى اصحاب الامزجة الحارة

صفة حقنة للرخ الغليظ

يؤخذ ماء الكزبرة ماء الخلبة من كل واحد رطل ونصف سكر جد درهم زنبق وشبرج من كل واحد اوقية
مري وعسل من كل واحد نصف اوقية وملقى فوقه وزد انقيرة جدا ربع درهم وزن
نصف درهم جاوشير يخلط الجميع ويحقن به وهو فاتر نافع باذن الله

حقنة اخرى تستعمل في امراض الحادة اذا احتبست الطبيعة

يؤخذ عناب جرجاني وسبستان من كل واحد عشرة دراهم بنفسج اربعة دراهم
بنبر عشر عدا خطميه وخاله من كل واحد بقدر الحاجة مصروة فصرة يطبخ الجميع
بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع الى رطل ويصفى منه وزن اربع اواقي وملقى عليه من ماء

بنفسج وزن عشرة دراهم دهن ورد ودهن حب القرع من كل واحد خمسة دراهم
يضرب الجميع جدا ويحقن به وهو يارد فانه نافع باذن الله

صفة حقنة تقوي الارحام والاعضاء السفلية

يؤخذ ماء حب الآس وماء النيخ البستاني وماء التمام وماء الكمام وماء الورد فا
الاطيب من كل واحد ملعقة فصب الاذير منه محمود قادر هبن شرا جيد وملعقتان اصبر
او نبذ زبيب وعسل الجميع هذه الادوية ويضرب جيدا حتى يستوي ويؤخذ منها
بقدر الحاجة ويوضع في ماء جار حتى يفتر ويحقن به العليل

حقنة تنفع من برد الكلى وجساوة الارحام

يؤخذ دهن جوز ودهن لوز مر ودهن جبه الخضرا او زيت ودهن الخروع
من كل واحد اوقية شحم البقر نصف اوقية يضرب بماء الخلبة المطبوخ
قدر تلثي رطل ويضرب جيدا ويحقن به وهو فاتر ثلثة ايام متوالية يمنع القبل والابر

حقنة تنفع من برد الارحام

يؤخذ اشق ومقل ازرق وسكبينج من كل واحد خمسة دراهم جاوشير وجندبادستر من كل
واحد درهم بزر كرفس وناخواه وموز الزراباخ وسسالبوس من كل واحد
اربعة دراهم وبعض الاطباء يجعل فيه حلبة وحسكا وشنبلا وبابونج
جميع هذه الادوية وملقى فوقها من لبن المعز الحليب جارزا وماعذب

البنا ويؤخذ الملقوة المعصورة اربع ارطال شبرج طري اوقيتين مري اوقية ونصف
يخلط الجميع ويضرب جيدا ويحقن به وهو فاتر

صفة حقنة ليتة تستعمل في الامراض الحادة

يؤخذ عناب جرجاني عشرة عددا سبستان ثلثة عشر عددا بنفسج اخضر يابس خمسة
دراهم شعير مقشر مرضوض عشرة دراهم خطميه وخاله مصر وزنا في صرة يطبخ
ويحسل بالماء الذي نزل من كل واحد رطل ونصف ويصفى من ذلك نصف رطل ويلقى
عليه سكر احمر خمسة دراهم شبرج طري ودهن بنفسج ومري من كل واحد
عشرة دراهم يضرب جيدا ويحقن به وهو فاتر

حقنة اخرى لمثل ذلك

وان احتقن في مثل هذه العلل مما السلق المعصور اربع اواقي شبرج طري ومري
من كل واحد اوقيتين يضرب جيدا ويحقن به وهو فاتر لين الطبيعة

حقنة تستعمل في القولنج الكائن من خلط حاد

يؤخذ عناب جرجاني وسبستان من كل واحد عشرة دراهم بنفسج اخضر
رجاني وزن ثلثة دراهم خطميه وخاله مصر وزنا في صرة وبزر قثاء من كل واحد
خمسة دراهم يطبخ الجميع ببطبيخ ماجتي يرجع الى رطل ونصف ويصفى
منه وزن اربع اواقي وملقى عليه لعاب بزر قطونا وزن عشرة دراهم ودهن

من كل واحد رطل وثلثين ويطبخ بنار ليتة حتى يبقى منه النصف وينزل عن النار
ويصفى من ذلك الماء رطل ويضرب معه سمن البقر وعسل منزوع الرغوة من كل
واحد ملعقتين دهن شبرج قدر سكرجة خلط الجميع ويضرب جيدا حتى يستوي
ويحتقن به المرء وهو فاتر على الريق ويمسك مهما امكن فانه نافع

حقنة تنفع من ضعف الكلى وقلة الباه

يؤخذ حسك رطب
خمس قضبان واصول السلق الطري خمس قطيعات حلبة كف تخم كلى التيس
وخاياه وخصيته من كل واحد ذلك قدر نظيفه ويلقى عليه من لبن المعز
الحليب جارزا قنطار وماء عذب قنطار ويطبخ بنار ليتة طبخا جيدا ويصفى الما
ويعزل ويؤخذ منه في كل يوم وقدر رطل ويحقن به على الريق ويمسك ما امكن
يمسكه فعل الى ثلثة ايام متوالية

صفة حقنة تنفع من عرق النسا ووجع الظهر والركبتين

يؤخذ قطونا بزر دقوقا عشرة دراهم عاقرقرحا اربعة دراهم قنا الحمار تسعة دراهم
حلبة خمسة دراهم نبر حلواني عشر عددا يطبخ الجميع بثلثة ارطال ماء الى ان يرجع
الى رطل ويصفى منه نصف رطل ويلقى فوقه سكبينج وزراوند من كل واحد
وزن اربعة دهن السوسن او قيتين يخلط الجميع ويضرب جيدا ويحقن به ويمام
عليه ويؤخذ له جندبادستر نصف درهم وقسط درهم يسحق ويخلط بدهن السوسن

وتمرخ به الورم الذي في الانثيين فانه نافع

صفة حقنة نافعة لوجع المفاصل

يؤخذ حلبه ولوز مر وخروع وبزر كتان من كل واحد حقنة بابونج وشبت وحب الغار من كل واحد اوقيتين حسك ثلثا اوا في سويق شعير ومقل اليهود وخرو ابيغ من كل واحد اوقيه فيطبخ بثلثا اوا في سكبيج واشوم ماء وشيح وحنطا من كل واحد نصف اوقيه بزر الكرفس اوقيتين بزر الشبت وبزر السذاب من كل واحد اوقيه بيض جلوا في عشر عدا عناب رجلي عشر عددا سبستان ازبعير جد يطبخ في مرى بحار ويصير في الشورا الى العدد ويؤخذ منه ثمانية اوا في ويلقى عليه سمن البقر ودهن خيري من كل واحد اوقيه ويستعمل عند الحاجه وهو فاتر

صفة حقنة ممسكة تنفع من فروح الامعا

يؤخذ ازرقار سي عشرين درهما عدس مقشر عشرة دراهم سويق الشعير خمسة عشر درهما حلمار وقشور رمان من كل واحد خمسة دراهم حقف البلوط ثلثة دراهم يطبخ الجميع بطلين ماء حتى ينهري ثم يؤخذ من مائه المصفى وزن اربعة اواق ويلقى عليه من اسفيداج الرصاص والطين الفرسي والصمغ العربي والاقاقيا ودم الاخوين وعصارة الحميذ النيس وقرطاس محرق من كل واحد درهم صفره بيضتين مسلوقتين خل خمر مدوق الادويه ناعما ويحل جزيره ويلقى عليها ادهن وردفارسي خالص اوقيه ويحقن مع صفره البيض في الهاون حتى يصير مثل المرهم ويلقى على الما المطبوخ ويحقن به وهو فاتر ويصير عليه

ما المكن فانه نافع

صفة حقنة اخرى لمثل ذلك

يؤخذ سويق الشعير وازرقار فارسي من كل واحد عشرين درهما حب الآس وزن عشرة دراهم يطبخ الجميع بطلين ماء الى ان ينضج نضجا تاما ويؤخذ منه اربع اواق ويلقى عليه وزن مثقال ومخ بقر به فانه نافع ويضاف الى هذه النسخة الزيرة

وصفتها

يؤخذ قرطاس محرق وزن خمسة دراهم شب يماني وزن نصف اخمر من كل واحد درهمين زرنيخ اصفر وتوتيا النحاس وحجر مرياس وحجارة النوره محرقة غير مطفاه من كل واحد درهم ونصف زعفران واقيموز من كل واحد درهم جميع هذه الادويه مسحوقة منخولة ويعجن بماء لسان الحمل ويقرص اقراصا من وزن مثقال ويطرح على الجمر وقت الحاجه

صفة حقنة نافعة لقروح الامعا

يؤخذ ما الارز وسويق الشعير المطبوخ مع نخم كلي المعز غير مملوح اربع اواق ويلقى عليه اسفيداج الرصاص وقرطاس محرق وصمغ عربي واقاقيا ودم الاخوين من كل واحد درهم يسحق ذلك ناعما ويعجن بصفار ثلث بيضات مسلوقة خل خمر مسحوقة مع نصف اوقيه دهن ورد خالص ويحقن به وهو فاتر

صفة حقنة الزرنيخ الناهضة من الزحير واستطلاق البطن

يؤخذ حلبة محرقة ثلثة دراهم زرنيخ اصفر واحمر وشب يماني محرق وسنبل وعفص وحجارة النوره محرقة غير مطفاه من كل واحد عشرة دراهم افيون خمسة دراهم

هذه الادويه مسحوقة منخولة ويعجن بماء الآس الرطب وبنلط ويستعمل عند الحاجه ويحقن فيه فاحفظ

الباب الثالث عشر
في صفة ادويه القي

صفة دواء يقي المره السوداوي والسم المشروب

يؤخذ ملح هندي وعصاره قنا الجمار وبورق من كل واحد جزء خرد ربع جزء جميع هذه الادويه مسحوقة منخولة وتشرب بماء العسل وماء السبستان

صفة دواء يقي المره الصفراوي والسوداوي وينقيانه الجميعان

يؤخذ جمع الكندر دوجوز القي وبزر الجرجير وبزر الخرفج وبزر الشبت وبزر السرمق وملح هندي بالسوية يجمع هذه الادويه مسحوقة منخولة ويعجن منها من زنة درهم الى خمسة دراهم معجونا بعسل مدلكا ماء معلى فيه ما الشبت وينقيانه وتستفي وكلما اجتبر يشرب عليه ما الشبت مع العسل فانه ينقي تنقيه عجيبة

صفة دواء آخر للقي

يؤخذ فجل يقطع منه وزن عشرين درهما عدا ان السبت عشره دراهم ملح هندي خمسة دراهم اب بزر البطيخ وبزر السرمق من كل واحد اربعة دراهم يطبخ بما يعدا ان طال ما عالجت الى ان ينقي الثلث ويصفى الما الباقي ويمرس فيه عسل او سكنجبين عسل نحو اوقيتين اقل او اكثر ويشرب وهو فاتر ويستفي القي

اقاقيا وبلوط وصمغ عربي ودم الاخوين من كل واحد از بعيد راهم يجمع هذه الادويه مسحوقة منخولة ويعجن بماء الآس او لسان الحمل ويقرص ويحفف في الظل ويحفن منها في وقت الحاجه بوزن مثقال مع ما الارز الفارسي المطبوخ قدر اربع اواق ودهن ورد خالص اوقيه نافع

ذكر الاشيا قاتلة اشيا قد لينه نافعه

يؤخذ حلبه ويورق بالسويه يدق ناعما ويغسل بخرزيره ويعجن بسكر احمر قدر عقد على النار بماء قليل ويعمل منه اشيا ويعمل به في الجمار والامراض الجلديه

اخرى

ان غسل من الزحير بالبلوط وتحمل اما لين الطبيعه

وان اخذ ملح وخطميه وعجن بماء وبلوط وحفف واستعمل كان ذلك الين واخف

اشيا قه اخرى اقوى من الاولى

يؤخذ ملح وبورق وخطميه بالسويه يدق ويعجن بسكر معقود او بسكر احمر معقود وان اخرج الى ما هو اقوى من ذلك فلخاط معه نخ الخطمي نصف جزء وكان نافعا

صفة فتيلة لحبس الدم من المقعده وتنفع من الزحير

يؤخذ مرصاصي واقيموز وكندر ذكر وزعفران بالسويه يدق كل واحد على حده ويخل بخرزيره ويعجن بماء السفرجه وبلوط ويكور منها حبوبا ويحملها فانها نافعه جدا للزحير

اشيا قه اخرى لحبس الدم من المقعده والزحير

يؤخذ مرصاقيا وورد نخ وبزر البنج وصمغ عربي وازرقار فارسي مقلوا بالسويه يجمع

أخرى قويه تخرج البلغم وغيره يؤخذ لما الذي وصفنا ويلقى عليه جلهمض وزنجبار يسير من كل واحد درهم يدق ويعمل منه أقراص ويستعمل

أخرى يقيئ يؤخذ حوز القئ وكندر وزنجبار من كل واحد درهم يدق ويخلط بماء ويشرب

أخرى يؤخذ من كل واحد درهمين بزر السرمق ثلثة دراهم خردل وملح هندي من كل واحد وزن درهم يدق الجميع ناعما ويؤخذ منه وزن ثلثة دراهم مع أوقية سكنجبين قد نقع فيه فجل مقطع من الليل بما طازج معلى فيه شبث ويشرب ويستقصى القئ

صفة ما يقئ المرار الأصفر ما السرمق وما الخيارى وما الشبث المطبوخ مع ما الشعير وسكنجبين وقفاع يلقى عليه ملح وينشر ويعمل فاتر

صفة دواء يقطع القئ الصفراوي ويسكن العثي يؤخذ انيسون رازيانج وحب رمان حامض وسماق من كل واحد جزء وطباشير ووزد وحب الحصرم وقشر الفستق الخارج من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعما ويشرب منه وزن درهمين بماء التفاح أو ماء السفرجل أو ينشر الرمان المعمول بالعسل

صفة دواء يقطع القئ الحادث من البلغم والسودا يؤخذ زوفا يابس وقشر الاقاقيا اربعة دراهم انيسون رازيانج من كل ثلثة دراهم يسحق ويخلط ويعمل منه أقراص بالسكر ويستعمل

صفة دواء يقطع القئ الحادث من البلغم الغليظ اللزج يؤخذ انيسون رازيانج من كل واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويشرب منه وزن درهمين بماء التفاح أو ماء السفرجل أو ينشر الرمان المعمول بالعسل

صفة دواء يقطع القئ الحادث من البلغم والسودا يؤخذ زوفا يابس وقشر الاقاقيا اربعة دراهم انيسون رازيانج من كل ثلثة دراهم يسحق ويخلط ويعمل منه أقراص بالسكر ويستعمل

يؤخذ صمغ عربي وفاقلة من كل واحد عشرة دراهم نشا سبع الخطمة وكثيرا من كل واحد عشرة دراهم طباشير ابيض اربعة دراهم سكر طبرزد وزن سبعين درهما حب القلقطار مقشرا ولوز الصنوبر الكبار مقشرا من كل واحد وزن سبعة دراهم يجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة ويعجن بدهن لوز حلو وعسل منزوع الرغوة عجنا ليسا ويرفع في اناء زجاج ويلعق منه ويخرج بعدة ليلة الاثنين جليبا

صفة لعوق الحلبة النافع من البوحة يؤخذ بزر كتان عشرة دراهم حلبة شاميه ولوز مقشر حلو من كل واحد اربعة دراهم كثيرا واصل السوسن المحلول ولوز الصنوبر الكبار المقشر ولوز مر مقشرا من قشريه ونشا وصمغ عربي من كل واحد درهمين يجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة ويعجن بماء حار ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة

صفة لعوق لزج السوس النافع من الفضول اللزجة في الصدر يؤخذ زج السوس وكثيرا من كل واحد اوقيه ولوز مر مقشر من قشريه وبزر الرازيانج السويد يجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة ويعجن بعسل منزوع الرغوة ودهن لوز حلو ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة مثل البندق طبيخ الزوفا نافع

صفة لعوق بزر كتان النافع من السعال اليابس يؤخذ بزر كتان مقلو مقدار الحاجة ويدق ناعما ويخلط ويعجن بعسل منزوع الرغوة

الباب الرابع عشر في اللعوقات

من ذلك لعوق المطحثا نافع من السعال الخشونة الحجره يؤخذ صمغ عربي ونشا وكثيرا وزج السوس وفاليذ حزابي من كل واحد جزء يدق ويخلط بالسكر ويستعمل عند الحاجة مع شئ من دهن لوز حلو

صفة لعوق الاسقيل النافع من الربو والسعال القديم والاسهال وما كان من مادة غليظة لزجة يؤخذ اسقيل منشو ثلثة دراهم أصل السوسن الاسمانجوني وزن درهمين فراسيون وزوفا من كل واحد وزن درهم يدق ويخلط بسكر ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويستعمل عند الحاجة

صفة لعوق الصنوبر النافع من فروح الريه واللهب والسعال الحادث عن البلغم الغليظ اللزج يؤخذ لوز الصنوبر الكبار المقشر وكثيرا وأصل السوسن الاسمانجوني وصمغ عربي من كل واحد رطل بزر كتان مقلو وتمر هندي مقشر منزوع النوى من كل واحد سبعة ارطال يجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة ويعجن بلفر ويعجن بعسل منزوع الرغوة عجنا ليسا ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة

صفة لعوق الطاشير النافع من السعال اذا كان مع حمى ومن السل وفروح الريه

الأدوية مسحوقة مغسولة وتعجن بمثلها معقودة وتشرع في الماء وتشرع عند الحاجة بماء التربخبين
أو طبيخ الزوفا صفة لعوق خشخاش بمثلها نافع من الزلاق ووجع الرئة

يؤخذ حب ما يتي خشخاشه بكار بحادبس وينقع بماء عرب وزنه مايه وعشر اوقيه
وهو ستة اقساط ثم يطبخ بنار لينة حتى يبقى النصف ثم ينزل عن النار ويدق
جيدا ويصفى ويلقى على كل مثليه من ماء الخشخاش قسطا واحدا من السكر وقسطا
من عسل الطبرزد ويطبخ حتى يصير كاللعوق ثم ينزل عن النار ويلقى عليه لبنيرا
بيضا عشره دراهم مدقوقة ناعما مغربلة جيدا وينثر بحيدا ويستعمل عند الحاجة

لعوق خشخاش بالادوية النافع في الاعضاء الهاوي من الزلاق
الرقيق الحادة النازلة من الدماغ الى الصدر

يؤخذ ماء خشخاشه سبع بار نرض رضا معتدلا او ينقع به ما وليلة ستة اقساط
ماء عرب ثم يطبخ بنار لينة حتى يبقى منه النصف وينزل عن النار وينثر حتى يبرد
ويعجن جيدا ويصفى ويلقى على كل ثلثة اقساط من ماء الخشخاش قسطا من السكر
وقسطا من عسل النحل المنزوع الرغوة او من عسل الطبرزد ويطبخ بنار لينة حتى يصير
كاللعوق ثم ينزل عن النار ويلقى عليه هذه الادوية وصفتها يؤخذ اقاقيا
احمر وزعفران ومر وحلتيت وعصاره لجبه التمر من كل واحد وزن درهم
سحق ويعجن ويدق جيدا حتى يخلط ويرفع في طرف زجاج او عصار ويستعمل عند الحاجة

الباب الخامس عشر
في صفة الاقراص

اقراص الكمون النافعة من نفث الدم وسرفه وقيئه وخروج الدم من اسفل

يؤخذ قشور الرمان ولولو وبزر بقلة من كل واحد خمسة دراهم قرنفل المجمر ق
وقشور البيض محرقة وكمون اسود وصمغ عربي من كل واحد ثلثة دراهم كثيرا مغلوة
وبزر خشخاش ابيض واسود من كل واحد ستة دراهم ودم مجمر ومر وزنجبيل ابيض من كل
واحد درهمين يدق الجميع ناعما ويخل بدبس ويعجن بلعاب البزر قطونا ويقرص من
مثقال وضاف اليه طين مختوم وطين قبرسي من كل واحد ثلثة دراهم ويستعمل عند الحاجة

صفة قرص الاول النافع من ضعف المعدة وجلب الغضب الهاضم للطعام والاخلاط والصداع ووجع الارحام ولذع الموام وتهشد والتهوم المشروبة

يؤخذ حندبادستر ومر وسليخه وطين مختوم وقشور اصول التفاح وطلق من كل
واحد اربعة دراهم زعفران وردقو وابسوز وبزر كرفس وسسالبوس وصمغ ابيض
ومنبعه سايله وافيون من كل واحد ستة دراهم ينقع المر والافيون والمنبعه
بشراب نيلوفري ويعجن به الادوية ويقرص من نصف مثقال وتجفف في الظل
ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة بعد ستة اشهر

صفة اقراص ذي ماسفر لما طوا النافعة من الزحير والمغص والاختلاف المفرط ووجع الامعاء واختلاف الدم وبزقه وفساد المطعم ومجيد خلط المنبعه

يؤخذ بزر كرفس ونلوفر من كل واحد ثلثة دراهم بزر الزلاق اربعة وابسوز من كل واحد
اربعة دراهم سنبل ومرصاني وسليخه وافيون من كل واحد وزن درهمين يدق
الجميع ناعما ويخل ويعجن بشراب نيلوفري ويقرص من نصف مثقال وتجفف في
الظل ويستعمل بعد ستة اشهر

صفة اقراص ذي ماسفر لما طوا اخرى نفع من الاختلاف المذكر من والزحير والقي

يؤخذ بزر كرفس وابسوز ودار صيني من كل واحد ستة دراهم افسنتين رومي
اربعة دراهم فلفل وافيون وحبة اربستر من كل واحد وزن درهمين سحق وقد يخل
ويعجن بمثلث ويقرص ويستعمل عند الحاجة

صفة اقراص ابسولوذيس النافعة من قروح الكلى والمثانة وبول الدم

يؤخذ بزر كرفس وبزر الخبيص وسماق من كل واحد ستة دراهم بزر الزلاق
درهمين زعفران وجب الصنوبر وبزر الخماص وافيون ولوز مقشر من كل واحد
ثلثة دراهم جب الكاكنج الجبلي خمسة وعشرون جندبادستر اثني عشر درهما يدق الجميع ناعما ويعجن بطلا ويقرص وساوق عند الحاجة

صفة اقراص الجلنار النافعة من الاختلاف ونزف الدم ونفثه

وطباشير وكثيرا من كل واحد درهم يسقى بشرابه درهم والادويه وتخلط وتجعل
الترنجبين وتقرص من مثقال صفة اقراص طباشير مجموله يقرر الجماض النافعه
من الحميات الحاده العارضه مع اختلاط الدم وغيره

يوخذ ورد احمر سته دراهم صمغ عربى وكثيرا من كل واحد اربعه دراهم من الجماض
سته دراهم طباشير وزعفران من كل واحد ثلثه دراهم مدق وتخلط وتجعل بالعاب من قطونا
وتقرص من مثقال وتجفف فى الظل صفة اقراص طباشير مسكن لابى يصير
ورد ثمنيه دراهم من الجماض سته دراهم طباشير اربعه دراهم نشا وصمغ عربى
من كل واحد ثلثه دراهم زعفران درهم تدق الادويه ناعما وتخلط بزيره وتجعل
بماء ورد وتقرص من مثقال وتجفف فى الظل وتستعمل عند الحاجه
صفة اقراص الامبرباريس النافعه من الحميات البلغميه والعتيقه واورام الكبد
يوخذ عصاره الامبرباريس ثلثه دراهم ورد احمر وترنجبين من كل واحد سته دراهم
لب مرزالقنا والبطيخ من كل واحد ثلثه دراهم صندل وسنبل الطيب وعصاره
العاقر ورب السوس وطباشير ومرزالهندبا والاشنون من كل واحد درهمين قوه عيدان
والآس منقى ورازيانه من كل واحد درهم وبنصف مدق وتخلط وتجعل بماء الترنجبين
ويعمل اقراصا من درهم الى مثقال وتشرب بالسكنجبين صفة اقراص الافسنتين
النافعه من برد المعده والكبد وشدهما والحميات البلغميه وسدد الطحال وعسر البول

يوخذ افسنتين رومى ومرزالاقحوان وانيسون واسارون من كل واحد درهمين مرزالكرفس
وبعجون وتقرص من درهم الى مثقال وتجفف وتستعمل عند الحاجه
صفة اقراص اللك النافعه من ضعف الكبد
يوخذ المنقى وقوه عيدان وانيسون وبزرالكرفس وافسنتين رومى واسارون ولوز من قسط
وزراصبى وزراورد طويل وعصاره العاقر من كل واحد خمسه دراهم مدق وتخلط
وبعجون وتقرص من مثقال وتجفف فى الظل ويشرب عند الحاجه نافع باذن الله
صفة قرص الافسنتين الاليف جيد ومنافعه كمنافع الاولى
يوخذ افسنتين رومى وانيسون واسارون من كل واحد درهمين مرزالكرفس
وصبر وعصاره العاقر من كل واحد درهمين ونصف لوز مقشر وصطكى
وسنبل وناردين هندى من كل واحد درهمين ونصف مدق وتخلط وتجعل بماء وتقرص
من درهم وتجفف وتستعمل عند الحاجه صفة اقراص العاقر النافعه من الحميات
العتيقه والربع والسدد والبرقان ووجع الكبد والطحال
يوخذ عصاره العاقر عشرين درهما سنبل عشره دراهم طباشير اربعه دراهم
مدق وتخلط وتجعل بماء وتقرص من درهم وتستعمل وقت الحاجه
صفة اقراص الورد النافعه من وجع فم المعده والحميات البلغميه
يوخذ ورد سته دراهم اصل السوس اربعه دراهم سنبل درهم مدق وتخلط وتجعل بمسخ

وتقرص من درهم الى مثقال وتجفف وتستعمل عند الحاجه
صفة اقراص الزاوند النافعه من الحميات العتيقه وصلابه الكبد
واورامها واوجاع الطحال والاضربه النافعه لهذه الاعضا
يوخذ زاوند صبى سته دراهم قوه عيدان والمنقى من كل واحد ثلثه دراهم مرزالكرفس
وانيسون وعصاره العاقر من كل واحد درهمين مجموع هذه الادويه مسحوقه
مخوله وتعجن بماء وتقرص من مثقال وتجفف فى الظل وتشاور وقت الحاجه
صفة اقراص الحشحاش النافعه من قروح الرئه والحمى ووجع الصدر
يوخذ ورد وصمغ عربى من كل واحد اربعه دراهم نشا وكثيرا ورب السوس من كل
واحد درهم خشخاش ابيض واسود من كل واحد ثلثه دراهم طباشير خمسه دراهم
زعفران درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء وتقرص من درهم الى مثقال وتشرب سكر الجماض
صفة اقراص الورد بورق النافعه من الحميات الملتهبه واورام
الكبد الحاره والحميات المهيجه وقد شطر العنب وتسكن العطش
يوخذ لب حب البطيخ والقثا والقرع والخيار من كل واحد عشره دراهم رب
السوس سته دراهم كثيرا اربعه دراهم نشا ثلثه دراهم مرزالرازيانج
ووزد من كل واحد درهمين زعفران درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بلعاب من قطونا
ويعمل اقراصا من درهم ويشرب بجلاب وماء بارد

صفة اقراص الكبر اخرى مجهولة بالاسهول فى ورم الكبد وبرد يهما النافعة من وجع الطحال وشدة الكبد وبرد يهما

يؤخذ فتور اصل الكبر والشوم من كل واحد اربعة مثاقيل زراوند طويل وقسط حلو وسذاب يابس واشنه من كل واحد مثقالين فلفل ابيض واسهول فدرة من كل واحد ثلثة مثاقيل يزر الفحل خمسة عشر مثقالا يسقع الاشوخ خل خمر يومًا وليلة ويعمل اقراص بعد تجفيفها كالاوبه اقراص كل قرص من درهم وشربته اثنين

صفة اقراص اسهول فدرة نافعة من وجع الطحال

يؤخذ اسهول فدرة اربعة دراهم جعده وثمره الطرفا وحب البان مقشرا وحب الكاشم وماء شبر وياوط وقسط من كل واحد درهمين افسنتين رومى ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويعطر ويسقع الماء شبر خل خمر ويعجن به الادويه ويقرص ويجفف ويستعمل

صفة اقراص نافعة من وجع الطحال

اصل السوسن الاسمانجون اربعة دراهم فلفل ابيض وسنبل واسوس من كل واحد درهمين مندل والاوه وتخل وسقع الاشوخ خل خمر ويعجن به الادويه ويقرص كل قرص من درهم وشربته اثنين

صفة اقراص الناقور النافعة من الحميا المحرقة والنهاب والنوقة والعطش وحمى الدق

يؤخذ ورد احمر منزوع الاكمام ستة دراهم طباشير وصمغ عربى وكثيرا من كل واحد

اربعة دراهم لب حب القرع والخيار والبقله واصل السوسن من كل واحد ستة دراهم نشا نلثة دراهم زعفران درهمين كافور نصف درهم الجميع الادويه مدقوقة منخولة وتعجن بلعاب بزر قطونا وتقرص وتجفف فى الظل وترفع فى اناء وتشرب الشربة وزن درهم بماء الرمان المز نافع

صفة اقراص الكافور اخرى تنفع مثل منافع الاولة والنهاب الكبد والمعدة وقذف الدم والعطش والحميات الحادة

يؤخذ طباشير اربعة دراهم ورد سبعة دراهم عود هندى وقاقله كبار مقشر من كل واحد درهمين اصل السوسن صمغ كاوصندل ابيض وزنجبيل او سكطرند من كل واحد ثلثة دراهم لك مصطكى وكثيرا من كل واحد درهم ونصف لب حب القرع ولب حب الخيار من كل واحد درهمين كافور وزعفران من كل واحد درهم الجميع مدقوقا ناعما ويخلط بخل خمر يترم ويعجن بماء ورد ولعاب بزر قطونا وتقرص من درهم وتجفف وتستعمل عند الحاجة

صفة اقراص الحلتيت النافعة من حمى الربع

يؤخذ مر صافى وحلتيت طيب وفلفل اسود وسذاب يابس بالسوية مدقوق الادويه وتخل وتعجن بماء وتقرص من نصف درهم وتستعمل

صفة اقراص الفواق الذى يكون من الاصل

يؤخذ فسطم وصبر واذخر وتمام يابس وقوقنجلى وينبع وسذاب يابس

وزرنب فرفير وكندر واشار من كل واحد درهمان افيون وورد احمر من كل واحد نصف درهم الجميع مدقوقا منخولا وتعجن بشراب عتيق وتستعمل عند الحاجة

صفة اقراص للفواق

بزر كرفس وانيسون وكمون كرمانى واذخر وسعد بالسوية رخيل نصف جزء جندبادستر بزر جزو واحد الجميع بالعجن بماء الكرفس وتقرص اقراصا من نصف مثقال وتجفف

صفة اقراص الحقنة اللينة النافعة من قروح الامعا

يؤخذ اسفيداج الرصاص ستة دراهم قرطاس محرق اربعة دراهم صمغ عربى خمسة دراهم حلتيت درهمين افيون وماميثا من كل واحد درهم عصارة الحبة الخبيث نلثة دراهم اقاقيا وخبث حمر ورد الاحمر من كل واحد درهم ونصف الجميع ادوية مدقوقة منخولة وتعجن بماء لسان الحمل وماء الرسادا واوعيها الراعى وتقرص وتجفف وتستعمل منه عند الحاجة زنة درهم الآزر الفارسى

صفة اقراص الزرانيخ تحقن بها لقروح الامعا

يؤخذ زرنيخ اصفر وكبريت احمر وقرطاس محرق من كل واحد نصف درهم اشانير نوره عفص مطفاه نصف درهم اقاقيا وسذاب يابس من كل واحد مثقال يدق الادويه وتخل وتعجن بماء لسان الحمل وتقرص من درهم وتجفف وتستعمل عند الحاجة قرصه

صفة اقراص للصداع والشقيقة والشهر وطلاء به الاصداع

يؤخذ مرو افيون وكافور من كل واحد خمسة دراهم كندر كبريت وعرق

وزاملة وطين ارمنى من كل واحد عشرة دراهم يجمع هذه الادويه مدقوقة منخولة وتعجن بماء ورد وتقرص مثلثة وتجفف فى الظل وفى وقت الحاجة يدلك الجبهة والجبين

صفة اقراص تنفع للصداع والشهر طلى على الجبهة والصدغين

يؤخذ زعفران وافيون ومرزنجوش واصل اللفاح بالسوية مدقوق وتعجن بماء الخس وتقرص اقراصا مثلثة وتجفف وتدار على الجبهة مما الاشقوقة الرطبة وما ورق الخس وطلى على الموضع

صفة قرص اندرون يطلى على الجذرى

يؤخذ شب يمانى ومرتك من كل واحد اربعة مثاقيل قلقديس مثقال كندر دلفا نبه مثاقيل زراوند طويل اثنى عشر مثقالا وفى بعض النسخ عصير فى نسبه مثاقيل يدق الجميع ناعما وتعجن بشراب حلو وتستعمل

صفة اقراص السعفة

يؤخذ عروق الصيتا عفر وزوان مقشر اربعة دراهم مرتك من كل واحد رطل مقل صافى رطلين يسحق المقل على حجر نلثة ايام ويدار على الماء حتى يستوى ثم يلقى عليه الادويه مدقوقة منخولة وتعجن وتصير اقراصا كبارا وتجعل عند الحاجة مما الهند او تفت ويذر على الخرج ويطلى به السعفة

صفة اقراص تقطع الدم

يؤخذ لبن الاخوين وصمغ عربى ودم الاخوين وعفاره الهو فاقطبراس من كل واحد درهم زاج هندى واقاقيا طين الجبزه وطين مختوم وساهد اوزار من كل واحد درهم ونصف

شادنج ويسمى بحجر الدم درهم كافور نصف درهم يجمع هذه الادويه
مسحوقه منخوله وبعجن بماء لسان الحمل وقرص ويجفف في الظل ويرفع
ويرفع في اناء ويشرب بلبن المعز المطبوخ او بماء البزر قطونا ●

الباب السادس عشر
في صفه الجوارشنات

صفه السندان يقوى النافع من اوجاع الكبد والمعده
الباردة والرياح الغليظه وهو جوارشن رومي

يوخذ زنجبيل وفلفل وسنبل الطيب من كل واحد ستة دراهم مصطكى وانيسون
واشنون من كل واحد اربعة دراهم بزر كرفس وبعيثران من كل واحد خمسة دراهم
كمون كرماني وسليخه وجب اللسان وعاقرقرحا من كل واحد درهمين
شادنج هندي درهم يجمع هذه الادويه مدقوقه منخوله وبعجن بعسل منزوع الرغوه
للواحد ثلثه ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه الشربه من درهم الى درهم

صفه جوارشن الفلافلي النافع من برودة المعده والكبد وكثره
البلغم والرطوبه الغالبه ومن سوء الاستمرا والرياح الغليظه
ومن حمى الربع والبلغميه ومن شده برد المعده ويدر البول ● لخالطه

يوخذ فلفل ابيض واسود ودار فلفل من كل واحد اوقيه زنجبيل عدد اللسان اوقيه

سنبل الطيب درهمان من كل واحد اربعه دراهم زنجبيل وزراوند الكرفس وسنابوس
وسليخه واسارون وامبربار بزر من كل واحد درهم يجمع هذه الادويه مسحوقه
منخوله وبعجن بعسل منزوع الرغوه للواحد ثلثه ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه

صفه جوارشن الكموني النافع من شده برد المعده والحشا الخام
والشهوه الكلبيه والجشيات البلغميه والسوداويه وبرد
الامشيز والفواق الكاين من كثره البلغم والفضول ويروى لخالطه

يوخذ كموني كرماني منقوع في خل خمر يوما وليله مجففا مفلوا وطين فلفل اسود
ثلث اواقي في بوزوار اسي عشره دراهم زنجبيل صيني وورق السذاب اليابس المجفف
في الظل من كل واحد اربع اواقي يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وبعجن
بعسل منزوع الرغوه للواحد ثلثه ويرفع في اناء ويتناول وقت الحاجه نافع
ومزر الطباشير من الجعل فيه من قشور السليخه والدارصيني وقرفه وقرنفل وجب
اللسان وسنبل الطيب فيه مصطكى من كل واحد اربعه دراهم ●

صفه كموني آخر منافعه مثل منافع الاول ه

يوخذ كموني نيطي منقوع في خل خمر يوما وليله مجففا مفلوا وورق السذاب
اليابس وفلفل وزنجبيل من كل واحد خمسه اساتير بوزوار اسي وزن عشره دراهم
يجمع هذه الادويه مدقوقه منخوله وبعجن بعسل منزوع الرغوه للواحد ثلثه ويرفع

في اناء ويتناول منه كالبعضه تماما جاز

صفه جوارشن الخوزي وهو فارسي
النافع من استرخا البطن وسوء الاستمرا وضعف المعده وبردها

يوخذ قسط مر وسليخه وقرفه وسنبل وجب اللسان من كل واحد عشره دراهم
جوز بوا خمس عدد افاقله كبار وقرنفل وابشون واكليل الملك وسيطرج هندي
وناردين من كل واحد اربعه دراهم بشاسه وابرسم من كل واحد ثلثه دراهم زراوند
مدحرج وزراوند صيني واسنه من كل واحد درهمين زنجبيل وسعد من كل واحد
عشره اساتير نصب الزرنب وفلفل اسود ودار فلفل من كل واحد خمسه دراهم
اهليلج اسود منزوع النوى اسارون بليلج منزوع النوى عشر عدد اجيد الانزروت بابوري
ضعف وزن الادويه من يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وبعجن بعسل الطبرزد
منزوع الرغوه للواحد ثلثه ويرفع في اناء ويستعمل بعد شهرين ● ومزر الطباشير من
يجعل بعسل النحل منزوع الرغوه ومدبنا في بعض النسخ من جبه الانزروت وقرنفل
وفي بعضها نصف مقوى وفي بعضها نصف رطل والذي ذكرنا اوفق ●

صفه جوارشن المشوشز رومي نافع من ضعف الكبد والمعده ولذاع

يوخذ اجذار الاسود رطل اصول السوسن الاسلمجوني نصف رطل الزراز الخ والخواه
وبزر كرفس من كل واحد اربع اواقي فلفل اسود عشرا واقي يجمع هذه الادويه
مسحوقه منخوله وبعجن بعسل منزوع الرغوه للواحد ثلثه ويرفع في اناء ويستعمل

صفة جوارش جنبة الحنظل النافع من البواسير ورد المعدة وشؤ الاستمراء وأوجاع المفاصل ويقوى العصب

يؤخذ من الحنظل أوقية غسل البلاذر وتسمم مقشر من كل واحد منهما ستة أسانير شكر طبرزد اثنا عشر أسارا الهليلج كابلي وبليلج وشبر املج من كل واحد عشرة دراهم الكمون والخيل ودار فلفل وزنجبيل من كل واحد درهم الكل واحد أربعة دراهم قرنفل ومرزنجوش وشيلسة من كل واحد درهم جميع الأدوية مسحوقة منخولة والعجين بعسل منزوع الرغوة المقدار ثلثه وشيء من سمن بقر ويستعمل بعد ستة أشهر الشربة درهمان يحبس البقر

صفة جوارش الشراب يسخن المعدة ويحبس اللوز ويسخن الشار

يؤخذ من زنجفر وزراوند طويل وأنيسون وكمون وصعتر وناخواه وكاشم وكزبرة يابس وكزبرة وفلفل ودار فلفل ودار صيني وكندر وسنبل وقرنفل وجوز بوا وسعد وزراوند من كل واحد مثقالا حب الجديد عشرة مثاقيل يطبخ بستة امثاله شراب حتى يبقى النصف ويشرب منه في كل يوم وزن ثلثين درهما الى اربعين درهما مصفى ينتفع به من قراقر وزحير معدته

صفة جوارش الفيجبوش وهو الحب الملمس النافع من استرخاء المعدة ورياح البواسير وفساد المزاج وسماجة اللوز وهو يزيد في الباه

يؤخذ اهليلج اسود وبليلج وشبر املج منزوع النوى وقرنفل ودار فلفل وزنجبيل

ويسعد ويشبطرج منهي ويسنبل من كل واحد عشرة دراهم بزر السبستان والكراث من كل واحد وزن اربعة دراهم حب الجديد مسحوقا ممنوخا ممنوعا منخولا احمر اربعة عشر درهما محققا مغلوا وزن مايه درهم وبعض الطباخين يجعل فيه من المسك الخالص وزن درهمين يجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة والعجين بعسل منزوع الرغوة ودهن لوز حلو وزن اربعة دراهم في الأيام يستعمل عند الحاجة بعد ستة أشهر الشربة منه وزن درهمين

صفة طبيخ الحب النافع من استرخاء المعدة والبواسير والنزهل وسماجة اللوز وسؤ الاستمراء وقلة الشهوة ويزيد في الباه

يؤخذ من بزر الكرفس والكراويا رائج وانيسون وانيسوز وانيسوم وبزر الخرفس وبزر الخرمل وبزر الخرجير وبزر السبستان وحمص كرماني وكرويا وبزر اللفت وبزر الكراث وبزر الخشخاش والخذاء اسود وبزر البصل ومصطكى ولبان من كل واحد اربعة مثاقيل قسط وعيدان السليخة وقشور السليخة وصعتر فارسي وصعتر مطي وبزر الكزبرة وسنبل الطيب واكليل الملك وزنجبيل وهيل وقاقلة وجوز جندم وسعد واسنه وقرفه وبزر الرطبة وبزر الخيري وبهمن احمر وبهمن ابيض وتودري احمر وابيض وشبطرج واهليلج اسود وكابلي واصفر وبليلج وشبر املج منزوع النوى من كل واحد مثقال حب الجديد مائة وعشرون مثقالا وزن مايه مثقال يطبخ هذه الأدوية بشراب ريحاني وهو الأصل او بمصطكى او بنبيذ زبيب بعسل خمسة عشر رطلا حتى يبقى منه الربع ثم ينزل

عن النار ويصفى ويشرب منه في كل يوم ربع رطل الى ثلث رطل مع دهن اللوز الحلو نافع

صفة الأطريفل الصغير النافع من استرخاء المعدة ورطوبتها ورياح البواسير ويصفي الذهن

اخلاطه يؤخذ اهليلج اصفر وكابلي واسود وهندي وبليلج وشبر املج من كل واحد درهم يدق هذه الأدوية وينخل الجزء منه ويلت بدهن لوز حلو ويعجن بعسل منزوع الرغوة ويزن منه في اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة ثلثة دراهم

صفة الأطريفل الأبزار النافع من رياح البواسير ويحبس اللوز ويزيد في الباه ويسخن المعدة

اخلاطه يؤخذ اهليلج كابلي واسود وبليلج وشبر املج منزوع النوى وفلفل ودار فلفل من كل واحد ثلثة اجزاء زنجبيل ويوزن الكل واحد جزء يسباسه وشبطرج هندي وسنبل وتودري احمر واحمر ولسان العصافير وبزر الرمان البري وهو سداب وسمم مقشر وسكر طبرزد وخشخاش ابيض وبهمنان من كل واحد جزء يجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة وثلث من البقر والعجين بعسل منزوع الرغوة ويزن منه في اناء ويستعمل عند الحاجة

صفة جوارش السكبينج المعدة ويجود الهضم وينفع من البلغم والرطوبة

يؤخذ من السكبينج ومن الكمون ومن الكراويا رائج وانيسون وانيسوز وانيسوم وبزر الخرفس وبزر الخرمل وبزر الخرجير وبزر السبستان وحمص كرماني وكرويا وبزر اللفت وبزر الكراث وبزر الخشخاش والخذاء اسود وبزر البصل ومصطكى ولبان من كل واحد اربعة مثاقيل قسط وعيدان السليخة وقشور السليخة وصعتر فارسي وصعتر مطي وبزر الكزبرة وسنبل الطيب واكليل الملك وزنجبيل وهيل وقاقلة وجوز جندم وسعد واسنه وقرفه وبزر الرطبة وبزر الخيري وبهمن احمر وبهمن ابيض وتودري احمر وابيض وشبطرج واهليلج اسود وكابلي واصفر وبليلج وشبر املج منزوع النوى من كل واحد مثقال حب الجديد مائة وعشرون مثقالا وزن مايه مثقال يطبخ هذه الأدوية بشراب ريحاني وهو الأصل او بمصطكى او بنبيذ زبيب بعسل خمسة عشر رطلا حتى يبقى منه الربع ثم ينزل

الاسقنقور من كل واحد ثلثة دراهم جزر وشيعه دراهم لسان العصافير درهم سكبينج طبرزد عشرين درهما جميع الأدوية مسحوقة منخولة والعجين بعسل منزوع الرغوة ويزن في اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة من ذلك خمسة دراهم بماء الشعير او بشراب ريحاني

صفة جوارش المفرح القمقامي المفرح للحزين المفرح للنفس المقوي لها وللبدن الحابس اللوز المقوي المعدة مطيب للنفس والعدق

يؤخذ ورد سته اجزاء اسعد خمسة اجزاء قرنفل ومصطكى وسنبل الطيب واسارون من كل واحد ثلثة اجزاء قرفه وزرنب من كل واحد جزء يسباسه وقاقلة وهيل وجوزبوا من كل واحد جزء ونصف كل واحد على حدته ويؤخذ لكل سته وثلثين مثقالا من جملة الأدوية ربع رطل املج ويطبخ بستة امثاله ارطال ماء حتى يبقى ثلثه ارطال ماء ويصفى ويرمى سفله ويعاد الماء الى القدر ويلقى عليه رطل فانيد سحري ويطبخ حتى يصير مثل اللعوق ثم ينزع عن النار وينثر عليه الأدوية مخرقة حتى يستوي ويزن في اناء ويستعمل عند الحاجة الشربة مثقالان ويصف نافع لكل مزاج غير حار باذن الله

صفة جوارش السكبينج المعدة ويجود الهضم وينفع من البلغم والرطوبة

يؤخذ قاقلة وكبابه وقرنفل ودار صيني وزنجبيل ودار فلفل وزعفران من كل واحد وزن درهم عود جيد وفلفل من كل واحد نصف درهم سكر نصف رطل ودهن بعسل الطبرزد او بعقد له السكر ويلقى عليه الأدوية ويسطح على صلاية فلز

دهنب بدهم لوز او شیرخشت ومنزل حتی یجف ویقطع ویرفع فی اناء ویستعمل عند الحاجه

صفه جوارش الصعتر النافع من الریاح العارضه فی المعده ومن ردیها

یوخذ صعتر جبلی وبسباسی وزوفا وناخواه ونعنع یابس وتمام وسمورکرمانی من کل واحد خمسه دراهم زنجبیل وعود الوج وبسباسه وحزامن کل واحد ثلثه دراهم بزرکرفس وزراوند طویل وانیسون من کل واحد اربعه دراهم حاشا دراهم سکرطبرزد خمسین درهما یدق الجمیع ویخلط بخمسه امثاله وجعل منزوع الرغوه للواحد ثلثه ویستعمل عند الحاجه نافع باذن الله

صفه جوارش البلاذر النافع من النسیان المصفی للذهن المجود للفکر المحسن للون ویتبع من اشترخا الاعضا وثقل اللسان ویجلو الدماغ

یوخذ فلفل وزاذ فلفل واهلیلج کابلی وبلیلج وشبزا بلج منزوع النوی وخذ ازهر من کل واحد اربعه دراهم عسل البلاذر وربع وقسط ومصطکی طبرزد زد وجب الغار وسعد من کل واحد اثنان یدق هذه الادویه مسحوقه منخوله وتلت بعسل البلاذر وشمر بقدر ویعجن بعسل منزوع الرغوه ویرفع فی اناء ویستعمل بعد ستة اشهر الشربه منه ذهان مما الکرفس

صفه جوارش الشهدانا النافع من برد المعده والکبد ولما الاصفر ولمره السوداوی ویسهل من القولنج

یوخذ زنجبیل وقرفه وزاراصینی وقرنفل وسلیخه وسنبل وجوزبوا وهیل وسطی

وقاقله وجب البلسان وزعفران من کل واحد اربعه دراهم ونصف سکرنبات ثلثه دراهم تزید وجب الیل من کل واحد ثمنیه دراهم شکرسلمانی مثل الجمیع یدق ویخلط ویعجن بعسل منزوع الرغوه للواحد ثلثه ویستعمل عند الحاجه السریه اربعه دراهم الی اربعه مثاقیل ورجحنا فی نسخه سابوره کاربجب الیل نباشیح الخطمه وهو اخطا من المترجم لهذه النسخه وقال قوم انه التمرهند وجب الیل اوفق

صفه جوارش التمر النافع من القولنج ورجع المعده والریاح

یوخذ بورق وزراوند رومی وکمون کرمانی وفطراسالیون وزنجبیل وفلفل ابیض من کل واحد درهم ونصف سکرنبات خمسه دراهم تمرهندی منقی النوی وسنا مکی مقشر من قشریه وورق السداب من کل واحد عشره دراهم جمیع الادویه مسحوقه منخوله ویتبع التمر بخل خمر یوما ولیله ومرس ویصفی بخله واسع وخلط مع الادویه ویعجن بعسل منزوع الرغوه ویستعمل عند الحاجه السریه من اربعه دراهم الی ستة دراهم وهو یاتی علی هذه الصفه

صفه جوارش التمر لحنین بن اسحق وهو اوفق من الاول

یوخذ زنجبیل وفلفل من کل واحد درهمین ونصف سذاب اربعه دراهم اوجلو مقشر من قشریه اربعه دراهم سکرنبات یاد درهمین ونصف تمرهندی منزوع اربعه اواقی ینبع التمر بخل خمر یوما ولیله وینقی من القشور والنوی ویمرس ویصفی بخله شعیر وبذر الادویه دقاناعما وثلثا التمر ویعجن بعسل منزوع الرغوه السریه اربعه مثاقیل

علیه من المثلث مانعم ویطبخ حتی تهری ویخرج ویدق دقاناعما ویخلط بخل ویلقی علیه من عسل النحل رطلان ویطبخ بنار لینه حتی یعقد ویلقی علیه الادویه مسحوقه منخوله

وصفتها

یوخذ زنجبیل وزاذ فلفل وزراصینی من کل واحد درهمین هیل وقاقله وزعفران من کل واحد ثلثه دراهم مصطکی خمسه دراهم سکرنبات یاعشره دراهم تزید ثلثین درهما یخلط الجمیع بعد الدق والخل فاذا انعقد السفرجل مع العسل القیت علیه الادویه وتعهد عدة جیدا واجعل علی رأسها وبسط علیها ویقطع صغارا کل قطعه ازهد درهم فاذا جف صیر کل واحد فی زق الارنج وهو شربه تامه

صفه جوارش السفرجل المسهل المسکن التافع من استطلاق البطن وضعف المعده والقی وسوء الاستمرا وخشونه اللون وینشی الطعام

یوخذ سفرجل منقی من جیده رطلین یقطع صغارا ویلقی علیه خل خمر ما یغمره ویطبخ حتی تهری وینضج ویدق دقاناعما ویصیر معه عسل النحل رطلان ویطبخ بنار لینه حتی یقوی ویعقد ثم یلقی علیه الادویه مدقوقه منخوله

وهذه صفتها

یوخذ زنجبیل وفلفل وزاذ فلفل من کل واحد اربعه دراهم بزرالکرفس وزراوند من کل واحد درهم زعفران درهمین وفی بعض النسخ قاقله وقرنفل وسنبل الطیب من کل واحد درهمین ومن الاطباء من یصیر فیه من المسک الخالص

او نبيذ زبيب وعسل وبداف العصير يدهن البلسان ويلت به الادويه
والعجن الجميع بعسل منزوع الرغوه مع الافيون المنقع بالشراب ويخلط
جيدا ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه بعد ستة اشهر الشربة من درهم
الى نصف مثقال صفة جوارش الاجذار النافع من نفخ البطن والمعده
والقرقره والرياح الغليظه يوخذ فلفل وزنجبيل اربعه دراهم زنجبيل
اثنى عشر درهما وطرثيثا ليون ونعنع يابس وسنا ليوس من كل واحد ثلثه
دراهم كاشم ثلثه عشر درهما تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وتعجن بعسل منزوع الرغوه
وترفع في اناء ويستعمل عند الحاجه الشربة مثقال

صفة جوارش الجذار اخر ينفع من حساواه الكد
ومن برد المعده والكلى واسترخاء الاستسقا

يوخذ الجذار اسود عشره دراهم بزر الجرجير والكرات من كل واحد
ثمنيه دراهم زنجبيل وبلنج وامله منزوع النوى من كل واحد سبعه دراهم
نلخواه وبزر كرفس وانسون وفاقله صغار وفاقله كبار وكمون رومي
وداراصيني من كل واحد خمسه دراهم اهليلج اسود منزوع النوى تسعه دراهم
فلفل وداراصيني من كل واحد اربعه دراهم سنبل الطيب درهمين قرنفلد درهم فايد
خراساني عشرين درهما تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وتعجن بعسل منزوع الرغوه وترفع

وزن درهم الى درهمين تخلط الجميع وتعمل على ما وصفنا في الاقراص
صفة جوارش التفاح النافع من ضعف المعده وسوء الاستمرا
يوخذ تفاح شامي منقى من حبه رطل ويطبخ بشراب رطل ثم يدق طبخا جيدا
كما يفعل بالسفرجل ويوخذ عسل النحل رطل منزوع الرغوه ويوخذ فلفل وداراصيني
فلفل وقرنفل من كل واحد درهمين زنجبيل اربعه دراهم زعفران ستة دراهم
عود هندي خمسه دراهم تدق الادويه ناعما وتعجن مع التفاح المطبوخ والعسل
ويعقد بالنار ويسط على الرخام ويقطع كل قطعه ثلثه دراهم وترفع في ورق
الترنج وترفع في اناء ويستعمل وقت الحاجه اليه
صفة جوارش العنبر الكسروي النافع من برد المعده والخفقان
وسوء الهضم والاوجاع الباردة وهو نافع يصلح للمشايخ
يوخذ فاقله كبار وصغار وسنبله وهيل من كل واحد اربعه دراهم
زنجبيل وداراصيني من كل واحد اثنان وعشرين اربعه دراهم اشنه درهمين قرفه
درهم قرنفل وزعفران من كل واحد عشره دراهم جوز بوا خمسه دراهم وفي بعض
النسخ خمسه جوزبوا عددا سنبل الطيب ومصطكى وعنبر من كل واحد درهمين
مسك ومرزنجوش وافيون من كل واحد درهم دقر البلسان وزرنبه دراهم
تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وتعجن بشراب نبقي او جمهوري

في اناء ويستعمل عند الحاجه الشربة وزن درهمين مما قد اعلم فيه انيسون وسنبل ومصطكى
صفة جوارش مسمن ينفع من رياح البواسير وسمن البدن ويهضم الطعام ويزيد الباه
يوخذ زنجبيل عشره اسانير داراصيني فلفل ثلثه اسانير فلفل اسانير شيطرج هندي
اسانير سفاقل خمسه اسانير فانيذ مويز سمسم مقشر وجوز من كل واحد كفر بالاذ
ثلثين درهم عدد الجميع الادويه مسحوقه منخوله ويذر البلاذر على الجميع ويمرس
بالوفير او ثلث اواقي دهن سمسم ويصفى ويخرقه ويلت به الادويه وداراصيني
شيء من ماء عذب ويعقد قليلا ويعجن به الادويه عجنا جيدا ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه
صفة جوارش الكافور النافع من سوء الاستمراء وضعف المعده ويزيد في الباه
يوخذ فلفل وجوزبوا وزنجبيل وسنبله وداراصيني وقرفه وناره مسك وقلموه
وقرنفل وعود قرنفل اسنانى وكافور وزعفران من كل واحد درهمين تجمع هذه الادويه
مسحوقه منخوله وتعجن بعسل منزوع الرغوه وترفع في اناء ويستعمل عند الحاجه الشربة
منه وزن مثقال الى درهمين صفة جوارش كامونيا قوي من الاول
يوخذ زنجبيل وفلفل وداراصيني وقرفه وسادج هندي وشيطرج
هندي وسنبل الطيب وجوزبوا وصندل اصفر وجب البلسان وفاقله وسنبله
وقرنفل وناره مسك وطباشير وسعد وطباشير وعود هندي صنفي من كل واحد
اوقيه كافور مسك من كل واحد درهمين ونصف سكر طبرزد عشرة اواقي ونصف

تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وترفع في اناء ويستعمل عند الحاجه

الباب السابع عشر
في السفوفات

صفة سفوف الطين ينفع من السعج والاسهال المري
يوخذ سرقطونا
وبزر ورد وبزر الشاهسفرم وبقلة وصمغ عربي وطباشير وبزر الخماض وطين
ارمني من كل واحد جزء يدق الصمغ والطين والبقلة فاجزبقا وتجمع البزور
جميعا منسوطا ويخلط الجميع ويستعمل ملتوتة بدهن الورد مع رب السفرجل
او رب الآس ويستعمل عند الحاجه الشربة منه وزن ثلثه دراهم نافع
سفوف حب الرمان النافع من الاسهال الذي يكون من
ضعف المعده والامعا وتقويتهما
يوخذ حب رمان مقاوم جزء بزر الآس الرومي وبلوط وسماق ومن منقع
خاخير مقلو وسويق الشعير وسويق الحنطة وكسفره مقلوه وخرنوب
نيطي وسماق من كل واحد جزء سك وزراوند وعود هندي من كل واحد ربع جزء
وبقلا ما ينبغي ان يقلا منه ودقيق حرنشا وخلط الجميع ويستعمل وقت الحاجه
صفة سفوف المقلياثا النافع من الاسهال القديم والزحير وضعف المعده
يوخذ جزء ومقلو رطا ونصف كمون كرماني منقوع خاخير يوما وليله مجففا مقلوا

نصف رطل يزر كثار ويزر كزبرة أن يعطى من كل واحد ربع رطل مصطكى اوقيه
ونصف اهليلج اسود هندي مقلو بزيت ربع رطل بادق الجميع دقا جريشا
ويستعمل عند الحاجه نافع سفوف لحز ثوب النافع من الاسهال واسترخاء المعده
يوخذ حز ثوب يعطى منقى من جته وكمون كرماني منقوع بخل خمر يوما وليله
مجففا في الظل مقلوا وسماق وحب الآس وسويق البلوط ويلوط وكشفه بالسويه
مقلوه ومصطكى من كل واحد جزو وجميع هذه الادويه مدقوقه منخوله
يشتت بالناعمه ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه

سفوف آخر لمسك الطبيعه ويشد المعده

يوخذ عجم الزبيب وحب الرمان وبزر الحماض وصمغ عربي من كل واحد
اربعه دراهم حب الآس وبلوط من كل واحد ثلثه دراهم خشخاش درهم جميع
هذه الادويه مدقوقه منخوله ويرفع في اناء ويستعمل وقت الحاجه

سفوف الابهريار يس النافع من ضعف المعده المقوي لها الحابس للبطن المقوي له

يوخذ لخواه وسماق وورد يخبل وحب رمان حامض مقلو وابهريار يس مقلو وسويق
البلوط من كل واحد درهمين شكر طبرزد عشرين درهما جميع هذه الادويه مسحوقه
منخوله ويستعمل وقت الحاجه سفوف السماق النافع من الاختلاف والاسترخاء
المعده والمغص يوخذ سماق وجزر من حب الآس وحب رمان حامض

مقلو من كل واحد جزو وخرنوب يعطى ثلثه اجزاء صمغ عربي وبطنار من كل
واحد نصف جزو وجميع هذه الادويه مدقوقه منخوله ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه

سفوف البلوط النافع من استطلاق البطن

يوخذ بلوط وشاه بلوط وعجم الزبيب من كل واحد جزو وسويق النبق وخرنوب
يعطى وحب الآس من كل واحد جزءين جميع هذه الادويه مدقوقه منخوله ويستعمل

سفوف حب العنب النافع من الاختلاف المقوي للمعده

يوخذ حب العنب او عجم الزبيب من كل واحد جزءين حب الآس وسماق من كل
واحد جزو وصمغ عربي جزءين مصطكى وبطنار من كل واحد نصف جزو وجميع هذه
الادويه مدقوقه منخوله ويستعمل وقت الحاجه

سفوف البزور النافع من الرياح والنفخ

يوخذ كزبرة وكمون كرماني وفرفخ وبنكوه وبزر كرفس من كل واحد درهم
وفلفل وقاقله كبار وصغار من كل واحد نصف درهم زنجبيل ودار فلفل
من كل واحد اثنين شكر عشرين مثقالا الجميع هذه الادويه مسحوقه منخوله
ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه الشربه منه مثقال الى درهمين نافع

سفوف نافع مجرب لقروح الصدر ونفث المده منها والحمى والسل

يوخذ صمغ عربي ونشا شعير الخطه وكثيرا بيضا ولبخ السفرجل من كل واحد

ستة دراهم طباشير ثلثه دراهم خشخاش اسود وبزر الخس من كل واحد
ستة دراهم طين مختوم وطين ارمني او قمر شي من كل واحد اربعه دراهم شكر
العشر ثلثه دراهم صندل ابيض مقاصيري درهمين ورد احمر وبزر البقله الحمقا
من كل واحد خمسه دراهم بزر الخباز وبزر الخطمي من كل واحد ستة دراهم
لبخ الخباز ولبخ حب القطا والقرع وعجمان لسان الحمل من كل واحد
اربعه دراهم وفي بعض النسخ عشرة دراهم مدق كل منها مفردا وخلط
الجميع ويوخذ منه عند الحاجه مثقالان مع وزن فيروزج اذا كان وفيروزج مع
دانقين الى نصف درهم من رماد السكر ان يشرب الخشخاش وسماق من البقله
الحمقا فانه نافع وذكر عن مولفه انه فاجربه فوجده نافعا

سفوف للنسا الحوامل يزيل عنهن الشهوات الرديه في وقت
الحمل ويطرد عنهن الرياح ويقوي المعده ويشهي الطعام ويحسن اللون

يوخذ زنجبيل وبزر كرفس من كل واحد درهمين نافخواه وكندر ذكر
من كل واحد ثلثه دراهم جند بادستر نصف درهم كمون كرماني درهمين
سمسم مقشر عشره دراهم شكر طبرزد عشرين درهما مدق الادويه ويخلط ويستعمل
الجامه سفوف آخر للنسا الحوامل وهو جوارش السمسم يوخذ
سمسم مقشر وكمون كرماني وزنجبيل من كل واحد عشره دراهم فلفل

ودار فلفل من كل واحد خمسه دراهم دارصيني درهمين هيل وقاقله من كل
واحد ثلثه دراهم شكر طبرزد رطل واحد الجميع ينخل ويستعمل عند الحاجه

سفوف وصف حنين نافع لضعف المعده ويشهي الطعام

يوخذ كمون كرماني ويعطى من كل واحد ثلثين درهما منقوعين بخل خمر يوما
وليله مجففين في الظل مقلوين حب الآس خمسين درهما كشفه مقلوه وسويق
البلوط والعنبر اربعه دراهم من كل واحد عشرين درهما فرفخ وطرثيث من
كل واحد عشره دراهم مسك وعود صفي من كل واحد ثلثه دراهم يرفع
مخلا شعيرا واسعا ويستعمل في وقت الحاجه السقمه منه ثلثه دراهم بميه سادجه
غروه وعسيده نافع سفوف نافع من القواق الصعب الحادث عن الامتلاء

يوخذ بزر كرفس جبلي وبقدونس كرماني من كل واحد جزو وملح ونخل
ويسقى منه مثقالا بماء التمام سفوف ينشر مع لبن اللقاح نافع لوجع الكبد

يوخذ لك منقى ثلثه دراهم ورد احمر مثله طباشير وبزر الهندبا والاشنون من كل
واحد درهمين جميع هذه الادويه ينداق ويخلط السويه وزن درهم يوزن محمد رام
شكر سلماني مع اربع اواقي لبن اللقاح جارحين يطبخ فلذ يرع زبده

سفوف للنقرس وعرق النسا يوخذ سورنجان ابيض عشره
دراهم شكر سلماني خمسه دراهم زعفران درهم ينداق الجميع نعما ويشرب منه وزن درهمين مادا

وتمرخ بدهن الورد ويأكل الفالوذج بلا زعفران ٥

الباب الثامن عشر
في صفة الأضمدة

صفة ضماد قوي لارخاء الثانج من الماء الأصفر

يؤخذ حماما وسنبل الطيب وقرنفل ودارفلفل وسليخة وكندر ذكر وقسط من كل واحد قرحا ومصطكى ومقل ازرق وحب البلسان واشق ومر وصبر ومبعد وستة أمثال البوس وزاوند مدحرج وطويل والبلوط وسعد وقرنفل واصل السوسن الاسمانجوني وذهب البلسان من كل واحد عشرة دراهم الأذخر درهم ونصف يعمل الجميع وتمسح بيض من كل واحد ثلثين درهما الجميع هذه الأدوية مسحوقة مغربلة ويدار منها ما اندار بدهن البلسان بقدر الحاجة ويلقى الأدوية في الماء ويضرب حتى يستوي ويستعمل عند الحاجة

ضماد آخر لبيلا طوس نافع من الاستسقا

يؤخذ سنبل الطيب زط الاسعد ومر صافي وقرنفل ماناوا واصل السوسن الاسمانجوني من كل واحد ثلثا اواقي ونصف فتطحن ثلثة عشر درهما الجميع هذه الأدوية مسحوقة مغربلة وتعجن بدهن البلسان بعد الحاجة ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة نافع ان شاء الله ٥

من كل واحد ثلثة دراهم عيدان البلسان وزعفران من كل واحد درهمين شمع ابيض ثمنية دراهم الجميع هذه الأدوية مسحوقة مغربلة ويدار الشمع بدهن الناردين او بدهن الفسط او دهن الزنبق بقدر الحاجة ويلقى في الماء على الأدوية ويضرب حتى يستوي ويصير في اناء ويستعمل عند الحاجة ٥

ضماد اصلاحي نافع من اورام المعدة والاحشاء اذا كانت لذلك من حرارة

يؤخذ صندل ابيض من كل واحد اربعة دراهم وورد احمر خمسة دراهم اكليل الملك ستة دراهم زعفران درهمين كافور نصف درهم شمع عشرة دراهم دهن ورد في الشتا نصف رطل وفي الصيف اربع اواقي يخطط الجميع خلطا جيدا ويضمد وقت الحاجة

ضماد القيروطي النافع من حرارة الكبد والقلب والمعدة وفي الامراض الحادة اذا صمد به الصدر والكبد والمعدة فانه يسكن الحرارة

يؤخذ شمع ابيض ثلث اواقي دهن بنفسج ودهن ورد من كل واحد اوقيتين يذاب الشمع مع الدهن ويترك حتى يبرد ثم يلقى في هاون ويرش عليه ماورد وماء بقلة الحمقا وخل خمر وماء العسل وماء الكسفره الرطبة وماء الهندبا ويترك يرش عليه قليلا قليلا لئلا يمزه الماء ويضرب بالمدق حتى يخلط ويمزج فيه خرقة نظيفة ويضمد بالجميع

ضماد حي العالم النافع من حرارة الكبد واورامها الحادة

يؤخذ بنفسج يابس وورد احمر وحي العالم البطري وصندل ابيض من كل واحد اربعة مثاقيل

صماد ياسفر اماطوس النافع من ضعف المعدة والكبد

يؤخذ من كل كفر وفرد ماناوا واصول السوسن الاسمانجوني وسعد واذاذ الفار وناخواه وبوزيدان وشماق واشق وانيسون وحلبة وعلل البطم وتمسح بيض من كل واحد اثنان وخب الغار ثلثة دراهم شمع البقر وزاتين من كل واحد عشرة دراهم الجميع هذه الأدوية مسحوقة مغربلة وتعجن بدهن المرزنجوش او دهن الشمار ويصير صمادا ويستعمل وقت الحاجة نافع ان شاء الله ٥

ضماد فيلغرنوس النافع من وجع الكبد والمعدة والاحشاء واورامها اذا ضمد به او احتملته المقعدة

يؤخذ زعفران ونجم البطم من كل واحد ستة دراهم مقل ازرق وصبر طبي ومبعد سايلة واشق وصبر من كل واحد اربعة دراهم شمع ابيض اثني عشر اسنارا رزق فارطب خمسة عشر درهما الجميع هذه الأدوية مسحوقة مغربلة ويرفع منها ما انتفع بشرابه الجلاب او جمهوري او بنبيذ عسل وزبيب ويدار ما اندار بدهن الناردين قدر الحاجة ويلقى عليه الأدوية ويضرب حتى يستوي ويرفع في اناء ويستعمل وقت الحاجة

ضماد الاصطمخا قوي النافع من برد المعدة والكبد والطحال وجسا ولفا

يؤخذ افسنتين رومي وسنبل الطيب وقشور الترنجة وصبر اسفطري

قيصب الازيره مثقالين كافور درهم جميع هذه الادويه مدقوقه منخوله
وبذاب صمغ ابيض بدهن ورد بقدر الحاجه ويعجن بهذه الادويه ويضمد به الاثر نافع

ضماد النبر النافع من جساوه العجال

يوخذ مقل ازرق اوقيتين اشق اوقيه دقيق الباقلى والكرسنه والحمص والاكليل
الملك والحلبه والبزر كتان والباونج والسنبل ودقيق الشعير من كل واحد
نصف اوقيه نبر جاوانى اربع وعشرين اوقيه جميع هذه الادويه منخوله
ويقطع النبر بخل خمر ومرس بخل المحل سبع واسبع ويلقى عليه الادويه ويلقى عليه
من دهن البابونج ودهن السذاب بقدر الحاجه ويستعمل عند الحاجه

صفه ضماد آخر للمطحولين

يوخذ مقل ازرق ومر صافى وشونيز
وابار بالسويه بدلاب خل خمر حتى يستوى ويستعمل

صفه ضماد آخر

يوخذ اسق مدابا بخل خمر حتى يستوى ويستعمل نافع ان شاء الله

صفه ضماد وصفه حنين لصبى كان فى طحاله ورم صلب

يوخذ نيلوفر اسود يسقى بخل خمر يوما وليله منيوفا حبين درهما قسط
بحرى مدقوقا منخولا اربعه دراهم لوز مقشر مدقوق منخول اربعه عشره دراهم قشور
اصل الكبر مدقوقا منخولا ثلثه دراهم خلط الجميع ويداف بدهن خيرى وشمع
بقدر الحاجه ويضمد به الطحال على ذا عد او على خرقه فى وقت نوم البطن خاليا

من الغد او يقلع بعد ساعتين ويغسل بماء قاطع فيه باونج وكرنب وناشى بدهن
خيرى ويتحى ان يكمد الطحال قبل وضع الضماد بهذا الكماد فانه يتعفنه
ويسخنه **وصفته** يوخذ لسنه خمسه دراهم قشور اصل الكبر درهم سذاب
يابس ثلثه دراهم بورق درهم يطبخ الجميع بخل خمر طبخا جيدا ويكمد به الطحال
بقطع بليد عدوه وعتيقه عند خلو المعده

ضماد نافع من استطلاق البطن

يوخذ مر صافى درهم
اقاقيا وحضض وكندر ومصطكى وزعفران وسماق من كل واحد درهمين
كحل نضيح خمسه اثمانير قشاح الاذخر وحب الاس وقشاح الرمان وورقهما
وقشاح منفى الحوف من كل واحد استارين ورد احمر استار اكافور نصف مثقال
تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله وبعجن بماء الاس الرطب وماء السفرجل وشئ
يسير من دهن الورد ودهن المصطكى ويستعمل

صفه ضماد نافع من صفه جنين لجبن البطن وبقوى المعده الصعيفه

يوخذ اذن وصبر ومر وزامل وصندل احمر واصفر من كل واحد عشره
دراهم دريره البلخ خمسه دراهم ورد احمر مطحون عشرين درهما عصاره
لجبه النبيذ او عصاره لسان الحمل اربعه دراهم تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله
وتعجن بماء الاس الرطب وماء السوسن الاسمانجونى والصوص بطى

على خرقه كتان ويضمد به البطن من حد القبض الى العانه فى وقت خلو المعده والغا

ضماد آخر لاستطلاق البطن

يوخذ لاذن اوقيه
اقاقيا نصف اوقيه شمع اوقيتين يذاب الشمع بدهن الاس قدر ما ينجن به
ويلقى فى الهاون ويضرب بالمدسه حتى يستوى ويستعمل فى وقت الحاجه

صفه ضماد آخر للخلفه والقى

يوخذ افسنتين رومى ومصطكى من كل
واحد اوقيه صبر اسقطرى مثلا قدر اهم يذاب الجميع بالشمع ويعجن بماء السفرجل وماء الورد ويستعمل

ضماد القسب النافع من استطلاق البطن واسترخا المعده

يوخذ كعك منقوع بشراب السوسن او بخمير بخانى او بماء السفرجل والنقاح والاس
الرطب ويوخذ افسنتين رومى وصبر اسقطرى ومر اذخر وزراوند
الدريره وذريره مطيبه من كل واحد درهمين مر صافى ومصطكى من كل
واحد اربعه دراهم اقاقيا وحضض وورد احمر مسروع الاقاع وزعفران
من كل واحد خمسه دراهم قسب وشمع ابيض من كل واحد مثلا ما فى عرضه
درهم تجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويذاب الشمع بدهن النارديين او بدهن
المسرين بقدر الحاجه ويلقى على الادويه فى الهاون ويدعك حتى يستوى
ويطلى على خرقه كتان ويستعمل وقت الحاجه نافع ان شاء الله

صفه ضماد نافع للاستسقا وبرد البدن

يوخذ نوشادر

صفة ضماد آخر يفجر الأورام

يؤخذ نيلة يابس يطبخ بالماء ويدق في الهاون ويخلط معه شيء من بورق وبعض بذر الرشد والشيرج او السمن ويضمد به ضماد آخر نافع للخنازير

يؤخذ زفت واصل الأرز النبطي يحرق وأي من كل واحد جزء ويذاب الزفت ويلقى عليه أصل الأرز ويحرك حتى يستوي ويضمد به ضماد آخر للدبايل

يؤخذ حلبه ورز كتان من كل واحد عشرة دراهم شمع ابيض عشرين درهما منعد سائله اربعة دراهم يذاب الشمع بقدر الحاجة بدهن الياسمين وتلت الأدوية بالمنعد ويطرح على الدهن والشمع ويعملان ضمادا

ضماد نافع لذات الجنب

يؤخذ سفرجل يابس وخالة الجوارى ودقيق شعير وخطمي منخولين ودقيق الباقلى ويابوخ والاثليل الملل جبلا بشمع مذاب مع دهن البنفسج او السيرج ويضمد به جنب العليل فان كانت المادة غليظة بطيء النضج فليزد فيه دهن السوسن وحلبه وبزر كتان وماء الأترج

صفة ضماد نافع لمن به الضربة الواقعة بالكبد والنطحة العارضة له

يؤخذ مرداسفرم وعفص هندي وجب الفار وزعفران وزراوند طويل من كل واحد درهمين يجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة ويذاب بسمع ابيض

اثنى عشر درهما بقدر الحاجة بدهن الياسمين ويضرب حتى يستوى ويرفع في اناء ويستعمل وقت الحاجة

صفة ضماد يقطع حيض النساء الحوامل

يؤخذ عدس مقشر وزماق وعفص وامسك ارز بالسوية يدق ويخلط بخل خمر جيد الجوهر ويضمد به القبل والعانة

صفة ضماد المسقاطوز النافع من ضعف الكبد والمعدة

يؤخذ مسقاطوز وعود ومنعد مسلة ومصطكى وافسنتين وزعفران من كل واحد درهمين صبر ومر وقصب الذريرة وخضض وذريرة من كل واحد درهم شماق وزاملك من كل واحد نصف درهم يجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة ويذاب وزن عشرين درهما بسمع ابيض درهم الياسمين بلته اثنا عشر درهم الورد ودرهم البابونج من كل واحد خمسة اثنا عشر ويلقى عليه الأدوية في الهاون ويضرب حتى يستوى ويصير كالعجين في اناء ويستعمل عند الحاجة

صفة ضماد نافع من دبايل الارحام

يؤخذ حلبه ورز كتان من كل واحد عشرة دراهم الاثليل الملل ستة عشر درهما زعفران درهمين سندروس ابيض ومقل ازرق من كل واحد سبعة اثنا عشر اشق لته اثنا عشر شمع ابيض ستة اثنا عشر يجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة ويذاب منها الذاب بدهن الناردين ودهن السوسن ودهن الجنا بالسوية بقدر الحاجة

الى عجن الأدوية ويلقى عليه الأدوية في الهاون ويضرب حتى يستوى ويستعمل وقت الحاجة

صفة ضماد نافع للاورام الحارة في المذاكير

يؤخذ دقيق شعير وصندل ابيض بالسوية يدق ويخلط بعصارة الكافور ودهن ورد وخل خمر وصفر البيض ويضرب حتى يستوى ويضمد به الموضع

صفة ضماد نافع من الاورام الحاسية في المذاكير

يؤخذ زيت منزوع العجم وشمع كل المغرة وبانلى مقشر مسلوق ودهن الورد بالسوية بدق الشمع ويحل بالدهن ويلقى عليه الأدوية ويضرب حتى يستوى ويخلط معه صفرة بيض ويستعمل عند الحاجة

صفة ضماد آخر نافع من جساوة المذاكير وورم المثانة وياسترخاء الاعضاء

يؤخذ مصطكى ربع رطل محكوك البقر وشمع ابيض وزيت من كل واحد نصف عشرة دراهم الحرز اثنى عشر درهما بسمع المصطكى ويجمع هذه الأدوية ويذاب الشمع بدهن الورد ويرفع في اناء ويستعمل وقت الحاجة

صفة ضماد نافع للنقرس ووجع المفاصل

يؤخذ صندل ابيض وبقلة وخطمي وبزر قطونا ودقيق الشعير وسويق خل ابيض وينعم بالماء ويخل ويعجن بدهن بنفسج وشمع ابيض وشيء من خل

خمر يعمل منه مراهم ويوضع على الورم

صفة ضماد آخر للنقرس

يؤخذ مرزنجوش وخطمي وبزر قطونا ودقيق شعير وسويق خل ومغث وزهر ورد وصفر البيض ويسحق من كل واحد يجمع هذه الأدوية مسحوقة منخولة ويخلط ويستعمل

صفة ضماد آخر للنقرس

يؤخذ مر وقسط وصبر وكزبرة يابسة مجرى بالسوية يجمع مسحوقة منخولة وينداف بخل خمر ويضمد به الموضع

صفة ضماد نافع ان وضع على فم المعدة فيها وان وضع على السرة اسهل وان وضع على العانة ادر الطمث من اليرقان مسلوبه

يؤخذ ابرخ وعصاره فتاء الحمار من كل واحد نصف مثاقيل خربق ابيض ورماح وشق من كل واحد اربعة دراهم زيد ابهر خمسة دراهم عكر الزيت عشرة مثاقيل شمع خمسة دراهم يذاب الشمع بعكر الزيت ويخلط مع الأدوية المدقوقة ويطلى على كما غار ويضمد به فانه نافع

صفة ضماد نافع للفتق في المراق والمذاكير

يؤخذ مصطكى وقشار كندر وحوز السرو ودوز السرو ومر وانزروت وعرى شمار واشراس ويحقق البلوط بالسوية يدق الجميع ويخل ويذاب الغرى خل خمر ويعجن به الأدوية ويطلى به على خرقة ويضمد به ويشد عليه المجام من جلود نافع

صفة ضماد آخر للفتق

يؤخذ انزروت وشماق ومر وسناذج واقاقيا وحوز السرو ومن كل واحد اوقية نصف

من قشيا وكبريت وحجر المغناطيس وشب يماني وكندر ذكر وصبر
من كل واحد اوقيه شمع ثلث رطل يذوب الشمع بدهن الآس وتحاذي الادويه
ويضمد به صفه ضماد قسطارنوان
النافع من القالح واللقوه ووجع العين والصداع والشقيقه وانجاع
الاسنان ويدبغ القرحات عن العين اذا ضمد به الصداع ويدر البول اذا ضمد
به المثانه وينفع من لدغ العقارب اذا وضع على موضع اللدغ من اورام
الاعضا الباطنه اذا ضمد به البطن اخلاطه يوخذ زعى الحمام
درهمين زيت اربعين درهما شمع عشره دراهم زاج ثلثه دراهم يذاب الشمع
والزاج بالزيت ويلقى عليه زعى الحمام مدقوقا ناعما ويخرج حتى يشتوى
ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه
صفه ضماد نافع من الكسر والخلع والوهن
يوخذ مغاث وطين ارمني من كل واحد جزو
شب وراسن وقنطاقيلون ودقاق الكندر وسلق وعفص من
كل واحد نصف جزو يدق الجميع ناعما ويعجن بماء الآس الرطب ويضمد
به على خرقه صفه ضماد آخر مثله
يوخذ مغاث وطين ارمني من كل واحد عشرين درهما مر وخطميه من كل واحد

عشره دراهم اقاقيا خمسه دراهم يدق الجميع ناعما ويعجن بماء وماش البيض
حتى يصير ضمادا ويستعمل فانه نافع ضماد آخر نافع للورم والرض والضربه
يوخذ ماش عشرين درهما صبر واذن وطين ارمني من كل واحد عشره دراهم
سنبل متقالين زعفران ثلثه دراهم اقاقيا متقال يذاب بماء الآس والورد والاترج
والسرو فان كان الموضع عصبيا صبر معه دهن السوسن او دهن النرجس ويسيد
صاف صفه ضماد آخر مثله يوخذ مغاث وطين
ارمني من كل واحد جزو وصبر ومر صاف من كل واحد ربع جزو يدق
الجميع ناعما وينخل ويعجن بماء ويضمد به الموضع
صفه ضماد يليّن غلظ العصب يوخذ تمسم مقشر عشرين
درهما يدق ناعما ويخلط معه ورق المرزنجوش الرطب المسحوق وازن خمسه
دراهم ويضمد به على خرقه ويستعمل ضماد يليّن يعقد العصب
يوخذ مقل ازرق وعشره دراهم برنس وشمع بماء وخار ويسحق ويلقى فوقه
عشره دراهم اصل الخطميه مدقوقا ممحوا بالجزر يرمى الخطاط ويضمد به فانه نافع
صفه ضماد نافع للتشنج يوخذ شمع وشحم الخنزير
وشحم الدجاج ومخ ساق البقر والبط من كل واحد جزو
يذاب ذلك كله ويلقى عليه نشا مسحوق ويدعك حتى يشتوى ويضمد به صفه للغط
طين ارمني وصندل ازرق وقرفا وبابونج وشيا وماميثا وعصير بابونج يدق ويغسل ويستعمل

صفه ضماد يليّن المحاح نافع من تشنج العصب
يوخذ مقل اوقيه شحم الدجاج والبط ومخ ساق البقر من كل واحد نصف رطل
يحل المقل بماء خار بقدر ما يحله ويذاب هذه الشحوم ويصب عليه في الهاون ثم
يدعك حتى يشتوى ويستعمل صفه ضماد نافع يليّن الجراحات التي في الاعصاب
يوخذ سكبينج ثلثه دراهم جندبادستر درهمين قرمز درهم ونصف مقل
ازرق اربعه دراهم شمع بماء خار ويوخذ شمع وزن خمسه عشر درهما
دهن ورد ثلث اواقي يجمع ويخلط في هاون ويدعك حتى يشتوى ويستعمل

الباب التاسع عشر
في صفه الادهان

صنعه دهن النارديني النافع من اوجاع المعده
والكبد والقولنج ويرد الجوف اذا ما شرب او تضمد به او احتقن به
ويمرن الاعضا اذا تمرخ به والوجع الارجام اذا دلك احتملته المراه او
احتقنت به والوجع الاذن اذا قطر فيها منه والصداع والشقيقه اذا
ما استعط به والاسترخا المثانه اذا أمارز في الاحليل اخلاطه
يوخذ قصب الذريره وسعد ووزن الغار ويعبد ازن البلسان وسكبينج
هندي وزن الآس والسنبل والاذخر ووزن الآس وقرفا ما واذا ان الغار

ومن زحوش من كل واحد اوقيتين يدق هذه الادويه دقا جريشا وتصير
في قدر جديده ويلقى عليها شراب او جمهوري او نبيذ الزبيب والعسل
وما عذب بقدر ما يغمرها ودهن الجل خمسه اقساط والقسطر طل ونصف
ويطبخ في قدر مضاعفه بنار ليّنه ويخرز ساعه بعد ساعه يفعل ذلك
ستة ساعات من النهار ثم ينزل عن النار وينزل حتى يبرد ويصفى الدهن
عن الملح والادويه وبعد ذلك يوخذ ورد احمر ثلث اواقي وما الآس
الرطب ثلث اواقي جماما اوقيتين يدق هذه الادويه دقا جريشا وتصير
في قدر ويصب عليها شراب تفاحي او جمهوري او نبيذ زبيب وعسل
وما عذب بقدر ما يغمرها والدهن المصفى عن الادويه الاوله المطبوخه
ويطبخ بنار ليّنه ثلث ساعات ويخرز وينزل عن النار وينزل حتى يبرد
ويصفى عن الملح والادويه ثم من بعد ذلك يوخذ سنبل الطيب وقرنفل
ومبعه سابله من كل واحد ثلث اواقي جوزبوا خمس اواقي دهن البلسان ست
اواقي يدق الادويه دقا جريشا ويصب عليها ما عذب بقدر ما يغمرها
ويطبخ بنار ليّنه حتى تعفن وبعد ذلك يلقى عليها دهن البلسان والمبعه
السابله ويخرز حتى يشتوى ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الدهن وينزل عن
النار ويصفى ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه

صفة دهن القسط النافع من وجع الكبد والمعدة اذا كان من برودة ويبيت الشعر ويجود اذا طلي به ومشد العصب وتقويه

يؤخذ قسط من عشرا واقي سليخة سنبله دراهم ورق المرماحوز عشرة اسابير مدقوقة دقا جريشا ويلقى عليها شراب ريحاني او جمهوري قسطا واحدا ويترك يوما وليلة ثم يلقى عليها دهن الجل قسطا واحدا ويطبخ في قدر مضاعفه بنار لينه حتى يفنى الماء ويصفى الدهن ثم ينزل عن النار ويترك حتى يبرد ويصفى ويرفع في اناء ويستعمل منه وقت الحاجه نافع وقسط الشراء عن وقيه وقسط دهن الجل تسع عشره اواقيه

صنعة دهن قسط اخر اقوى من الاول ينفع من وجع المعدة والكبد ويردهما ويزد المفاصل ومن اشنرخا بهما

يؤخذ قرنفل وزاسر وسليخه وعيدان السليخة من كل واحد اوقيه قصب الذريره وسنبل الطيب وسادج هندي ومبيعه واصل السوسن وقرفه وانشه وقسط من كل واحد اوقيتين مرصاصي في نصف اوقيه من الادويه دقا جريشا وتنقع في ماء عذب يوما وليله وبعد ذلك يلقى عليه دهن جل منوبن وماء عذب خمسه امناء يطبخ بنار لينه منذ اول الليل والى اخره ولين ما على النار في فمهم كلما نقص الماء عن الادويه زيد فيه من ذلك الماء ويطبخ

يؤخذ دهن جل رطل ونصف ويصير فيه طبيه وورد اليابوخ الجفف في الظل من كل واحد اوقيتين ويصير في اناء زجاج ويوضع في الشمس اربعين يوما ويصفى ويستعمل

صفة دهن الافسنتين المسخن المقوي للاعضا اللاذه

يؤخذ دهن جل منا فقاح الافسنتين اوقيه يصير في اناء زجاج واغمار ويوضع في الشمس اربعين يوما ويصفى الدهن ويستعمل عند الحاجه

صنعة دهن المصطكى النافع من ضعف المعده وحساوتها

يؤخذ دهن جل ثلثه ارطال مصطكى ستا اواقي يطبخ بنار لينه في قدر مضاعفه حتى يذوب المصطكى في الدهن وينزل عن النار ويبرد ويستعمل في وقت الحاجه

صنعة دهن الحسك النافع من الحصر ووجع الخاصره والكلى

يؤخذ حسك مرضوض عشره دراهم زجبيل اربعة دراهم دهن جل سكره ماء عذب خمس عشره سكره يطبخ في قدر مضاعفه نظيفه بنار لينه حتى يذهب الماء ويفنى الدهن وينزل عن النار ويصفى ويخضه من خلفه ومن قدام بالنرتيق في الطبيل واذا مرخ به بجوار العانه جلا عسر البول

صفة دهن السبت النافع من الاعيا الحادث عن التعب وغيره ويسكن الاوجاع ويخلب النوم وينضج الاورام غير المنصبه

يؤخذ دهن جل قسطا واحدا برز السبت اوقيه ويصير ازفطرون وزجاج او

بنار معتدله حتى يذهب الماء ويفنى الدهن وينزل به عن النار وينزل حتى يبرد ويصفى ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه

صنعة دهن الاترج النافع من جرا ان الراس وينبت الشعر ويطوله ويلمعه ويقويه

يؤخذ دهن جل اربعة ارطال ونصف ورق الاترج الرطب اربعة وعشرين رطلا مدقوقا ويطبخ في شراب اجمهوري او نبيذ زبيب وعسل عشرين اوقيه ينقع يوما وليله ويصير في قدر ويطبخ بنار لينه حتى يذهب الماء ويفنى الدهن فاذا اجتمل لونه وفرز فيه من ماء الاترج الرطب المعصور ويطبخ وينزل عن النار وينزل حتى يبرد ويصفى ويرفع في اناء ويستعمل منه وقت الحاجه

صنعة دهن المبيعه النافع من وجع المفاصل ويشخ الاعضا البارده والمشانه والكلى وخلل الاورام الجاسيه

يؤخذ دهن جل قسطا واحدا مبيعه ثلث اواقي يطبخ بنار لينه حتى يفنى الدهن قوه المبيعه وينزل عن النار ويصفى ويرفع في اناء ويستعمل نافع

صفة دهن الياوخ النافع من الاعيا واوجاع الارحام والتشنج ويليق الصلابه وتحلل الرياح التي تعرض في الاعضا

غضار في الشمس اربعين يوما ويصفى ويستعمل

صنعة دهن السوسن

يؤخذ سليخه وقسط وجب البلسان ومصطكى وزعفران من كل واحد اوقيه قرنفل وقرفه من كل واحد نصف اوقيه لجميع هذه الادويه وتدق دقا جريشا وتصير في طرز وزجاج ويصب عليه دهن جل رطل ونصف ويلقى عليه ورد السوسن الازاد المنتقى من الاقماع ثلثين عدد او يوضع في الظل في موضع طيب الهوا حتى تختمر الدهن بالادويه ويأخذ زائحتها ويصفى الدهن ويوضع في اناء ويستعمل منه عند الحاجه

صنعة دهن السذاب النافع من برد الكلى والمثانه والظهر والارحام واسترخا العصب ووجع الخيش

يؤخذ دهن جل اربعة ارطال ونصف ورق السذاب الطري اربع اواقي ماء عذب رطل ونصف يطبخ بنار لينه في قدر يطيقه حتى يذهب الماء ويفنى الدهن وينزل عن النار ويبرد ويصفى ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجه

صنعة دهن الحيتان النافع من القوابي ودا الثعلب والجذام واسترخا المقعده

يؤخذ دهن جل اربعة ارطال ونصف ويصير في قدر فخار ويلقى فيها من الحيتان السود احيا ما بين الخمس الى العشر ويسد راس الفخار ويطبخ بنار لينه حتى تنهرى ثم تنزل عن النار وتبرد قليلا ويفتح راسها ويكاد بخارها

وتنزل حتى تبرد وتنفتر ويذهب عنها البخار ويصفى ويصير دهنا ويستعمل
عند الحاجة فى الطلا فقط ولا يقرب للشرب وطلاؤه نافع على القوابى وعلى المعاء

صنعة دهن الدار شيشعار النافع من استرخاء الاعصاب والبطن وضعف المعدة

يؤخذ دار شيشعار ستة وافى سليخة تسع اواقى عود الذريرة اوقية وسط من
كل واحد اربع اواقى قرفة خمس اواقى قصب الذريرة اوقية ورد وفاغ
جريشا وطبخ بدهن حل خمسة اقساط طبخا جيدا ويصفى ويرفع فى اناء ويستعمل

صنعة دهن السعلاة النافع من استرخاء العصب والشلج واللقوة والفالج والامراض الباردة وهو دهن هندى

يؤخذ شاذنج وبلا ورق وسرو وشيطرج هندى وزراوند وزراوند طويل
وحوز القى واصول السوسن الاسمانجونى وبزر الكرات ياخ وسط ومن
وزنباد ودردى من كل واحد عشرة دراهم يدق دقا جريشا
ويصير فى قارورة ويلقى عليه دهن الجلنبا او دهن الخروع وقد
تستخرج منه بالبخير طيب وماغذ من كل واحد منوان يطبخ فى قدر
مصاعد حتى يذهب الماء واللبن ويفنى الدهن وينزل عن النار ويبرد ويرفع
فى اناء ويستعمل

صنعة دهن الكلكلاج

النافع من التوليج واللقوة والفالج ووجع المعدة والمفاصل والقرس

واسترخاء العصب والاستسقا وجميع الاوجاع الباردة

يؤخذ اهليلج كابلى واسود وبليلج وامليج وشيرا مليج منزوع النوى
من كل واحد عشرة دراهم فلفل ودارفلفل وزنجبيل من كل واحد ستة
دراهم حاشير وسكبينج واشو من كل واحد خمسة دراهم تربد اربعة
اسارجسك رطب وزبيب بنطى وسذاب رطب من كل واحد قبضة
تجمع هذه الادوية مرضوضة وتصير فى قارورة تطيفه ويصب عليها اربعة وعشرون
رطلا ماء عذب وطبخ بنار لينة حتى ينتصف وينزل عن النار ويترك حتى يبرد
ويصفى الماء عن الادوية ويلقى فوقه من دهن حب القرع اربعة امناء ويعاد
الى القدر ويطبخ بنار لينة ايضا حتى يذهب الماء ويفنى الدهن وينزل عن النار
ويبرد ويصفى ويرفع فى اناء ومن الاطباء من يطرح فيه اصل السوسن
محلول من مرضوض اسارون شيطرج هندى اربعة دراهم وآبسون
وكركوهان ويقال له عفران من كل واحد درهم ● قال ابو حنا بن
سراقيون هذه لفظة هى كركوهان كتبت بالفارسية فغيرت معناها فاما
ما وجدته فى النسخة القديمة الصحيحة فانما هو عاقرقرحا وهو الصحيح
وعلى هذا كان يطرح فى اليمامرستان بخندسابور ●

صنعة دهن الشاطرج النافع من برد المعدة والكبد

والفالج واللقوة وجميع الامراض الباردة والخفقان

يؤخذ دهن الورد والبنفسج والنيلوفر من كل واحد رطل الجعل فى بزنيه
زجاج او صينى ويحمر بعود وكافور شهرا ثم يؤخذ جوز بوا
وبسباسه من كل واحد اربع اواقى ميعة سائلة وهريوه وقاقلة وافلجه
وقاقره وكبابه وقرنفل وسنبل من كل واحد نصف اوقية سليخة مثل اوقية
عود صينى اوقيتين شك وغاليه عشرة مثاقيل يدق ويطبخ فى رجل الغراب
ويخلط الجميع ويجعل فى بزنيه ويجعل بعض الادهان المحمرة ويحمر شهرا
بعود هندى اوقيتين كافور مثقالين ويؤخذ عنبر مثقالين مثل ثلثه
مثاقيل خل العنبر ويسحق المسك والكافور ويطرح على صلابة ويخلط
بالعنبر حتى تختلط بعضه ببعض ثم يرد الى البزنيه ويجعل فيه فى الدهن
ويستعمل بقلة لحلقه سليمانيه ودهند دهن الشاطرج

صنعة دهن يكثف الشعر ويطوله ويسوده ويمنع الافات عنه

يؤخذ شاذنج هندى وسماما وعفص وقسط من كل واحد ثلثة اواقى
زاذى وزعفران من كل واحد اوقية زيت انفاق قسطا واحدا شيرا زيحانى
او جمهورى قسطين تنزع الادوية وتلقى عليها الشراب والدهن
وتطبخ بنار لينة حتى يذهب الشراب ويفنى الدهن وينزل عن النار ويبرد ويصفى

ويرفع فى اناء ويستعمل وقت الحاجة نافع مما ذكرنا ●

صنعة دهن ينتفع من البواسير وجميع الامراض الباردة اذا شرب او مرخ به او احتقن به

يؤخذ مقل ازرق ومصطكى وزراوند الاسود ومر وزراوند طويل وحب الخروع
وحب الحرمل وحب الخروع وسذاب واشنه وشبث وعسل منزوع الرغوة وتمر البقر
وزهر الياسمين ونفط ابيض وقطران ودهن الغار ودهن الخروع وسجز بنا
من كل واحد عشرة دراهم اشو وسكبينج وحاشير وفوه وافيون ويسلج
وحب البلسان وتوتيا مقشر وخربق ابيض وزرنباد وافلجه وسطرج هندى
من كل واحد ستة دراهم قرنفل وجوز بوا وحولنجان ودارصينى وبلاذر وحبهان
من كل واحد منها ثلثة دراهم بزر البنج وليمان كرمانى وسنا لبوس
وبزر الكراث وفوفل وشونيز وبزر الجرجير وناخواه وورق الغار وقسط
من كل واحد خمسة دراهم زيت ستة ارطال ماء عذب عشرة ارطال يجمع هذه
الادوية مرضوضة ويلقى عليها المياه والادهان فى قدر تطيفه وتطبخ
بنار لينة حتى يذهب الماء ويفنى الدهن ثم ينزل عن النار ويبرد ويصفى ويرفع فى اناء
ويستعمل

الباب العشرون فى صنعة الاشربة والرطوبات

صفة شراب السوسن

النافع من ضعف المعدة والكبد وبردهما والعشى الدايم من الاستفراغ المفرط ومن الخلفة وخروج الدم وضعف القلب **اخلاطه**

يؤخذ ورد السوسن الازرق منزوع الاقماع ممسوحا من الصفرة الموجوده داخلها اربع مايه وزره وبسط على ثوب تطيف يوما وليلة فى الظل فى موضع تطيف حتى يجف ثم يؤخذ قسط مر وقرنفل وقصب الذريره من كل واحد اوقية يطحن ذلك ويسحق من كل واحد ثلثا اوقية جميعا ومسك طيب ومصطكى من كل واحد اوقيه عجن ذلك بالبلسان اربع اواقى مدقوقا دقا ناعما وصفف فى طرف زجاج او عضار ساقا من السوسن وساقا من الادويه وينزل يوما وليلة حتى تختم الادويه وفى اليوم الثانى يصب عليها من الشراب الجيد او من الجمهورى العتيق الصافى فى سنه عشر رطلا ويؤخذ من الزعفران نصف اوقيه ومن المسك مثقالين يدق ناعما يسحق من الشراب او بالجمهورى ويلقى على الادويه ويتبع ذلك بتبعه سابله اربع اواقى ودهن البلسان اوقيه وينزل الطرف ساعه مشدودا والراس موضع على راسه فوطه رقيقه وفوقه حرقه ثخينه وشد وطين راس الطرف بطين حر نقى معجون بخاله السعر او بعر الغنم ويصير فى الظل فى موضع شمالى سته اشهر ثم يستعمل

صفة شراب الانزرج النافع من ضعف المعده وخفقان الفواد

يؤخذ من ورق الانزرج القض الطرى ممسوحا من غباره خرقه خمسين ورقه وينبع فى شراب صاف عتيق او جمهورى صافى ستة اقساط والقسط عشر اواقيه وفى طرف تطيف سبعة ايام ثم يصفى عن الورق ويلقى فوقه عسل منزوع الرغوه قسطا واحدا او يصير ضربا جيدا ويصير فى طرف زجاج او عضار ويستعمل بعد ثلثه ايام

صفة شراب التفاح المقوى للمعده والقلب المسكن للقى والعطش

يؤخذ تفاح نقى جيد الجوهر عذب مقشر الخارج منقى الجوف من الحب وغيره مدقوقا دقا ناعما خمسه ارطال ويلقى عليه عسل منزوع الرغوه او سكر طبرزد مدقوق خمسه ارطال وضرب ضربا جيدا حتى يستوى ويلقى عليهما من ماء المطر الصافى اثنى عشر رطلا او يضرب ضربا جيدا الى ان يستوى وليكن الطرف عضارا او زجاجا ويشد رأسه وينزل فى الشمس شهرا واحدا وصفا ويستعمل وان اردت ان تطيبه فالق فيه وزن درهم مسكا وثلثه دراهم عودا هنديا وسك وصطلى من كل واحد درهمين بدقا ناعما ويذاب بدهن بنفسج جيد او يستعمل واخذ ما عمل هذا الشراب من التفاح الشامى او الاصفهانى او العوفى

صفة المبيه وهو شراب السفرجل النافع من ضعف المعده والكبد والاختلاف والقيء والعطش

يؤخذ سفرجل حامض عذب لينه الماء قشر خارجه وينقى داخله ويدق فى جاون ويعصر ويؤخذ من ذلك الماء ثلثون مناكيلا مصفى ويزن ويؤخذ شراب صاف جيد الجوهر او جمهورى خمسه عشر منا وينبع فى خمير السفرجل الماخوذ ماؤه يوما وليله ثم يعصر ويستخرج الشراب المتفوع به السفرجل ويصفى ويغسل السفرجل الذى من ماء السفرجل المصفى عنه ويعصر ويصفى الماء ويجمع كله فى موضع واحد ويطبخ فى قدر تطيفه بنار ليسه حتى يذهب النصف ويؤخذ رغوته عنه ثم يزوق ويقاس بدل بتوريق مضاعف مرتين او ثلثا حتى يروق الماء ويصفو ثم يلقى عليه عسل منزوع الرغوه سبعه امثاله ويصف ويعاد الى القدر ويصير فيه زنجبيل ومصطكى من كل واحد درهمين فلفل كبار وصغار وداريسنى من كل واحد اربعه دراهم قرنفل ثلثه دراهم بدقا دقا جريشا زعفران غير مسحوق اربعه دراهم يجمع هذه الادويه فى صرة رقيقه صلبه الشد جيدا ويلقى فى القدر ويطبخ بنار ليسه ويمرس حرقه الادويه ساعه بعد ساعه وتعصر حوفى القدر حتى سلخ الحد وينزل عن النار ويبرد ويصفى ويصير فى طرف زجاج او عضار ويؤخذ مسك مسحوق وزن دانقين ويمرس شئ من سراب الجمهورى او بالمبيه المطبوخه ويلقى عليه ويخزن فيه حتى يستوى ويعلق فيه صرة

الادويه المطبوخه معه ثم تخرج عنه ويستعمل بعد ذلك

صفة شراب الآس النافع من ضعف المعده والقيء والاختلاف

يؤخذ من حب الآس الطرى رطل مرضوض ويلقى عليه شراب عفص جيد قسط واحد وينزل سبعه ايام ويصفى ويصير فى طرف زجاج ويستعمل عند الحاجه

صفة شراب الكمدر

النافع من الجدرى والحصبه والجمره والماشرا وجميع العلل العارضه من الدم وينفع الجراره الغوريه والاجنزار الذى يكون من القلب وينفع من البرقان ومن جراره الكبد والمعده وينفع العطش ويطيب النكهه وهو نافع جدا من الامراض الوبيه والعرق الدايم **اخلاطه**

يؤخذ خشب الكادى وله وزن واحد وشوك الحداد وشوك خابيه للنبات يعمل منه الخشبه التى تسمى الجف ويسمى ايضا الكمدر فاما ورقه فيستعمل خرطيطو الخشب فى بعض اعمالهم وهو من الاشربه التى يستعملها ملوك الهند يؤخذ هذا الخشب ويرضض مثل الفيتيه ومن عيدان الاترج ومن ورقه ومن قشور اصول الاترج بالحى ومن التمر هندى المنزوع النوى ومن العناب الكبار الحلى المنزوع النوى من كل واحد رطل ومن الورد الاحمر الجيد نصف رطل ومن سنبل الطيب ومن اللك المنقى من خشبه من كل واحد اربعه دراهم

ومن الصندل الاحمر والاذخر من كل واحد عشرة مثاقيل وفي بعض النسخ من الصندلين عشرة عشرة دراهما ومن الورد الاحمر اليابس المنزوع الاقماع مثقالين تجمع هذه الادوية وتنظف وتنقع في اربعة امثالها ماء عذب يوما وليلة ثم يطبخ بنار لينة حتى يبقى منها الربع ويمرس ويصفى بخرقة كتان رقيقة وترده الى النار وتطرح عليه خل خمر ربطلين ما الرمان الجلو والحامض من كل واحد ربطلين وفي بعض النسخ من خل الخمر الحامض العتيق الابيض ومن ماء الرمان الجلو ومن ماجب الرمان الحامض من كل واحد ربطلا ويطبخ بنار لينة حتى يصير له قوام ويلقى عليه مناسكر طبرزد ويترك على الجمر الى ان يصير شبيها بالسكنجبين وتنزع رغوته وتحطه عن النار وتداف فيه بلنه دراهم كافور قيصوري وبلنه دراهم زعفران شعر وترفع في اناء زجاج نظيف مصفى والشربة منه وزن مثقالين الى اوقية للشباب والصبيان متقال عند الحاجة

صنعة شراب الرمان المعمول بالنعنع النافع من القيء والاختلاف

يؤخذ رمان مز وحلو جميعا مفتش بن من خارجهما ويدقان مع شحمهما ويعصران ويصفى ماؤهما ويطبخ حتى يبقى منه النصف ويلقى فيه بالقه يقنع ويلقى على كل رطلين من الماء رطل من السكر الطبرزد ويصير

في قارورة نظيفة ويطبخ بنار لينة حتى يبقى منه النصف وينزل عن النار ويصفى ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة

صنعة الطيبة الشاذجة التي تفهاجا البنوش لاصحاب المزاج الحار ومن كانت شهوته للغذاء ضعيفة ولمن لا يشتهي الطعام ولمن يغلب على معدته وكبده مزاج حار ومن كان المزاج ينصب الى معدته

يؤخذ شقوداي كابلي رطب الزنجبيل فيقشر من خارج وينقى من داخل ثم يدق ويصير من مائة بلنه ارطال ويخلط معه من العسل الجيد الفائق مثله ومن اراد ان يجعل مكان العسل سكرا فليفعل ذلك ويخلط معها من الخل الثقيف رطلين ويرفع ويطبخ قليلا على نار حمر وتؤخذ الرغوة كلما ارتفعت حتى يصير في قوام العسل ويستعمل ● فاما من كان الغالب على كبده ومعدته البزورة فيخلط معها من الزنجبيل بلنه دراهم ومن الفلفل الابيض درهمين وفي هذه الحال قد يطيب بعود وسك ومصطكى وما اشبه ذلك الشربة منه قبل الطعام من ستة مثاقيل الى ثلثة مثاقيل واذا تناول الانسان منه قبل وقت النوم مد الفدار انتفع به

صنعة سكنجبين سكري نافع من الجشاء والسدد والعطش وجلو المعدة من البلغم

يؤخذ خل خمر عتيق جيد صافي عشرة ارطال ويلقى عليه من الماء البعد الصافي

مقدار ما يكسر حدته ويحموضته قليلا على قدر حموضة الخل ويصير فيه من قشور اصل الكرفس وقشر اصل الزاذ بالخ كل واحد ستة اواقي من الافسنتين والزاذ بالخ والانيسون من كل واحد اوقيتين ينقع فيه يوما وليلة ويعاد ذلك ثم يطبخ بنار لينة حتى ينقص السدس ثم ينزل عن النار ويبرد ويصفى ويلقى لكل جزء من هذا الخل المطبوخ جزء من سكر طبرزد ويطبخ بنار معتدلة وتنزع رغوته حتى يصير له قوام معتدل وتنزل عن النار وتبرد ويصفى ويستعمل واذا اردت ان تعمله بعسل فالقه على كل جزء من الخل جزئين ونصف عسلا ومن اراد ان يلقى فيه الزعفران فليصبر فيه من الزعفران غير المطحون وزن ثلثة دراهم مصرورا في صرة ويلقى في القدر وقت غليانها واتركه فيه ويستعمل ●

صنعة الخلال النافع من الجشاء الصفراوية والعطش ومرارة المعدة واليرقان

يؤخذ سكر طبرزد عشرة امنا ومن الماء البعد الصافي عشرة ارطال ويصير في قدر حجرى او نحاسي نظيف ويطبخ بنار لينة وتنزع رغوته اولا فاولا فاذا انطفت من الرغوة وصبت عليه رطل ماورد جورى عرق ويطبخ حتى يقبض ويبرد ويصفى ويرفع في اناء ويستعمل وقت الحاجة ●

صنعة السكنجبين السكري الحلو النافع من سوء الاستمراء ويقوي شهوة الطعام ويقطع البلغم والصفرا من المعدة ويقوي الاعضا

كقوام الجلاب ثم ينزل عن النار ويبرد ويصفى ويرفع فى اناء ويستعمل
فان اردت تسهيل الطبيعه فينبغى ان يعمل الورد ثم يصفيه ثم يرد الماء
الى القدر ويلقى عليه ورد ثانيه ويعمل عليه كجده ويصفى ويرد الى القدر
ويلقى عليه ورد ثالثه ويعمل ويكرر عليه الورد خمس دفعات والتروكلما
كررته اكثر كان اسهاله اقوى فاذا انت صفيت الماء الذى عليه من
السكر اخذ من الماء المغلى فيه الورد جزئين من السكر ويعمل وينزع
رغوته ويرفع فى اناء الشربه اربع اواقى مع اوقيتين سكنجبين عمل وبارد
او خل فانه يسهل الصفرا

صفه شراب السكنجبين النافع من السهال والنزلان الى الصدر من حرارته

يوخذ سكنجبين طرى منزوع الاقماع كله ويصب عليه اربعه امثاله ماء
ويعمل عليه كجده ويصفى ويلقى على كل رطل ماء رطلان سكر ويعمل بنار لينه
وينزع رغوته الى ان يصير له قوام ثم ينزل عن النار ويبرد ويستعمل

صفه شراب السكر النافع من الرطوبه والبلغم والاحجار المزاج البارد

يوخذ خيل ودار فلفل ودار صينى من كل واحد خمسه دراهم هنا وفاطله
من كل واحد درهمين فرنفل درهم يدق الادويه ويصير فى طبيخ ويصب
عليها تسعه ارطال ماء ويطبخ حتى يبقى منه خمسه ارطال ويصفى خرقه

كثار يصفيه ويطرح عليه سكر طبرزد خمسه امنا ويعمل بنار ليسه وينزع
رغوته ويداف فيه سنى ومكى الزعفران مقدار نصف درهم فاذا صار له قوام
انزل به عن النار ويبرد ويصفى ويرفع فى اناء واستعمل

صفه شراب السنبل المفتح للمعده والكبد

يوخذ عسل النحل عشره ارطال سنبل ومصطكى ودار صينى وقاقله وعروق
وهيل وحوزبوا ودار فلفل من كل واحد درهمين فرنفل درهم والادويه
جرشا وتصير فى طبخ ويصب عليها ستة ارطال ماء عذب ويطبخ الى ان
يرجع الى اربعه ارطال ويصفى خرقه ويصب على ذلك العسل
او السكر ويعمل ويوخذ رغوته اولا فاولا حتى يصير له قوام ثم ينزل به عن
النار ويبرد ويصفى ويرفع فى اناء ويستعمل وقت الحاجه

صفه شراب اللبوب النافع من غلبه الصفرا
والعطش وضعف المعده والقى الصفرا اوى

يوخذ من ماء اللبوب عشره ارطال ويلقى فى قدر زجاجه ويطبخ بنار ليسه حتى
يبقى منه النصف ويلقى عليه خمسه ارطال سكر طبرزد ويعمل وينزع رغوته
وينزل عن النار ويصفى ويوضع فى الزجاج او الصينى ويستعمل

صفه الخدبقون النافع من برد المعده وسوء الهضم وحمى الربع ريح الجوف

يوخذ اصول الشوشر الاسمانجونى وزن تسعه قراريط بزر الزراز بج وفلفل
من كل واحد وزن درهم شلجه اربعه دراهم يخرج هذه الادويه مسحوقه ويعمل
ويصير فى طرف عصار او زجاج ويصب عليها من الشراب الحيد الجوهر تسعه
ارطال ونصف وطرثاثيل خمسين وبزر الرجلة اربعين يوما ويستعمل قبل الغذاء بساعه

فى ذكر الربوب

صفه رب السفرجل الناضج النافع من استطلاق
البطن والجراره والقى وضعف المعده

يوخذ سفرجل مز عذب وينقش وينقى جوفه ويدق ويعصر ماؤه ويطبخ
بنار لينه حتى يبقى منه الربع ثم يصفى وينزل حتى يسكن ثم يعاد الى قدر
نظيفه ويطبخ حتى يرجع الى النصف ثم يصفى ويرفع فى اناء ويستعمل عند الحاجه

صفه رب التفاح النافع من المره الصفرا وغليان الدم
واستطلاق البطن والقى والغم والعطش الشديد

يوخذ تفاح فوفانى يكسر وينقى جوفه ويدق ويعصر ويجعل فى
قدر نظيفه ويطبخ بنار معتدله حتى يبقى منه الربع ويصفى ويستعمل عند الحاجه

صفه رب الرمان النافع من الغم والتلهب والعطش الشديد والحميات

يوخذ رمان مز وينتر حبه ويعصر ويصفى ويطبخ فى قدر زجاج حتى يبقى

يوخذ عسل منزوع الرغوه ثلثه امنا شراب صاف جيد عشر رجالى اجمهورى
عشره امنا ويصير فيه زنجبيل خمسه دراهم فاقله كبار وصغار ودار صينى
من كل واحد نصف درهم زعفران شعيرات درهم داذ فلفل دانو ونصف فرنفل
مسحوق دانو تدق هذه الادويه جرشا سوى الزعفران فانه ينثر صحيحا
ثلثه ايام فى موضع دفى ويخرج فى كل يوم ثلث مرات ويعاد الى الصفى
تصفيه جيده ويصير فيه من المسك ربع درهم ويرفع فى اناء زجاج ويستعمل

صفه شراب الافسنتين النافع من فساد المزاج وضعف
المعده او فساد الطحال وحماتها وبطء الطبيعه

يوخذ شراب صاف جيد الجوهر اجمهورى او نبيذ زبيب وعسل منه ارطال
وثلثى رطل وعسل منزوع الرغوه ثلثه امنا ويصير فى طرف عصار او زجاج
ويوخذ مصطكى وقسط مر وافسنتين رومى من كل واحد جزو اخر وسلاخه
هندى وسنبل الطيب ووردوصبر وغاريقون من كل واحد درهمين زعفران مدقوق
جرشا وزرد درهم يشد فى خرقه ويلقى فى الشراب والعسل ويسد راس الطرف ويصير
فى الشمس سبعه ايام وتمرس الخرقه مرسا جيدا كل يوم ويستعمل بعد ذلك

صفه شراب دمقر يطس النافع من ضعف المعده والكبد والطحال
وفساد المزاج البارد ويقال انه حفظه من الامراض اياما حياته

الربع ثم يستعمل ۞ وان اردت ان تعمله بالنعناع ليقطع القئ فلتلق في القدر نافعة نعناع عطريه وطبخ معه فانه نافع ۞

صنعة رب الحصرم النافع من المرة الصفرا والعطش والحمى الحادة

يوخذ حصرم مجتلد كثير الماء فينقى من عيدانه ويعصر ماؤه ويصفى ويلقى في قدر نظيفة ويطبخ بنار معتدلة الى ان يبقى الربع وينزل عن النار ويصفى ويبرد ويستعمل ومن اراد ان يصير فيه السكر فليفعل ذلك اذا رجع في الطبخ الى النصف للواحد واحد سكر ولكل رطل نعناع رب التفاح والرمان الحامض الدال

صنعة رب الرياس النافع من استطلاق البطن والقئ الشديد والحمى ويسكن الغم

يوخذ الرياس الرطب الغض ويدق ويعصر ماؤه ويصفى ويلقى في قدر جمار ونظيفة ويطبخ الى ان يرجع الى النصف ثم يلقى عليه مثل نصفه سكر ويطبخ حتى يغلظ ويلقى عليه شئ من الزعفران ويرفع انا ويستعمل

صنعة رب التوت الشامي النافع من اوجاع الحلق والحوانيق

يوخذ من التوت الشامي ويعصر ماؤه ويصفى ويطبخ حتى ينتصف وينزل عن النار ويصفى ويوخذ منه خمسة اقساط ومن المثلث ثلثة اقساط

ويطبخ بنار ليسة حتى يبقى منه الثلث ثم ينزل عن النار ويصفى ويلقى عليه من سنبل وزعفران من كل واحد درهم مدقوقا ناعما ويضرب حتى يستوى ۞ ومن اراد ان يجعله ناضجا فليطبخ الضعف حتى يبقى الربع ثم يصفى ويستعمل

صفة رب الجوز النافع من اوجاع الحلق واذا قطر عن عيدانه ومن القئ اذا شرب

يوخذ قشور الجوز الرطب الحامض ويدق ويعصر ماؤه ويطبخ حتى يذهب منه الثلث ويوخذ من ذلك الماء ومن العسل او السكر من كل واحد خمسة اقساط ومن المثلث قسط واحد ويصير في قدر نظيفة ويطبخ بنار ليسة معتدلة حتى يبقى منه الثلث ثم ينزل عن النار ويبرد ويصفى ثم يلقى فيه من صافلونيه ونصف زعفران وسنبل من كل واحد اوقية مسحوقة مغربلة ويضرب حتى يستوى ويصير في طرف زجاج او غضار ويستعمل عند الحاجة ۞

صنعة رب الآس النافع من القئ والخلقان اذا كان مع ذلك اسهال

يوخذ من رب الآس الرطب الطري النضيج ويدق ويعصر ويصفى ويطبخ في قدر رام نظيفة بنار معتدلة حتى يبقى الربع وينزل عن النار ويبرد ويصفى ويستعمل وقت الحاجة

صنعة رب البسر النافع من القئ والاسهال وضعف المعدة ۞

يوخذ بسر حنسوار او بسر سكر ويخرج نواه ويدق ويعصر ويصفى ويلقى في

قدر نظيفة ويطبخ بنار معتدلة حتى يبقى منه الثلث ثم ينزل عن النار ويصفى ويستعمل عند الحاجة

صنعة رب الحاج النافع من الحميات الملتهبة اذا كانت مع يبس الطبيعة وشدة العطش

يوخذ الحاج جيد جيد حلو لين ويفلق من النوى ويصير في قدر نظيفة ويصب عليه من الماء العذب بقدر ما يغمره ويغلى غليا جيدا وينزل حتى يبرد ويعصر ويصفى ويعاد الى القدر ويطبخ بنار ليسة حتى يبقى منه الربع وينزل عن النار ويبرد ويرفع في اناء ويستعمل ۞

صنعة رب الاترج النافع من السموم والعطش اذا ما شرب والقولنج اذا ما طلى على سرتها وبياض العين اذا ما اكتحل به

يوخذ حماض الاترج الحامض ويعصر ماؤه ويصفى ويلقى في قدر جمار نظيفة ويطبخ بنار معتدلة حتى يبقى الربع وينزل عن النار ويصفى ويستعمل وقت الحاجة

صنعة رب الخشخاش السادج النافع من النزلات من الراس الى الصدر

يوخذ ماء خشخاشه سماق بياض جياد ترمس مع حبها وشعير باربعة اقساط ملبوب والفسط رطلا ونصف ويلقى في قدر جمر نظيفة ويطبخ طبخا جيدا وينزل عن النار ويبرد حتى يمكن ان يمرس ويصفى ويلقى عليه من الماء الصافي العذب ثلثة ارطال ومن العسل او السكر قسط واحد ويعاد الى القدر

في قوام اللعوق ثم ينزل عن النار ويلقى عليه اقاقيا احمر وزعفران ومرصاصلوني وكحل محترق يجيد النبت وكحلا من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويخلط بخربق ويلقى على اللعوق ويضرب حتى يستوى ومن رفع في اناء زجاج او عضارة نافع ❁

الباب الحادى والعشرون

في صفة الانيجار والمرهبان بالعسل

صفة الانيجار السكرى والعسلى

يؤخذ ورد احمر جورى طرى ومنزوع من اقماعه وينشف زنداوره ويدق بهاون قوته في اجانة خضر او صيني فرك جيدا ويلقى على كل مناورد منا سكر طبرزد ويفرك ايضا بالسكر فركا جيدا حتى تذبل الورقة ويجمع في التمر ويعطى مخل رطيف ويخزن في كل عدوم وعتيق فاذا اردت نشفه فاذب له سكرا مماء قليل ويلقى عليه ويخزن يفعل به ذلك ثلثة ايام يوما فيوما الا الاربعة ايام فانه يتصل فاذا القى عليه مكان السكر عسلا منزوع الرغوة

صفة البنفسج المربى النافع من السعال والخشونة في الحنجرة وتليين البطن وضعف المعدة

يؤخذ بنفسج طرى طيب الرائحة فينزع اقماعه ويلقى عليه سكر طبرزد

مدقوقا ناعما الواحد من البنفسج اثنين من السكر ويفرك فركا جيدا ويجمع في التمر ويخزن اياما فان نشف فليرد له سكر طبرزد ويصب عليه ويفعل به كما فعل بالخبيص

صنعة الاهليلج المربى

النافع للمعدة المقوى لها المعين على الهضم المجفف الرطوبة المليين للطبيعة والادمان عليه يصفى اللون ويعطى بالشيب وينفع من رياح البواسير ومن المرة المتولدة من اخلاط او البلغم اسهما ازن عسلا افاويه ❁ يؤخذ اهليلج كابلى كبار مائة عدادا ويلقى في اجانة خضرا ويصب عليه من الماء ما يعمره ويلقى عليه من رماد الكرم وزن خمسين درهما وينزع عشرة ايام ويغير الماء والرماد في كل ثلثة ايام ثم يغسل الاهليلج بعد ذلك بالماء ويلقى في طنجير ويصب عليه من الماء ما يغمره ويلقى عليه كف شعير مقشر مرضوض ويطبخ حتى ينضج الشعير ثم يخرج ويمسح مسحا رفيقا بالا يتسلخ ويثقب كل اهليلجة عشرة ثقب نملة ثم يجعل في برنية صيني او خضر او يلقى عليه من العسل ما يغمره بعد ان ينزع رغوته وينزل عشرين يوما ويغير عليه العسل مرتين ويعلى في كل مرة عليه كلما ارخى ماحتى لا يبقى فيه ماء ثم ينشف ويلقى عليه عسل جيد منزوع الرغوة ما يغمره فاذا اردت ان تلقى عليه من الافاويه شيئا فالقى عليه دار صيني وزنجبيل وقرنفل وهل وجوزبوا

لكل مائة اهليلجة من كل واحد من الافاويه اوقية مدقوقا ناعما ويملا بصفد اثنو ويوضع في اناء ويستعمل

صفة الزنجبيل المربى

النافع من البرد الكلى والمثانة والمعدة البارده ومن البلغم اللزج فيها ويهضم الطعام هضما قويا ويزيد في الباه زيادة بينة ويدر البول جيد للحمى النافض ❁ يؤخذ زنجبيل صيني يقطع كبارا وينقع في ماء عشرين يوما وينشف من الماء ويلقى عليه ماء وعسل ما يغمره ويصير في قدر جحارة ويعلى عليا ناجيدا ثم يخرج عن ذلك الماء والعسل ويفرش صعارا ويلقى عليه عسل منزوع الرغوة ومن الافاويه ما القى على الاهليلج المربى ❁

صفة النشنقاقل المربى ومنافعه في الباه وتهييج الجماع

يؤخذ نشنقاقل كبار خمسة ارطال وينقع في ماء عشرة ايام ويلقى في قدر جحارة ويصب عليه من الماء ما يغمره ويعلى عليه خفيفة ويخرج وينشف ثم يرد الى القدر ثانية ويصب عليه ماء وعسل ما يغمره ويعلى عليه ثانية جيدة ثم يخرج عن ذلك الماء والعسل ويرد الى قدر نظيفة ويلقى عليه من العسل الطبرزد ما يغمره ويعلى عليه خفيفة ويصير في برنية خضر او يتعاهد عسله ويلقى عليه افاويه وزعفران

صفة الراسن المربى

النافع لاصحاب المزاج البارد وللمعلوجين وللكلى البارده وبدء البول

ويغلى ويترك ولا تزال تفعل ذلك حتى ترى العسل كمينه لم يرخ فيه
الا ترخ شيئا من الماء ثم تلقى معه الافاويه التى ذكرناها انفا وتدر اس
البزنه وتستعمل وقت الحاجه

صفة الجلنجبين المرتى المقوى المعده

يوخذ خشوف دستنبويه وتخرج حماضها وتنقع فى الماء الحار عشره ايام
ويغير عليها الماء والملح وتعمل منه مثل ما تحتاج اليه مثلما عملت بالورد المربى

صفة الجزر المربى يزيد فى الباه وهو
جيد للصدر والظهر والكليتين

يوخذ جزر طرى فيفتش ويسلق جوفه ويوخذ منه عشره ارطال ويلقى عليه
من الماء ما يغمره ومن العسل ثلثه ارطال ويطبخ بنار لينه حتى يلين ويخرج
عن ذلك الماء ويشف ويرد الى القدر ثانيه ويلقى عليه من العسل ما يغمره
ويغلى غليه خفيفه ويصير فى بزنيه ويتعاهد عسله ليلا ونهارا حتى مائ

صفة القرع المربى بارد لطيف جيد للصدر والرئه والمثانه
اذا كان فيها صلابه وحراره وهو ليّن

يوخذ قرع حلوانى رطب فيقشر خارجه وينقى داخله وينقطع على مثال
اصبعين ويصير فى قدر بحجاره ويصب عليه غمره من الماء ويغلى غليه خفيفه
فانه لا يحتمل النار ثم يلقى فى قدر اخرى ويلقى عليه ماء وعسل ما يغمره

ويغلى غليه ويخرج عن ذلك الماء ويرد ثانيه الى قدر ويلقى عليه عسل الطبرزد
ما يغمره ويغلى غليه خفيفه ويصير فى بزنيه خضرا ويتعاهد عسله الا يلون
فاذا رخى ما فغير عليه العسل ومتى اراد ان يلقى عليه الافاويه فعل

صفة الجوز المربى النافع من برد الكبد

يوخذ جوز طرى ما لم يصلب فيفتش مرقره
الخارج فان كان قشره الداخل قد صلب قشر عنه ايضا ويصير فى قدر بحجاره
ويصب عليه عسل الطبرزد ما يغمره ويغلى غليه خفيفه ويصير فى بزنيه
زجاج ويتعاهد عسله فى كل ثلثه ايام بان يغلى ويرد عليه

صفة التفاح المربى يقوى المعده والقلب ويطيب النكهه

يوخذ تفاح شامى صحاح غير متقور خشن تفاحه مقشر من قشره
منقى من جسه ويصير فى قدر بحجاره ويلقى عليه عسل الطبرزد ما يغمره
ويغلى عليه خفيفه ويصير فى بزنيه زجاج ويتعاهد عسله فى كل ثلثه ايام
ان ارتخى ما فاذا نشف من مائه فليلق عليه شئ من زعفران

صفة السفرجل المربى وهو اقوى من التفاح المربى فى تقويه المعده

يوخذ سفرجل يلخى عشر بن سفرجله وتقشر وينقى داخلها وينقطع قطعا
معتدلا ويصير فى قدر بحجاره ويلقى عليه عسل الطبرزد ما يغمره ويغلى غليه

جيده ويصير فى بزنيه خضرا ويتعاهد عسله الا يرخ ما فيغير عليه
العسل ويغلى العسل حتى ينشف الماء ويعاد اليه السفرجل ويصير فى بزنيه
خضرا ايضا

صفة كمثرى مربى يقوى المعده ويحبس البطن

يوخذ كمثرى حلو لم ينضج ما يه عددا ويصير فى قدر بحجاره ويلقى فوقه عسل
الطبرزد ما يغمره ويغلى غليه خفيفه بنار ليّنه ويصير فى بزنيه خضرا ويتعاهد
عسله

صفة رطب مربى يزيد فى الباه ويلين الطبيعه

يوخذ رطب ازادخى ما يه رطبه لوزفرل معتقر من قشريه ما يه عددا
وينشر الرطب فى التمر حتى ينشف قليلا ثم تثقب الرطبه من اسفلها
مسلة وتخرج النواه ويصير مكانها لوزه ويصف فى بزنيه زجاج ويلقى عليه
عسل منزوع الرغوه بقدر الحاجه ما يغمره وشئ من زعفران بعد ان يغير
عسله فى كل ثلثه ايام مره

صفة لوز مربى ينفع من السعال
وخشونه الحلق والصدر

يوخذ لوز كبار طرى سمين ما يه لوزه تلقى فى قدر بحجاره ويصب عليه
دبس خام ما يغمره ويغلى عليه جيده ويترك ثلثه ايام ويخرج عن
الدبس ويلقى فى عسل الطبرزد ويغلى غليه خفيفه ويصير
فى بزنيه ويتعاهد عسله ويبدل به ان ارتخى ما

الباب الثانى والعشرون
فى صفة الاكحال

صفة العزير النافع من الظلمه ويقوى البصر وينشف الرطوبه

يوخذ اقليميا الذهب ونوشادر هندى وسرطان بحرى واثمد ونوشادر النحاس
وسادج هندى وصبر اسقطرى ونحاس محرق وشادنج مغسول من كل
واحد درهمين فلفل ابيض واسود وداروفلفل ونوشادر من كل واحد
درهم يدق الجميع ناعما ويكحل بزره وبنحو ثانيه ويكتحل به عند الحاجه

صفة عزير آخر اقوى من الاول النافع من بدو الماء
والانشار وضعف البصر والغشاوه والنسلاق

يوخذ نوشادر هندى ونوشادر النحاس ونحاس محرق ولولو غير منقور وسدر وشادنج
هندى واقليميا الذهب وصبر اسقطرى وسرطان بحرى وزعفران ونسل الطيب
من كل واحد درهمين شادنج مغسول وزنه درهم فلفل ابيض وداروفلفل ونوشادر من
كل واحد درهم وصف مسك دانق كافور نصف دانق تجمع هذه الادويه سحوقه
اياما وتخلط بزره ويستعمل عند الحاجه

صفة ابو السندى النافع من ظلمه البصر
وضعف العين وكثره الدموع والنسلاق والغشاوه

يوخذ اهليلج اصفر وزنجبيل من كل واحد خمسه دراهم فلفل ابيض درهمين نوشادر

درهم شاذنج معسول عشره دراهم يدق ذلك ويخلط بزره وملين الماء ويكحل به

صفة الباسليقون الاكبر النافع من جحوظ العين وظلمة البصر

يوخذ زبد البحر واقليميا القصه من كل واحد عشره دراهم يسحق مجموعها بماء مجرى فيما يلمع درانى وشاذنج هندى واسفيداج الرصاص وقلفل وداذ فلفل وحبة بادبسر وسنبل الطيب والمر من كل واحد درهمين يلمع هندى وقرنفل واشنه من كل واحد وزن درهم صبر اسقطرى وعصاره الماميثا من كل واحد خمسه دراهم مرصاصنى وماميثا رصينى وتوشاذر وعرق الصباغين من كل واحد ثلثه دراهم املج اصفر منزوع النوى خمسه دراهم ملح الحجر خمسه اساتير يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويرفع فى اناء ويستعمل عند الحاجه

صفة الباسليقون الاصغر ومنافعه مثل الاول

يوخذ اقليميا القصه عشره دراهم نحاس محرق خمسه دراهم اسفيداج الرصاص وملح درانى من كل واحد درهمين توشاذر وحجره وقلفل من كل واحد درهمين زبد البحر عشره دراهم قرنفل واشنه من كل واحد درهم يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله بخرزه ويكحل به وقت الحاجه

صفة الرمادى النافع من الدمعه المنشف للرطوبه

يوخذ كحل وتوتيا هندى وتوتيال النحاس وشبح محرق من كل واحد

جزو مامیثا رصینی ربع جزو یدق ویخلط بزره ویکحل به

صفة كحل يحلو البصر

يوخذ مرارة نسر وباشق وحيداه من كل واحد جزو ويخلط مهما من اللسان مثل نصف وزنها ومن ماء الرمان وماء حماض الاترج المر مثل نصف الادمغ يجمع هذه الادويه كلها فى فازوره وتوضع فى الشمس وصع منها فى كل عشى ويجعل فى صدفه نظيفه ويخلط به غسل شهلم تصبه التاز ويكحل به غدوه وعشيه فى وقت خلو المعده وطيب الهواء

صفة برود يحلو ويبرد ويطفى حراره العين

يوخذ اقليميا الذهب الابعد درهم توتيا هندى درهمين المد خمسه دراهم يسحق الجميع ناعما بماء ورد وخل خمر ومن وزر دانو ويجعل فى خرقه دبقى ويعلق سبع مرات ثم يجفف ويسحق ويجعل معه من الاثمد مثل ما من الفيل الابيض درهم يقدر الحاجه الى النبرد

صفة كحل الزعفران النافع من ظلمه البصر والحكه والسلاق

يوخذ زعفران وسنبل الطيب من كل واحد درهمين داذ فلفل درهم فلفل ابيض ربع درهم توشاذر نصف درهم عفص ثلثه دراهم كافور نصف دانق يدق الجميع ويخلط بزره ويلت فى الماورد ويرفع ويستعمل

صفة برود مفوى للعين

يوخذ نشا اربعه دراهم صمغ عربى درهمين اسفيداج الرصاص واقليميا القصه والمد من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويخلط بزره ويلت فى الماورد ويرفع ويستعمل عند الحاجه

صفة كحل الشاذنج المقوى للعين

يوخذ المد سته دراهم مارقشيثا اربعه دراهم اقليميا القصه درهمين لولو دانو ونصف زعفران وسنبل من كل واحد درهم ونصف فربيون قرطاشاذنج درهم يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله بخرزه يلت فى الماورد ويرفع فى اناء ويستعمل وقت الحاجه

صفة برود لين يكحل به فى بقايا الرمد

يوخذ شاذنج هندى ونحاس محرق وافيون ونشادر من كل واحد سبعه دراهم صمغ عربى تلثين درهما اقليميا اربعين درهما اسفيداج ستين درهما يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويرفع فى اناء ويستعمل عند الحاجه

صفة برود اسود نافع من اوجاع العين

يوخذ افيون عشره دراهم سل وتوتيا هندى وقافله من كل واحد درهم كافور نحاس محرق ومارقشيثا من كل واحد درهمين زعفران ابيض منصاف واقليميا القصه من كل واحد خمسه دراهم صمغ عربى اربعين درهما المد عشرين درهما

شكر طبرزد درهمين يدق اقليميا والنحاس المحرق وكل واحد منهما على حده نصف وزن نصف درهم حلتيت وشاذنج من كل واحد ربع درهم يدق هذه الادويه ويخلط بزره فاراد ان يسحق الادويه يجيدا ويلتها فليوخذ الصمغ ويذوب فى ماء المطر بقدر ما يعمر الادويه ويعلوها فاذا ربع اصابع وسحق وصير فى الشمس فاذا نقص الماء اعاد عليه ويوضع فى الشمس حتى يستنم سبع مرات ثم يسحق ويخلط بزره ويرفع فى اناء ويستعمل وقت الحاجه

صفة الوشايا النافع من ضعف البصر والغشاوه

يوخذ نحاس محرق وشاذنج من كل واحد خمسه دراهم فلفل وداذ فلفل وزعفران وسنبل من كل واحد نصف درهم بخار وصبر وبورق ارمنى من كل واحد درهم افاقيا درهمين بزد وخل خمر وملس فى الماورد ثلثا ويرفع فى اناء ويستعمل

صفة كحل يعشى نافع من ظلمه البصر وحده العين والدموع

يوخذ شاذنج درهمين دم الاخوين دانو نحاس محرق درهم داذ فلفل وسنبل الطيب من كل واحد نصف درهم شاذنج هندى دانقين فافله مسك من كل واحد دانق كافور نصف دانق يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله ويرفع فى اناء ويستعمل وقت الحاجه

صفة زر ابيض نافع من الرمد الحديث

يوخذ انزروت خمسه دراهم نشادر درهمين شكر طبرزد وصمغ عربى من كل

واجد درهم بدق الجميع ناعما ونخل بخربزه وتذريه العين نافع

صفه اقرماطيقان الاكبر وهو الذرور الاصفر الاكبر النافع من اوجاع العين التي من الرطوبه والرمد العتيق

يوخذ انزروت عشره دراهم اشيا وما مياسا خمسه دراهم صبر وزعفران من كل واحد نصف درهم افيون ربع درهم يسحق هذه الادويه مسحوقه منخوله بخربزه ورمع في اناء ويستعمل عند الحاجه

صفه الجلا النافع من قروح العين ومما الفرسيد

يوخذ سيم محرق وشاذنج مغسول بالسويه بدق ونخل بخربزه ورمع في اناء ويستعمل

صفه ذرور اصفر صغير نافع من بقايا الرمد ومن الرمد العارض للصبيان من نزع

يوخذ انزروت سته دراهم اشيا قاقم ماميثا ثلثه دراهم صبر ابيض ذرور ابيض لبن ستة دراهم بدق الجميع ناعما ونخل بخربزه ويلت ويستعمل عند الحاجه

صفه ذرور ابيض كافور ينفع من خراز العين والرمد الخفيف

يوخذ صدف محرق ولولو غير مثقوب من كل واحد درهمين نشادر درهم داذو يجمع هذه الادويه مسحوقه منخوله بخربزه ورمع في اناء ويستعمل وقت الحاجه

صفه اكسير بن نافع من قروح العين

يوخذ شاذنج مغسول ثلثه دراهم نشا واقليميا القصد وافيون واثمد من كل واحد

درهم صمغ عربي وانزروت من كل واحد درهمين اسفيداج الرصاص وزن ثمنيه دراهم بدق ونخل ويلت في الهاون وتذريه العين

صفه اكسير بن آخر ينفع من قروح العين

يوخذ شاذنج مغسول ولولو ويسد ونوشادر الجاس واسرنج وجاس محرق مغسول واقليميا الذهب من كل واحد درهمين كحل اصفهاني ومن قشنا وزبد البحر من كل واحد درهم بدق ونخل بخربزه ويستعمل عند الحاجه

صفه وردي لابي علي الكحال نافع من القروح

يوخذ شاذنج مغسول وسيم محرق من كل واحد جزو قشور بيض البعام مغسول عشا انطيقا مسحوق قدر جميع ذلك نصف جزو بدق الجميع ناعما ونخل بخربزه ويستعمل وقت الحاجه

صفه وردي آخر نافع من القروح والبثر والرمد

يوخذ اسفيداج الرصاص واقليميا القصد وشاذنج وصمغ عربي من كل واحد اربعه دراهم نشا سبع الحنطه وافيون وجاس محرق وزعفران من كل واحد درهم كافور نصف داذو بدق ونخل بخربزه ويلت في الهاون ويستعمل عند الحاجه

صفه ذرور نافع للبياض

يوخذ سرطان بحري واقليميا الذهب وبعر الضبي وسيم محرق وزبد البحر بالسويه بدق الجميع ناعما ونخل بخربزه ويلت في الهاون ويستعمل وقت الحاجه

صفه اخرى للبياض

يوخذ خرو الخطاطيف وبلاذ ناعما وبلاذ يشهد او عسل ويخلط به فانه يقلع البياض الفهي

صفه ذرور ينفع من القروح والموسج

يوخذ اثمد وشاذنج من كل واحد جزو ونحمى مسيجه من محرق بخربزه ورمع في اناء ويستعمل عند الحاجه فانه نافع

الباب الثالث والعشرون
في صفة الاشيافات

صفه اشياف ابيض نافع لابتدا الرمد والحرقه التي تحدث في البعر

يوخذ صمغ عربي ونشا وكبريت من كل واحد درهمين اقليميا القصد وافيون من كل واحد درهم اسفيداج الرصاص ستة دراهم بدق الجميع ناعما ونخل بخربزه وبعر بياض البيض ويجبن صغارا ويستعمل في وقت الحاجه نافع

صفه اشياف ابيض كندري نافع للقروح

يوخذ انزروت مرتك بلير الاثر واقليميا من كل واحد درهم بارا بيض نصف درهم اسفيداج الرصاص تسعه دراهم صمغ عربي اربعه دراهم بدق الجميع ناعما وبعر بياض البيض ويشف ويستعمل عند الحاجه

اشياف آخر نافع من ذلك

يوخذ من اسفيداج الرصاص جزو وكبريتا وانزروت من كل واحد

نصف جزو بدق ونخل ويلت وبعر بياض البيض ويشيف ويستعمل

صفه اشياف ليمع يلتقي الرمد وعلاظ الاجفان

يوخذ شاذنج مغسول ستة دراهم نحاس محرق اربعه دراهم نشا ولولو وكهربا واسرنج من كل واحد درهمين صمغ عربي وكبريتا من كل واحد خمسة دراهم دم الاخوين وزعفران من كل واحد نصف درهم بدق ونخل وبعجن بماء ويعمل اشيافا ويستعمل عند الحاجه

صفه اشياف اطرخماطيقان احمر جاد نافع من الجرب والاكمه والسيلان واسترخا الجفن وورم السبل

يوخذ شاذنج ستة عشر درهما نحاس اثنا عشر درهما فلفار محرق تسعه دراهم شب يماني درهمين نحاس محرق اربعه دراهم بدق الجميع ناعما ونخل بخربزه وبعجن بشراب ويشيف ويستعمل وقت الحاجه

صفه اطرخماطيقان اخر نافع من العشاوة وعلاظ الاجفان والسبل

يوخذ فلفار محرق ونحاس محرق وزنجار من كل واحد درهمين شاذنج ونشا من كل واحد اربعه دراهم افيون درهم صمغ عربي ثلثه دراهم زعفران نصف درهم بدق الجميع ناعما ونخل بخربزه وبعمل اشيافا ويستعمل

صفه اشياف اخضر نافع للبعر العتيق وعلاظ الاجفان والسبل

العنبر الذي ليس معه جزء وجده ويصلح للعشاوه
واثار القروح اعني البياض

يوخذ افيون واقليميا الفضه من كل واحد درهم اسفيذاج الرصاص
وصمغ عربي واشق وزنجار من كل واحد درهمين بدق الجميع ناعما
ويحل بخربزه ويعجن بماء الاشق ويعمل اشيافا ويستعمل

صفه اشياف لاخضر آخر

يوخذ زنجار ثلثه دراهم وصف
اسفيذاج الرصاص واشق وصمغ عربي ونشا من كل واحد اربعه دراهم جميع هذه
الادويه مسحوقه محوله وبعجن بماء السذاب الرطب ويشيف ويجفف في الظل ويستعمل

صفه اشياف اخضر نافع من ابتدا الماء والعشاوه

يوخذ انزروت واشياف وما مثا من كل واحد ثمنيه دراهم من صاف وبورق وانزروت
وفلفل ابيض من كل واحد اربعه دراهم زنجبيل اصفر دارصيني من زعفران نصف درهم
يدق ويحل ويجبب بماء الزراباليخ ويستعمل

صفه اشياف اسود مطفي مبرد ويطلي به العين الوارمه
ويصلح للسبل اذا كان مع حرارة والرمد والحرقه في العين والادمعه

يوخذ اقليميا الذهب واسفيذاج الرصاص وصمغ عربي واقيون ونحاس محرق
من كل واحد اربعه دراهم من صاف وسنبل ونشا من كل واحد درهم ويصف

اقاقيا مقشور وزراربعه وعشرين درهما يدق الجميع ناعما ويخلر
ويعجن بماء عنب الثعلب ويشيف ويجفف في الظل ويستعمل

صفه اصطفطيقان النافع من استرخا العين
وظلمه البصر وابتدا الماء والعشاوه والدمعه

يوخذ اقليميا الذهب وفلفل اسود واقيون من كل واحد اربعه دراهم
سيل درهمين صمغ عربي وعصاره الماميثا من كل واحد ثمنيه دراهم انزروت وملح
هندي وزنجبيل اصفر من كل واحد درهم بورق ازمني اثني عشر درهما جميع
هذه الادويه مسحوقه محوله وبعجن بشراب او بماء الزراباليخ ويجبب ويجفف في
الظل ويستعمل وقت الحاجه

صفه اشياف الدناجور النافع من وجع العين
الشديد والحراره المفرطه والطرفه

يوخذ اقليميا الذهب ونحاس محرق من كل واحد درهمين سنبل ولولو ودم الاخوين
من كل واحد اربعه دراهم اشق ومن صاف وزعفران ونشا وعروق واقاقيا
من كل واحد اثنين وزنجبيل اصفر وسكر طبرزد من كل واحد نصف درهم يدق
الجميع ناعما ويخلر بخربز ويعجن بماء عنب ويجفف في الظل ويستعمل عند الحاجه

صفه اشياف قيصر اصفر نافع من الظفره

يوخذ سا ذج

وكثيرا من كل واحد ثمنيه دراهم افيون نصف درهم يدق الادويه
ناعما ويخلر بخربزه ويعجن بماء ويشيف ويجفف في الظل ويستعمل عند الحاجه

صفه اشياف الابار آخر

يوخذ اقليميا الذهب واسفيذاج ونحاس محرق من كل واحد اربعه دراهم
اسرب محرق وزرد درهمين كل خمسه عشر درهما نشا وصمغ عربي وكثيرا
من كل واحد اربعه دراهم من صاف وافيون من كل واحد نصف درهم كندر
خمسه دراهم جميع هذه الادويه مسحوقه محوله ويعجن بماء وبيض معارا ويجفف
في الظل ويستعمل وقت الحاجه

صفه اشياف مبرنوما النافع من العشاوه والاحتفار

يوخذ من صاف وزعفران من كل واحد درهمين سنبل الطيب خمسه دراهم
دار الزنجبيل خمسه عشر درهما صمغ عربي اربعه دراهم جميع هذه الادويه
مدقوقه محوله معجونه بماء المطر ويجبب ويجفف في الظل ويستعمل

صفه اشياف آخر النافع من ابتدا الرمد

يوخذ اقليميا الذهب ونحاس محرق من كل واحد وزن ثلثه دراهم اشياف
ماميثا درهمين اقاقيا واقيون والمد من كل واحد درهم جميع هذه الادويه
مسحوقه محوله ويعجن بماء المطر ويجبب ويجفف في الظل ويستعمل

صفة اشيا في المرارات النافع من ضعف البصر والماء النازل في العين

يوخذ من مرارة الضبع الهرجا ومن مرارة القنبج ودهن اللسان من كل واحد درهم انزروت وصبر وزعفران من كل واحد درهمين يدق ويخل وبعجن بماء السذاب ويستعمل عند الحاجة ٥

اشيا في مرارات اخر

يوخذ من مرارة الباشق ومن مرارة العقاب والثعلب والدب والشبوط بالسويه يدق ويخل ويعجن بماء الرازيانج ويستف ويستعمل ٥

الباب الرابع والعشرون
في صفة الذرورات التي تلصق الجراحات

صفة ذرور يلصق الجراحات ويحبس الدم الزايد

يوخذ زاج الاسكافه وقرطاس محرق وشب يماني وعفص وقشور رمان من كل واحد عشرين درهما الجاس محرق عشره دراهم من صاف ودم الاخوين من كل واحد اربعة دراهم تجمع هذه الادويه مدقوقه محوله وترفع في اناء ويستعمل عند الحاجة ٥

صفة ذرور آخر اصفر يلصق الجراحات ويحبس الدم ٥

يوخذ انزروت حرير دم الاخوين وحلتيت وقشار الكندر من كل واحد

جزء تجمع الادويه منخوله محوله وترفع في اناء ويستعمل عند الحاجة

صفة ذرور ابيض يجمع يلصق الجراحات ويقطع السيف والتكين ويحبس الدم

يوخذ صبر ومن صاف وانزروت ودم الاخوين بالسويه وبعض الطباشير يدق فيه زنجارا وزاجا ونشادر من كل واحد جزءا تجمع هذه الادويه منخوله محوله وترفع في اناء ويستعمل ٥

صفة دواء يجفف القروح

يوخذ صبر جزءين قشار الكندر وحلتيت من كل واحد نصف جزء تجمع هذه الادويه وتخل ويستعمل وقت الحاجة نافع ٥

صفة دواء يابس يصلح للنواصير والقروح

يوخذ انزروت وصوف المر الخالص الجديد من كل واحد جزء ودم الاخوين جزءين يدق الجميع ويخل بخرقة صوف ان امكن ان يوضع في الموضع فتيله من خرقه كتان خلقه وتنشر بدهن ورد ثم تاوت بالدوا وتغير في كل يوم ثلث مرات فان كان ابصر الى الموضع فتيله فاعجن من هذا الدواء قليلا بدهن ورد عجنا يابسا واعمل منه فتيله وعملها حتى تصل الى الموضع ٥

صفة دواء يقطع دم الجراحات

يوخذ من صاف وصبر وقشار كندر من كل واحد عشره دراهم كسفره بابسه

وطين مختوم من كل واحد شبعه دراهم زاج وقرطاس محرق من كل واحد اربعه دراهم دم الاخوين ثمنيه دراهم اقاقيا وعصاره لحيه التيس من كل واحد اربعه دراهم دم الاخوين ثمنيه دراهم اقاقيا وعصاره لحيه التيس من كل واحد ستة دراهم يدق ويلقى على زغب الارنب وبياض البيض ويلصق على الموضع بعد ان تصير عليه نسج العنكبوت ٥

صفة دواء يجفف الجرح

يوخذ دم الاخوين جزءين كندر ذكر وانزروت ولوز مقشر من كل واحد جزء صبر اسقطري ومر من كل واحد نصف جزء يدق الجميع ناعما غير اللوز المر فانه يدق على حده ويخلط الكل ويخل ويرفع في اناء ويذر على الجرح في وقت الحاجة

الباب الخامس والعشرون
في صفة المراهم وطلا الاورام

صفة مرهم ابيض نافع من الاحتراق والحزازة المفرطة ووجع المقعده وقروح الامعا وعضل الدوالي السميه

يوخذ مرداسنج درهم اسفيداج الرصاص خمسة دراهم جمعار وسعفات ناعما وزاب سمع ابيض بدهن الورد بقدر الحاجة ويلقى عليه ويصير حتى يستوي

فاذا برد يلقى عليه بياض بيضتين ويضرب ايضا حتى يستوي ويصير في اناء ويستعمل

مرهم ابيض آخر مبرد لنبت اللحم ويجفف

يوخذ شمع ابيض واسفيداج الرصاص من كل واحد وزن درهمين دهن ورد اربعه دراهم يذاب الشمع بالدهن ويلقى فيه الاسفيداج ويضرب حتى يستوي وان كانت الجراحه شديده فليلقى فوقه شيء من كافور ٥

صفة مرهم الباسليقون النافع لانبات اللحم ويصلح المواضع العصبيه والجراحات التي احترازه فيها

يوخذ زفت وزاينج وشمع من كل واحد خمسة اسانير قنه اربعة دراهم تجمع هذه الادويه وتذاب بالزيت قدر الحاجة وترفع في اناء ويستعمل

مرهم باسليقون اصغر

يوخذ زاينج وزفت وشمع بالسويه يذاب بالزيت ويرفع في اناء ويستعمل

صفة مرهم الزنجفر النافع من الاورام التي لم تنضج والسرطان والخنازير

يوخذ مرداسنج خمسة دراهم شمع عشره دراهم كندر ذكر وقه واشق من كل واحد عشره دراهم علك البطم ستة دراهم زنجفر استار بين تجمع هذه ويلقى عليه الزفت والادويه اليابسه ويفرز حتى يستوي ويرفع من

صفة مرهم زنجفر اقوى من الاول

زنجفر عشرة وزرد نيما من داسنج محقوق عشرة دراهم يلقيان في الماء وزيت عليهما خل خمر يضرب حتى يختلط والاثر ال تصب عليه مرة زيتا ومرة خلا ويضرب حتى يستحكم ثم يلقى عليه شمع اوقيه دهن ورد اوقيتين مداباة في الصيف وفي الشتاء من زيت وزنا جعل مداد الزنجفر اسرخ وزنا مجعلا جميعا من كل واحد جزء ويضرب حتى يستوى ويرفع في اناء ويستعمل عند الحاجة

صفة مرهم الخل ينبت اللحم ويجفف القروح ويبرد

يوخذ من داسنج اوقيه مدق ناعما ويضرب في هاون بالزيت والخل من كل واحد اربع اواقي ويضرب بالمدسنج ضربا جيدا حتى يستوى فان اردت ان يكون اقوى تجفيفا يلقى عليه من العزو المدقوق المنخول قليلا قليلا ويضرب في الهاون حتى يحكم

صفة مرهم الزنجار المجفف للقروح العتيقة الاكل للحم الزايد

يوخذ زنجار درهمين عالك وطبع الصنوبر وراتينج من كل واحد خمسة دراهم يسحق الزنجار ويداب في الادوية بالزيت قدر الحاجة ويلقى عليه الزنجار ويضرب حتى يستوى

صفة مرهم الزنجار اخر

يوخذ زنجار اوقيتين اشق اربع اواقي انزروت وزراوند طويل من كل واحد

نصف اوقيه ينقع الاشق والانزروت بخل خمر ويدعك في الهاون بزيت ويلقى عليه الزراوند والزنجار المسحوق قرناعما ويدعك حتى يستوى ويستعمل عند الحاجة

صفة مرهم النوره النافع من الاكله وحرق النار ويجفف رطوبة

يوخذ حجاره النوره محرقه مغسوله بماء عذب ويجفف به ويصب عليه الزيت قليلا قليلا ويضرب حتى خرج المآكله عنه ويعجن بالزيت عجنا ليتا ويستعمل

صفة المرهم المعروف بدبيجر وهو موس المنبت للحم المجفف للقروح النافع من تشنج العصب

يوخذ اشق ولبان ذكر وكاخا مسحوق وشب يماني من كل واحد اربعة دراهم شمع ابيض وراتينج وزيت وشحم الخنزير وهو الاصيل او شحم الدجاج من كل واحد رطل يسحق ما ينسحق من الادويه ويداب منها ما انداب بالزيت والشحوم ويخلط ويرفع في اناء ويستعمل

صفة مرهم الدياخيلون النافع من الاورام الحاسبه في الاعضاء كلها

يوخذ لعاب الحلبه ولعاب بزر كتان ولعاب الخطميه من كل واحد رطل مطبوخا بعقد مرداسنج مسحوق نصف رطل بزطل زيت ثم يلقى عليه اللعاب قليلا قليلا ويعقد حتى يستوى ويصير في اناء ويستعمل

صفة من هم الرسل المعروف بالاثنى عشر

ويعرف ايضا بمرهم شليحا النافع من الاورام الحاسبه والخنازير والطواعير والبراطين والنواصير وسيى الجراحات من اللحم الميت والاوساخ وينبت لحما طريا

يوخذ شمع وراتينج من كل واحد اربعة عشر درهما جاوشير وزنجار وقنه ومرتك من كل واحد درهمين اشق سبعة دراهم زراوند طويل ولبان من كل واحد تسعة دراهم مقل ازرق اربعة دراهم مرداسنج اربعة دراهم وصيف جمع هذه الادويه مسحوقه مسحوقه منخوله مما ينسحق منها ويداب ما انداب بالزيت في الشتاء والصيف رطل واحد ويعجن به الادويه ويرفع في اناء ويستعمل

صفة مرهم يجرق النار

يوخذ نوره مغسوله في اناء مزاب اربع اواقي في بزر السلق والكزبرة وشمع ثلث اواقي دهن الورد سبع اواقي في بدار الشمع بالدهن ويلقى عليه الادويه ويصير مرهما ويستعمل

مرهم اخر يحرق النار

يوخذ مرداسنج وخبث الفضه واسفيداج الرصاص وقمولیا ونوره مغسوله ودهن ورد وماء البيض يضرب الجميع ويصير مرهما ويستعمل

صفة مرهم اجم رومي لكل علة عجيب

يوخذ خل خمر وزيت من كل واحد رطلين مرداسنج رطل وربع نحاس محرق عشرة دراهم زنجار ثمنيه دراهم يطبخ الخل بالزيت الى ان يفنى الخل ويبقى الزيت وينزع عن النار ويلقى عليه ما في الادويه ويعاد الى النار ويطبخ حتى ينخم وينزع عن النار ويستعمل

صفة مرهم مجفف

يوخذ مرداسنج واسفيداج وخبث الفضه واقليميا الفضه من كل واحد درهمين دم الاخوين وطين قبرسي وعزوق وانزروت وصبر من كل واحد نصف درهم شمع ودهن الورد مقدار الكفايه

صفة مرهم ينبت اللحم ويجفف القروح

يوخذ خبث الفضه خمسه اسانير خبث الحديد عشره مثاقيل قمولیا عشره مثاقيل اقليميا الفضه واسفيداج الرصاص ومرداسنج من كل واحد خمسه مثاقيل طين قبرسي وعزوق من كل واحد عشره مثاقيل شمع ابيض ودهن ورد بقدر الحاجه يذوب الشمع بالدهن ويلقى عليه الادويه مسحوقه منخوله ويضرب حتى يستوى ويستعمل

صفة مرهم الرصاص ينبت اللحم ويجفف القروح

يوخذ اسرب محرق بالكبريت وحاس محرق واسفيداج الرصاص واسفيداج ومرداسنج ومرتك واقليميا الفضه واشق وجاوشير ومصطكى من كل واحد

درهمين شحم كلى المعز والثور وزايتبع وعلك البطم وذهن الآس وسع اسمر من كل واحد ثلثه اسابير زنجفر وسمغ عربى من كل واحد اربعة دراهم مزاريما الذراب وينفع ما اتبع خلخم وخلط ويعجن حتى يستوى ويرفع فى اناء ويستعمل

مرهم القلقطار لجالينوس

النافع من الفروح العسرة الاندمال والاورام الجاسية والبرصان والطواعن والخراجان وجميع الاورام التى تكون من المواد المنصبة الى الاعضاء

يوخذ زفت رومى وشمع غير مملوح ودسن عتيق ما اعتق ما قدر عليه رطلين مرداسنج رطل ونصف قلقطار اربع اواقى يسقى الترب والشيم من جميع العروق والغدد والاعشية ويدق ناعما ويذر على النار واصوبى تصفيه جيدة حتى لا يبقى فيه من الفتل شئ ويوخذ منه رطل ومن الزيت العتيق غير مملوح رطل ونصف وخلطار جميعا ويلقى عليهما القلقطار والمرداسنج بعد ان يسحقا ناعما ويخلطا خلطا جيدا ويوخذ شمع بقدر من شعف النحل عليظ كبيرة فاقطعها ان كان عمل الدوا فى يوم صايف وان كان شتا فقبل ذلك بيوم ونظفها من الخوص والسلى وقشرها وخذ نصفها الاعلى الرطب وقطعها صغارا واجعلها فى الدوا واتركه يابسة لان اصل الدوا فى جر يقبل الدوا منها الرطوبة التى فيها وتكسبه قوة مجلله ويطبخ الجميع

حتى يصير له قوام ويجرل بالمنصف الاسفل من السعيفة ويرفع فى اناء ويستعمل

صفة طلا وهو الذى نافع للاورام الجارة

يوخذ صندل احمر وطين قيمولى من كل واحد خمسة دراهم صندل ابيض والشياف ماميثا من كل واحد ثلثة دراهم طبرزد منى عشرة دراهم فوفل واقاقيا وحضض من كل واحد درهمين اسفيذاج الرصاص ومرداسنج من كل واحد درهم يسحق الجميع ناعما ويعجن بماء الهندبا ويعمل نردا ويستعمل

صفة مرهم البادورى ينبت اللحم فى الجراحات وينفيها وينفع من ضربة السيف وسايز القطوع منفعة بينة

يوخذ مرداسنج خمسة واربعين درهما زيت زدابى رطل دم الاخوين واصل السوسن وانزروت واشق وزراوند من كل واحد ستة دراهم يدق المرداسنج وحده ويخل بخرزه ويجعل فى قدر ويصب عليه الزيت ويطبخ سار لسنة حتى يخل المرداسنج جيدا وترض الاشق وحلبا ويغبر من حل ودوا فى الادوية والخلط مع الانزروت فاذا نخل المرداسنج فانزل القدر عن النار ودعه حتى يبرد قليلا ويصب عليه الاشق الذى حللته بالخل لانه ان كان المرداسنج لعلى صببت عليه الاشق لم يغرض له ذلك ثم رد القدر بعد ذلك الى النار واطبخه نارا لينة

حتى تختلط بالمرداسنج ثم انثره فى الادوية عليه واخلطها واستعملها ووقت

صفة مرهم يفجر الاورام بلا اذى ويحدر وياكل اللحم الزايد

يوخذ دبق وينفع فى الما ويقشر ويضرب ويوخذ مثله ما الصابون فى ماء ورسعو فاذا اختلطا جيدا فاطرح عليهما ربع جزء وقاميخو قد سحق ناعما بحرزه ويرفع فى اناء ويستعمل

صفة مرهم البواسير والضربان فى المقعدة

يوخذ سنام الجمل مدابا مصفى وشمع ابيض من كل واحد خمسة دراهم ويصير على النار فاذا ذاب القيت عليه زفارة ومياه درهمين قطرانا شاميا درهما ما الكراث معصى اوقيه بخرزل وعلى حتى تختلط ويذر عن النار ويصير فى برنية مختمة فاذا احتيج اليه يوخذ منه شئ ويسخن بالنار ويطلى به قطن قد لف على مثل ويصير فى المقعدة فانه نافع

الباب السادس والعشرون

فى صفة ادوية الرعاف

صفة دواء ينفع للرعاف

يوخذ شب يمانى وقلقطار مجرق وقلقديس وزاج وقوزالابل محرقا معصورا المحققا وودع محرق ومصطكى وعفص مجرق ومطفى خل خمر وكافور وقاقوليا مجرق بقدر الحاجة يدق الجميع ناعما وينفخ فى الانف بانبوبة من قصب او وصفه بعد ان تغسل المنخرين بخل خمر ماء

صفة دواء آخر يقطع الرعاف

يوخذ اقاقيا خل خمر جيد ويغسل به المنخران ثم يوخذ افيون مصرى وعفران من كل واحد وزن قيراط يدق ناعما ويخدم قسيلة من خرقه وبزل خل خمر ويلوث فى الدواء ويصير فى كل جانب من المنخرين قسيلة

صفة اخرى نافعة للرعاف

نشعط المرعوف بما القفا المر او بما القاقلى المدقوق المعصور نافع

صفة شعوط آخر لقطع الرعاف

يوخذ قرطاس مجرق وقاقيا وشب وافيون مصرى وزاملس العفص وكافور من كل واحد خمسة مثاقيل زاج وحلتيت وسباد وران وودع مجرق وعفص مجرق ومطفى خل خمر ولسان الجمل من كل واحد عشرة مثاقيل عصاره لحيه التيس ودم الاخوين وديباج مجرق من كل واحد اربعة مثاقيل كشنيز يابسة مجرقة نمامية مثاقيل يدق الجميع ناعما ويعجن بماء لسان الجمل

صفة دواء آخر للرعاف

يوخذ قسيلة من خرقه كتان وتغمس فى خمر ويذر عليها زاج ويوضع فى الانف فانه نافع

صفة اخرى نافعة للرعاف

يوخذ قشور كندر وقرطاس مجرق وزاج مشوى بالسويه يدق ويخل

ويُنفخ في الانف بعد ان تغسل المنخرين بخل خمر نافع ۞

الباب الثّالث والعشرون في صفة السّنونات وادويه الفم واللهاة والحوانيق والغرغرات ۞

صفة دواء لوجع الاسنان من حرارة

يؤخذ ورق الدلب وقشره او قشور الخشخاش ويطبخ بالخل ويمسك في الفم فانّه نافع ۞

صفة دواء لوجع الاسنان من برودة

يؤخذ سلخ الحيّة ويطبخ بخل ويمسك في الفم ۞

صفة دواء للرّيح

يطبخ الميورج بالخل ويمضمض به او يطبخ ورق الغار بخل ويمسك في الفم

صفة دواء آخر للريح

يؤخذ عيدان الثوم وقدر درهم من كلّ واحد درهمين عاقرقرحا درهم يطبخ بالخل ويتمضمض به فانّه نافع

صفة اخرى لوجع الاسنان من برودة

يؤخذ من ابنى سته دراهم فلفل عشره دراهم عاقرقرحا درهمان ميورج وزنجبيل من كلّ واحد اربعه دراهم تجمع هذه الادويه مسحوقة مخولة وتستعمل عند الحاجة ۞

صفة سنون لجلو الاسنان من الحفر والسّواد والاوساخ التي تتولد عليها

يؤخذ زاوند مدحرج وزن عشره دراهم سرطان محرق وشيح محرق وودع محرق وورق ابل محرق ومن كلّ واحد اربعه دراهم ملح درانى مجمور بعسل محرق وبورق وقلقطار وزن عشرين بابس مجرده كلها وقارنا وسنباذج من كلّ واحد ثلثه دراهم زبد البحر خمسه دراهم يدق الجميع ناعما ويستنّ به عند الحاجة ۞

صفة سنون آخر يقلع الحفر ويبيض الاسنان

يؤخذ سونو التعيتر بحر بخل تقيف وخبث فى تنور وبنّ اخضر يقارب الاجزاء وزن عشره دراهم ملح درانى مجمور بعسل محرق عشره دراهم بزر بابس محرق وقوتير محرق من كلّ واحد خمسه دراهم زراوند مدحرج وزبد البحر وزاج محرق من كلّ واحد اربعه دراهم قنبيل ثلثه دراهم شباذج درهمين يدق الجميع ناعما ويسحق ويستنّ به نافع باذن الله ۞

صفة سنون آخر يجلو ويطيب النكهة ويشدّ اللثة

يؤخذ شعير محرق وعيدان الكرم وشيح محرق وملح درانى وزبد البحر من كلّ واحد عشره دراهم عاقرقرحا وقرنفل الطرفا وكبابه من كلّ واحد خمسه دراهم شب يمان وقرنفل من كلّ واحد درهمين شمّاق اربعه دراهم تجمع هذه

الادويه مسحوقة مخولة وترفع في آنار ويستعمل عند الحاجة ۞

صفة سنون يطيب النكهة

يؤخذ شاذج مصلى وزوفى وعود يطيب ومصطكى ومرّ صافى وقشور الانبج يدق ناعما ويستنّ به والمضمضة بخل الفصل تذهب البلغم الذى من الفم

صفة سنون يقوى اللثة وينشف الرّطوبة

يؤخذ حلنار وملح مجمور بعسل ومحرق وقوتير جبلى محرق من كلّ واحد عشره دراهم قلقطار درهمين مرّ وزاج ثلثه دراهم عفص درهم يدق الجميع ناعما ويخلط ويستنّ

صفة دواء نافع لقلع الدم من اللثة وقروحها

يؤخذ ثمره الدم البرّى جنّ سعد وصبر من كلّ واحد جديده ويوضع على جمر حتّى تحترق ثمّ يسحق ويخلط بالعسل ويطلى على اللثة ويتمضمض بماء لسان الحمام مرّتين فيه من الشماق واذا كان في اللثة قروح فطلى عليها حضض مسحوق ممجون بعسل ۞

صفة سنون آخر يقطع الدم

يؤخذ ثمره الطرفا وسلّ من كلّ واحد ثلثه دراهم عصاره بليده النيسر وطين مختوم وافسل من كلّ واحد درهم دار صينى نصف درهم يدق الجميع ناعما ويخلط ويستنّ به

صفة سنون يشدّ الاسنان التي تتحرّك ويطيب النكهة

يؤخذ قرن الخروف وملح مجرق من كلّ واحد عشره دراهم مرّ صافى وزعفران وسنبل

وصطكى وسنابيس يابس من كلّ واحد درهمين شماق وجلنار من كلّ واحد درهم يدق الجميع ناعما ويستنّ به ۞

صفة دواء لقروح اللثة

يؤخذ بورق وسعد محرق وشعير محرق بالسويه يدق ويخلل ويعجن بعسل ويطلى على اللثة وان كان مع قروح اللثة عفونة فليسحق الخلّ ويعجن بالعنّاب ويطلى عليها وكذلك الابهل اذا طلى مع العسل ۞

صفة سنون يطيب النكهة ويقوى العمور ويشدّ اللثة ويذهب الحفر كذا نعته لعابر موته الملح

يؤخذ ملح اصفر وكمأة وقشور الرمان الحلو من كلّ واحد وزن خمسه دراهم ملح جريش وسعد واسنان يطلى من كلّ واحد ثلثه دراهم نجم العود وفرفير وقرنفل وورد احمر وسعد محرق من كلّ واحد درهمين عضار صينى عشره دراهم يدق الجميع ناعما ويرفع في آناء ويستعمل

صفة الغليون

النافع من الاكله في اللثة المنعفنه وتساقط الاسنان وتعفنها ويقطع الرّائحة المنتنة من الدم الفاسد الذى في اللثة ويحلو الاسنان ۞ يؤخذ بوره غير مطبقه وزن عشره دراهم زرنباد احمر واصفر وسنبل يمانى من كلّ واحد سبعه دراهم مرّ صافى اربعه دراهم افاقيا اثنى عشر درهما تجمع هذه الادويه مسحوقة مخولة وتعجن بخل خمر وتقرص وتجفف وتستعمل

صفة فلنفيون آخر يوخذ زنجار زنجار احمر واصفر من كل واحد ستة دراهم من صاف درهمين افاقيا اثنى عشر درهما اجاره الثور يحرق غير مطفاه خمسة عشر درهما زنجار زنجار فهذه الادوية مسحوقة منخولة وتجعن بخل خمر وتقرص وتجفف وتستعمل

صفة دواء نافع لسقوط اللهاة من رطوبة مفرطة

يوخذ من صاف وشاذر وقلفل وزاج قلفل الثوبة مسحوقة منخولة وتنفخ في الحلق بانبوب في وقت الحاجة

صفة دواء آخر ينفع في الحلق ينفع من سقوط اللهاة والخوانيق ويقال له الانبيز الاكبر

يوخذ انيسا وماميثا وزعفران وورد احمر وتوتيا حامض بابس وماميثا وشاذر وزاج السوس واصوله وعاقرقرحا وقلفل وزاج قلفل وكلنار وورد والمامثا ومرماحوز وحب الملوك وعرق واهليلج اصفر وصعتر بري وحضض وقشور رمان وسماق وعفص ومرسعد وملح هندي وسنبل الطيب وسليخة هندي وحاما وزنجبيل وابهل وزاج اسود وبزر الاترج وورد الاخضر وقاقله وقصب الذريرة ومركاسنج واسفيذاج الصابر وزنجبار احمر وقسط وحرف وكل ايهما بالسوية يسحق هذه الادوية مسحوقة منخولة وينفخ منها في الحلق لمن ابتلع منها شيء

صفة الانبيز الصغير

يوخذ صعتر فارسي وبنطي وعاقرقرحا حاشا من كل واحد جزو ونشفره بالسه

جزين اصل السوس نصف جزو وجميع ذلك كله مدقوقا منخولا وينفخ في الحلق عند الحاجة

صفة انبيز الملوك النافع من خراج الفم وورم الحلق وسقوط اللهاة والقلاع والبثر

يوخذ حاشا خمسة دراهم طباشير وعفص وسماق من كل واحد درهمين ورد ثالثة دراهم زعفران وقاقله من كل واحد درهم شكر طبرزد وبزر قطونا عشر مقشر من كل واحد اربعة دراهم كافور دانقين جميع هذه الادوية مسحوقة منخولة وينفخ منها في الحلق وقت الحاجة

صفة دواء نافع للخوانيق

يوخذ حرف وكلب قد اغتسل العظام وعفص وخردل وفشور رمان بالسوية مدقوقة منخولة وينفخ منها في الحلق عند الحاجة ٥

صفة سنور سحار ينفع من الورم في الحلق والوجع العارض فيه

يوخذ عرق واثنى عشر درهما شب يماني درهم جلنار ستة دراهم سماق ثلثة دراهم عفص وقشور رمان من كل واحد درهمين جميع هذه الادوية مسحوقة منخولة ويعمل منها في الحلق وقت الحاجة

صفة بزر ورد آخر ينفع في الحلق

يوخذ عفص وورد احمر وعرس وسماق وجلنار ونمرة الطرفا وقوتيا وشكر طبرزد من كل واحد جزو عاقرقرحا وقاقله وكبابه وطباشير من كل واحد نصف جزو زعفران ربع جزو وبزد الجميع ناعما ويخل في الحلق عند الحاجة

منها حفنة وطبخ بلبن التيس العجاج او لبن المعز الحليب ويخلد في كل يوم بالغداء ويجاد طبخه ويجعل فيه شيء من الكمون والفلفل والملح ليلوز من اكله لاسيما ان كان المتناول له صاحب بلغم فان ذلك نافع ٥

الباب الثامن والعشرون في صفة دواء الكلف والبثور والبهق والبرص والجرب والحكة والغمر

صفة دواء نافع للكلف

يوخذ قشور البيض واشنان بارق من كل واحد جزو بهمان جزو البطم ودقيق شعير منخول واصول العصب وقشور العدس ودقيق الباقلى وفوفل وزبد البحر وماميثا ان صفى بالسوية يجمع ذلك كله مدقوقا منخولا ويخلط منها بقدر الحاجة ويعجن بالخل ويطلى به الموضع ٥

صفة دواء آخر نافع له ٥

يوخذ كبريت ثلثة اجزاء كندر جزو وبنجق وبنج بلبن امراة لها بنت او لبن اتان ويطلى به الموضع ويترك عليه ساعتين ثم يغسل بماء معجون فيه خالد فانه نافع

صفة دواء نافع للكلف الغليظ الكائن في الوجه

يوخذ فلفل وبورق يدقان ناعما ويعجنان بالماء ويطلى على الوجه ٥٥

صفة اخرى يوخذ بورق وعظام بالبة محرقة مسحوقة ناعما تجمعان ويطلى على الوجه

طلا آخر لذلك يوخذ خرف وحديد وحجر الفلفل

يسحق ويخل ويطلى على الموضع **آخر نافع لذلك** يوخذ مر وبا قلى
وشعير مقشر وحمص وكرسنه وبزر البطيخ من كل واحد اربعه دراهم قسط
ولوز مر واصل السوسن وحب البان وزيد البحر وزراوند مدحرج من كل واحد
درهمين بزر الفجل وحجر الفلفل وكندر من كل واحد درهم حرو العصا فير وازروت
من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما ويعجن بماء ويطلى على الوجه في
كل يوم ويغسل بماء الخباله **صفة غمر له للبثور العارضة في الوجه**
يوخذ طين ارمني درهمين طين مختوم درهم ثافوز نصف دانق زعفران نصف دانق
يدق الجميع ناعما ويعجن بماء وورد وخل خمر ويطلى به الوجه ۞ فان كانت ثور ارطبة
فليوخذ مع ذلك اسفيذاج درهم صبر حمسة دراهم يغسل الصبر بالماء ويسحق مع المرداسنج
ويطلى الوجه بدهن ورد وخل خمر **صفة غمر له يجلو الوجه وينقيه**
يوخذ دقيق الترمس ودقيق الباقلى من كل واحد جزء عدس نصف جزء ويجمع ويغسل
به الوجه **غمرة اخرى** يوخذ شعير اربعه دراهم بزر البطيخ ودقيق الباقلى
ودقيق الحمص وخباله الجوزاري وكثيرا من كل واحد درهمين نرمس درهم
يدق الجميع ويطلى الوجه من الليل ويغسل بالغداه يفعل ذلك ثلثة ايام او خمسة ايام
صفة غمر اخرى مجربة يوخذ شعير مقشر مقوض يطرح
في طنجير ويصب عليه رطلان من اللبن الحليب ويغلى حتى يذهب اللبن ويجفف

ويوخذ عرق وكثيرا من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع مع الشعير
المجفف ويخل ويعجن ببياض البيض ويطلى به الوجه ويغسل بماء الخباله نافع
صفة دواء للبهق الابيض يوخذ زرنيخ احمر جزء كندر
وشيطرج هندي من كل واحد جزء ويسحق ذلك ويغسل له زيبق بقدر الجلة
ويلقى عليه الادويه ويكور رقاقا ويطلى به على البهق **صفة دواء للبرص**
يوخذ قشور اصل الكبر وشيطرج ومرداسنج من كل واحد جزء يدق
الجميع ناعما ويخل ويعجن بماء الآس وشيء من خل خمر ويطلى به البرص
طلا للجرب مجرب يوخذ كندر مر وزرنيخ احمر وكبريت اسود من كل
واحد ثلثة دراهم كبريت مخرق وقنديل وقرطما نا واقاقيا من كل واحد درهم
يدق الجميع ناعما ويخل ويعجن بماء وورد وخل خمر ويطلى به ۞
طلا اخر للجرب يوخذ كبريت ومرداسنج وحب الغضه
وخباله الابر وزراوند ودفلى وفلفل بالسويه يدق الجميع ناعما ويخل
ويطلى به مع الزيت الارطالي ويغسل قبله وزن درهمين بيوق بجمع ويعمل
ويطلى به في الشمس ويقوم فيها ساعة ويهيت والا واعليه ويغسل من عد الاشنان
طلا نافع للحكة والقمل يوخذ مبوبرج وزرنيخ احمر وزراوند
طويل احرق سواء يدق الجميع ناعما ويعجن بزيت ويطلى به البدن بعد العرق في الحمام فانه نافع ١٢٣

ناعما ويوخذ منه عند الحاجه عند وكر عشيه وزن مثقال
مع شيء من شراب الخل ما فيه باذن الله ۞

تمت المقالة العاشرة

من الجزء الثاني يعلى من كتاب كامل الصناعه الطبيه

المعروف بالملكي تاليف علي بن العباس

المجوسي تلميذ اهرن بن متى بن سنبار المجوسي

ثم تمت امها الاجزاء

